



Ο πιο προηγμένος έλεγχος θέρμανσης

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΖΩΝΗ ΑΝΕΣΗΣ ΣΑΣ



Κλίμα Έλεγχος Άνθρωποι





Εδώ και **πάνω από 25 χρόνια**, η Airzone ασχολείται με την έρευνα και την ανάπτυξη λύσεων που προσφέρουν βέλτιστο έλεγχο, προσαρμοσμένο σε κάθε τύπο συστήματος θέρμανσης.

Οι λύσεις ελέγχου μας όχι μόνο **ρυθμίζουν και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των εφαρμογών HVAC**, αλλά και **ενισχύουν την άνεση και την ευεξία των χρηστών**.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 200 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ HVAC

Συνεργαζόμαστε στενά με τις κορυφαίες μάρκες στον κλάδο των συστημάτων HVAC, ώστε να διασφαλίζουμε την αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ των λύσεων ελέγχου μας και των συστημάτων τους.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σχεδιάζουμε λύσεις με βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις της αγοράς. Το κύριο χαρακτηριστικό των λύσεων της Airzone είναι η υπερσύγχρονη συνδεσιμότητά τους, η οποία επιτρέπει την απρόσκοπτη ενοποίηση των συστημάτων μας με άλλες εφαρμογές, είτε οικιακές είτε εμπορικές.

ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έχουμε διεθνή παρουσία με εμπορικά γραφεία στην Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 500 ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες, έτοιμους να σας υποστηρίξουν σε κάθε στάδιο του έργου σας.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Συγκαταλεγόμαστε μεταξύ του **κορυφαίου 15%** των εταιρειών που αναγνωρίζονται για τη βιωσιμότητά τους.

Ακόμη, είμαστε μεταξύ του **κορυφαίου 3%** των εταιρειών που έχουν δεσμευτεί για βιώσιμες πρακτικές προμηθειών.



Τεχνολογία Airzone

**Εξοικονομήστε έως και 30% στην
κατανάλωση θέρμανσης**

Η Airzone είναι μια εταιρεία αφοσιωμένη στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία σχεδιάζει τεχνολογίες με έμφαση στη θερμική άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Βέλτιστη αποδοτικότητα

Η τεχνολογία Airzone **ρυθμίζει δυναμικά την απόδοση της αντλίας θερμότητας με βάση** τις συγκεκριμένες θερμικές ανάγκες κάθε χώρου.

Οι ενσωματωμένοι αλγόριθμοι της Airzone εξασφαλίζουν **βέλτιστη άνεση για το χρήστη, ενώ παράλληλα ενισχύουν την απόδοση του συστήματος**. Με τη μεγιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας σε κατάσταση μερικού φορτίου, βελτιστοποιείται η κατανάλωση ενέργειας. Αυτή η τεχνολογία ζωνοποιημένου ελέγχου **μπορεί να μειώσει την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση έως και 30%**.



Τηλεχειρισμός για όλες τις τοποθετήσεις

Οι λύσεις **Airzone Webserver** και **Aidoo** διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση όλων των συστημάτων θέρμανσης μέσω μίας ενιαίας εφαρμογής: **Airzone Cloud**. Επιτρέπουν επίσης την ενοποίηση με τις κύριες συσκευές έξυπνου σπιτιού.



Το Webserver Airzone Cloud το Wifi και το Webserver HUB είναι πλέον πλήρως ενοποιημένα στα συστήματα HVAC.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ ΔΩΜΑΤΙΟΥ:

	Θερμοκρασία σημείου ρύθμισης
	Κατάσταση ζώνης
	Παρακολούθηση θερμοκρασίας δωματίου και σχετικής υγρασίας
	Συνδυασμένη διαχείριση των συστημάτων θέρμανσης με αέρα και ακτινοβολία
	Έλεγχος καταστάσεων λειτουργίας του συστήματος
	Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας
	Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (ZNX).
	Εμφάνιση κωδικών σφάλματος αντλίας θερμότητας
	Παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα

Λύσεις για κάθε τύπο θέρμανσης

Οι λύσεις μας παρέχουν κεντρικό έλεγχο **για τα πιο συνηθισμένα συστήματα μονάδας κλιματισμού στην αγορά**, είτε ζωνοποιημένα είτε ατομικά.

	Αντλίες θέρμανσης αέρα / νερού
	VRF
	Συστήματα πολλαπλών και μονών μονάδων με άμεση επέκταση
	Καλοριφέρ
	Ενδοδαπέδια θέρμανση/ψύξη
	Μπόιλερ
	Fan coil



Με στόχο μια βιώσιμη κατασκευή

Πιστοποιήσεις επωφελείς για τα έργα σας



EU.BAC

Οργανισμός που διασφαλίζει την υψηλότερη ακρίβεια στον έλεγχο της θερμοκρασίας του συστήματος, σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς.

Η πιστοποίησή μας ισχύει για τον συνδυασμένο έλεγχο της ενδοδαπέδιας **θέρμανσης (CA 0,4 K) και του VAV για θέρμανση και ψύξη (CA 0,3 K) για το σύστημα Airzone Central V1.3**. Επιπλέον, διαθέτουμε άλλη μια πιστοποίηση για την κεντρική μονάδα ελέγχου Airzone Central Heating 868 V1.0 (CA 0,5 K).



BREEAM

Αυτό το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης της περιβαλλοντικής απόδοσης κτιρίων αποτελεί την ιδανική μέθοδο για πιο βιώσιμη δόμηση. Το σύστημα αξιολογεί 10 κατηγορίες. Το Airzone βελτιστοποιεί τη λειτουργία των συστημάτων HVAC και μπορεί να βελτιώσει τις βαθμολογίες στις ακόλουθες κατηγορίες:

- Διαχείριση
- Ενέργεια
- Καινοτομία
- Ρύπανση
- Υγεία και ευεξία



WELL

Πιστοποίηση που διασφαλίζει ότι ο πιστοποιημένος χώρος ευνοεί την υγεία και την ευεξία των ενοίκων. Καλύπτει 10 τομείς παρέμβασης και τα αποτελέσματα του Airzone αποτυπώνονται στις εξής κατηγορίες: Αέρας, Θερμική Άνεση και Υλικά. Επιπλέον, η συσκευή παρακολούθησης της ποιότητας του εσωτερικού αέρα AirQ Sensor (εκδόσεις με Wifi και χωρίς Wifi), έχει πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Works with WELL», πράγμα που σημαίνει ότι υποστηρίζει έργα που επιδιώκουν την πιστοποίηση WELL.



EN ISO 52120 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β)

Το πρότυπο αυτό ορίζει μια δομημένη σειρά λειτουργιών ρύθμισης και αυτοματισμού (BAC), που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση και τη τεχνική διαχείριση των κτιρίων (TBM). Σε αυτό το πλαίσιο, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης «B» ορίζεται ως «Προηγμένη» για την απόδοση του συστήματος αυτοματισμού BUS και τις λειτουργίες κεντρικού συντονισμού. Οι λύσεις Airzone υποστηρίζουν την εφαρμογή αυτών των προηγμένων λειτουργιών BAC, βοηθώντας τα έργα να επιτύχουν τη συμμόρφωση με την Κατηγορία Β όταν ενοποιούνται σε ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίων (BMS).

B

LEED

Σύστημα αξιολόγησης της περιβαλλοντικής απόδοσης κατά την κατασκευή ή την ανακαίνιση κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της χρήσης της ενέργειας, των υλικών και του νερού. Αξιολογεί τα κτίρια με βάση 8 κατηγορίες και η Airzone μπορεί να κερδίσει επιπλέον πόντους στις παρακάτω κατηγορίες:

- Ενέργεια και Ατμόσφαιρα
- Εσωτερική Περιβαλλοντική Ποιότητα
- Καινοτομία σχεδιασμού



Οδηγία (ΕΥ) 2024/1275 – EPBD (Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων)

Ευρωπαϊκή οδηγία που καθορίζει τις απαιτήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με ιδιαίτερη έμφαση στα συστήματα θέρμανσης και στις συσκευές ρύθμισης/ελέγχου. Η EPBD προωθεί την υιοθέτηση έξυπνων, αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών CO₂ και τη διασφάλιση της θερμικής άνεσης των ενοίκων, σύμφωνα με τους στόχους βιωσιμότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD)

Με την ενοποίηση των συστημάτων ελέγχου και ρύθμισης HVAC της Airzone, οι κατασκευαστές και οι ιδιοκτήτες κτιρίων μπορούν να υποστηρίξουν τη συμμόρφωση με την αναθεωρημένη οδηγία EPBD, το βασικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την επιτάχυνση της μείωσης των εκπομπών άνθρακα των κτιρίων. Η οδηγία καθορίζει υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον αυτοματισμό κτιρίων, τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε μεμονωμένους χώρους, την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα εσωτερικών χώρων και την ετοιμότητα ανταπόκρισης στη ζήτηση για νέα και ανακαινισμένα κτίρια.

Σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις, η Airzone προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση ελέγχου συστημάτων HVAC που υποστηρίζει τη συμμόρφωση με την οδηγία EPBD μέσω της ακριβούς ρύθμισης της θερμοκρασίας σε κάθε χώρο ξεχωριστά, του προγραμματισμού και της συνεχούς παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας και των συνθηκών του εσωτερικού περιβάλλοντος. Αυτό συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στη βελτίωση της άνεσης και στην πιο αποδοτική λειτουργία του κτιρίου.

Για μη οικιστικά κτίρια και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, οι λύσεις της Airzone ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της EPBD σχετικά με τον αυτοματισμό, τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα εσωτερικού χώρου και την αλληλεπίδραση με το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας ανταπόκρισης στη ζήτηση. Μέσω αρθρωτών και διαλειτουργικών πλατφορμών ελέγχου HVAC, η Airzone παρέχει ένα εφαρμόσιμο και επεκτάσιμο πλαίσιο για τη συμμόρφωση με την οδηγία EPBD, ενισχύοντας παράλληλα τη συνολική ενεργειακή απόδοση και την ποιότητα του εσωτερικού χώρου.

Σύστημα ελέγχου καλοριφέρ

Μια έξυπνη λύση θέρμανσης

Οι ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές της **Airzone** επιτρέπουν τον ζωνοποιημένο έλεγχο των καλοριφέρ. Αυτή η λύση Plug & Play είναι εύκολη στην εγκατάσταση και κατάλληλη τόσο για ατομικά όσο και για κοινόχρηστα συστήματα θέρμανσης.



Αέρα-νερού



Μπόιλερ



Αερισμός



1. Έλεγχος έως και 10 καλοριφέρ. 2. Διαχείριση παραγωγής. 3. Έλεγχος έως και 8 ζωνών.

Βέλτιστη αποδοτικότητα του καλοριφέρ

- **Ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές** της Airzone με ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης και ένδειξη για κάθε χώρο.
- **Δυνατότητα προσθήκης θερμοστάτη περιβάλλοντος** σε κάθε δωμάτιο για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του καλοριφέρ.
- **Περιορισμός των** ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών για αποτελεσματικό έλεγχο μέσω της λειτουργίας Eco-Adapt.
- **Βελτιστοποίηση της άνεσης** με αναλογικό έλεγχο του ανοίγματος της βαλβίδας του καλοριφέρ ανάλογα με τη θερμοκρασία του δωματίου.
- **Περιλαμβάνονται μηχανικοί προσαρμογείς για τη σύνδεση των ασύρματων θερμοστατικών κεφαλών με βαλβίδες διαφορετικής διαμέτρου.**
- **Βελτιωμένος έλεγχος του συστήματος** και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας χάρη στη διαχείριση παραγωγής μέσω πυλών επικοινωνίας και δράσης στις αντλίες ανακυκλοφορίας.



Ανεξάρτητες
θερμοκρασίες



Οριαίοι
προγραμματισμοί*



Απομακρυσμένη
διαχείριση*





Δελτίο
καιρού*



Οικιστική και
εμπορική

AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ BUS



Προσαρμόζομαστε στο μοντέλο
του καλοριφέρ σας!

Μπορείτε εύκολα να προσαρμόσετε το σύστημα σε διαφορετικά καλοριφέρ χάρη στους παρεχόμενους προσαρμογείς, που είναι συμβατοί με μια μεγάλη ποικιλία βαλβίδων που διατίθενται στην αγορά.

	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ
1	AZCE8CB1DIN	Κύριος πίνακας ελέγχου Airzone Flexa 25 Plus σε ράγα DIN για έλεγχο ακτινοβόλου θέρμανσης/ψύξης (8Ζ)	1
2	AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	3
3	AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 Plus για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	1
4	AZCE6BLUEZERO [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Ζ (CE6)	1
5	AZCE6LITE [C/R][B/N]	Θερμοστάτης Airzone Lite [ενσύρματος/ασύρματος][λευκός/μαύρος] 8Ζ (CE6)	1
6	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
7	AZAIQWSCSNS	Ποιότητα εσωτερικού αέρα (IAQ) Wifi Airq Sensor	1

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η λειτουργία ασφαλείας για παιδιά αποτρέπει την τυχαία ενεργοποίηση της συσκευής και οι λειτουργίες αντιπυκτικής προστασίας και κατά των καθαλατώσεων προστατεύουν το σύστημα από τον παγετό στους σωλήνες και τη συσσώρευση αλάτων.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Οι θερμοστατικές κεφαλές της Airzone έχουν απλό και μοντέρνο σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε εσωτερικό χώρο. Η οθόνη LED δείχνει τη θερμοκρασία σημείου ρύθμισης, την κατάσταση της μπαταρίας και την ισχύ του ασύρματου σήματος. Μπορεί να προστεθεί ένας προαιρετικός θερμοστάτης ζώνης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

Συμβατό με τις κύριες τεχνολογίες έξυπνου σπιτιού.

- **Εφαρμογή Airzone Cloud.**
- Φωνητικοί βοηθοί **Amazon Alexa, Google Assistant και SmartThings.**
- Πρωτόκολλο Modbus
- Πύλες ενοποίησης **KNX**
- **Lutron**
- Οδηγοί και πρόσθετα: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, κ.λπ.**
- **Cloud API και REST API.**

*Ισχύει εάν το σύστημα διαθέτει διακομιστή Web Airzone Cloud.

Έλεγχος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης

Απόλυτη άνεση σε κάθε χώρο

Η Airzone επιτρέπει τον βέλτιστο και αποτελεσματικό έλεγχο των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία ελέγχου, **το Airzone μεγιστοποιεί τη θερμική αδράνεια της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του συστήματος στις ανάγκες κάθε χώρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη άνεση και τη σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.**



Αέρα-νερού



Μπόιλερ



Αερισμός



1. Διαχείριση παραγωγής. 2. Διαχείριση συμπυκνωμάτων. 3. Ενδοδαπέδια ψύξη 4. Έως και 8 ζώνες.



Βελτιστοποιημένος έλεγχος ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης

- Έλεγχος της **θερμοκρασίας άνεσης** σε κάθε χώρο.
- **Έλεγχος** κατά της συμπύκνωσης με μέτρηση της υγρασίας και της θερμοκρασίας δωματίου στη ζώνη, καθώς και έλεγχο του αφυγραντήρα.
- Περιορισμός των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών για αποτελεσματικό έλεγχο μέσω της λειτουργίας Eco-Adapt σε κάθε δωμάτιο.
- **Βελτιστοποιημένη άνεση** με έξυπνο έλεγχο της θερμικής αδράνειας του δαπέδου.
- **Διαχείριση παραγωγής μέσω πυλών επικοινωνίας** και η δράση τους στις αντλίες ανακυκλοφορίας.
- **Θερμοστατικές** κεφαλές της Airzone που παρέχονται στα 230 Vac για τη διαχείριση των βαλβίδων σε κάθε ζώνη.*
- **Δυνατότητα σύνδεσης με τον αισθητήρα AirQ για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα** και έλεγχο του συστήματος εξαερισμού όταν η ποιότητα του αέρα μπορεί να βελτιωθεί.


*Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανοκίνητα στοιχεία τρίτων κατασκευαστών με εξωτερικό τροφοδοτικό στα 110/230 Vac (50/60 Hz).



Κλιματισμός με αεραγωγούς έλεγχος μονάδας

Έλεγχος θερμοκρασίας και ποιότητας εσωτερικού αέρα

Το μηχανοκίνητο plenum μας, Easyzone 25 Plus, είναι μια λύση **Plug&Play** που επιτρέπει τον ζωνοποιημένο ελεγχόμενο των **εσωτερικών μονάδων με αεραγωγούς**. Το μηχανοκίνητο plenum Easyzone μπορεί να ελέγχει από 2 έως 8 ζώνες, ενώ διατίθεται και έκδοση με προαιρετική είσοδο φρέσκου αέρα.^{1,2}



> > 1. Είσοδος ΕΜΑ. 2. Αισθητήρας ποιότητας εσωτερικού αέρα. 3. Ένας ιονιστής ανά αποσβεστήρα

Παρακολούθηση και έλεγχος ποιότητας αέρα

Η λύση μας για συστήματα με αεραγωγούς έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση του χρήστη. Η ένδειξη του AirQ Sensor μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενεργοποίηση συστημάτων εξαερισμού ή ιονιστών που είναι ενσωματωμένοι στο Easyzone plenum.

- **Ο περιορισμός των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών** διασφαλίζει τον αποτελεσματικό έλεγχο μέσω της λειτουργίας **Eco-Adapt**.
- **Plug & Play plenum προσαρμοσμένος** για κάθε εσωτερική μονάδα.
- Διατίθενται τρεις τύποι plenum: **Standard + EMA, Slim + EMA και Medium**.


- Έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα με **Q-Adapt**.
- **Δυνατότητα σύνδεσης με τον αισθητήρα AirQ για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα** και έλεγχο του συστήματος εξαερισμού όταν η ποιότητα του αέρα μπορεί να βελτιωθεί.

+ NEO!

Το σύστημα **Airzone Cloud Webserver** είναι ήδη ενσωματωμένο στο μηχανοκίνητο plenum Easyzone 25 Plus.



- Ανεξάρτητες θερμοκρασίες
- Οριαίοι προγραμματισμοί
- Ποιότητα αέρα
- Απομακρυσμένη διαχείριση
- Δελτίο καιρού
- Οικιστική και εμπορική



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ
1	AZC25 [XXX] [ST/SL/BS] 4x [200/150] Easyzone 25 Plus [Standard + EMA / Slim + EMA / Medium] [μάρκα] 4x [200/150] Πύλη ελεγκτή Airzone - [μάρκα] Airzone Flexa 25 Plus κεντρικός πίνακας ελέγχου - 8 ζώνες Ένας ιονιστής ανά αποσβεστήρα Αισθητήρας ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα AirQ Sensor Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet Wifi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	1
5	FRE	4
6	RLQV [XX] B [XX]	4
7	AZAIQWSCSNS	1

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΙΟΝΙΣΤΕΣ

Κάθε μηχανοκίνητος αποσβεστήρας διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό ρύθμισης ροής με εξοπλισμένο με ιονιστή.

Αυτή η τεχνολογία καθαρισμού του αέρα εσωτερικών χώρων θα ενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας AirQ ανιχνεύει υψηλά επίπεδα ρυπογόνων σωματιδίων στο περιβάλλον.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ BLUETOOTH

Επιλογή ρυθμίσεων χωρίς σύνδεση με το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Airzone Cloud.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Εφαρμογή Airzone Cloud.
- Φωνητικοί βοηθοί Amazon Alexa, Google Assistant και SmartThings.
- Εφαρμογή Airzone Cloud.



ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ*

- Πρωτόκολλο Modbus
- Πύλες ενοποίησης Lutron και KNX
- Οδηγοί και πρόσθετα: Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, κ.λπ.
- Cloud API και REST API.

Συνολικός έλεγχος θέρμανσης

Συνδυασμένος έλεγχος όλων των συστημάτων θέρμανσης

Με τις λύσεις της Airzone, τώρα μπορείτε να διαχειρίζεστε κεντρικά όλες τις εγκαταστάσεις σας ανά ζώνη. Επωφεληθείτε από τον συνδυασμένο έλεγχο για τη διαχείριση καλοριφέρ, ενδοδαπέδιας θέρμανσης και μονάδων με αεραγωγούς.




1. Έλεγχος έως και 10 καλοριφέρ. 2. Διαχείριση παραγωγής. 3. Κεντρικός και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω του Airzone Cloud.
4. Έλεγχος έως και 8 ζωνών. 5. Ενδοδαπέδια θέρμανση με ακτινοβολία. 6. Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα

Άνεση όλο το χρόνο

Με έναν μόνο θερμοστάτη ανά δωμάτιο, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τα συστήματα με αεραγωγούς, τα καλοριφέρ και την ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη. Η συνδυασμένη λειτουργία των συστημάτων Airzone βελτιστοποιεί τα διάφορα στάδια θέρμανσης για την παροχή θερμικής άνεσης σύντομα και αποτελεσματικά.

- Έλεγχος ανά στάδιο της **κυκλοφορίας του αέρα, της ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης και των καλοριφέρ.**

- **Διαχείριση αντλιών παραγωγής** και ανακυκλοφορίας.
- **Βελτιστοποίηση άνεσης** με αποτελεσματικό έλεγχο της θερμικής αδράνειας του δαπέδου.
- **Αντιπαγετική προστασία** για να αποφευχθεί το πάγωμα των κυκλωμάτων και των σωληνώσεων
- **Έλεγχος θερμοκρασίας ανά δωμάτιο** για εξατομικευμένη άνεση.
- **Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας** χάρη στον ηλεκτρικό μετρητή κατανάλωσης.



ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ
1	AZH25 [XXX] [ST/SL/BS] 4x [200/150]	Easyzone 25 [Standard + EMA / Slim + EMA / Medium][brand] 4x [200/150]	1
		Πύλη ελεγκτή Airzone - [μάρκα]	
		Airzone Flexa 4.0 κεντρικός πίνακας ελέγχου - 8 ζώνες	
		Ένας ιονιστής ανά αποσβεστήρα	
		Αισθητήρας ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα AirQ Sensor	
		Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	
		Wifi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	Θερμοστάτης Airzone Lite [ενσύρματος/ασύρματος] [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
5	AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	1
6	FRE + RLQV	Μονωμένο plenum στομίου και γραμμικό στόμιο της Airzone	4
7	AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	1
8	AZX6GAW [XXX]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	1
9	AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	3
10	AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	1
11	AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	1
12	AZAIQWSCSNS	Ποιότητα εσωτερικού αέρα (IAQ) Wifi AirQ Sensor	1

ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Με τη μονάδα ελέγχου των στοιχείων ακτινοβολίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία των σταδίων θέρμανσης με αέρα και ακτινοβολία ταυτόχρονα. Η συνδυασμένη λειτουργία επιτρέπει την ταχεία επίτευξη βέλτιστης θερμικής άνεσης.

ΕΝΑΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ.

Ελέγξτε τα συστήματα αντλιών θερμότητας αέρα-νερού όλο το χρόνο με μία μόνο εφαρμογή και έναν θερμοστάτη ανά δωμάτιο.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- **Εφαρμογή Airzone Cloud.**
- Φωνητικοί βοηθοί **Amazon Alexa, Google Assistant και SmartThings.**
- **Εφαρμογή Airzone Cloud.**

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΕΝΟΙΠΟΙΗΣΗ*

- **Πρωτόκολλο Modbus**
- Πύλες ενοποίησης **Lutron και KNX.**
- Οδηγοί και πρόσθετα: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, κ.λπ.**
- **Cloud API και REST API.**

Έλεγχος ατομικών μονάδων κλιματισμού

Η συνδεσιμότητα και η ενοποίηση που αναζητούσατε

Οι συσκευές της σειράς Aideo σας επιτρέπουν να διαχειρίζεστε ατομικές μονάδες με ενοποιημένο τρόπο, ενώ ενσωματώνονται απρόσκοπτα με άλλες εγκαταστάσεις μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud ή του συστήματος οικιακού αυτοματισμού σας.

Aideo για αντλίες θέρμανσης αέρα-νερού

Το Aideo Pro Air-to-Water επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο της λειτουργίας αέρα-νερού. Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να διαχειρίζεστε εξ αποστάσεως την παραγωγή, να ελέγχετε τη θερμοκρασία και να ορίζετε χρονοδιαγράμματα στη μονάδα αντλίας θέρμανσης αέρα-νερού.



Aideo Pro για μονάδες inverter και fan coils

Το Aideo Pro απλοποιεί τη διαχείριση μεμονωμένων μονάδων μέσω συστημάτων οικιακού αυτοματισμού σε έξυπνα σπίτια. Αυτή η συσκευή προσφέρει βελτιωμένες επιλογές ελέγχου για την ενοποίηση της διαχείρισης μεμονωμένων μονάδων διαφόρων κατασκευαστών.



Aideo Pro HUB για μπόιλερ

Πρόκειται για μια συσκευή Aideo σχεδιασμένη για τον έλεγχο των μπόιλερ. Είναι μια λύση πολλαπλών πρωτοκόλλων συμβατή με πρωτόκολλα όπως το OpenTherm και το eBUS, η οποία επιτρέπει επίσης τον καθολικό έλεγχο μέσω ρελέ. Το μπόιλερ μπορεί να ελέγχεται μέσω του Airzone Cloud ή να ενοποιηθεί με συστήματα οικιακού αυτοματισμού ή διαχείρισης κτιρίων. Επιπλέον, είναι συμβατό με τον θερμοστάτη Blueface, επιτρέποντας τον έλεγχο της λειτουργίας του εξοπλισμού με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος που μετρά ο θερμοστάτης.



<< Ελέγξτε τη συμβατότητα της εσωτερικής σας μονάδας.

Η λύση για τη διασυνδεδεμένη διαβίωση:

Ολοκληρωμένη διαχείριση κατοικίας



Η συνέργεια των μονάδων εντός ενός κτιρίου διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας. **Οι λύσεις ενοποίησης που προσφέρει η Airzone** είναι πολυάριθμες και σας επιτρέπουν να επιλέξετε το καταλληλότερο σύστημα διαχείρισης κτιρίων (BMS) για το έργο σας.

Αυτή η σύνδεση μεταξύ κλιματισμού, εξαερισμού και του συστήματος BMS συμβάλλει στην επίτευξη ενεργειακής κλάσης A σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τα κτίρια (EPBD), ενισχύοντας τη συνολική ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Χάρη στις τελευταίες ασύρματες τεχνολογίες, **όπως οι Z-Wave, Zigbee ή REST APIs**, μπορείτε εύκολα να αυτοματοποιήσετε τα υπάρχοντα εμπορικά κτίρια.

Οι τεχνολογίες που βασίζονται σε τυποποιημένα πρωτόκολλα, όπως τα Modbus, BACnet και KNX, εξακολουθούν να είναι σημαντικές και προσφέρουν ευρεία συμβατότητα με διάφορα συστήματα BMS.



Ενοποιημένος έλεγχος μέσω μιας ενιαίας διεπαφής

Ελέγξτε όλες τις μονάδες με έναν θερμοστάτη ανά δωμάτιο ή μέσω της εφαρμογής μας.

Εύρος λειτουργίας Θερμοστάτη



AIRZONE BLUEFACE: ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
- Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα
- Επιλογή κατάστασης λειτουργίας¹
- Πλοήγηση ζώνης
- Κατάσταση αναστολής λειτουργίας για προγραμματισμένη απενεργοποίηση
- Ενεργοποίηση¹ συνδυασμένης σταδιακής λειτουργίας
- Λειτουργία Eco-Adapt¹

AIRZONE THINK: ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα
- Πλοήγηση ζώνης
- Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
- Επιλογή κατάστασης λειτουργίας¹
- Κατάσταση αναστολής λειτουργίας για προγραμματισμένη απενεργοποίηση



¹ Διαθέσιμο εάν ο θερμοστάτης έχει διαμορφωθεί ως Κύριος.



AIRZONE LITE: ΑΣΥΡΜΑΤΗ Η ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ



-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
-  Έλεγχος θερμοκρασίας (± 3 °C)²
-  Μέτρηση υγρασίας και ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
-  Χρωματικοί κωδικοί που υποδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας και την κατάσταση της ζώνης

Αισθητήρας ποιότητας αέρα

AIRQ SENSOR



-  Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου της ζώνης, σχετικής υγρασίας, CO₂, PM_{2,5}, PM₁₀, και Συνολικές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις.
-  Χρωματικά κωδικοποιημένοι δείκτες για την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου: καλή, μέτρια και χαμηλή.
-  Δείκτης κατάστασης εξαερισμού.³
-  Δείκτης λειτουργίας θέρμανσης και ψύξης.
-  Δείκτης ενεργού ιονισμού.

 **NEO!**

Διατίθεται σε έκδοση Wifi.



² Ρύθμιση θερμοκρασίας με βάση την τιμή αναφοράς που έχει οριστεί στον θερμοστάτη Airzone Blueface ή στην εφαρμογή Airzone Cloud.

³ Λειτουργία διαθέσιμη εάν το σύστημα περιλαμβάνει εξαερισμό. Μπορεί να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή Airzone Cloud μέσω των παραμέτρων ζώνης.

Ενοποιημένος έλεγχος μέσω μιας ενιαίας εφαρμογής


Συνδέστε όλες τις εφαρμογές σας για βέλτιστη διαχείριση.

Εφαρμογή Airzone Cloud



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Με την εφαρμογή Airzone Cloud, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λειτουργία κάθε συστήματος HVAC στις πραγματικές ανάγκες του κτιρίου, των ενοίκων του και τώρα, στην κατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου σε πραγματικό χρόνο. Ενοποιώντας τον έλεγχο της θέρμανσης και της ψύξης σε μία εφαρμογή, μπορείτε **να προσαρμόσετε την καθημερινή τους χρήση για να αποφύγετε τη σπατάλη ενέργειας.**



ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Πλήρης επισκόπηση του συστήματος και πρόσβαση σε λειτουργίες της εφαρμογής, όπως **ο προγραμματισμός βάσει ημερολογίου, η δημιουργία προσαρμοσμένων σεναρίων, τα όρια θερμοκρασίας και οι ειδοποιήσεις για κωδικούς σφάλματος της αντλίας θερμότητας.**



Έλεγχος on/off για όλες τις ζώνες



Επιλογή θερμοκρασίας σημείου ρύθμισης



Επιλογή κατάστασης λειτουργίας



Κατάσταση αναστολής λειτουργίας για προγραμματισμένη απενεργοποίηση



Υπηρεσία πρόβλεψης καιρού



Επεξεργασία ονόματος ζωνών



Εβδομαδιαίος και ημερολογιακός προγραμματισμός



Λειτουργία Eco-Adapt



Πρόσβαση πολλαπλών χρηστών: προηγμένη, βασική ή με προφίλ διαχειριστή



Ένδειξη ποιότητας εσωτερικού αέρα



Πρόσβαση στην τεκμηρίωση του συστήματος



Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα της εσωτερικής μονάδας



Έλεγχος ζεστού νερού χρήσης (ZNX).



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ¹

Με το Enerface, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος κλιματισμού τους μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud, γεγονός που τους επιτρέπει να βελτιστοποιούν τη χρήση και να εκμεταλλεύονται τις περιόδους κατά τις οποίες το κόστος της ενέργειας είναι χαμηλότερο.

- **Γραφική απεικόνιση της κατανάλωσης ενέργειας** και συνοπτικές αναφορές.
- **Υπολογισμός κόστους** και κατανομή κατανάλωσης ανάλογα με την ώρα χρήσης.



Airzone
Cloud



¹ Λειτουργία διαθέσιμη για συστήματα που διαθέτουν μετρητή κατανάλωσης Airzone.

Ολοκληρωμένη λύση αρθρωτών μονάδων

Πακέτα για ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη

Έλεγχος ανά δωμάτιο για τοποθετήσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης και ψύξης. Διαχείριση 2 έως 8 ζωνών, με υποστήριξη έως και 20 ενσύρματων θερμοστατικών κεφαλών. Περιεχόμενο πακέτου:

- **1 Κεντρικός πίνακας ελέγχου Flexa 25 Radiant**
- **1 Airzone μονάδα ελέγχου για ενσύρματες θερμοστατικές κεφαλές VALC.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet.**
- **1 ενσύρματος κύριος θερμοστάτης Blueface**
- **Ένα δεύτερο πανομοιότυπο μοντέλο θερμοστάτη Lite** για τις άλλες ζώνες που ελέγχονται.
- **Airzone καλώδιο bus.**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΖΩΝΩΝ
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 1 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	2
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 2 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	3
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 3 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	4
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 4 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	5
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 5 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	6
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 6 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	7
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 7 Lite [ενσύρματο/ασύρματο]	8



Κεντρικός πίνακας ελέγχου



Μονάδα VALC για στοιχεία ακτινοβολίας



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet



Θερμοστάτες Blueface και Lite



Airzone καλώδιο bus

Δημιουργήστε το πακέτο σας >>
Χρησιμοποιήστε τον Διαμορφωτή πακέτων Easyzone.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ: **AZC25PVALC4BLRB**

Περιλαμβάνει: Έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου Flexa 25 Radiant, μία μονάδα ελέγχου για ενσύρματες θερμοστατικές κεφαλές VALC, ένα Webserver HUB Airzone Cloud, έναν ενσύρματο θερμοστάτη Blueface (λευκό), τρεις ασύρματους θερμοστάτες Lite (λευκούς) και ένα καλώδιο bus της Airzone.



Σκεφτείτε να προσθέσετε θερμοστατικές κεφαλές της Airzone (κωδ. AZX6AC1VALC), για να ολοκληρώσετε το πακέτο.

Πακέτα για καλοριφέρ

Διαχειριστείτε εύκολα τα καλοριφέρ σε κάθε δωμάτιο με μια ολοκληρωμένη λύση Plug & Play. Υποστηρίζει τον έλεγχο έως και 8 ζωνών.

Περιεχόμενο πακέτου:

- **1 Κεντρικός πίνακας ελέγχου Flexa 25 Radiant**
- **1 μονάδα ελέγχου Airzone για ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές VALR.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet.**
- **2 με 8 ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές VALR.**
- **Airzone καλώδιο bus.**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
AZCE8PVALR2	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 2 θερμοστατικών βαλβίδων	2
AZCE8PVALR3	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 3 θερμοστατικών βαλβίδων	3
AZCE8PVALR4	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 4 θερμοστατικών βαλβίδων	4
AZCE8PVALR5	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 5 θερμοστατικών βαλβίδων	5
AZCE8PVALR6	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 6 θερμοστατικών βαλβίδων	6
AZCE8PVALR7	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 7 θερμοστατικών βαλβίδων	7
AZCE8PVALR8	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 8 θερμοστατικών βαλβίδων	8



Κεντρικός πίνακας
ελέγχου



Μονάδα VALR για
καλοριφέρ



Webserver HUB Airzone Cloud
Dual 2,4-5 GHz/Ethernet



Ενεργοποιητής ασύρματης
θερμοστατικής βαλβίδας



Airzone καλώδιο bus

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΑΚΕΤΟΥ **AZCE8PVALR4**

Περιλαμβάνει: Έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου Flexa 25 Radiant, μία μονάδα ελέγχου για ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές VALR, ένα Webserver HUB Airzone Cloud, τέσσερις θερμοστατικές κεφαλές και ένα καλώδιο bus της Airzone.



Σκεφτείτε να προσθέσετε
θερμοστάτες δωματίου για να
ολοκληρώσετε το πακέτο.



<< Χρησιμοποιήστε τον Διαμορφωτή
πακέτων Easystone για τη ρύθμιση του
πακέτου.

Plenum Easyzone 25 Plus

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΙ PLENUM	ΕΥΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Γέφυρα ελεγκτή Airzone- [μάρκα]					
	Webserver Airzone Cloud Wifi / Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet		[SL]			
	Wifi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone					
	AirQ Sensor Airzone χωρίς EMA [λευκό/μαύρο]		[BS]			[2-6]



STANDARD · ST + EMA

- Αποσβεστήρες: Ø 200 mm
- Είσοδος EMA: Ø 150 mm
- Ύψος: 300 mm



SLIM · SL + EMA

- Αποσβεστήρες: Ø 150 mm
- Είσοδος EMA: Ø 150 mm
- Ύψος: 210 mm




MEDIUM · BS

- Αποσβεστήρες: Ø 200 mm
- Ύψος: 250 mm



ΣΥΜΠΑΓΗΣ

- Αποσβεστήρες: Ø 150 - Ø 200 mm
- Ύψος: 250 mm



Οι μετρήσεις εκφράζονται σε: Μ x Υ x Π (mm).

Ελέγξτε τη συμβατότητα με το κλιματιστικό σας και τον αριθμό των αποσβεστήρων plenum στο airzonecontrol.com

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	STANDARD + VMC	SLIM + VMC	MEDIUM
2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
4	1,140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
5	1,425 x 300 x 454	1,140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
6	1,638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
7/8	1,425 x 515 x 454	-	-

EASYZONE COMPACT ΝΕΟ!

Plenum αποτελούμενο από δύο ανεξάρτητα μέρη: μια τυποποιημένη βάση συμβατή με όλους τους τύπους συσκευών και ένα κολάρο προσαρμοσμένο σε κάθε μοντέλο εσωτερικής μονάδας.

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
S	3	200	987 x 250 x 290
	4	150	987 x 250 x 290
M	4	200	1187 x 250 x 290
	5	150	1187 x 250 x 290
L	5	200	1487 x 250 x 290
	6	150	1487 x 250 x 290



Airzone Care ΝΕΟ!

Για να εγγραφείτε στην υπηρεσία Airzone Care, απλώς προσθέστε στην παραγγελία σας έναν από τους παρακάτω κωδικούς, ανάλογα με τον αριθμό των εγκατεστημένων συστημάτων.

- **AZST0102** 5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα / 1-5 Aidoo.
- **AZST0305** 5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 3-5 συστήματα/ 6-10 Aidoo.

Για πάνω από 10 συστήματα, επικοινωνήστε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό σας για την Airzone.

Άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες έναρξης λειτουργίας:

- **Επίσκεψη πριν από την εγκατάσταση.**
- **Ρύθμιση του Webserver και του συστήματος Airzone Cloud.**

support.airzonecontrol.com/eu/en/after-sales-and-assistance/airzone-care/

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε: Μ x Υ x Π (mm).

Ελέγξτε τη συμβατότητα με το κλιματιστικό σας και τον αριθμό των αποσβεστήρων plenum στο airzonecontrol.com

Ξεκινώντας με την Airzone: Οδηγός βήμα προς βήμα

Η Airzone έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για να σας βοηθήσει να εντάξετε με επιτυχία τα προϊόντα μας στα έργα ενοποίησης συστημάτων HVAC. **Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να διασφαλίσετε μια ομαλή και χωρίς προβλήματα εγκατάσταση.**

01



Επικοινωνήστε με τον τεχνικό μας σύμβουλο πωλήσεων

Επικοινωνήστε με τον σύμβουλο πωλήσεών μας και ενημερώστε τον για τις λεπτομέρειες του έργου σας. **Είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε με συμβουλές και συστάσεις ειδικών.**

02



Στείλτε μας τα σχέδιά σας για το έργο.

Στείλτε μας τα σχέδιά σας για το έργο. Θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε μια προσαρμοσμένη λύση ενοποίησης των συστημάτων HVAC που να καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.

projects@airzonecontrol.com



Επικοινωνία μαζί
μας

03



Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία μας για τον προϋπολογισμό

Προετοιμάστε την προσφορά σας χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μας για τον προϋπολογισμό. Αυτά τα εργαλεία θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε μια εμπειριστατωμένη και λεπτομερή πρόταση για τους πελάτες σας.



Εργαλεία
προϋπολογισμού

04



Κάντε την παραγγελία σας

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να κάνετε την παραγγελία σας ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για περισσότερες πληροφορίες.



05 Μάθετε μέσω της Airzone Academy

Αποκτήστε πρόσβαση στην Ακαδημία μας για να μάθετε πώς να εγκαταστήσετε τα συστήματα Airzone και να εκπαιδεύσετε την ομάδα σας. Το εκπαιδευτικό μας υλικό θα διασφαλίσει ότι η ομάδα σας είναι πλήρως προετοιμασμένη.



Airzone
Ακαδημία



06 Παρακολουθήστε τα βίντεο εγκατάστασης

Προετοιμαστείτε για την εγκατάσταση παρακολουθώντας τα ευκόλως κατανοητά εκπαιδευτικά μας βίντεο. Αυτά τα βίντεο παρέχουν οδηγίες βήμα προς βήμα για να σας βοηθήσουν σε ολόκληρη τη διαδικασία.



Βίντεο
εγκατάστασης



07 Τηλεφωνική υποστήριξη κατά την εγκατάσταση

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία κατά την εγκατάσταση, επικοινωνήστε με την ομάδα τηλεφωνικής υποστήριξης. Οι ειδικοί μας είναι διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.



+44 330 822 0991

Δευ-Πέμ 8:00 - 14:00 / 15:00 - 17:30; Παρ 8:00 - 17:00 (CET)
techsupport@airzonecontrol.com



08 Υπηρεσία θέσης σε λειτουργία

Επωφεληθείτε από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης κατά την έναρξη λειτουργίας του νέου σας συστήματος. Αυτή η υπηρεσία διασφαλίζει ότι το σύστημά σας έχει ρυθμιστεί σωστά και εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση από την πρώτη κιάλας μέρα.

Η **Airzone Care** συμπληρώνει τα παραπάνω προσφέροντας πενταετή εγγύηση και συνεχή τεχνική υποστήριξη, ώστε να καθοδηγεί τους εγκαταστάτες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.



Υπηρεσία
θέσης σε
λειτουργία

Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να ενσωματώσετε συστήματα HVAC στα έργα σας χωρίς πρόβλημα, διασφαλίζοντας μια βελτιωμένη απόδοση και την ικανοποίηση των πελατών.

Καλώς ήρθατε στην Airzone!







AIRZONE

Επικοινωνία με την Airzone

ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΗ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ.

Φόρμα επικοινωνίας >>



FTOAZCHGR01 · Έκδοση Ιουλίου 2026 · Οι προδιαγραφές σε αυτόν τον κατάλογο ενδέχεται να περιέχουν λάθη και να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή του παρόντος καταλόγου, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της Airzone EU / Altra. Όλο το περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Airzone EU/ Altra.