

# Controlla l'integrazione della climatizzazione con Aidoo



**AIDOO**  
climate econnection

AIDOO IS  
A PRODUCT  
MADE BY

**AIRZONE**



# Di quale **Aidoo** hai bisogno per il tuo progetto?

	Aidoo PRO Espansione diretta	Aidoo PRO Pompa di calore	Aidoo PRO Fancoil	Aidoo KNX Espansione diretta	Aidoo Z-Wave Espansione diretta
Controllo dell'unità interna	Interfaccia di comunicazione	Interfaccia di comunicazione	3 velocità/ 0-10 V	Interfaccia di comunicazione	Interfaccia di comunicazione
Connettività	Wi-Fi Dual 2,4/5 GHz	Wi-Fi Dual 2,4/5 GHz	Wi-Fi Dual 2,4/5 GHz	KNX	Z-Wave
App	Sì	Sì	Sì	-	-
Configurazione	App Airzone Cloud	App Airzone Cloud	App Airzone Cloud	ETS	Z-Wave
Controllo Vocale	Sì	Sì	Sì	-	-
Alimentazione	Alimentazione esterna 12 Vdc*	Alimentazione esterna 12 Vdc*	220 Vac	Unità interna e rete KNX	Unità interna
Ingresso digitale	On/Off	On/Off	On/Off	3 ingressi configurabili	-
Uscita di caldo ausiliare	Sì	Sì	Sì	-	-
Ingresso GYW smart thermostat	Sì	Sì	-	-	-
Bus di integrazione RS485	Modbus e BACnet MS/TP	Modbus e BACnet MS/TP	Modbus e BACnet MS/TP	-	Modbus
API REST e integrazione con drivers	Sì	Sì	Sì	-	-
API Cloud	Sì	Sì	Sì	-	-

\* Fonte di alimentazione inclusa.

# AIDOO

climate econnection

La gamma Aidoo offre una soluzione Plug&Play per l'integrazione della climatizzazione nella Smart Home e nei sistemi di gestione degli edifici.


## Unità controllate



Console



Cassette



Unità a condotti



Split

## Parametri di controllo

- » On/Off.
- » Modalità di funzionamento.
- » Temperatura ambiente.
- » Temperatura di set-point.
- » Velocità del ventilatore.




VERIFICA COMPATIBILITÀ

# AIDOO Pro

Espansione diretta | Pompa di calore

**Integrazione** semplice e veloce delle unità di climatizzazione più installate nel settore residenziale e commerciale. È possibile anche aggiungere un smart thermostat.



## Possibilità di integrazione

BACnet  
MS/TP Port

Modbus  
RTU Port

{REST:API}



Altre caratteristiche:

- **Limitazione della temperatura** di set-point.
- **Programmazione orarie.**
- Configurazione tramite **Bluetooth.**
- **Controllo vocale** tramite Amazon Alexa e Google Home.
- **App Airzone Cloud.**
- **Contatto pulito configurabile** per rilevazione finestra aperta o presenza.

## Drivers

Control4

CRESTRON

ELAN

FIBARO

Home Assistant

EEDOM

RTI

DELTA  
DORE

Schneider  
Electric

# AIDOO Pro

Fancoil

**Integrazione BMS** di tutti i tipi di fancoil, la soluzione più utilizzata negli impianti del settore terziario sia nuovi che esistenti.



Aidoo Pro  
Fancoil



Controllo BMS

## Possibilità di integrazione



BACnet  
MS/TP Port

Modbus  
RTU Port

{REST:API}



Altre caratteristiche:

- **Limitazione della temperatura** di set-point.
- **Programmazione orarie.**
- Configurazione tramite **Bluetooth**. Controllo vocale tramite **Amazon Alexa e Google Home**.
- **App Airzone Cloud.**
- **Contatto pulito configurabile** per rilevazione finestra aperta o presenza.
- Funzione **ECO**.
- **Sonda di temperatura** opzionale.

## Drivers

Control4

CRESTRON

ELAN

FIBARO



Home Assistant



EEDOM

RTI

DELTA  
DORE

Schneider  
Electric

# ΔIDOO KNX

Espansione diretta

**Prodotto certificato KNX** per controllare gli impianti di climatizzazione ad espansione diretta.

» Tre ingressi digitali configurabili.



## Possibilità di integrazione



# ΔIDOO Z-Wave

Espansione diretta

Controllo completo delle unità di climatizzazione per **sistemi Z-Wave**.

» Integrazioni delle unità Inverter in sistemi Z-Wave.



## Possibilità di integrazione

Modbus  
RTU Port





Più di  
**500.000**

sistemi HVAC con controllo  
Airzone



Più di  
**270.000**

zone controllate da  
Airzone Cloud

**Protocolli di comunicazione**  
sviluppati e testati in collaborazione  
con **i produttori di unità di**  
**climatizzazione.**



**90**  
brands



**17.000**  
unità



Viale dell'Innovazione 13,  
20126 Milano

**commerciale@airzoneitalia.it**  
**+39 02 56814756**  
**airzonecontrol.com**

