



Efficienza energetica e controllo smart

AIRZONE SUL CONTO TERMICO 3.0

Airzone sul conto termico 3.0

Il Conto Termico 3.0 ha come obiettivo **l'efficienza energetica degli edifici grazie alla gestione smart, in funzione dell'utilizzo reale degli ambienti.**

Airzone all'interno delle sue soluzioni di controllo della climatizzazione **offre gli strumenti necessari** per avere una regolazione evoluta, permettendo **un risparmio fino al 20%**. Questo è possibile grazie a:

- Gestione a zone di riscaldamento e raffrescamento
- Gestione della ventilazione secondo necessità
- Programmazioni orarie (tramite l'app Airzone Cloud)
- Sensori di presenza e di apertura finestre
- Monitoraggio dei consumi

Airzone rientra a pieno titolo tra i sistemi di Building Automation (BACS/TBM) ed è progettata per migliorare le prestazioni degli impianti esistenti nei progetti nuovi e di revamping energetico.



Il controllo della climatizzazione è un elemento tecnico qualificante, non un optional

"I sistemi di zonificazione e i sistemi di automazione e controllo" sono inclusi esplicitamente nelle Regole Applicative del GSE (Titolo II – Interventi incentivabili), tra gli interventi ammessi agli incentivi per l'incremento dell'efficienza energetica negli edifici esistenti dotati di climatizzazione.

I sistemi di automazione e controllo devono rispettare **Classe B** di efficienza secondo la **UNI EN ISO 52120**. **Tutti i sistemi Airzone e dispositivi Aidoo rientrano nella Classe B.**

Conto Termico 3.0:

Il **Conto Termico 3.0** è il meccanismo di incentivazione nazionale gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), entrato in vigore il **25 dicembre 2025**, che promuove l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili negli **edifici esistenti**.

Caratteristiche:

- Pagamento dell'incentivo in unica soluzione o in rate annuali fino a 5 anni.
- Contributo **fino al 65% dei costi ammissibili e fino al 100%** per interventi e beneficiari specifici (es. Edifici pubblici) *
- **Nessun vincolo IRPEF o di reddito.**
- **Erogazione sul conto del beneficiario.**
- Accessibile a privati, aziende e Pubbliche Amministrazioni.
- Prevista una maggiorazione del **10% per l'utilizzo di componenti prodotti nell'Unione Europea** fino ad un massimo del 50%

NB: L'edificio deve essere coerente nel suo insieme (esempio sistema di controllo della climatizzazione + tapparelle + infissi adeguati,etc).



*Le percentuali e le condizioni di accesso dipendono dalla tipologia di intervento e dal soggetto beneficiario, secondo quanto previsto dalla normativa ufficiale (Decreto Conto Termico 3.0 e Regole Applicative GSE- Gazzetta Ufficiale).

Esempi di soluzioni Airzone per ottenere incentivi nel Conto Termico 3.0

1. Acuazone in un edificio pubblico
2. Aidoo Pro Fancoil in un Hotel
3. Easyzone in ufficio



1. Acuazone in un edificio pubblico

 Temperature indipendenti

 Programmazioni orarie della temperatura


 Gestione remota *

 Gestione centralizzata

 Nuova costruzione/ ristrutturazione



Il sistema di regolazione **Acuazone** è la soluzione di controllo della climatizzazione adatta per spazi pubblici come municipi, commissariati o uffici postali. Permette il controllo centralizzato di diverse tecnologie HVAC - fancoil, sistemi a espansione diretta e riscaldamento radiante - offrendo un funzionamento ottimizzato e un'interfaccia unica per l'utente.



	CODICE	DESCRIZIONE	U
1	AZDI6ACUAZONE	Scheda centrale Airzone Acuazone	1
2	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 32Z (DI6)	4
3	AZDI6OUTPUT8	Scheda controllo riscaldamento Airzone 32Z	1
4	AZDI6ZMOFANC	Modulo di zona per unità fancoil singola cablata 0-10V/3 velocità (DI6)	4
5	AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione pompa di calore Airzone	1
6	AZX6GAW [marque]	Interfaccia idronica 3.0 Airzone-[marchio]	1
7	AZX6ACTIVALC	Testina elettrotermiche cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	4
8	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1
9	AZX8AC1MTW	Misuratore di consumo elettrico monofase/trifase Wi-Fi	1

2. Aidoo Pro Fancoil in un Hotel

 Temperature indipendenti

 Programmazioni orarie della temperatura

 Gestione remota *


 Gestione centralizzata

 Nuova costruzione/ristrutturazione



La **soluzione Aidoo Pro** offre un **controllo completo** anche per le **unità individuali datate**. Il modello Aidoo, progettato appositamente per le **unità fancoil**, consente di **controllare più unità attraverso un'unica app**. Consente di integrare questo controllo con i sistemi di gestione degli edifici, offrendo una gestione centralizzata e semplificata dell'intero impianto.

Con l'aggiunta di **AirQ Sensor**, diamo la possibilità di gestire il controllo della ventilazione e garantire una **qualità dell'aria ottimale**.



	REFERENZA	DESCRIZIONE	PZ.
1	AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro Fancoil	4
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo bianco/nero	4
3	AZX6AIQSNSB	AirQ Sensor di qualità dell'aria interna	4


3. Easyzone in ufficio



Il sistema di regolazione Airzone offre una soluzione modulare che consente il controllo zonificato della climatizzazione. Il nostro plenum motorizzato Easyzone 25 è una soluzione Plug&Play, con un'opzione di ingresso aria nuova o Ventilazione Meccanica Controllata (VMC). Questa soluzione consente di regolare da 2 a 8 zone¹.

Airzone contribuisce alla trasformazione dell'edificio con tecnologie di controllo scalabili per migliorare le prestazioni degli impianti esistenti, ridurre i consumi energetici e mantenere condizioni ottimali di comfort.

¹. Soluzione disponibile anche in sistema aperto tramite bocchette o serrande motorizzate.



REFERENZA	DESCRIZIONE	PZ.
1	AZE25 [XXX] [ST/SL/BS] 4x [200/150]	1
	Easyzone 25 [Standard + VMC / Slim + VMC / Medium] IB8 [marca] 4x [200/150] 01M	
	Interfaccia di controllo Airzone - [marca]	
	Scheda centrale del sistema Airzone - Flexa 25 - 8 zone	
	Ionizzatore per ciascuna serranda	
	AirQ Sensor di qualità dell'aria interna	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	
	Misuratore di consumo elettrico monofase/trifase Wi-Fi	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	1
5	FRE [LUNGHEZZA] [ALTEZZA] RLQV	4

Mettiti in contatto con Airzone



SE HAI DOMANDE, CONTATTACI.

Modulo di
contatto >>

