




El control de calefacción más completo

AMPLÍA TU ZONA DE CONFORT



Climate Control People





Airzone **lleva más de 25 años** comprometido con la investigación y el desarrollo de soluciones que ofrezcan un control óptimo que se adapte a cada sistema de calefacción.

Nuestras soluciones de control **regulan y mejoran la calificación energética** de las instalaciones de climatización **al tiempo que mejoran el bienestar de los usuarios.**

COMPATIBLES CON MÁS DE 200 FABRICANTES DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN

Colaboramos con las principales marcas del sector de la climatización para garantizar una comunicación fiable entre nuestras soluciones y sus sistemas.

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD

Diseñamos soluciones con los últimos avances tecnológicos del mercado. La principal característica de las soluciones Airzone es que ofrecen una conectividad de vanguardia entre nuestros sistemas y otras aplicaciones, ya sean residenciales o terciarias.

UNA EMPRESA INTERNACIONAL

Tenemos presencia internacional, con delegaciones comerciales en España, Francia, Italia y Estados Unidos.

+500 EXPERTOS A TU SERVICIO

El equipo de Airzone está formado por profesionales cualificados que te acompañarán en cada etapa del proyecto.



APOSTAMOS POR LA SOSTENIBILIDAD

Nos situamos en el **5 % de las mejores** empresas que destacan en sostenibilidad.

Además, estamos en el **1 % de las mejores** empresas comprometidas con las compras sostenibles.



Tecnología Airzone

Ahorra hasta un 30 % de consumo en calefacción

Airzone es una empresa comprometida con el desarrollo sostenible que diseña tecnologías centradas en el confort térmico y el ahorro energético.

Eficiencia óptima

La tecnología Airzone **ajusta de forma dinámica la eficiencia de las bombas de calor en función de las necesidades térmicas específicas de cada estancia.**

Los algoritmos integrados en las soluciones Airzone garantizan un **confort óptimo para el usuario, a la vez que mejoran la eficiencia de la unidad.** De esta manera se alarga todo lo posible el tiempo de funcionamiento de la unidad interior en modo de carga parcial. Gracias a esta tecnología de control zonificado **el consumo de energía primaria de la calefacción puede reducirse hasta en un 30 %.**¹



Airzone
Cloud

Control remoto de todas las instalaciones

El Webserver Airzone y las soluciones Aidoo desempeñan un papel esencial en el control de todas las instalaciones de calefacción a través de una sola app: Airzone Cloud. También permiten la integración de los principales elementos de un hogar inteligente.

+ ¡NOVEDAD!

Webserver Airzone Cloud Wi-Fi o Webserver HUB ya están integrados en los sistemas de control de climatización.

¹ Datos obtenidos del informe sobre reducción de consumo con aerotermia realizado por la Universidad de Málaga (UMA).

CONTROL INDEPENDIENTE DE CADA ESTANCIA:

	Temperatura de consigna
	Estado de la zona
	Lectura de la temperatura ambiente y de la humedad relativa de la estancia
	Gestión de instalaciones de aire y radiantes en modo combinado
	Modo de funcionamiento de la instalación
	Ajuste de la velocidad de ventilación de la unidad interior
	Control del agua caliente sanitaria (ACS)
	Indicación de códigos de error de la bomba de calor
	Supervisión y mejora de la calidad del aire interior

Soluciones adaptadas a cualquier tipo de calefacción

Nuestras soluciones ofrecen el **control centralizado de las principales instalaciones de climatización disponibles en el mercado**, tanto en sistemas zonificados como en individuales.

	Aerotermia
	VRF
	Multisplit y monosplit de expansión directa
	Radiadores
	Suelo radiante frío/calor
	Caldera
	Fancoil



Hacia la construcción sostenible

Certificaciones que benefician a tus proyectos



Cumplimiento del RITE con Airzone

Nuestras soluciones de control cumplen con los requisitos del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), según lo establecido en los Reales Decretos 1027/2007 y 178/2021. Esto garantiza un control automático por zonas que maximiza el confort y el ahorro energético en edificios nuevos y existentes (IT 1.2.4.5.4).

Además, nuestras soluciones permiten una ventilación precisa y adaptada a las necesidades reales del edificio, cumpliendo con los caudales mínimos establecidos en la IT 1.1.4.2.3 del RITE, según las categorías de calidad del aire interior (IDA).

Al implementar nuestras soluciones, se asegura el cumplimiento normativo y se contribuye significativamente a la sostenibilidad ambiental, reduciendo el consumo energético y las emisiones de carbono.

EU.BAC

La certificación europea eu.bac **garantiza la eficiencia energética de los sistemas de control de los edificios, conforme a la norma EN15232.**

El valor del control de nuestros sistemas cuenta con la certificación eu.bac con un CA (variación temporal) que oscila entre 0,2 K y 0,5 K. Esto permite que **nuestros sistemas reduzcan el consumo energético de la instalación** y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que se traduce en una mejora en la calificación energética del edificio.





Certificaciones de edificación sostenible

Nuestras soluciones contribuyen al cumplimiento de los principales estándares de edificación sostenible, como LEED®, BREEAM®, WELL® o Passivhaus®, ayudando a mejorar la eficiencia energética, la calidad ambiental interior y el confort de los ocupantes.

Al integrar nuestros sistemas de control, los edificios reducen su impacto ambiental, mejoran su rendimiento operativo y optan a obtener certificaciones sostenibles reconocidas internacionalmente.



ERP

Los sistemas de control de para la gestión de los equipos de HVAC ofrecen una termorregulación avanzada conforme a la directiva europea que marca los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (ErP).

Según la clasificación de la Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea 2014/C 207/1), Airzone pertenece a la categoría IV.



Certificación para la calidad del aire interior

AirQ Sensor cuenta con esta certificación que respalda la precisión en la medición de la calidad del aire interior.



Control de suelo radiante

El confort perfecto en cada estancia

Airzone permite controlar de forma óptima y eficiente los suelos radiantes. La tecnología de control de Airzone **permite que el suelo radiante aproveche su inercia térmica para ajustar su funcionamiento a lo que la estancia demande, de modo que se consigue un mayor ahorro energético.**



Aerotermia



Caldera



Ventilación



1. Gestión de la producción. 2. Gestión del rocío. 3. Suelo radiante frío 4. Hasta 8 zonas.



Control optimizado de suelos radiantes

- Control de **la temperatura de confort** en cada zona.
- Control **anticondensación** con medición de humedad de la zona, temperatura ambiente y control de deshumidificación.
- Limitación de las temperaturas mínimas y máximas para un control eficiente con la función Eco-Adapt en cada estancia.
- **Optimización del confort** con control inteligente de la inercia térmica del suelo.
- **Gestión de la producción mediante pasarelas de comunicaciones** y su acción sobre las bombas de recirculación.
- Cabezales **termostáticos Airzone** de 230 Vac para la gestión de las válvulas de cada zona*.
- **Posibilidad de asociación con AirQ Sensor** para **medir la calidad del aire interior** y controlar el funcionamiento del sistema de ventilación cuando la calidad del aire puede mejorarse.

* Pueden utilizarse motorizaciones de otros fabricantes con alimentación externa de 110/230 Vac (50/60 Hz).



Temperaturas independientes



Programaciones horarias*




Gestión remota*



Previsión meteorológica*



Residencial y terciario



	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZCE8CBIDIN	Central Flexa 25 Plus en carril DIN	1
2	AZX6AC1VALC	Cabezal termostático Airzone VALC (suelo radiante) 110/230V M30x1,5 mm	4
3	AZCE8CM1VALC	Módulo de control Airzone Flexa 25 cabezales termostáticos cables 110/230V VALC (CE8/C25/EZ8/E25) - 8 zonas	1
4	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface [blanco/negro]	1
5	AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Think [blanco/negro]	2
6	AZCE6LITE [C/R][B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro]	1
7	AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1
8	AZX6GAW [XXX]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	1
9	AZCE8CMIDRY	Módulo de control Airzone Flexa 25 Plus deshumectador (CE8/C25/EZ8/E25)	1
10	AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura Airzone en vaina	1
11	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
12	AZAIQWSCSNS	Airq Sensor Wi-Fi de calidad aire interior (CAI)	1

CONTROL DEL SUELO

El control de Airzone para el suelo se puede utilizar junto con un sistema de calefacción radiante y elementos refrescantes para aprovecharlo los 365 días del año.

FUNCIONES DE SEGURIDAD

Funciones de anticondensación, antihielo y antical para proteger el sistema frente a la condensación o la congelación de las tuberías.

SOLUCIÓN INTEGRADA

Compatible con los principales elementos de un hogar inteligente.

- App **Airzone Cloud**.
- Asistentes de voz **Amazon Alexa, Google Assistant y Samsung SmartThings**.
- Protocolo Modbus.
- Pasarelas de integración **Lutron y KNX**.
- Drivers y plugins: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, etc.**
- **API Cloud y API REST**.

* Aplicable cuando el sistema cuenta con un Webserver Airzone Cloud.

Control de radiadores

Una solución inteligente para la calefacción

Los **cabezales termostáticos inalámbricos de Airzone** permiten el control zonificado de los radiadores. Se trata de una solución Plug&Play, muy fácil de instalar y apta para sistemas de calefacción individual o comunitaria.



Aerothermia



Caldera




Ventilación



1. Control de hasta 10 radiadores. 2. Gestión de la producción. 3. Control de hasta 8 zonas.

Eficiencia óptima de los radiadores

- **Cabezales termostáticos inalámbricos Airzone** con regulación e indicación de la temperatura de confort en cada estancia.
- **Posibilidad de añadir un termostato ambiental** en cada estancia para regular la temperatura de los radiadores.
- **Limitación de las temperaturas** mínimas y máximas de cada estancia para un control eficiente gracias a la función Eco-Adapt.
- **Optimización del confort** con control proporcional de la apertura de la válvula del radiador en función de la temperatura ambiente.
- **Adaptadores mecánicos incluidos para la conexión del cabezal termostático inalámbrico** con válvulas de diferentes diámetros.
- **Mejora del control de la instalación** y reducción del consumo energético gracias a la gestión de la producción a través de las pasarelas de comunicaciones y la acción sobre las bombas de recirculación.
- **Posibilidad de asociación con AirQ Sensor** para medir la calidad del aire interior y controlar el funcionamiento del sistema de ventilación cuando la calidad del aire puede mejorarse.



Temperaturas independientes



Programaciones horarias*





Gestión remota*



Previsión meteorológica*



Residencial y terciario



¡Nos adaptamos a tu modelo de radiador!

Podrás adaptar el sistema a diferentes radiadores gracias a los adaptadores incluidos para las distintas válvulas disponibles en el mercado.

	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	AZCE8CBIDIN	Central Flexa 25 Plus en carril DIN para control radiante frío/calor (8Z)	1
2	AZX6ACIVALR	Cabezal termostático Airzone VALR para radiadores	3
3	AZCE8CMIVALR	Módulo de control de 10 válvulas inalámbricas VALR	1
4	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Blueface Zero [blanco/negro]	1
5	AZCE6LITE [C/R][B/N]	Termostato [cable/radio] simplificado Airzone Lite [blanco/negro]	1
6	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
7	AZAIQWSCSNS	AirQ Sensor Wi-Fi de calidad aire interior (CAI)	1

INSTALACIÓN SEGURA

La función de bloqueo infantil evita la activación involuntaria del dispositivo, y las funciones de antihielo y antical protegen la instalación de la congelación de las tuberías.

MEJORA ESTÉTICA

Los cabezales termostáticos Airzone tienen un diseño moderno y sencillo que encaja en cualquier zona interior. En la pantalla LED se muestran la temperatura de consigna, el estado de la batería y la cobertura inalámbrica. Opcionalmente se puede añadir un termostato por zona.

SOLUCIÓN INTEGRADA

Compatible con los principales elementos de un hogar inteligente.

- App **Airzone Cloud**.
- Asistentes de voz **Amazon Alexa**, **Google Assistant** y **Samsung SmartThings**.
- Protocolo **Modbus**.
- Pasarelas de integración **Lutron** y **KNX**.
- Drivers y plugins: **Schneider Electric Wiser**, **Delta Dore**, **Control4**, **Crestron**, **Jeedom**, **Yokis**, etc.
- **API Cloud** y **API REST**.

* Aplicable cuando el sistema cuenta con un Webserver Airzone Cloud.

Control de equipos de conductos

Control de la temperatura y la calidad del aire

Nuestro plenum motorizado, Easyzone 25 Plus, es **una solución Plug&Play** que permite controlar por zonas **una unidad interior de conductos**. El plenum motorizado Easyzone es capaz de controlar de 2 a 8 zonas y hay una versión disponible con opción de entrada de aire nuevo^{1,2}



Expansión directa



VRF



Aerothermia



Ventilación



» 1. Entrada VMC. 2. Sensor de calidad del aire interior. 3. Un ionizador en cada compuerta.

Supervisión y control de la calidad del aire

Nuestra solución para los sistemas de conductos pensada para el bienestar de los usuarios. La lectura del AirQ Sensor puede resultar útil para activar los sistemas de ventilación o los ionizadores integrados en el plenum Easyzone.

- **Limitación de las temperaturas** mínimas y máximas para un control eficiente **con la función Eco-Adapt.**
- **Plenum Plug&Play hecho a medida** para cada unidad interior.
- 3 modelos de plenums disponibles: **Standard + VMC, Slim + VMC y Medium.**
- Control de la velocidad de ventilación con **Q-Adapt.**

- **Posibilidad de asociación con AirQ Sensor para medir la calidad del aire interior** y controlar el funcionamiento del sistema de ventilación cuando la calidad del aire puede mejorarse.
- **Control del consumo energético** gracias al medidor de consumo eléctrico.

El sistema Webserver Airzone Cloud ya está integrado en el plenum motorizado Easyzone 25 Plus.



¹ Ventilación mecánica controlada (VMC) de doble flujo o ventilación por insuflación.


² Solución disponible también en sistema abierto a través de rejillas o compuertas motorizadas.

Control combinado de la calefacción

Control combinado de todos los sistemas de calefacción

Con las soluciones de Airzone ahora puedes gestionar el conjunto de las instalaciones de un modo centralizado, por zonas. Saca partido a las ventajas que ofrece el control combinado para controlar los radiadores, los suelos radiantes y los equipos de conductos.

Expansión directa VRF Caldera Aerotermia Ventilación




1. Control de hasta 10 radiadores. 2. Gestión de la producción. 3. Control centralizado y remoto mediante Airzone Cloud. 4. Control de hasta 8 zonas. 5. Suelo radiante. 6. Control de la calidad del aire interior

365 días de confort

Con un único termostato por estancia, puedes controlar las instalaciones de conductos, los radiadores y los suelos radiantes. El modo combinado de los sistemas Airzone aprovecha de un modo óptimo las distintas etapas de la calefacción para lograr el confort térmico en muy poco tiempo.

- **Control de las etapas de circulación del aire**, del suelo radiante y de los radiadores.
- **Gestión de la producción** y de las bombas de recirculación.
- **Optimización del confort** con control eficiente de la inercia térmica del suelo.
- **Función de seguridad antihielo** que evita que se congelen el circuito o las tuberías.
- **Control de la temperatura de confort** en cada estancia.
- **Control del consumo energético** gracias al medidor de consumo eléctrico.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UDS.
1	Easyzone 25 Plus [Standard + VMC/Slim + VMC/Medium][marca] 4x [200/150]	1
	Pasarela controlador Airzone - [marca]	
	Central del sistema Airzone Flexa 25 Plus - 8 zonas	
	Ionizador en cada compuerta	
	Sensor de calidad del aire interior AirQ Sensor	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	1
5	AZCE8CMIVALC	1
6	PREJ + RLQV	4
7	AZX6CCPGAWI	1
8	AZX6GAW [XXX]	1
9	AZX6ACTIVALC	3
10	AZCE8CMIVALR	1
11	AZX6ACTIVALR	1
12	AZAIQWSCSNS	1

CONTROL COMBINADO

Con el módulo de control de elementos radiantes, podrás combinar el funcionamiento de las etapas por aire y radiante a la vez. El modo combinado permite alcanzar condiciones de confort térmico con mucha rapidez.

UN SOLO TERMOSTATO PARA LA CALEFACCIÓN Y LA CLIMATIZACIÓN

Controla con una sola app y en cualquier época del año las instalaciones de BdC aire-agua con un solo termostato por estancia.

GESTIÓN REMOTA Y CONECTIVIDAD

- App Airzone Cloud.
- Asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Samsung SmartThings.
- App Airzone Cloud.

INTEGRACIÓN AVANZADA*

- Protocolo Modbus.
- Pasarelas de integración Lutron y KNX.
- Drivers y plugins: Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, etc.
- API Cloud y API REST.

* Aplicable cuando el sistema cuenta con un Webserver HUB.

Control de unidades individuales

La conectividad y la integración que buscabas

Los dispositivos de nuestra gama Aidoo permiten **gestionar unidades individuales de forma unificada e integrada** en el resto de las instalaciones mediante la app Airzone Cloud o el sistema domótico.

Aidoo Pro para las unidades de aerotermia

Aidoo Pro Aerotermia permite controlar de manera independiente la producción de aerotermia. Gracias a este dispositivo puedes gestionar de forma remota la producción, controlar la temperatura y establecer programaciones en la unidad de bomba de calor aire-agua.



Aidoo Pro para los equipos Inverter y fancoil

Aidoo Pro facilita la gestión de unidades individuales a través de los sistemas domóticos en los hogares inteligentes. Con este dispositivo tendrás más opciones de control para unificar la gestión y el control de unidades individuales de varias marcas.



Aidoo Pro HUB para caldera

Este es un dispositivo Aidoo diseñado para el control de calderas. Se trata de una solución multiprotocolo compatible con protocolos como OpenTherm y eBUS, que también permite un control universal mediante relé. La caldera puede controlarse a través de Airzone Cloud o integrarse con sistemas domóticos o de gestión de edificios. Además, es compatible con el termostato Blueface, lo que permite controlar el funcionamiento del equipo en función de la temperatura ambiente medida por dicho termostato.



<< Compruebe la compatibilidad de la unidad interior

La solución para los hogares inteligentes

Gestión integral de viviendas



Las soluciones de Airzone integran de un modo sencillo la bomba de calor con el resto de equipos inteligentes de un hogar.

El control zonificado de la climatización y la calefacción, junto con los demás sistemas, aumenta la precisión en el uso y mejora la eficiencia energética de la vivienda.

Nuestros principales socios



Airzone permite la integración con protocolos de comunicación estándar como **BACnet, KNX y Modbus** a través de sus dispositivos Webserver HUB, Aidoo Pro y Aidoo KNX.

Esto facilita una conexión rápida, sencilla y fiable de los sistemas de climatización con plataformas de gestión y automatización de edificios



Los sistemas Airzone son compatibles con el sistema Wiser de Schneider Electric. De esta manera, con una sola aplicación se pueden gestionar y automatizar toda la climatización de un hogar inteligente.



La integración del sistema de control zonificado de Airzone dentro de Delta Dore es capaz de aprovechar la funcionalidad de la app Tydom para que el control sea intuitivo a través de un smartphone o por voz con un asistente.

Control unificado a través de una sola interfaz

Controla todas las instalaciones con un termostato por estancia o a través de nuestra app.

Gama de termostatos

AIRZONE BLUEFACE: CABLE



- On/Off de la zona.
- Control de temperatura.
- Lectura de la humedad y la temperatura ambiente.
- Control de la calidad del aire interior.
- Selección del modo de funcionamiento¹.
- Navegación por zonas.
- Modo Sleep para un apagado temporizado.
- Activación del modo de etapa combinada¹.
- Función Eco-Adapt¹.

AIRZONE THINK: RADIO



- On/Off de la zona.
- Control de temperatura.
- Control de la calidad del aire interior.
- Navegación por zonas.
- Lectura de la humedad y la temperatura ambiente.
- Selección del modo de funcionamiento¹.
- Modo Sleep para un apagado temporizado.



¹ Disponible si el termostato está configurado como maestro.



AIRZONE LITE: CABLE O RADIO



- On/Off de la zona.
- Control de temperatura ($\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$)².
- Medición de la humedad y lectura de la temperatura ambiente.
- Códigos de colores que indican el modo y el estado de la zona.

Sensor de calidad del aire

AIRQ SENSOR

- Lectura de la temperatura ambiente, humedad relativa, CO_2 , $\text{PM}_{2,5}$, PM_{10} y COVT de la zona.
- Código de colores para indicar la calidad del aire ambiental: buena, media y baja.
- Indicador de ventilación en funcionamiento³.
- Indicador de calefacción y climatización en uso.
- Indicador de ionización activada.

¡NOVEDAD!

Disponible en versión Wi-Fi.



² Regulación de la temperatura con respecto al valor de base definido en el termostato Airzone Blueface o la app Airzone Cloud.

³ Función disponible si la instalación cuenta con ventilación. Se puede desactivar desde Airzone Cloud a través de los parámetros de zona.

Control unificado a través de una sola aplicación

Conecta todas tus instalaciones para un control óptimo

App Airzone Cloud



GESTIÓN CENTRALIZADA Y REMOTA

Gracias a la app Airzone Cloud, puedes adaptar el uso de cada instalación de climatización a las necesidades reales del edificio, de sus ocupantes y, a partir de ahora, del estado de la red eléctrica en tiempo real. Al unificar el control de la calefacción y la climatización, puedes **adaptar su uso diario para evitar que se desperdicie energía.**



MANTENIMIENTO Y GESTIÓN SIMPLIFICADOS

Visión de todo el sistema y en las funciones de la app, tales como las **programaciones de calendario, la creación de distintas situaciones, la limitación de temperatura o la indicación de códigos de error** de la bomba de calor.

-  On/Off de todas las zonas
-  Selección de temperaturas de consigna
-  Selección del modo de funcionamiento
-  Modo Sleep para un apagado temporizado
-  Servicio de previsión meteorológica
-  Edición del nombre de las zonas
-  Programaciones semanales y de calendario

-  Función Eco-Adapt
-  Multiusuario: perfil avanzado, básico o de administrador
-  Visualización de la calidad del aire interior
-  Acceso a la documentación de los sistemas
-  Ajuste de la velocidad de ventilación de la unidad interior
-  Control del agua caliente sanitaria (ACS)

+ INOVACIÓN

GESTIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO¹

Con Enerface, el usuario tiene el control del consumo eléctrico de su climatización desde la aplicación Airzone Cloud, lo que le permite optimizar su uso y aprovechar los momentos en los que la energía tiene un menor coste.

- **Visualización gráfica del consumo y resumen de datos.**
- **Cálculo de costes y reparto de consumos por tramos.**



Airzone
Cloud



¹ Función disponible si el sistema cuenta con medidor de consumo de Airzone.


Solución de packs modulares

Pack para suelo radiante

Controla por estancias las instalaciones de suelo radiante. Puedes controlar entre 2 y 8 zonas con 20 cabezales termostáticos como máximo.

Contenido del pack:


- **1 central Flexa 25 Radiant.**
- **1 módulo de control de Airzone para cabezales termostáticos cableados VALC.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet.**
- **1 Termostato maestro Blueface cable.**
- **Un segundo modelo de termostato idéntico para las demás zonas que se gestionan: Lite.**
- **Cable bus Airzone.**



REFERENCIA	TERMOSTATOS	Nº DE ZONAS
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 1 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	2
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 2 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	3
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 3 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	4
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 4 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	5
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 5 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	6
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 6 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	7
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cable + 7 Lite [cable/radio] [blanco/negro]	8



Central del sistema



Módulo VALC para elementos radiantes



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet



Termostato Blueface y Lite



Cable bus Airzone

Configura el pack >>
Consulte el configurador de Packs Flexa Plus.



EJEMPLO DE PACK DE REFERENCIA **AZC25PVALC4BLRB**

Incluye una central Flexa 25 Radiant, un módulo de control VALC, un Webserver HUB Airzone Cloud, un termostato cable Blueface blanco, 3 termostatos radio Lite blancos y cable bus Airzone.



Considera la opción de incluir cabezales termostáticos Airzone (ref. **AZX6AC1VALC**) para completar el pack.

Pack para radiadores

Controla con facilidad los radiadores de agua de cada estancia a través de una solución completa Plug&Play. Controla hasta 8 zonas.

Contenido del pack:

- **1 central Flexa 25 Radiant.**
- **1 módulo de control de Airzone para cabezales termostáticos inalámbricos VALR.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet.**
- Entre 2 y 8 **cabezales termostáticos inalámbricos VALR.**
- **Cable bus Airzone.**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Nº RADIATEURS
AZCE8PVALR2	Pack Airzone con 2 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	2
AZCE8PVALR3	Pack Airzone con 3 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	3
AZCE8PVALR4	Pack Airzone con 4 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	4
AZCE8PVALR5	Pack Airzone con 5 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	5
AZCE8PVALR6	Pack Airzone con 6 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	6
AZCE8PVALR7	Pack Airzone con 7 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	7
AZCE8PVALR8	Pack Airzone con 8 cabezales (válvulas) termostáticos para radiadores	8



Central del sistema Módulo de VALR para radiadores



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet



Cabezal termostático inalámbrico



Cable bus Airzone

EJEMPLO DE PACK DE REFERENCIA **AZCE8PVALR4**

Incluye una central Flexa 25 Radiant, un módulo de control VALR, un Webserver HUB Airzone Cloud, 4 cabezales termostáticos y cable bus Airzone.



Considera la opción de incluir termostatos para completar el pack.



<< **Configura el pack a** través del configurador de Packs Flexa Plus.

Plenum Easyzone 25 Plus

REFERENCIA	CONTENIDO	MARCA	TIPO DE PLENUM	GAMA	TAMAÑO	Nº DE COMPUERTAS
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Pasarela controlador Airzone-[marca]		[SL]			
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet					
	Pack de medición de consumo eléctrico Airzone Wi-Fi para instalación monofásica v2.0		[BS]			[2-6]
	AirQ Sensor Airzone sin VMC [blanco/negro]					



STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



SLIM · SL + VMC

- Registros: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm




MEDIUM · BS

- Compuertas: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



COMPACT

- Compuertas: Ø150 o Ø200 mm
- Altura: 250 mm



Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com

TIPOS DE PLENUM Y DIMENSIONES

Nº DE COMPUERTAS	STANDARD + VMC	SLIM + VMC	MEDIUM
2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
4	1.140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
5	1.425 x 300 x 454	1.140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
6	1.638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
7/8	1.425 x 515 x 454	-	-

EASYZONE COMPACT ¡NOVEDAD!

Plenum formado por dos referencias independientes: una base estándar adaptada a todo tipo de equipos y otra que corresponde a un cuello adaptado a cada modelo de unidad interior.

TALLA	Nº COMPUERTAS	DIÁMETRO	DIMENSIONES
S	3	200	987 x 250 x 290
	4	150	987 x 250 x 290
M	4	200	1187 x 250 x 290
	5	150	1187 x 250 x 290
L	5	200	1487 x 250 x 290
	6	150	1487 x 250 x 290



Airzone Care ¡NOVEDAD!

Para inscribirte en el servicio Airzone Care, **añade en el pedido uno de las referencias siguientes, según el número de sistemas que tenga la instalación.**

- **AZST0102** Garantía de 5 años Airzone + Puesta en marcha de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aídoos.
- **AZST0305** Garantía de 5 años Airzone + Puesta en marcha de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aídoos.

Para más de 10 sistemas, ponte en contacto con el comercial habitual de Airzone.

Otros servicios de puesta en marcha disponibles:

- **Visita de preinstalación.**
- **Configuración del Webserver y del sistema Airzone Cloud.**

support.airzonecontrol.com/ib/es/postventa-y-asistencia/airzone-care/

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com

Empieza a usar Airzone: una guía paso a paso

Airzone ha desarrollado una amplia gama de servicios para ayudarte a incorporar nuestros productos en tus proyectos de integración. **Sigue estos pasos para garantizar una instalación fluida y correcta.**

01



Ponte en contacto con nuestro comercial de ventas

Ponte en contacto con nuestro comercial de ventas e indícale los detalles de tu proyecto. **Estamos listos para ayudarte con consejos y recomendaciones de expertos.**

02



Envíanos tus planes

Haznos llegar los planes de tu proyecto y te ayudaremos a diseñar una solución de integración de climatización a medida que satisfaga tus necesidades específicas.

proyectos@airzonecontrol.com



Contacta con
nosotros

03



Utiliza nuestras herramientas de estimación de costes

Prepara tu oferta con nuestras herramientas de estimación de costes. Estas herramientas te ayudarán a crear una propuesta detallada y precisa para tus clientes.



Herramientas
de estimación
de costes

04



Realiza el pedido

Visita nuestro sitio web para realizar el pedido o consultar a tu distribuidor.

05



Aprende con Airzone Academy

Accede a nuestra Academy para aprender a realizar una instalación Airzone y preparar a tu personal para el trabajo. Nuestros recursos de formación garantizarán que tu equipo esté bien preparado.



Airzone
Academy

06



Consulta nuestros vídeos de instalación

Prepárate para la instalación **visualizando nuestros completos tutoriales en vídeo**. Estos vídeos proporcionan una guía paso a paso para ayudarte a lo largo del proceso.



Vídeos de
instalación

07



Asistencia telefónica durante la instalación

Si tienes dudas durante la instalación, utiliza nuestro servicio de asistencia telefónica. **Nuestros expertos están siempre dispuestos a ayudarte y responder a todas tus preguntas.**

900 400 445



648 007 989

De lunes a jueves: de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 (CET); **Viernes:** de 8:00 a 17:00 (CET)

soporte@airzone.es

08



Servicio de puesta en marcha

Aprovecha nuestro servicio de **puesta en marcha**. Este servicio garantiza que tu sistema esté configurado correctamente y funcione de manera óptima desde el principio.



Puesta
en marcha

Si sigues estos pasos, podrás integrar sin problemas la climatización en tus proyectos de integración para garantizar un mejor rendimiento y aumentar la satisfacción del cliente.

¡Te damos la bienvenida a Airzone!



AIRZONE

Contacta con Airzone

.....

SI TIENES DUDAS, CONTACTA CON
NOSOTROS.

Airzone a través del >>
formulario de contacto



FTOAZCHES01 · Edición de Enero de 2026 · Las especificaciones de este catálogo son válidas salvo error tipográfico y pueden estar sujetas a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso, como consecuencia de la política de mejora continua de sus productos. Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin la autorización expresa de Airzone Clima S.L. Todo el contenido es propiedad intelectual de Airzone Clima S.L.