




O controlo de aquecimento mais completo

AMPLIE A SUA ZONA DE CONFORTO



Climate Control People





A Airzone comprometeu-se **há mais de 25 anos** com a pesquisa e o desenvolvimento de soluções que disponibilizem um controlo ideal adaptável a cada sistema de aquecimento.

As nossas soluções de controlo **regulam e melhoram a qualificação energética** das instalações de climatização **melhorando o bem-estar dos utilizadores**.

COMPATÍVEIS COM MAIS DE 200 FABRICANTES DE SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO

Colaboramos com as principais marcas do setor da climatização para garantir uma comunicação fiável entre as nossas soluções e os seus sistemas.

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E CONECTIVIDADE

Concebemos soluções com os últimos avanços tecnológicos do mercado. A principal característica das soluções Airzone é oferecer uma conectividade de vanguarda entre os nossos sistemas e outras aplicações, quer residenciais quer terciárias.

UMA EMPRESA INTERNACIONAL

Temos uma presença internacional, com sucursais comerciais em Espanha, França, Itália e Estados Unidos.

+ DE 500 ESPECIALISTAS AO SEU SERVIÇO

A equipa Airzone é composta por profissionais qualificados que o acompanham em todas as fases do projeto.



APOSTAMOS NA SUSTENTABILIDADE

Situamo-nos nos **5% das melhores** empresas que destacam em termos de sustentabilidade.

Além disso, estamos no **1% das melhores** empresas comprometidas com as compras sustentáveis.



Tecnologia Airzone

Poupe até 30% de consumo em aquecimento

A Airzone é uma empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável que desenha tecnologias centradas no conforto térmico e na poupança energética.

Eficiência energética

A tecnologia Airzone **ajusta de forma dinâmica a eficiência das bombas de calor em função das necessidades térmicas específicas de cada divisão.**

Os algoritmos incorporados nas soluções Airzone garantem um **conforto ideal do utilizador, melhorando simultaneamente a eficiência da unidade.** Desta forma, maximizamos o tempo de funcionamento da unidade interior em modo de carga parcial. Graças a esta tecnologia de controlo por zonas **o consumo de energia primária do aquecimento pode ser reduzido até 30%¹.**



Airzone
Cloud

Controlo remoto de todas as instalações

O Webserver Airzone e as soluções Aidoo desempenham um papel essencial no controlo de todas as instalações de aquecimento através de uma única aplicação: Airzone Cloud. As nossas soluções permitem também a integração dos principais elementos de uma casa inteligente.

+ NOVIDADE!

Webserver Airzone Cloud Wi-Fi ou Webserver HUB já estão integrados nos sistemas de controlo de climatização.

¹ Dados obtidos do relatório sobre a redução do consumo graças à bomba de calor ar-água, realizado pela Universidade de Málaga (UMA).

CONTROLO INDEPENDENTE DE CADA DIVISÃO:

	Temperatura de referência
	Estado da zona
	Leitura da temperatura ambiente e da humidade relativa da divisão
	Gestão de instalações de ar e radiantes em modo combinado
	Modo de funcionamento da instalação
	Ajuste da velocidade de ventilação da unidade interior
	Controlo da água quente sanitária (AQS)
	Indicação de códigos de erro da bomba de calor
	Supervisão e melhoria da qualidade do ar interior

Soluções adaptadas a qualquer tipo de aquecimento

As nossas soluções oferecem um **controlo centralizado das principais instalações de climatização disponíveis no mercado**, tanto em sistemas com controlo por zonas como individuais.

	Aerotermia
	VRF
	Multisplit e monosplit de expansão direta
	Radiadores
	Piso radiante frio/calor
	Caldeira
	Ventiloconvetor



Para a construção sustentável

Certificações que beneficiam os seus projetos



A Airzone oferece uma solução tangível para os desafios ambientais e as regulamentações como a RE2020, uma vez que se centra na otimização do conforto térmico do utilizador e na melhoria na classificação energética dos edifícios.

RE2020

A normativa ambiental para edifícios novos, em vigor desde 1 de janeiro de 2021, pretende que as emissões de carbono dos edifícios **sejam consideravelmente reduzidas graças à progressiva transformação das técnicas de construção.**

As soluções da Airzone permitem que os projetos **cumpram os requisitos da legislação vigente**, graças à lógica de controlo imposta tanto os equipamentos de produção e emissão e pelo conforto oferecido ao utilizador.



EU.BAC

A certificação europeia eu.bac **garante a eficiência energética dos sistemas de controlo dos edifícios, conforme a norma EN15232.**

O valor de controlo dos nossos sistemas tem a certificação eu.bac com uma CE (variação temporal) que varia entre 0,2 K e 0,5 K. Isto permite que **os nossos sistemas reduzam o consumo energético da instalação** e as emissões de gases de efeito de estufa, o que se traduz numa melhoria na classificação energética do edifício.





ATEC

Os documentos de idoneidade técnica (Avis Technique) da aplicação para as moradias, quer novas, quer remodeladas, permitem confirmar a eficiência duma solução com um sistema de ventilação.

Os sistemas de controlo da Airzone constam em vários documentos de idoneidade técnica (Avis Technique). Permitem oferecer uma **solução válida nas moradias RE2020 que dê uma resposta eficiente** às necessidades energéticas e de conforto do utilizador.



ERP

Os sistemas de controlo para a gestão das unidades de AVAC oferecem uma termorregulação avançada conforme à diretiva europeia que define os requisitos de design ecológico aplicáveis aos produtos relacionados com a energia (ErP).

De acordo com a classificação da União Europeia (Diário Oficial da União Europeia 2014/C 207/1), a Airzone pertence à categoria IV.



Controlo de piso radiante

O conforto perfeito em cada divisão

A Airzone permite controlar de forma ótima e eficiente os pisos radiantes. A tecnologia de controlo da Airzone **permite que o piso radiante aproveite a sua inércia térmica para ajustar o seu funcionamento ao que a divisão solicita, de modo a obter uma maior poupança energética.**



Aerotermia



Caldeira



Ventilação



1. Gestão da produção. 2. Gestão do orvalho. 3. Piso radiante frio 4. Até 8 zonas.



Controlo otimizado de pisos radiantes

- Controlo da **temperatura de conforto** em cada zona.
- Controlo **anticondensação** com medição da humidade na zona, temperatura ambiente e controlo de desumidificação.
- Limitação das temperaturas mínimas e máximas para um controlo eficiente com a função Eco-Adapt em cada divisão.
- **Otimização do conforto** com controlo inteligente da inércia térmica do piso.
- **Gestão da produção através de gateways de comunicação** e sua atuação sobre as bombas de recirculação.
- Cabeças **termostáticas Airzone** de 230 VAC para a gestão das válvulas em cada zona*.
- **Associação possível com o sensor AirQ** para medir a qualidade do ar interior e controlar o funcionamento do sistema de ventilação quando a qualidade do ar pode ser melhorada.

* Motorizações de outros fabricantes podem ser utilizadas com uma fonte de alimentação externa de 110/230 VAC (50/60 Hz).

Controlo de radiadores

Uma solução inteligente de aquecimento

As **cabeças termostáticas sem fios da Airzone** permitem o controlo por zonas dos radiadores. Trata-se de uma solução Plug&Play, muito fácil de instalar e indicada para sistemas de aquecimento individual ou comunitário.



Aerotermia



Caldeira




Ventilação



1. Controlo até 10 radiadores. 2. Gestão da produção. 3. Controlo até 8 zonas.

Eficiência ótima dos radiadores

- **Cabeças termostáticas sem fios da Airzone** com regulação e indicação da temperatura de conforto de cada divisão.
- **Possibilidade de adicionar um termostato ambiental** a cada divisão para regular a temperatura dos radiadores.
- **Limitação das temperaturas** mínimas e máximas de cada divisão para um controlo eficiente graças à função Eco-Adapt.
- **Otimização do conforto** com controlo proporcional da abertura da válvula do radiador em função da temperatura ambiente.
- **Adaptadores mecânicos incluídos para a ligação da cabeça termostática sem fios** com válvulas de diferentes diâmetros.
- **Melhoria do controlo da instalação** e redução do consumo de energia graças à gestão da produção através dos gateways de comunicação e da ação sobre as bombas de recirculação.
- **Possibilidade de associação com o sensor AirQ** para medir a qualidade do ar interior e controlar o funcionamento do sistema de ventilação quando a qualidade do ar pode ser melhorada.



Temperaturas independentes



Programações temporizadas*




Gestão remota*



Previsão meteorológica*



Residencial e terciário



CABO DE BARRAMENTO AIRZONE



Adaptamo-nos ao seu modelo de radiador!

.....

Poderá adaptar o sistema a diferentes radiadores graças aos adaptadores incluídos para as diferentes válvulas disponíveis no mercado.

	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.
1	AZCE8CBIDIN	Central de sistema Airzone Flexa 25 Plus para controle radiante frio/calor (CE8/C25)	1
2	AZX6ACIVALR	Cabeça termostática sem fios Airzone VALR para radiadores M30x1,5 mm	3
3	AZCE8CMIVALR	Módulo de controlo Airzone Flexa 25 Plus de cabeças termostáticas sem fios VALR	1
4	AZCE6BLUEZERO [B/N]	Termostato cabo Airzone Flexa Blueface Zero [branco/preto]	1
5	AZCE6LITE [C/R][B/N]	Termostato [cabo/rádio] simplificado Airzone Flexa Lite [branco/preto]	1
6	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
7	AZAIQWSCSNS	AirQ Sensor Wi-Fi de qualidade ar interior (QAI)	1

INSTALAÇÃO SEGURA

A função de bloqueio infantil evita uma ativação involuntária do dispositivo, e as funções de antigelo e anticálculo protegem a instalação do congelamento das tubagens.

MELHORIA ESTÉTICA

As cabeças termostáticas da Airzone têm um design moderno e simples que se integra em qualquer zona interior. No ecrã LED indica-se a temperatura de referência, o estado da bateria e a cobertura sem fios. Opcionalmente, é possível acrescentar um termostato por zona.

SOLUÇÃO INTEGRADA

Compatível com os principais elementos de uma casa inteligente.

- App **Airzone Cloud**.
- Assistentes de voz **Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings**.
- Protocolo **Modbus**.
- Gateways de integração **Lutron e KNX**.
- Drivers e plugins: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, etc.**
- **API Cloud e API REST**.

* Aplicável quando o sistema dispõe de um Webserver Airzone Cloud.

Controlo das unidades de condutas

Controlo da temperatura e da qualidade do ar

O nosso pleno motorizado, Easyzone 25, é **uma solução Plug&Play** que permite o controlo por zonas **numa unidade interior de condutas**. O pleno motorizado Easyzone é capaz de controlar de 2 a 8 zonas e existe uma versão disponível com opção de entrada de ar fresco^{1,2}.



Expansão direta




VRF



Aerothermia



Ventilação



» 1. Entrada VMC. 2. Sensor de qualidade do ar interior. 3. Um ionizador em cada registro.

Supervisão e controlo da qualidade do ar

A nossa solução para sistemas de condutas sempre centrada no bem-estar dos utilizadores. A leitura do AirQ Sensor pode ser útil para ativar os sistemas de ventilação ou os ionizadores integrados no pleno Easyzone.

- **Limitação das temperaturas** mínimas e máximas para um controlo eficiente **com a função Eco-Adapt.**
- **Pleno Plug&Play feito à medida** para cada unidade interior.
- 3 modelos de plenos disponíveis: **Standard + VMC, Slim + VMC e Medium.**
- Controlo da velocidade de ventilação com **Q-Adapt.**

- **Associação possível com o sensor AirQ para medir a qualidade do ar interior** e controlar o funcionamento do sistema de ventilação quando a qualidade do ar pode ser melhorada.
- **Controlo do consumo energético** graças ao medidor de consumo elétrico.


O sistema Webserver Airzone Cloud já está integrado no pleno motorizado Easyzone 25 Plus.

¹Ventilação mecânica controlada (VMC) de caudal duplo ou ventilação por insuflação.

² Solução também disponível em sistema aberto através de grelhas ou registros motorizados.



- Temperaturas independentes
- Programações temporizadas*
- Qualidade do ar
- Gestão remota*
- Previsão meteorológica*
- Residencial e terciário



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.
1	AZC25 [xxx] [ST/SL/BS] 4x [200/150]	1
	Easyzone 25 Plus [Standard + VMC/ Slim + VMC/ Medium] [marca] 4x [200/150]	
	Gateway controlador Airzone - [marca]	
	Central de sistema Airzone Flexa 25 Plus - 8 zonas	
	Um ionizador em cada registo	
	Sensor de qualidade do ar interior AirQ Sensor	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet	
	Pack de medição de consumo elétrico Wi-Fi para instalação monofásica Airzone	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	1
5	FRE	4
6	RLQX [xxx] [xxx] [x] [x] [xx]	4
7	AZAIQWSCSNS	1

REGISTOS COM IONIZADORES

Cada registo motorizado tem integrado um mecanismo de regulação de caudal, ao qual se acrescenta um ionizador.

Esta tecnologia de purificação do ar interior será ativada quando o sensor AirQ detetar níveis elevados de partículas poluentes no ambiente.

CONFIGURAÇÃO POR BLUETOOTH

Opção de configuração sem necessidade de ligação à Internet mediante a aplicação Airzone Cloud.

GESTÃO REMOTA E CONECTIVIDADE

- App **Airzone Cloud**.
- Assistentes de voz **Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings**.
- App **Airzone Cloud**.

INTEGRAÇÃO AVANÇADA*


- Protocolo **Modbus**.
- Gateways de integração **Lutron e KNX**.
- Drivers e plugins: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, etc.**
- **API Cloud e API REST**.

* Compatível com os principais elementos de uma casa inteligente. Aplicável quando o sistema dispõe de um Webserver HUB.

Controlo completo do aquecimento

Controlo combinado de todos os sistemas de aquecimento

Com as soluções da Airzone, agora pode gerir o conjunto das instalações de uma forma centralizada, por zonas. Tire partido das vantagens que o controlo combinado lhe oferece de modo a controlar os radiadores, os pisos radiantes e as unidades de condutas.




1. Controlo até 10 radiadores. 2. Gestão da produção. 3. Controlo centralizado e remoto mediante Airzone Cloud. 4. Controlo até 8 zonas. 5. Piso radiante. 6. Controlo da qualidade do ar interior

365 dias de conforto

Com um único termostato por divisão, pode controlar as instalações de condutas, os radiadores e os pisos radiantes. O modo combinado dos sistemas Airzone aproveita de forma ótima as diferentes etapas de aquecimento para alcançar o conforto térmico no mais curto espaço de tempo.

- **Controlo das etapas de circulação do ar**, do piso radiante e dos radiadores.
- **Gestão da produção** e das bombas de recirculação.
- **Otimização do conforto** com controlo eficiente da inércia térmica do piso.
- **Funções de segurança antigelo** que evita que os circuitos e as tubagens congelem.
- **Controlo da temperatura de conforto** em cada divisão.
- **Controlo do consumo energético** graças ao medidor de consumo elétrico.



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	UNID.
1	Easyzone 25 [Standard + VMC/Slim + VMC/Medium] [marca] 4x [200/150]	1
	Gateway controlador Airzone - [marca]	
	Central do sistema Airzone Flexa 4.0 - 8 zonas	
	Um ionizador em cada registo	
	Sensor de qualidade do ar interior AirQ Sensor	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet	
	Pack de medição de consumo elétrico Wi-Fi para instalação trifásica Airzone	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	2
4	AZCE6LITE [C/R] [B/N]	1
5	AZCE8CMIVALC	1
6	FRE + RLQV	4
7	AZX6CCPGAWI	1
8	AZX6GAW [XXX]	1
9	AZX6ACIVALC	3
10	AZCE8CMIVALR	1
11	AZX6ACIVALR	1
12	AZAIQWSCSNS	1

CONTROLO COMBINADO

Com o módulo de controlo de elementos radiantes, poderá combinar o funcionamento das etapas por ar e radiante simultaneamente. O modo combinado permite alcançar condições de conforto térmico muito rapidamente.

UM ÚNICO TERMOSTATO PARA O AQUECIMENTO E A CLIMATIZAÇÃO

Através de uma única aplicação e em qualquer época do ano, controle as instalações de BdC ar-água com um único termostato por divisão.

GESTÃO REMOTA E CONECTIVIDADE

- App **Airzone Cloud**.
- Assistentes de voz **Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings**.
- App **Airzone Cloud**.

INTEGRAÇÃO AVANÇADA*

- Protocolo **Modbus**.
- Gateways de integração **Lutron e KNX**.
- Drivers e plugins: **Schneider Electric Wiser, Delta Dore, Control4, Crestron, Jeedom, Yokis, etc.**
- **API Cloud e API REST**.

* Aplicável quando o sistema dispõe de um Webserver HUB.

Controlo de unidades individuais

A conectividade e a integração que procurava

Os dispositivos da nossa gama Aidoo permitem gerir unidades individuais de forma unificada e integrada no resto das instalações mediante a aplicação Airzone Cloud ou no sistema domótico.

Aidoo Pro para as unidades de aerotermia

Aidoo Pro Aerotermia permite controlar de maneira independente da produção de aerotermia. Graças a este dispositivo pode gerir de forma remota a produção, controlar a temperatura e estabelecer programações na unidade de bomba de calor ar-água.



Aidoo Pro para as unidades Inverter e ventiloconvector

Aidoo Pro facilita a gestão de unidades individuais através dos sistemas de domótica nas casas inteligentes. Com este dispositivo terá mais opções de controlo para unificar a gestão e o controlo de unidades individuais de várias marcas.



Aidoo Pro HUB para caldeiras

Este é um dispositivo Aidoo concebido para o controlo de caldeiras. Trata-se de uma solução multiprotocolo compatível com protocolos como OpenTherm e eBUS, permitindo também um controlo universal através de relé. A caldeira pode ser controlada através da Airzone Cloud ou integrada com sistemas domóticos ou de gestão de edifícios. Além disso, é compatível com o termóstato Blueface, permitindo controlar o funcionamento do equipamento com base na temperatura ambiente medida por esse termóstato.



<< Comprove a compatibilidade da unidade interior.

A solução para as casas inteligentes

Gestão integral de casas



As soluções da Airzone integram de uma forma simples a bomba de calor com as restantes unidades inteligentes de uma casa.

O controlo por zonas da climatização e do aquecimento, juntamente com os restantes sistemas, aumenta a precisão no uso e na melhoria da eficiência energética da casa.

Os nossos principais parceiros



Airzone permite a integração com protocolos de comunicação standard como **BACnet**, **KNX** e **Modbus**, através dos seus dispositivos Webserver HUB, Aidoo Pro e Aidoo KNX.

Desta forma, é possível realizar a integração dos sistemas de climatização de maneira rápida, simples e fiável com plataformas de gestão e automação de edifícios.



Os sistemas da Airzone são compatíveis com o sistema **Wiser** da **Schneider Electric**. Desta forma, com uma única aplicação é possível gerir e automatizar toda a climatização de uma casa inteligente.



A integração do sistema de controlo por zonas da Airzone dentro de Delta Dore é capaz de aproveitar a funcionalidade da aplicação Tydom para que o controlo seja intuitivo através de um smartphone ou por voz com um assistente.

Controlo unificado através de uma única interface

Controle todas as instalações com um termostato por divisões ou através da nossa aplicação.

Gama de termostatos



AIRZONE BLUEFACE: CABO



- On/Off da zona
- Controlo de temperatura
- Leitura da humidade e da temperatura ambiente
- Controlo da qualidade do ar interior
- Seleção do modo de funcionamento¹
- Navegação por zonas
- Modo Sleep para um desligamento temporizado
- Ativação do modo de etapa combinada¹
- Função Eco-Adapt¹

AIRZONE THINK: RÁDIO



- On/Off da zona
- Controlo de temperatura
- Controlo da qualidade do ar interior
- Navegação por zonas
- Leitura da humidade e da temperatura ambiente
- Seleção do modo de funcionamento¹
- Modo Sleep para um desligamento temporizado



¹ Disponível se o termostato estiver configurado como mestre.



AIRZONE LITE: CABO OU RÁDIO



-  On/Off da zona
-  Controlo de temperatura (± 3 °C)²
-  Medição da humidade e leitura da temperatura ambiente
-  Códigos de cores que indicam o modo e o estado da zona

Sensor de qualidade do ar

AIRQ SENSOR



-  Leitura da temperatura ambiente, humidade relativa, CO₂, PM_{2.5}, PM₁₀ e COVT da zona.
-  Código de cores para indicar a qualidade do ar ambiental: boa, média e baixa.
-  Indicador de ventilação em funcionamento³.
-  Indicador de aquecimento e climatização em uso.
-  Indicador de ionização ativada.

+ NOVIDADE!

Disponível em versão Wi-Fi.



² Ajuste da temperatura relativamente ao valor base definido no termostato Airzone Blueface ou na aplicação Airzone Cloud.

³ Função disponível se a instalação contar com ventilação. Pode-se desativar a partir de Airzone Cloud através dos parâmetros de zona.

Controlo unificado através de uma única aplicação

Ligue toda as suas instalações para um controlo ideal

App Airzone Cloud



GESTÃO CENTRALIZADA E REMOTA

Graças à aplicação Airzone Cloud, pode adaptar a utilização de cada instalação de climatização às necessidades reais do edifício, dos seus ocupantes e, a partir de agora, do estado da rede elétrica em tempo real. Ao unificar o controlo do aquecimento e da climatização, pode **adaptar o seu uso diário para evitar desperdícios de energia**.



MANUTENÇÃO E GESTÃO SIMPLIFICADAS

Visão de todo o sistema e nas funções da aplicação, tais como as **programações de calendário, a criação de diferentes situações, a limitação de temperatura ou a indicação de códigos de erro** da bomba de calor.

-  On/Off de todas as zonas
-  Seleção das temperaturas de referência
-  Seleção do modo de funcionamento
-  Modo Sleep para um desligamento temporizado
-  Serviço de previsão meteorológica
-  Edição do nome das zonas
-  Programações semanais e de calendário

-  Função Eco-Adapt
-  Multi-utilizador: perfil avançado, básico ou de administrador
-  Visualização da qualidade do ar interior
-  Acesso à documentação dos sistemas
-  Ajuste da velocidade de ventilação da unidade interior
-  Controlo da água quente sanitária (AQS)

+ NOVIDADE!**GESTÃO DO CONSUMO ENERGÉTICO¹**

Com a Enerface, o utilizador tem o controlo do consumo elétrico da sua climatização através da aplicação Airzone Cloud, o que lhe permite otimizar a utilização e aproveitar os períodos em que a energia tem um custo mais baixo.

- **Visualização gráfica do consumo** e resumo de dados.
- **Cálculo de custos** e distribuição de consumos por escalões.

Airzone
Cloud

¹ Função disponível se o sistema contar com medidor de consumo da Airzone.


Solução de packs modulares

Pack para piso radiante

Controlo por divisões instalações de piso radiante. Pode controlar entre 2 e 8 zonas com 20 cabeças termostáticas no máximo.

Conteúdo do pack:


- **1 central Flexa 25 Plus Radiant.**
- **1 módulo de controlo da Airzone para cabeças termostáticas por cabos VALC.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet.**
- **1 Termostato mestre Blueface cabo.**
- **Um segundo modelo de termostato** idêntico para as restantes zonas a gerir: Lite.
- **Cabo de barramento Airzone.**



REFERÊNCIA	TERMOSTATOS	N.º DE ZONAS
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 1 Lite [cabo/rádio]	2
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 2 Lite [cabo/rádio]	3
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 3 Lite [cabo/rádio]	4
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 4 Lite [cabo/rádio]	5
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 5 Lite [cabo/rádio]	6
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 6 Lite [cabo/rádio]	7
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cabo + 7 Lite [cabo/rádio]	8



Central do sistema



Módulo VALC para elementos radiantes



Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ Ethernet



Termostato Blueface e Lite



Cabo de barramento Airzone

Configure o pack >>
Consulte o configurador de Packs Easyzone.



EXEMPLO DE PACK DE REFERÊNCIA **AZC25PVALC4BLRB**

Inclui uma central Flexa 25 Plus Radiant, um módulo de controlo VALC, um Webserver HUB Airzone Cloud, um termostato cabo branco Blueface, 3 termostatos rádio brancos Lite e cabo de barramento Airzone.



Considere a opção de incluir cabeças termostáticas Airzone (ref. **AZX6AC1VALC**) para completar o pack.

Pack para radiadores

Controle com facilidade os radiadores de água de cada divisão através de uma solução completa Plug&Play. Controla até 8 zonas.

Conteúdo do pack:

- **1 central Flexa 25 Plus Radiant.**
- **1 módulo de controlo da Airzone para cabeças termostáticas sem fios VALR.**
- **1 Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet.**
- Entre 2 e 8 **cabeças termostáticas sem fios VALR.**
- **Cabo de barramento Airzone.**



REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	N.º RADIADORES
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 2 cabeças termostáticas com webserver HUB	2
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 3 cabeças termostáticas com webserver HUB	3
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25Plus VALR para radiadores 4 cabeças termostáticas com webserver HUB	4
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 5 cabeças termostáticas com webserver HUB	5
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 6 cabeças termostáticas com webserver HUB	6
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 7 cabeças termostáticas com webserver HUB	7
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 Plus VALR para radiadores 8 cabeças termostáticas com webserver HUB	8



Central do sistema



Módulo VALR para radiadores



Webserver HUB Airzone
Cloud Dual 2,4-5 GHz/
Ethernet



Cabeça termostática
sem fios



Cabo de barramento
Airzone

EXEMPLO DE PACK DE REFERÊNCIA **AZCE8PVALR4**

Inclui uma central Flexa 25 Plus Radiant, um módulo de controlo VALR, um Webserver HUB Airzone Cloud, 4 cabeças termostáticas e cabo de barramento Airzone.




Contempla a opção de incluir termostatos ambientais para completar o pack.



<< Configure o pack através do configurador de Packs Easyzone.

Plenum Easyzone 25 Plus

CONTEÚDO		MARCA	TIPO DE PLENUM	GAMA	TAMANHO	Nº DE REGISTOS
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Gateway controlo Airzone-[marca]					
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet		[SL]			
	Pacote de medição de consumo elétrico Airzone Wi-Fi para instalação monofásica					
	AirQ Sensor Airzone sem VMC [branco/preto]		[BS]			[2-6]

**STANDARD · ST + VMC**

- » Registos: Ø200 mm
- » Entrada VMC: Ø 150 mm
- » Altura: 300 mm

**SLIM · SL + VMC**


- Compuertas: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm

**MEDIUM · BS**

- » Registos: Ø200 mm
- » Altura: 250 mm

COMPACT

- Registos: Ø150 o Ø200 mm
- Altura: 250 mm



Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com

TIPOS DE PLENUM Y DIMENSIONES

Nº DE REGISTOS	STANDARD + VMC	SLIM + VMC	MEDIUM
2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
4	1.140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
5	1.425 x 300 x 454	1.140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
6	1.638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
7/8	1.425 x 515 x 454	-	-

EASYZONE COMPACT NOVIDADE!

Plenum formado por duas referências independentes: uma base standard adaptada a todo tipo de equipamentos e outra que corresponde a um pescoço adaptado a cada modelo de unidade interior.

TAMANHO	Nº DE REGISTOS	DIÂMETRO	DIMENSÕES
S	3	200	987 x 250 x 290
	4	150	987 x 250 x 290
M	4	200	1187 x 250 x 290
	5	150	1187 x 250 x 290
L	5	200	1487 x 250 x 290
	6	150	1487 x 250 x 290

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica la compatibilidad con tu unidad de clima y el número de compuertas del plenum en airzonecontrol.com



Airzone Care NOVIDADE!

Para inscrever-se no serviço Airzone Care, **acrescente na encomenda uma das seguintes referências, consoante o número de sistemas que tiver na instalação.**

- **AZST0102** Garantia de 5 anos Airzone + Serviço técnico para 1-2 sistemas / 1-5 Aidoo.
- **AZST0305** Garantia de 5 anos Airzone + Serviço técnico para 3-5 sistemas / 6-10 Aidoo.

Para mais de 10 sistemas, contacte o comercial habitual da Airzone.

Outros serviços de início de funcionamento disponíveis:

- **Visita de pré-instalação.**
- **Configuração do Webserver e do sistema Airzone Cloud.**

support.airzonecontrol.com/pt/pt/posvenda-e-assistencia/airzone-care/



Comece a usar Airzone: um guia, passo a passo

A Airzone desenvolveu uma ampla gama de serviços para o ajudar a incluir os nossos produtos nos seus projetos de integração. **Siga estes passos para garantir uma instalação fluida e correta.**

01



Entre em contacto com o nosso comercial de vendas

Entre em contacto com o nosso comercial de vendas e indique-lhe os detalhes do seu projeto. **Estamos prontos para o ajudar com conselhos e recomendações de especialistas.**

02



Envie-nos os seus planos

Mande-nos os planos do seu projeto e ajudá-lo-emos a conceber uma solução de integração de climatização à medida que responda às suas necessidades específicas.

projectos@airzonecontrol.com



Contacte-nos

03



Utilize as nossas ferramentas de estimativa de custos

Prepare a sua proposta com as nossas ferramentas de estimativa de custos. Estas ferramentas ajudá-lo-ão a criar uma proposta detalhada e precisa para os seus clientes.



Ferramentas de
estimativa de
custos

04



Faça a encomenda

Visite a nossa página web para fazer a encomenda ou consultar o seu distribuidor.

05



Aprenda com a Airzone Academy

Aceda à nossa Academy para aprender a efetuar uma instalação Airzone e preparar a sua equipa para o trabalho. Os nossos recursos de formação garantirão que a sua equipa fique bem preparada.



Airzone
Academy

06



Consulte os nossos vídeos de instalação

Prepare-se para a instalação **visualizando os nossos tutoriais de vídeo completos**. Estes vídeos são um guia sob a forma de passo a passo, para o ajudar ao longo de todo o processo.



Vídeos de
instalação

07



Assistência telefónica durante a instalação

Se tiver dúvidas durante a instalação, utilize o nosso serviço de assistência telefónica. **Os nossos especialistas estão sempre disponíveis para ajudar e responder às suas perguntas.**

+35 193 404 5455

De segunda a quinta-feira: das 8h00 às 14h00 e das 15h00 às 17h30 (CET); **sexta-feira:** das 8h00 às 17h00 (CET)

suporte@airzonecontrol.com

08



Serviço de início de funcionamento

Aproveite o nosso serviço de início de funcionamento. Este serviço garante que o seu sistema esteja configurado corretamente e funcione de maneira ideal desde o início.



Data de início de
funcionamento

Se seguir estes passos, poderá integrar sem qualquer problema a climatização nos seus projetos de integração de modo a garantir um melhor rendimento e aumentar a satisfação do cliente.

Damos-lhe as boas-vindas à Airzone!







AIRZONE

Contacte a Airzone

.....

SE TIVER DÚVIDAS, CONTACTE-NOS

Formulário de
contacto >>



FTOAZ8TERPT01 · Janeiro de 2026 · As especificações deste catálogo são válidas, salvo erro tipográfico, e podem estar sujeitas a modificações, sem aviso prévio, por parte do fabricante, como consequência da política de melhoria contínua dos seus produtos. Proibida a reprodução total ou parcial deste catálogo sem a autorização expressa da Airzone Clima, S.L. Todo o conteúdo é propriedade intelectual da Airzone Clima, S.L.