




HVAC-integratie en klimaatbeheersing oplossingen

ENERGIE-EFFICIËNTIE EN COMFORT VOOR COMMERCIËLE
EN RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN



IS DIT IETS VOOR U?

Al sinds 1997 hebben de meest veeleisende HVAC-ingenieurs en installateurs in Airzone-oplossingen een partner gevonden voor residentiële en tertiaire projecten waar de gevestigde normen in energie-efficiëntie en comfort moeten worden overtroffen.

WAAROM ZOU U OP AIRZONE VERTROUWEN?

Vandaag de dag bestaat Airzone uit een team van 450 mensen, opereren we in 68 landen, waar we samenwerken met meer dan 80 distributeurs en de 3000 allerbeste installateurs.

Airzone-oplossingen zijn ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende HVAC-fabrikanten en zijn compatibel met de meest gebruikte Smart Home en GBS-integratiestandaarden.



Climate Control People

HVAC **A** IT

+130 COMPATIBELE MERKEN

+40 INTEGRATIE-OPTIES



Inverter/VRF



Fancoil



Lucht-waterwarmtepomp



Smart Home / GBS



Standaardprotocollen



IoT

COMPATIBELE HVAC-MERKEN

AUX AERMEC Altech[®] AIRCALD atlantic BAXI binidlima
BOSCH Carrier CHAPPEE CIAT CLIMAVENETA CLIVET[®]
DAIKIN daitsu De Dietrich ESE ELECTRIC EKOKAI FUJITSU
Fuji Electric Galletti GENERAL giatsu GREE inventor
Haier HEIWA HOKAIDO Hisense HITACHI HIYASU HTW
johnson KOSNER legrand LG MULTIWARM MUNDCLIMA
Midea MITSUBISHI NIPPONAIR OLYMPIA SPLENDID Panasonic ROTENSO[®]
SABIANA SAMSUNG systemair TOSHIBA TRANE VIESSMANN
altherma -AQUAREA- ecodan Midea Open Therm YUTAKI

COMPATIBELE SMART HOME/GBS-STANDAARDEN

alfredsmart CHERUBINI Control4 CRESTON
DELTA DORE eedomus energieasyconnect ELAN FERMAX
fhe Home Assistant Loxone LUTRON Nice
RVI SAVANT Schneider Electric SMART CONNECTIVE U-C
BACnet Modbus KNX zigbee ZWAVE
amazon alexa works with the Google Assistant Works with SmartThings Works with IFTTT
ecobee Honeywell Nest

HVAC-regeling staat gelijk aan besparing en comfort

Airzone-oplossingen zijn ontwikkeld om de bediening van airconditioning en verwarming aan te passen aan de specifieke kenmerken van elk gebouw en de werkelijke behoeften van de gebruiker. Deze aanpassing pakt daarmee bestaande problemen aan van een gebrek aan comfort voor gebruikers en een overmatig energieverbruik.

Airzone-oplossingen bieden de mogelijkheid om **zone specifiek in te regelen** met een **gecentraliseerde beheer** van verwarmings- en koelsystemen die doorgaans worden gebruikt in het 'licht commerciële' segment. Dankzij de geavanceerde algoritmes van Airzone kan het energieverbruik in dit type installaties met gemiddeld 30% worden verlaagd, terwijl het comfort voor de gebruiker de 100% nadert in elke geconditioneerde ruimte.



Lucht water warmtepompen



VRF



Directe expansie-splits



Radiatoren






Vloerverwarming/-koeling



Gekoelde water-fancoils





- Zonder zonespecifieke regeling
- Met zonespecifieke regeling van Airzone

HVAC-integratie

Met Airzone-oplossingen is een volledige regeling van de HVAC-installaties van een gebouw mogelijk via de Airzone Cloud-app, of een eenvoudig beheer aan de hand van toonaangevende Smart Home- en GBS-systemen. Airzone streeft naar een naadloze regeling van zowel airconditioning als verwarming aan de hand van een eenvoudige connectiviteit met gebouw automatisering- en energiebeheersystemen. De integrale oplossingen van Airzone bieden tweerichtingscommunicatie tussen de HVAC-unit en het beheersysteem, aan de hand van de communicatieprotocollen van de fabrikant. Alle integrale oplossingen van Airzone worden ontwikkeld in samenwerking met en getest door HVAC-fabrikanten.

Door Airzone geleverde HVAC-integratie-opties:

HVAC-regeling / Smart Home / GBS	DIRECTE EXPANSIE		LUCHT-WATER					VENTILATIE
	Eén zone	Meerdere zones	Fancoil. Eén unit.	Lucht water warmtepomp	Fancoil. Meerdere units.	Vloerverwar- ming/-koeling. Meerdere zones.	Radiatoren. Meerdere zones.	Eén zone
BACnet MS/TP	Aidoo Pro DX	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	-
BACnet IP	Aidoo Pro DX	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	-
Modbus RTU	Aidoo Zigbee Aidoo Z-Wave Aidoo Pro DX Aidoo Wi-Fi	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	Aidoo Pro Ventilatie
Modbus TCP	Aidoo Pro DX	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	Aidoo Pro Ventilatie
KNX	Aidoo KNX	Webserver HUB	-	Aidoo KNX	KNX-ga- teway	KNX-gateway	KNX-ga- teway	-
API Cloud	Aidoo Pro DX	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	Aidoo Pro Ventilatie
API Rest	Aidoo Pro DX	Webserver HUB	Aidoo Pro Fancoil	Aidoo Pro Lucht-water	Webserver HUB	Webserver HUB	Webserver HUB	Aidoo Pro Ventilatie
Zigbee	Aidoo Zigbee	-	-	-	-	-	-	-
Z-Wave	Aidoo Z-Wave	-	-	-	-	-	-	-


Onze producten

Airzone Cloud-app

SMARTPHONE EN DESKTOP HVAC BEHEER APPLICATIE

Met de Airzone Cloud-app profiteert u van bediening en beheer van HVAC-systemen op afstand met Airzone-elementen zoals Flexa 4.0, Acuazone, Easyzone, Aidoo of AirQ. Wanneer verwarming en airconditioning in één app zijn geïntegreerd, regelt u het dagelijks gebruik en wordt energieverstopping tot een minimum gereduceerd.

Het dagelijkse onderhoud en beheer van HVAC-installaties wordt vereenvoudigd dankzij de visualisatie van alle aangesloten eenheden en de functies van de app, zoals programmering via de kalender, zone-instellingen en beperking van temperatuur. Airzone Cloud biedt een uniforme regeling van meerdere merken en meerdere protocollen, op meerdere locaties, voor een uitgebreide en efficiënte regeling van al uw HVAC-systemen.



 Alle zones aan/uit.

 Instelpunt temperatuur.

 Bedrijfsmodus.

 Sluimerfunctie voor een geprogrammeerde uitschakeling.

 Weersvoorspelling.

 Wekelijkse en kalenderprogrammering.

 Eco-Adapt-functie.

 Configuratie-assistent.

 Meerdere gebruikers: geavanceerd, basis- of beheerdersprofiel.

 Weergave van interieurluchtkwaliteit.

 Toegang tot technische documentatie.

 Ventilatoroerental binneneenheid.

 Regeling van warm water voor huishoudelijk gebruik.

 Foutcodes van eenheden.

Flexa 4.0

BEHEER EN ZONESPECIFIEKE REGELING VOOR GECENTRALISEERDE HVAC-TOEPASSINGEN

Met zoneregeling wordt het HVAC-systeem van een gebouw verdeeld in onafhankelijke klimaatzones, waarmee een naadloze aanpassing aan de unieke kenmerken en het gebruik van elke ruimte wordt gerealiseerd. Flexa 4.0 brengt gekanaliseerde airconditioning, vloerverwarming en -koeling en radiatoren samen in één systeem. Dankzij eigen algoritmes zorgt Flexa 4.0 voor optimaal comfort voor de gebruiker, terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt.



Acuazone

BEHEER EN REGELING VOOR HYBRIDE HVAC-SYSTEMEN

Acuazone is de regeltoepassing van Airzone die is ontwikkeld voor de integratie van meerdere typen HVAC-units, waaronder lucht-lucht- en lucht-waterwarmtepompen, minisplits, gekanaliseerde units, fancoil-units, vloerverwarming en -koeling en radiatoren.

Dit geavanceerde systeem zorgt voor een hybride HVAC-oplossing die geschikt is voor elke licht commerciële toepassing. Acuazone vergroot de energie-efficiëntie en zorgt voor een superieur comfort aan de hand van uitgebreid, integraal beheer van diverse HVAC-componenten. Dankzij het aanpasbare ontwerp biedt Acuazone een nauwkeurige regeling en optimalisatie van de meeste HVAC-toepassingen.



Easyzone IAQ

ALLES-IN-ÉÉN PLUG&PLAY-REGELING

Easyzone IAQ is een alles-in-een-oplossing voor luchtzuivering, zoneregeling en connectiviteit voor gekanaliseerde HVAC-systemen of hybride systemen met een combinatie van gekanaliseerde airconditioning en vloerverwarming of radiatoren. Dankzij de ingebouwde ionisatie wordt de interieurluchtkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Met de zoneregeling wordt ervoor gezorgd dat alleen ruimtes worden verwarmd of gekoeld waar dat nodig is, voor een optimaal energieverbruik en comfort. Het gebruiksvriendelijke systeem kan eenvoudig worden bediend vanaf verschillende apparaten, waardoor een uitgebreide en efficiënte klimaatregeloplossing wordt gewaarborgd.

Aidoo

SNELLE EN EENVOUDIGE HVAC-INTEGRATIE

Aidoo-apparaten bieden een uitgebreide regeling van de HVAC-units in een gebouw, waaronder directe expansie, fancoils en lucht water warmtepomp. De integratiecapaciteiten van de Aidoo-serie ondersteunen de belangrijkste standaardcommunicatieprotocollen, zoals BACnet, Modbus API, KNX, Z-Wave en Zigbee. Aidoo zorgt voor een uniforme regeling van meerdere merken en meerdere protocollen, op meerdere locaties via de Airzone Cloud-app, maar ook via Smart Home- en GBS-systemen.



AirQ

VERBETERDE IAQ VOOR NIEUWE EN AFTERMARKET TOEPASSINGEN

AirQ-oplossingen verbeteren de interieurluchtkwaliteit aan de hand van twee belangrijke toepassingen: luchtzuivering op basis van ionisatie en geautomatiseerde regeling van ventilatie. Ionisators in de kanalen zuiveren de lucht en verwijderen verontreinigende stoffen op doeltreffende wijze. AirQ Sensors bewaken de luchtkwaliteit en activeren automatisch het ventilatiesysteem als dat nodig is, voor een optimale interieurluchtkwaliteit.

De twee toepassingen van AirQ pakken de belangrijkste oorzaken van een slechte luchtkwaliteit doeltreffend aan: CO₂-gehalte en zwevende deeltjes zoals virussen, pollen en stof.




Retail

Beheer van groepen HVAC-units

Dankzij de samenwerking met toonaangevende HVAC-fabrikanten biedt Airzone een uitgebreide oplossing voor de verbinding met en regeling van meerdere binneneenheden, ongeacht merk of technologie. Dit

integrale beheersysteem is geoptimaliseerd en aangepast aan de specifieke behoeften van elke vestiging en de gemeenschappelijke eisen van winkelketens.



Uitgelichte functie

PROGRAMMERING EN BEPERKING VAN TEMPERATUUR

Met Aidoo kunt u de bovenste en onderste temperatuurlimieten instellen voor een installatie of een reeks installaties, zodat eigenaren de energiekosten doeltreffend kunnen beheren en energieverstopping tegen kunnen gaan. Daarnaast biedt Aidoo een programmeringsfunctie, zodat u de instellingen voor verwarmen en koelen kunt aanpassen aan verschillende tijden en seizoenen, waardoor het energieverbruik nog verder wordt geoptimaliseerd.



Meerdere merken



Programmering en beperking van temperatuur



Beheer op afstand




Gecentraliseerde regeling





Nieuwe en aftermarket installaties

— AIRZONE-BUSKABEL


— AIRZONE RN-KABEL




Boetiek in Athene



Boetiek in Parijs



Boetiek in Boedapest



Boetiek in Keulen

	REFERENTIENUMMER	OMSCHRIJVING	E
1	AZAI6WSP [XXX]	Aidoo Pro [MERK]	4
2	AZAI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Aidoo Pro Blueface Zero bedrade thermostaat zwart-wit	3
3	AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro voor ventilatie-units met Modbus-communicatie	1
4	AZX6AIQSNB	AirQ-interieurluchtkwaliteitssensor (IAQ)	1

VERBODEN HVAC-OPLOSSING



BACnet MS/TP-poort
BACnet IP

Modbus RTU
Modbus TCP

{REST:API}



<< Bekijk de
compatibiliteit
van uw units


¹ Optioneel.

Kantoorgebouw

Modulaire regeling op basis van de behoeften op kantoor

Airzone-regeling biedt een modulaire oplossing met een regeling per ruimte van verwarming en airconditioning. Onze alles-in-één Easyzone is een Plug & Play-oplossing, die tevens kan worden geleverd met

een optionele verse luchtinlaat. Dit systeem is geschikt voor de regeling van 2-8 zones, wat een flexibele en efficiënte klimaatregeling oplevert voor uw kantoorruimte.



Uitgelichte functie

BEHEER VAN LUCHTSTROOM PER RUIMTE


Elk gemotoriseerde damper is voorzien van een gepatenteerd luchtbalansmechanisme, dat in combinatie met het Q-Adapt-algoritme zorgt voor een optimaal beheer van het luchtdebiet. Dit systeem biedt optioneel ook de mogelijkheid om buitenlucht te gebruiken, voor een verbeterde ventilatie.

Hotel

Gecentraliseerde regeling voor afzonderlijke units

De Aidoo Pro-oplossing biedt volledige controle, zelfs over bestaande afzonderlijke units. Met dit speciaal ontwikkelde Aidoo-model voor fancoil-units beheert u meerdere units met één toepassing.

Daarnaast wordt de regeling in de gebouwbeheersystemen geïntegreerd, zodat de gehele installatie op een centrale en vereenvoudigde manier kan worden beheerd.




Uitgelichte functie

GEAVANCEERDE REGELING VAN RUIMTES MET AIDOO PRO FANCOIL

Aidoo Pro Fancoil biedt regeling van afzonderlijke ruimtes met behulp van een thermostaat met touchscreen, voor een nauwkeurige regeling van de temperatuur in elke ruimte. Het systeem kan worden aangesloten op raamsensoren en aanwezigheidsdetectie om energieverstopping te voorkomen. Daarnaast ondersteunt het hulpverwarming voor installaties met 2 en 4 leidingen en 2 leidingen en 2 draden, voor veelzijdige en efficiënte klimaatregeloplossingen.

- Onafhankelijke temperaturen
- Programmering en beperking van temperatuur
- Beheer op afstand
- Gecentraliseerde regeling
- Nieuwe en retrofit installaties



	REFERENTIENUMMER	OMSCHRIJVING	E
1	AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro control Wi-Fi Fancoil by Airzone	4
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Flexa Blueface Zero bedrade thermostaat [zwart-wit]	4
3	AZX6AIQSNSB	AirQ-interieurluchtkwaliteitssensor (IAQ)	1

VERBONDEN HVAC-OPLOSSING



BACnet
 MS/TP-poort
 BACnet IP

Modbus RTU
 Modbus TCP

{REST:API}



KNX
 KNX-gateway




<< Bekijk de
compatibiliteit
 van uw units

Scholen en openbare gebouwen

Geoptimaliseerde regeling van verwarming en beheer van luchtkwaliteit per ruimte

De verwarmingsregeling van Airzone zorgt voor een nauwkeurige temperatuurregeling in elke ruimte, waardoor gebruikers genieten van optimaal comfort. Deze Plug & Play-oplossing, geschikt voor zowel nieuwe als bestaande collectieve verwarmingssystemen, is eenvoudig te installeren en biedt een efficiënt

HVAC-beheer. Daarnaast bewaakt onze AirQ luchtkwaliteitssensor de interieurluchtkwaliteit in realtime. Wanneer deze wordt gecombineerd met een ventilatiesysteem en onze luchtzuiveringsoplossingen, helpt de sensor om een schone en gezonde atmosfeer te behouden.




Uitgelichte functie

BEWAKING VAN LUCHTKWALITEIT EN AUTOMATISCHE REGELING VAN VENTILATIE

Onze deeltjessensor bewaakt de variabelen die van invloed zijn op de luchtkwaliteit, waaronder CO₂-, VOS-, PM₁₀- en PM_{2.5}-niveaus. De sensor geeft aan of de luchtkwaliteit in een ruimte "goed", "gemiddeld" of "slecht" is. Als de sensor wordt gecombineerd met een ventilatiesysteem kan de ventilatie automatisch worden ingeschakeld wanneer de luchtkwaliteitssensor omstandigheden detecteert die te wensen overlaten, waardoor de interieur-lucht doeltreffend wordt ververs.

- 
Onafhankelijke temperaturen
- 
Programmering en beperking van temperatuur
- 
Beheer op afstand*
- 
Gecentraliseerde regeling
- 
Nieuwe en retrofit installaties



REFERENTIENUMMER	OMSCHRIJVING	E
1	AZCE8CBIDIN Flexa 4.0 centrale met DIN-rail - 8 zones	1
2	AZX6AC1VALR Airzone VALR draadloze thermostaatkop voor radiatoren	4
3	AZX6CM1VALR Airzone Flexa 4.0 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	1
4	AZCE6BLUEZEROC [B/N] Airzone Flexa Blueface Zero bedrade thermostaat [zwart-wit]	1
5	AZX6WSPHUB Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
6	AZX6AIQNSNB ¹ AirQ-interieurluchtkwaliteitssensor (IAQ)	1

VERBONDEN HVAC-OPLOSSING



<< Pakket configurator

¹ Optioneel.


* Van toepassing als het systeem een Airzone Cloud-webserver heeft.

Appartementsgebouw

Afzonderlijke regeling van gecentraliseerde systemen

Wanneer Airzone wordt geïnstalleerd in gebouwen met collectieve verwarming zorgt het systeem voor afzonderlijke regeling van elke ingangsklep in elke woning of elke ruimte in een woning. Wanneer er afzonderlijke ketels of warmtepompen zijn geïnstalleerd, coördineert het systeem de werking van deze eenheden. Zo kunnen particulieren de verwarming en koeling van hun woning afzonderlijk regelen, voor een gepersonaliseerd comfort en energie-efficiëntie.

leerd, coördineert het systeem de werking van deze eenheden. Zo kunnen particulieren de verwarming en koeling van hun woning afzonderlijk regelen, voor een gepersonaliseerd comfort en energie-efficiëntie.



Uitgelichte functie

REGELING VAN TEMPERAATUUR EN RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEID


Airzone biedt nauwkeurige regeling met de Eco-Adapt-functie, zodat u een minimum- en maximumtemperatuur kunt instellen in elke ruimte, voor een efficiënt energiebeheer. Dit biedt optimaal comfort aan de hand van intelligente regeling van de thermische inertie van de vloer. Daarnaast omvat het systeem een anticondensatieregeling met behulp van meting van de luchtvochtigheid, bewaking van de kamertemperatuur en beheer van de ontvochtiger om een comfortabele en gezonde omgeving te behouden.

Eengezinswoning

Hybride HVAC-oplossingen

Met Airzone worden vloerverwarming/-koeling en aircosystemen met of zonder kanalen geïntegreerd voor een gezamenlijk beheer van beide installaties. Het eigen algoritme van Airzone selecteert op intelligente wijze het juiste systeem (alleen airconditioning, alleen vloerverwarming, of een combinatie van beide) op basis van de huidige temperatuur in huis en het gewenste instelpunt. Dit zorgt ervoor dat de inges-

telde temperatuur in huis zo snel mogelijk bereikt terwijl het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Met één thermostaat per zone voor zowel airconditioning als verwarming zorgt Airzone ervoor dat er geen afzonderlijke thermostaten meer nodig zijn, waardoor zowel de regeling als het gemak voor de gebruiker worden verbeterd.




Uitgelichte functie

VEELZIJDIG INTEGRATIE VAN AIRCONDITIONING

Elk type airconditioning kan worden geïntegreerd in het Airzone-regelsysteem, of het nu gaat om airco met zone-indeling of aparte units. Dankzij deze flexibiliteit kunnen installateurs de HVAC aanpassen aan de specifieke behoeften van elk project.

- Onafhankelijke temperaturen
- Programmering en beperking van temperatuur
- Gecombineerde oplossing
- Beheer op afstand*
- Weersvoorspellingen*
- Nieuwe en retrofit installaties

AIRZONE-BUSKABEL



	REFERENTIENUMMER	OMSCHRIJVING	E
1	AZDI6ACUAZONE	Airzone Acuazone centrale 32Z	1
2	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Acuazone Blueface Zero bedrade thermostaat [zwart-wit]	2
3	AZDI6LITE [C/R] [B/N]	Airzone Acuazone Lite vereenvoudigde thermostaat [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	2
4	AZDI6OUTPUT8	Airzone-regelmodule van stralingselementen 32Z	1
5	AZDI6MCFAN [C/R]	Airzone 3-traps fancoilzonemodule individuele unit [bedraad/draadloos]	4
6	AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	1
7	AZX6GAW [XXX]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	1
8	AZX6AC1VALC	Airzone bedrade 110/230 V VALC thermostaatkop voor stralingselementen M30x1,5 mm	4
9	AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Dual Webserver HUB 2,4-5G - Ethernet	1

EEN SLIMME OPLOSSING VOOR RESIDENTIËLE TOEPASSINGEN



<< Bekijk de
compatibiliteit
van uw units

* Van toepassing als het systeem een Airzone Cloud-webserver heeft.

Aan de slag met Airzone: een stapsgewijze gids

Airzone biedt zoveel meer dan alleen producten. Ons bedrijf heeft een uitgebreide reeks diensten ontwikkeld om u te helpen bij een naadloze implementatie van onze oplossingen in uw HVAC-projecten. Volg deze stappen voor een soepele en succesvolle installatie.



1. Neem contact op met onze Sales Account Manager

Neem contact op met onze Sales Account Manager met de details van uw project. Wij staan klaar om u te helpen met deskundig advies en aanbevelingen.

>>



2. Stuur ons uw plannen of gebruik Ductzone

Laat ons uw projectplannen zien en dan helpen wij u om een HVAC-oplossing op maat te ontwerpen, die voldoet aan uw specifieke behoeften. U kunt ook de Ductzone-tool gebruiken om een HVAC-project te maken in maar 10 minuten.

>>



3. Gebruik onze offerte-wizard

Stel een offerte op met onze offerte-wizard. Deze tool helpt u om een gedetailleerde en nauwkeurige offerte op te stellen voor uw klanten.

>>



4. Plaats uw bestelling online

Ga naar onze website om uw bestelling te plaatsen. Ons online platform zorgt ervoor dat het bestelproces snel en gemakkelijk verloopt.

>>



5. Leer met Airzone Academy



« Ga naar onze Academy om te leren hoe u Airzone installeert en om uw personeel voor te bereiden op deze taak. Onze trainingsmaterialen zorgen ervoor dat uw team goed is uitgerust.

6. Bekijk onze installatie-video's



« Bereid u voor op de installatie met onze uitgebreide trainingsvideo's. In deze video's wordt u stap voor stap door het proces geleid.

7. Telefonische ondersteuning tijdens de installatie



« Als u vragen hebt tijdens de installatie, gebruik dan onze telefonische ondersteuning. Onze deskundigen staan klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden.

8. Commissioning



« Maak gebruik van onze commissioning service. Dit zorgt ervoor dat uw systeem juist is ingesteld en optimaal werkt, meteen vanaf het begin.

.....

Als u deze stappen volgt, integreert u Airzone-producten naadloos in uw HVAC-projecten, zodat hogere prestaties en klanttevredenheid gegarandeerd zijn. Welkom bij Airzone!

.....





Neem contact op met Airzone



**NEEM CONTACT OP MET ONS BACK-OFFICETEAM
VOOR EEN OFFERTE VOOR UW PROJECT:**

projects@airzonecontrol.com

airzonecontrol.com · +44 330 822 0991

HQ Andalusia Technology Park
Marie Curie, 21 · 29590 Malaga (Spanje)

FTOAZTERNL01 · Uitgave juli 2024 · De specificaties in deze catalogus zijn correct, met uitzondering van typografische fouten, en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door de fabrikant worden gewijzigd als gevolg van de voortdurende verbetering van producten. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus zonder de uitdrukkelijke toestemming van Corporación Empresarial Altra is verboden. Alle inhoud is het intellectuele eigendom van Corporación Empresarial Altra.