



Cennik dla profesjonalistów 2024



Nowe funkcje 2024

Flexa 4.0 / Easyzone

Nowa generacja systemów Flexa i Easyzone **dodaje sterowanie strefowe dla systemów ogrzewania/chłodzenia podłogowego i grzejników**, dzięki czemu możliwe jest **jednoczesne sterowanie klimatyzacją i ogrzewaniem z tego samego termostatu strefowego**. Wykorzystuje sztuczną inteligencję w zarządzaniu instalacjami cieplnymi w budynkach.



AirQ Box

AirQ Box wykorzystuje cyrkulację powietrza w systemach kanałowych HVAC, aby **zneutralizować cząstki**, takie jak kurz, roztocza, pyłki, bakterie i wirusy **poprzez emisję jonów ujemnych**.


AirQ Sensor

AirQ Sensor jest urządzeniem przeznaczonym do **mierzenia jakości powietrza wewnętrznego i sterowania odpowiednimi komponentami, aby poprawić jakość powietrza**. W zależności od zainstalowanych komponentów AirQ Sensor może włączyć system wentylacji lub moduły jonizujące AirQ Box.



Aidoo Pro Wentylacja

Aidoo Pro Wentylacja **poprawia jakość powietrza poprzez pełne sterowanie z poziomu aplikacji Airzone Cloud**. Jest kompatybilny z systemami automatyki domowej i zarządzania budynkiem, umożliwia monitorowanie i włączanie wentylatorów, by zapewnić optymalne środowisko wewnętrzne.



Aidoo Pro z AirQ Sensor i AirQ Box

Aidoo Pro razem z AirQ Sensor i AirQ Box tworzy **zintegrowane rozwiązanie do kontroli klimatu i zarządzania jakością powietrza, z możliwością sterowania przez aplikację Airzone Cloud, system Smart Home lub BMS**. Układ ten zarządza jednostką inwerterową/VRF, monitoruje jakość powietrza wewnętrznego i włącza system wentylacji lub AirQ Box na podstawie stężenia CO₂ i szkodliwych cząstek w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Połączenie tych urządzeń nie tylko ułatwia instalację i konfigurację, ale też zapewnia efektywne sterowanie i istotną poprawę jakości powietrza.



Aidoo KNX Pompa ciepła

Aidoo KNX Pompa ciepła jest bramą integracyjną KNX, która **umożliwia dwukierunkową komunikację z pompami ciepła** przy użyciu protokołów opracowanych we współpracy z producentami tych jednostek. Integracja ta umożliwia zarządzanie produkcją, sterowanie temperaturą oraz programowanie działania pomp ciepła przez system automatyki domowej KNX.



Cennik Airzone

AirQ  Nowość!



Zdalne sterowanie



Pojedyncze jednostki



Jakość powietrza



Zestaw

Nr referencyjny	Opis	Cena
AZAIQPBWSPFAN [B/N]	Zestaw AirQ Box - Aidoo Pro Klimakonwektor - Blueface [biały/czarny]	770,00
AZAIQPBWSP [XXX]	Zestaw AirQ Box - Aidoo Pro [marka]	657,00
AZX6AIQBOXM	Urządzenie AirQ Box do wewnętrzkanalowego monitorowania i regulowania IAQ	475,00
AZX6AIQBOXS	Moduł rozszerzeń AirQ Box do wewnętrzkanalowej regulacji IAQ	239,00
AZX6AIQSNSB ¹	Czujnik jakości powietrza wewnętrznego AirQ	290,00

Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF
HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1
HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primairy

LGE = LG
MD1 = Midea V5
MD2 = Midea V6
MD4 = MideaV5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic PACi
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SA2 = Samsung Nasa
TOS = Toshiba



AirQ Box M



AirQ Box S



AirQ Box Aidoo Pro Klimakonwektor Blueface



AirQ Box Aidoo Pro Blueface



AirQ Sensor



Zdalne sterowanie



Pojedyncze jednostki



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Zestawu

Zestawy Aidoo

Nr referencyjny	Opis	Cena
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Zestaw Aidoo Pro sterownik klimakonwektor Wi-Fi - przewodowy Blueface [biały/czarny]	295,00
AZAI6WSP[XXX] ¹ BFC[B/N]	Zestaw Aidoo Pro sterownik Inwerter/VRF Wi-Fi - przewodowy Blueface [biały/czarny]	295,00



Aidoo Pro Klimakonwektor Blueface



Aidoo Pro Blueface

Zestawy zawierają kabel BUS Airzone o długości 15 m.

¹ Wymagany jest Aidoo Pro.

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Aidoo



Zdalne sterowanie



Pojedyncze jednostki



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Sterowanie CWU

Nr referencyjny	Opis	Cena
AZAI6WSC [XXX] ¹	Aidoo Wi-Fi [marka]	125,00
AZAI6KNX2 [XXX] ¹	Aidoo [marka] KNX Inwerter/VRF	163,00
AZAI6KNX2 [XXX] ²	Aidoo [marka] KNX v2.0 Pompa ciepła	201,00
AZAI6WSP [XXX] ¹	Aidoo [marka] Pro sterownik Inwerter/VRF	182,00
AZAI6WSP [XXX] ²	Aidoo [marka] Pro sterownik pompy ciepła	201,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro sterownik klimakonwektor Wi-Fi od Airzone	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro dla klimatyzacji z protokołem Modbus	182,00
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro dla jednostek wentylacyjnych z protokołem Modbus	182,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro dla pomp ciepła z protokołem Modbus	201,00
AZAI6BLUEZEROC [B/N]*	Termostat przewodowy Airzone Aidoo - Blueface Zero [biały/czarny]	176,00
AZAI6ZWE [XXX] ¹	Aidoo [marka] Z-Wave sterownik Airzone	154,00
AZAI6ZBE [XXX] ¹	Aidoo Zigbee [marka] od Airzone	154,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com/projects/web-tools

Należy zastąpić [XXX] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

¹[XXX]:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
FUJ = Fujitsu 3 wires
FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF
HS1 = Hisense 1x1
HAI = Haier

HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primairy
LGE = LG
MD1 = Midea V5
MD2 = Midea V6
MD4 = MideaV5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SA2 = Samsung Nasa
TOS = Toshiba

²[XXX]:

DA2 = Daikin Altherma 3
DA4 = Daikin Altherma CB
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX i HS1 niedostępne z Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave i Aidoo Zigbee.



Aidoo Wi-Fi



Aidoo KNX



Aidoo Pro



Aidoo Pro Klimakonwektor



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

*Kompatybilny z Aidoo Pro dla jednostek inwerterowych/VRF i klimakonwektorów.



Sterowanie strefowe



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Grzejnik



Ogrzewanie i chłodzenie podłogowe



Zestaw

Flexa 4.0

Ten system oferuje teraz funkcje sterowania ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami.

Nr referencyjny	Opis	Cena
Główny sterownik		
AZCE8CB1MOT	Główny sterownik Flexa 4.0 z wyjściami na siłowniki - 8 stref	371,00
AZCE8CB1DIN	Nowość! Główny sterownik Flexa 4.0 na szynę DIN - 8 stref	188,00
Moduły sterujące		
AZCE8CM1VALC	Nowość! Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC	274,00
AZCE8CM1VALR	Nowość! Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla siłowników bezprzewodowych zaworów termostatycznych VALR	112,00
AZCE8CM1DRY	Nowość! Moduł Airzone Flexa 4.0 dla osuszacza powietrza	122,00
Interfejsy użytkownika		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Flexa Blueface Zero [czarny/biały]	270,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Flexa Think jednokolorowy [czarny/biały]	275,00
AZCE6LITEC [B/N]	Uproszczony termostat przewodowy Airzone Flexa Lite [czarny/biały]	186,00
AZCE6LITER [B/N]	Uproszczony termostat bezprzewodowy Airzone Flexa Lite [czarny/biały]	232,00
Scentralizowane sterowanie		
AZX6WSC5GER	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5GHz	253,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	304,00
AZX6CCPGAWI	Sterownik Airzone dla systemów hydronicznych	270,00
AZX6KNXGTWAY	Airzone - Brama integracyjna KNX	253,00
Brama komunikacyjna Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ² AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Brama sterownika/komunikacyjna Airzone - [marka]	304,00
AZX6FANCOILZ	Brama sterownika Airzone - klimakonwektor z 3 prędkościami	160,00
AZX6010VOLTSZ	Brama sterownika Airzone - klimakonwektor 0-10 V	253,00
AZX6ELECTROMECH	Brama sterownika Airzone - jednostka elektromechaniczna	304,00
AZX6GAW [XXX] ³	Brama Airzone dla pomp ciepła powietrze-woda [marka]	304,00
Akcesoria		
AZX6ACT1VALC	Nowość! Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	42,00
AZX6ACT1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	58,00
AZCE8ACCOFF	Moduł on-off strefy Airzone - 8 stref	81,00
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	24,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	115,00
AZX6CABLEBUS500	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 500 m	504,00
AZX6CABLEBUSHF	Kabel bezhalogenowy Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	169,00
AZX6CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,22) 100 m	87,00
AZX6CABLERNHF	Kabel bezhalogenowy RN Airzone (2 x 0,22) 100 m	165,00
AZX6ACCCON	Miernik zużycia energii Airzone	161,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda temperatury Airzone w metalowej osłonie	26,00

¹Sprawdź dostępność.

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com

²Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

DA3 = Daikin Fancoil HPC

FU2 = Fujitsu GEN2

FUJ = Fujitsu 3 wires

GR1 = Gree U-Match R32

GRE = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HI2 = Hitachi RAD

HS2 = Hisense VRF HIT =

Hitachi RPI

HI3 = Hitachi Primairy

LGE = LG

MD1 = Midea V5

MD2 = Midea V6

MD4 = Midea V5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PA0 = Panasonic RAC Domestic

PAN = Panasonic PACi

SA2 = Samsung Nasa

SAM = Samsung

TOS = Toshiba

³Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3

HI4 = Hitachi Yutaki

MD3 = Midea M-Thermal

OTH = OpenTherm

ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan

PA2 = Panasonic Aquarea *Dostępny wkrótce*

Narzędzie do sprawdzania kompatybilności:
airzonecontrol.com/eu/en/projects/



Główny sterownik



Moduł sterujący siłownika zaworu przewodowego



Moduł sterujący siłownika zaworu bezprzewodowego



Moduły osuszacza powietrza



Termostaty Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Airzone Cloud Webserver HUB



Sterownik systemów hydronicznych



Bramy integracyjne KNX



Brama sterownika 3.0



Brama sterownika klimakonwektora z 3 prędkościami



Brama sterownika klimakonwektora 0-10 V



Brama jednostki elektromechanicznej



Bramy pomp ciepła



Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego



Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego



Moduł on-off strefy



Miernik zużycia energii



Kabel Bus Airzone



Kabel RN Airzone



Sonda temperatury w metalowej osłonie

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Wycena standardowa · Flexa 4.0

Strefowy klimakonwektor kanałowy dla 4 stref z zintegrowanym ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym. Sterowanie grzejnikami za pośrednictwem bezprzewodowych głowic bez termostatu.

Nr referencyjny	Opis	Szt.	Cena
AZCE8CB1MOT	Główny sterownik Airzone Flexa 4.0 (CE8)	1	371,00
AZX6010VOLTSZ	Brama sterownika Airzone dla klimakonwektora 0-10 V	1	253,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero biały 8Z (CE6)	1	270,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite biały (CE6)	3	186,00
AZCE8CM1VALC	Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla zaworów przewodowych 110/230 V VALC	1	274,00
AZX6ACT1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostaticznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	4	42,00
AZCE8CM1VALR	Moduł sterujący Airzone dla zaworów bezprzewodowych VALR (Flexa 4.0)	1	112,00
AZX6ACT1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostaticznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	1	58,00
CPRC030015MTE	Prostokątna przepustnica zmechanizowana Airzone 300 x 150 mm	4	239,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1	304,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	115,00
AZX6CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	1	87,00
ŁĄCZNIE			3526,00

Sterowanie ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym dla 4 stref. Kontrolowanie wilgotności względnej za pomocą osuszacza powietrza.

Nr referencyjny	Opis	Szt.	Cena
AZCE8PVALCW	Zestaw Airzone Starter Flexa 4.0 VALC dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego z Webserver HUB	1	591,00
AZCE8CM1DRY	Moduł sterujący Airzone dla osuszacza powietrza	1	122,00
PTBLF4B	Zestaw termostatów Blueface (1) Lite przewodowy biały (3) + (4) kabel 15 m	1	787,00
AZX6ACT1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostaticznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	4	42,00
ŁĄCZNIE			1668,00

Sterowanie grzejnikami dla 4 stref. Opcjonalne termostaty do sterowania grzejnikami.

Nr referencyjny	Opis	Szt.	Cena
AZCE8PVALRW	Zestaw Airzone Starter Connected Flexa 4.0 VALR z Webserver HUB	1	440,00
AZX6ACT1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostaticznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	4	58,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero biały 8Z (CE6)	1	270,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Lite biały (CE6)	3	232,00
ŁĄCZNIE			1638,00

Usługa uruchomienia

Zoptymalizuj czas instalacji dzięki usłudze uruchomienia. Sprawdź **stawkę za usługę uruchomienia** Airzone w zależności od liczby systemów:

AZST0102	Wsparcie techniczne Airzone dla 1-2 systemów lub 1-5 jednostek Aidoo	363,00
AZST0305	Wsparcie techniczne Airzone dla 3-5 systemów lub 6-10 jednostek Aidoo	518,00
AZST0610	Wsparcie techniczne Airzone dla 6-10 systemów lub 11-20 jednostek Aidoo	1035,00
AZST1120	Wsparcie techniczne Airzone dla 11-20 systemów	1553,00

Zamów usługę uruchomienia na airzonecontrol.com

Uwaga: podana stawka dotyczy wyłącznie obszarów geograficznych z lokalnym Serwisem technicznym Airzone (ATS).

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Zestaw startowy dla grzejników

AZCE8PVALR

Zestaw startowy dla grzejników Airzone Flexa 4.0.

Zawiera: jeden główny sterownik Airzone Flexa 4.0 na szynę DIN, jeden moduł sterujący Airzone dla głowicy bezprzewodowej i jeden kabel Bus Airzone.

Cena zestawu 226,00

Nr referencyjny	Opis	Szt.
AZCE8CB1DIN	Główny sterownik Flexa 4.0 na szynę DIN - 8 stref	1
AZCE8CMIVALR	Moduł sterujący Airzone dla bezprzewodowego zaworu VALR	1
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1

AZCE8PVALRW

Zestaw startowy dla grzejników Airzone Connected Flexa 4.0 z Webserver HUB.

Zawiera: jeden główny sterownik Airzone Flexa 4.0 na szynę DIN, jeden moduł sterujący Airzone dla głowicy bezprzewodowej, jeden Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet i jeden kabel Bus Airzone.

Cena zestawu 440,00

Nr referencyjny	Opis	Szt.
AZCE8CB1DIN	Główny sterownik Flexa 4.0 na szynę DIN - 8 stref	1
AZCE8CMIVALR	Moduł sterujący Airzone dla bezprzewodowego zaworu VALR	1
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1

Usługa uruchomienia

Zoptymalizuj czas instalacji dzięki usłudze uruchomienia. Sprawdź **stawkę za usługę uruchomienia** Airzone w zależności od liczby systemów:

AZST0102	Wsparcie techniczne Airzone dla 1-2 systemów lub 1-5 jednostek Aidoo	363,00
AZST0305	Wsparcie techniczne Airzone dla 3-5 systemów lub 6-10 jednostek Aidoo	518,00
AZST0610	Wsparcie techniczne Airzone dla 6-10 systemów lub 11-20 jednostek Aidoo	1035,00
AZST1120	Wsparcie techniczne Airzone dla 11-20 systemów	1553,00

Zamów usługę uruchomienia na airzonecontrol.com

Uwaga: podana stawka dotyczy wyłącznie obszarów geograficznych z lokalnym Serwisem technicznym Airzone (ATS).

Narzędzie do sprawdzania kompatybilności:
airzonecontrol.com/eu/en/projects/

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Zestaw startowy dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego

AZCE8PVALC

Zestaw startowy dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego Airzone Flexa 4.0.

Zawiera: jeden główny sterownik Airzone Flexa 4.0 na szynę DIN, jeden moduł sterujący Airzone dla siłownika zaworu przewodowego i jeden kabel Bus Airzone.

Cena zestawu 367,00

Nr referencyjny	Opis	Szt.
AZCE8CB1DIN	Główny sterownik Flexa 4.0 na szynę DIN - 8 stref	1
AZCE8CMIVALC	Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla zaworów przewodowych 110/230 V - 8 stref	1
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1

AZCE8PVALCW

Zestaw startowy Connected Flexa 4.0 dla ogrzewania i chłodzenia podłogowego z Webserver HUB.

Zawiera: jeden główny sterownik Airzone Flexa 4.0 na szynę DIN, jeden moduł sterujący Airzone dla głowicy przewodowej, jeden Webserver HUB i jeden kabel Bus Airzone.

Cena zestawu 591,00

Nr referencyjny	Opis	Szt.
AZCE8CB1DIN	Główny sterownik Flexa 4.0 na szynę DIN - 8 stref	1
AZCE8CMIVALC	Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla zaworów przewodowych 110/230 V - 8 stref	1
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1

Usługa uruchomienia

Zoptymalizuj czas instalacji dzięki usłudze uruchomienia. Sprawdź **stawkę za usługę uruchomienia** Airzone w zależności od liczby systemów:

AZST0102	Wsparcie techniczne Airzone dla 1-2 systemów lub 1-5 jednostek Aidoo	363,00
AZST0305	Wsparcie techniczne Airzone dla 3-5 systemów lub 6-10 jednostek Aidoo	518,00
AZST0610	Wsparcie techniczne Airzone dla 6-10 systemów lub 11-20 jednostek Aidoo	1035,00
AZST1120	Wsparcie techniczne Airzone dla 11-20 systemów	1553,00

Zamów usługę uruchomienia na airzonecontrol.com

Uwaga: podana stawka dotyczy wyłącznie obszarów geograficznych z lokalnym Serwisem technicznym Airzone (ATS).

Narzędzie do sprawdzania kompatybilności:
airzonecontrol.com/eu/en/projects/

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.



Jakość powietrza



Sterowanie strefowe



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Ogrzewanie/ chłodzenie podłogowe



Grzejnik

Easyzone 25

TYPY PRZEPUSTNIC Wymiary	Liczba przepustnic	Standard + CMC	Slim + CMC	Medium
	2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
	4	1140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
	5	1425 x 300 x 454	1140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
	6	1638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
	7/8	1425 x 515 x 454	-	-

Wymiary wyrażone w: Dł. x Wys. x Szer. (mm)

Sprawdź kompatybilność i liczbę przepustnic w plenum, aby potwierdzić wymiary, na airzonecontrol.com

STANDARD · ST + CMV

- Przepustnice: Ø200 mm
- Wlot CMV: Ø 150 mm
- Wysokość: 300 mm



SLIM · SL + CMV

- Przepustnice: Ø150 mm
- Wlot CMV: Ø 150 mm
- Wysokość: 210 mm



MEDIUM · BS

- Przepustnice: Ø200 mm
- Wysokość: 250 mm



Plenum obejmuje główny sterownik Flexa, bramę komunikacyjną, jonizatory i czujnik cząstek.

Technologia	Nr referencyjny	Liczba przepustnic	Standard + CMC	Slim + CMC	Medium
Bezpośrednie odparowanie / Klimakonwektor	AZE25 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [rozmiar] [liczba przepustnic]	2	1170,00 / 1117,00	1170,00 / 1117,00	1170,00 / 1117,00
		3	1367,00 / 1203,00	1367,00 / 1203,00	1367,00 / 1203,00
		4	1547,00 / 1284,00	1547,00 / 1284,00	1547,00 / 1284,00
		5	1649,00 / 1369,00	1649,00 / 1369,00	1649,00 / 1369,00
		6	1753,00 / 1455,00	-	1753,00 / 1455,00
		7	1937,00 / 1536,00	-	-
		8	2090,00 / 1619,00	-	-

Nr referencyjny	Opis	Cena
Moduły sterujące		
AZCE8CM1VALC + Nowość!	Moduł sterujący Airzone Flexa 4.0 dla zaworów przewodowych 110/230 V - 8 stref	274,00
AZCE8CM1VALR + Nowość!	Moduł sterujący Airzone dla bezprzewodowego zaworu VALR	112,00
AZCE8CM1DRY ¹ + Nowość!	Moduł Airzone Flexa 4.0 dla osuszacza powietrza	122,00
Interfejsy użytkownika		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [czarny/biały]	270,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [czarny/biały]	275,00
AZCE6LITEC [B/N]	Uproszczony termostat przewodowy Airzone Lite [czarny/biały]	186,00
AZCE6LITER [B/N]	Uproszczony termostat bezprzewodowy Airzone Lite [czarny/biały]	232,00
Scentralizowane sterowanie		
AZX6WSC5GER	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	253,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	304,00
AZX6CCPGAWI	Sterownik Airzone dla systemów hydronicznych	270,00
AZX6KNXGTWAY	Airzone - Brama integracyjna KNX	253,00

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

¹Sprawdź dostępność.

Nr referencyjny	Opis	Cena
Brama komunikacyjna Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Brama sterownika Airzone - [marka]	304,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Brama komunikacyjna Airzone - [marka]	304,00
AZX6FANCOILZ	Brama sterownika Airzone - klimakonwektor z 3 prędkościami	160,00
AZX6010VOLTSZ	Brama sterownika Airzone - klimakonwektor 0-10 V	253,00
AZX6ELECTROMECH	Brama sterownika Airzone - jednostka elektromechaniczna	304,00
AZX6GAW [XXX] ³	Brama Airzone dla pomp ciepła powietrze-woda [marka]	304,00
Akcesoria		
AZX6ACTIVALC	Przewodowa głowica termostatyczna 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	42,00
AZX6ACTIVALR	Bezprzewodowa głowica termostatyczna Airzone VALR dla grzejników	58,00
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	24,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	115,00
AZX6CABLEBUS500	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 500 m	504,00
AZX6ACCCON	Miernik zużycia energii Airzone	161,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda temperatury Airzone w metalowej osłonie	26,00
AZX6AIQSNSB	Czujnik jakości powietrza wewnętrznego AirQ	290,00

Sprawdź konfigurator komponentów Easyzone na airzonecontrol.com

¹Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Należy zastąpić [xxx] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Dostępny wkrótce</i>



Bramy pomp ciepła



Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego



Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego



Brama sterownika 3.0



AirQ Sensor



Miernik zużycia energii



Sonda temperatury w metalowej osłonie



Moduł sterujący siłownika zaworu przewodowego



Moduł sterujący siłownika zaworu bezprzewodowego



Termostaty Airzone



Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Airzone Cloud Webserver HUB



Kabel Bus Airzone

Narzędzie do sprawdzania kompatybilności:
airzonecontrol.com/ib/es/projectos

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Wycena standardowa · Easyzone 25

Jednostka inwerterowa z elastycznymi kanałami dla 4 stref.

Nr referencyjny	Opis	Szt.	Cena/ szt.
AZE25 [XXX] ST01M4	Easyzone 25 Standard + CMV IB8 [marka] x200 01 M 4	1	1547,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [czarny/biały]	1	270,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [czarny/biały]	2	275,00
AZCE6LITER [B/N]	Uproszczony termostat bezprzewodowy Airzone Lite [czarny/biały]	1	232,00
RDHV030015BKX	Kratka nawiewna z ruchomymi poziomymi i pionowymi kierownicami	4	25,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1	304,00
AZX6CABLEBUS15	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	1	24,00
AZX6ACCCON	Miernik zużycia energii Airzone	1	161,00
ŁĄCZNIE			2118,00

Usługa uruchomienia

Zoptymalizuj czas instalacji dzięki usłudze uruchomienia. Sprawdź **stawkę za usługę uruchomienia** Airzone w zależności od liczby systemów:

AZST0102	Wsparcie techniczne Airzone dla 1-2 systemów lub 1-5 jednostek Aidoo	363,00
AZST0305	Wsparcie techniczne Airzone dla 3-5 systemów lub 6-10 jednostek Aidoo	518,00
AZST0610	Wsparcie techniczne Airzone dla 6-10 systemów lub 11-20 jednostek Aidoo	1035,00
AZST1120	Wsparcie techniczne Airzone dla 11-20 systemów	1553,00

Zamów usługę uruchomienia na airzonecontrol.com

Uwaga: podana stawka dotyczy wyłącznie obszarów geograficznych z lokalnym Serwisem technicznym Airzone (ATS).



Nr referencyjny	Opis	Cena
Główny sterownik systemu		
AZDI6ACUAZONE	Główny sterownik Airzone Acuazone - 32 strefy	371,00
Moduły sterujące		
AZDI6OUTPUT8	Moduł sterujący Airzone dla elementów promiennikowych - 32 strefy	253,00
Interfejsy użytkownika		
AZDI6BLUEZERO [B/N] ¹	Termostat przewodowy Airzone Acuazone Blueface Zero [biały/czarny]	253,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Acuazone Think jednokolorowy [biały/czarny]	275,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Acuazone Lite [biały/czarny]	186,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Acuazone Lite [biały/czarny]	232,00
Moduły lokalne		
AZDI6ZMO [XXX] ² C	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki [marka]	229,00
AZDI6ZMO [XXX] ² R	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki [marka]	268,00
AZDI6MCIFRC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki na podczerwień	202,00
AZDI6MCIFRR	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki na podczerwień	253,00
AZDI6ZMOFANC	Moduł strefowy przewodowy dla pojedynczej jednostki klimakonwektora	191,00
AZDI6ZMOFANR	Moduł strefowy bezprzewodowy dla pojedynczej jednostki klimakonwektora	229,00
AZDI6MCFANC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki klimakonwektora z 3 prędkościami	160,00
AZDI6MCFANR	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki klimakonwektora z 3 prędkościami	211,00
AZDI6MZZONC	Moduł lokalny przewodowy Airzone Acuazone	71,00
AZDI6MZZONR	Moduł lokalny bezprzewodowy Airzone Acuazone	96,00
AZDI6MZSREC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla ogrzewania elektrycznego	71,00
AZDI6MZSRER	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla ogrzewania elektrycznego	96,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com/projects/web-tools

¹ Wymagany jest jeden termostat Blueface na główny sterownik systemu Acuazone.

² Należy zastąpić [XXX] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
DA3 = Daikin Fan coil
HPC FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF
HAI = Haier
HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primary
LGE = LG
MD1 = Midea V5

MD2 = Midea V6
MD4 = Midea V5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic PACi

PA0 = Panasonic RAC Domestic
SAM = Samsung
SA2 = Samsung Nasa
TOS = Toshiba



Główny sterownik
systemu



Moduł elementu
promiennikowego



Termostaty Airzone



Moduł lokalny dla
pojedynczej jednostki



Moduł lokalny dla
pojedynczej jednostki
klimakonwektora



Moduł lokalny dla
pojedynczej jednostki
na podczerwień



Moduł lokalny dla pojedynczej
jednostki klimakonwektora z 3
prędkościami



Moduł lokalny
dla ogrzewania
elektrycznego



Moduł lokalny dla
siłownika

Nr referencyjny	Opis	Cena
Scentralizowane sterowanie		
AZX6WSC5GER	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	253,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	304,00
AZX6CCPGAWI	Sterownik Airzone dla systemów hydronicznych	270,00
AZX6KNXGTWAY	Brama integracyjna Airzone-KNX	253,00
Brama komunikacyjna Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Brama sterownika Airzone - [marka]	304,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Brama komunikacyjna Airzone - [marka]	304,00
AZX6FANCOILZ	Brama sterownika Airzone dla klimakonwektora z 3 prędkościami	160,00
AZX6010VOLTSZ	Brama sterownika Airzone dla klimakonwektora 0-10 V	253,00
AZX6ELECTROMECH	Brama sterownika Airzone dla jednostki elektromechanicznej	304,00
AZX6GAW [XXX] ³	Brama sterownika Airzone - pompa ciepła [marka]	304,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com/projects/web-tools

¹ Należy zastąpić [XXX] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primairy
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF	

² Należy zastąpić [XXX] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1 = Midea V5
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD	

³ Należy zastąpić [XXX] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea *Dostępny wkrótce*



Airzone Cloud Webserver



Airzone Cloud Webserver HUB



Główny sterownik systemów hydronicznych



Bramy integracyjne KNX



Brama sterownika 3.0



Brama dla klimakonwektora z 3 prędkościami



Brama dla klimakonwektora 0-10 V



Brama dla jedn. elektromechanicznej



Bramy pomp ciepła

Nr referencyjny	Opis	Cena
Akcesoria		
AZX6AC1VALC	Silownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	42,00
AZX6CABLEBUSI5	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	24,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	115,00
AZX6CABLEBUS500	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 500 m	504,00
AZX6CABLEBUSHF	Kabel bezhalogenowy Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	169,00
AZX6CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	87,00
AZX6CABLERNHF	Kabel bezhalogenowy RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	165,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda temperatury Airzone w metalowej osłonie	26,00
AZX6ACCTPE	Wbudowany czujnik temperatury	76,00
AZX6POWER	Zasilacz 12 V Airzone	84,00



Silownik elektrotermiczny przewodowy



Kabel Bus Airzone



Kabel RN Airzone



Czujnik temperatury z metalową końcówką



Czujnik temperatury

Wycena standardowa · Acuazone

Sterowanie 3 strefami z pojedynczymi jednostkami inwerterowymi i strefowym systemem promiennikowym.

Nr referencyjny	Nr referencyjny	Szt.	Cena
AZDI6ACUAZONE	Główny sterownik Airzone Acuazone - 32 strefy	1	371,00
AZDI6ZMO [XXX] C	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla pojedynczej jednostki [marka]	3	229,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Acuazone Blueface Zero [biały/czarny]	1	253,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Acuazone Lite [biały/czarny]	2	186,00
AZDI6OUTPUT8	Moduł sterujący Airzone dla elementów promiennikowych - 32 strefy	1	253,00
AZX6CCPGAWI	Sterownik Airzone dla systemów hydronicznych	1	270,00
RL00030015BKX	Kratka z nieruchomymi poziomymi kierownicami 0° 300 x 150 mm biała	3	31,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel Bus Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	1	115,00
ŁĄCZNIE			2414,00

Obsługa przedsprzedażowa

Nasz zespół inżynierów udzieli Ci pomocy w wyborze rozwiązania, które najlepiej odpowiada potrzebom Twojego projektu. Od doradztwa po obliczenia techniczne parametrów systemu – odkryj nasze kompleksowe usługi.

Nr referencyjny	Nr referencyjny	Cena
AZSPTRAINING	Szkolenie techniczne i/lub obsługa przedsprzedażowa	150,00

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Zmechanizowane rozprowadzanie powietrza

Przepustnice z siłownikami



Okrągła przepustnica kanałowa z siłownikiem

Okrągła przepustnica kanałowa z siłownikiem (CPCC) jest montowana w okrągłym kanale i kontroluje przepływ powietrza w obsługiwanej strefie. Okrągła przepustnica kanałowa posiada system kontroli przepływu umożliwiający ustawienie maksymalnej i minimalnej wartości otwarcia dla każdej przepustnicy odpowiednio do potrzeb instalacji.

CPCC [DŁUGOŚĆ] [WYSOKOŚĆ] MTE




Prostokątna przepustnica kanałowa z siłownikiem

Prostokątna przepustnica kanałowa z siłownikiem (CPRC) kontroluje dopływ powietrza do strefy i jest montowana w prostokątnym kanale wentylacyjnym.

CPRC [ŚREDNICA] MTE

Rozprowadzanie powietrza

Kratki



Kratka z ruchomymi poziomymi i pionowymi kierownicami

Kratka dyfuzyjna RDHV jest wykonana z tłoczonego aluminium, posiada standardową ramkę 26 mm i ruchome kierownice poziome i pionowe, regulowane indywidualnie, co pozwala na dostosowanie przepływu powietrza do potrzeb. Dostępne są następujące opcje:

- Wszystko/nic: przepustnica zajmuje 100% kratki.
- Minimum powietrza: przepustnica zajmuje 80% kratki.
- 2-w-1: przepustnica zajmuje 50% kratki.

RDHV

Kratka powrotna z uchwytem na filtr



Kratka dyfuzyjna RRFR jest wykonana z tłoczonego aluminium, posiada standardową ramkę 26 mm i ruchome kierownice poziome, regulowane indywidualnie, co pozwala na dostosowanie przepływu powietrza do potrzeb.

Jest wyposażona w filtr zapobiegający pobieraniu powietrza z wysokim stężeniem cząstek zawieszonych i innych ciał obcych.

RRFR



Kratka z nieruchomymi poziomymi kierownicami pod kątem 15°

Kratka dyfuzyjna z tłoczonego aluminium ze standardową ramką 26 mm i kierownicami zwiększającymi przepływ powietrza. Dostępne są następujące opcje:

- Wszystko/nic: przepustnica zajmuje 100% kratki.
- Minimum powietrza: przepustnica zajmuje 80% kratki.
- 2-w-1: przepustnica zajmuje 50% kratki.

RLQ1/RLQ2/RLQV

Kratki podłużne



Kratka podłużna Airzone

Kratka podłużna dalekiego zasięgu DFLI z 1-4 wylotami, dzięki ruchomym kierownikom umożliwia nawiew w dwóch kierunkach. Przeznaczona do montażu na suficie. Montaż z użyciem mostków montażowych lub plenum. Wymaga podłużnego plenum dyfuzyjnego PLEN.

DFLI

Plenum dyfuzyjne



Plenum dla kratki ze złączem do kanałów okrągłych

Plenum dla kratki dyfuzyjnych PREJ, wykonane ze stali galwanizowanej, z mechaniczną kontrolą przepływu powietrza. Złącze okrągłe/owalne do kanałów okrągłych, możliwość dostosowania do otworu z przodu lub u góry. PREJ-Ts mają izolację typu 25 BslD0 + PS Alu o grubości 5 mm. Kompatybilne z gamą kratki dyfuzyjnych niezmechanizowanych oraz bez elementów regulacyjnych.

PREJ-T



Izolowana skrzynka mieszająca

Przeznaczona do zbierania powietrza powrotnego i/lub z bypassu i kierowania go z powrotem do wlotu jednostki wewnętrznej. Urządzenie posiada przygotowane do wycięcia otwory wylotowe (5 owalnych i 2 okrągłe) i 3 owalne otwory, do montażu z przodu lub po bokach. Kratek powrotną z uchwytem na filtr (RRFR) można zamontować wyłącznie na plenum BR 400 lub 500.

BR

Cennik przesyłek

		Ekono- miczna	Ekspresowa						
Przesyłka opłacona od		Pół paczki	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Średnia cena	Paczka 16x12x6	Paczka 20x20x12	Paczka 30x30x28	Paczka 74x52x27,5	Paczka 130x40x50	Paczka 90x80x50	Paczka 157x53x53
		Maks. 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Hiszpania									
Malaga	450,00	10,00	3,00	5,00	11,00	25,00	60,00	88,00	135,00
Hiszpania południowa	450,00	15,00	5,00	8,00	12,00	25,00	60,00	88,00	140,00
Hiszpania środkowa	450,00	20,00	7,00	10,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Hiszpania północna	450,00	23,00	8,00	12,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Ceuta i Melilla	600,00	80,00	20,00	28,00	53,00	95,00	Do wyceny	Do wyceny	Do wyceny
Baleary	500,00	20,00	10,00	20,00	30,00	45,00	80,00	90,00	140,00
Wyspy Ka- naryjskie	500,00	70,00	20,00	40,00	65,00	140,00	315,00	370,00	550,00
Europa									
Niemcy	900,00	75,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	293,00
Albania	Za pobra- niem	160,00	30,00	60,00	95,00	175,00	295,00	235,00	465,00
Andora	700,00	73,00	18,00	26,00	48,00	93,00	165,00	213,00	285,00
Austria	900,00	85,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	305,00
Belgia	600,00	70,00	20,00	28,00	53,00	105,00	205,00	243,00	285,00
Bośnia i Hercego- wina	Za pobra- niem	130,00	30,00	55,00	100,00	190,00	325,00	365,00	455,00
Bułgaria	1000,00	100,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Cypr	Za pobra- niem	130,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	285,00	355,00
Chorwacja	1000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Dania	1500,00	95,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Słowacja	1000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Słowenia	1000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Estonia	1000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Finlandia	1500,00	105,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Francja	600,00	75,00	18,00	25,00	45,00	105,00	200,00	250,00	310,00
Gibraltar	1000,00	95,00	20,00	27,00	53,00	93,00	255,00	283,00	305,00

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Grecja	1000,00	95,00	25,00	40,00	73,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Holandia	900,00	65,00	20,00	28,00	53,00	98,00	185,00	225,00	270,00
Węgry	1000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Irlandia	1000,00	95,00	25,00	43,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Włochy	800,00	85,00	20,00	30,00	55,00	95,00	145,00	190,00	260,00
Łotwa	Za pobraniem	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Litwa	Za pobraniem	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Liechtenstein	Za pobraniem	130,00	30,00	50,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Luksemburg	900,00	65,00	20,00	27,00	48,00	95,00	185,00	225,00	265,00
Macedonia	Za pobraniem	110,00	30,00	55,00	98,00	185,00	355,00	405,00	455,00
Malta	1000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Monako	1500,00	130,00	25,00	38,00	78,00	145,00	265,00	305,00	385,00
Czarnogóra	Za pobraniem	160,00	30,00	50,00	95,00	185,00	285,00	305,00	455,00
Norwegia	1500,00	145,00	30,00	50,00	95,00	180,00	355,00	405,00	455,00
Polska	1000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	138,00	253,00	285,00	355,00
Portugalia	500,00	40,00	18,00	23,00	48,00	83,00	163,00	185,00	225,00
Zjednoczone Królestwo	1000,00	95,00	20,00	33,00	58,00	115,00	215,00	245,00	305,00
Czechy	1000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
Rumunia	1000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
San Marino	1500,00	140,00	25,00	43,00	78,00	145,00	265,00	325,00	395,00
Serbia	Za pobraniem	100,00	30,00	55,00	98,00	187,00	355,00	405,00	455,00
Szwecja	1500,00	115,00	25,00	40,00	80,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Szwajcaria	800,00	115,00	30,00	48,00	95,00	178,00	355,00	405,00	455,00
Watykan	Za pobraniem	130,00	25,00	38,00	78,00	125,00	255,00	305,00	405,00

Reszta świata

USA	1.000,00	100,00	25,00	45,00	85,00	125,00	200,00	260,00	360,00
Kanada	1.500,00	150,00	30,00	55,00	110,00	155,00	290,00	300,00	430,00
Mexico	10.000,00	Do wyceny	50,00	60,00	125,00	230,00	350,00	410,00	600,00
Costa Rica	10.000,00	Do wyceny	50,00	60,00	125,00	230,00	350,00	410,00	600,00
República Dominicana	10.000,00	Do wyceny	50,00	60,00	125,00	230,00	350,00	410,00	600,00
Panama	10.000,00	Do wyceny	50,00	60,00	125,00	230,00	350,00	410,00	600,00
Argentina	10.000,00	Do wyceny	50,00	60,00	125,00	230,00	350,00	410,00	600,00
Morocco	10.000,00	300,00	30,00	50,00	95,00	160,00	280,00	350,00	420,00
United Arab Emirates	10.000,00	Do wyceny	30,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	520,00
Arabia Saudyjska	10.000,00	Do wyceny	30,00	70,00	100,00	200,00	300,00	360,00	520,00
Katar	10.000,00	Do wyceny	35,00	60,00 €	130,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Australia	10.000,00	Do wyceny	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
Nowa Zelandia	10.000,00	Do wyceny	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
Tunisia	10.000,00	300,00	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	530,00
Turcja	10.000,00	300,00	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	550,00
China	10.000,00	Do wyceny	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	510,00
Hong Kong	10.000,00	Do wyceny	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	530,00

Fracht opłacony od – wyjątki:

Włochy: z wyjątkiem gmin Livigno i Campione d'Italia, a także wód krajowych jeziora Lugano między brzegiem a granicą polityczną obszaru między Ponte Tresa i Porto Ceresio.

Niemcy: z wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Büsingen.

Francja: z wyjątkiem Nowej Kaledonii, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna, Polinezji Francuskiej, Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych, ale z włączeniem departamentów zamorskich Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty i Wysp Reunion.

Strefy Hiszpanii:

Malaga: Prowincja Malaga

Hiszpania południowa: Andaluzja (z wyjątkiem Malagi)

Hiszpania środkowa: Kastylia la Mancha, Madryt, Estremadura, Murcia, Wspólnota Walencji.

Hiszpania północna: Kastylia i León, Aragonia, Katalonia, Galicja, Asturia, Kraj Basków, La Rioja i Kantabria.

Ceuta i Melilla: Ceuta i Melilla

Wyspy Balearskie: Wyspy Balearskie

Wyspy Kanaryjskie: Wyspy Kanaryjskie

Wszystkie ceny są podane w euro (€) bez VAT.

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i/lub świadczenia usług pomiędzy CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA, S.L., hiszpańską spółką o numerze identyfikacji podatkowej B92611102 i numerze VAT UE ESB92611102, (zwaną dalej „Spółką Altra” lub „Sprzedawcą”) a klientami profesjonalnymi (zwanymi dalej indywidualnie „Klientami” lub „Kupującymi”).

Klient oświadcza, że dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest użytkownikiem końcowym.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, złożenie zamówienia przez Klienta oznacza jego akceptację niniejszych OWS, niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych warunków ustalonych przez Klienta, które bez wyraźnej akceptacji nie będą wiążące dla Spółki Altra, bez względu na to, kiedy zostały jej przekazane. Dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę Altra, z załączonymi do niego niniejszymi OWS, obie strony zostają związane umową sprzedaży.

Każde zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w artykule „Zamówienia” oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych OWS.

Informacje zawarte w katalogach i ofertach handlowych są podane wyłącznie w celach informacyjnych; Spółka Altra zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Wszelkie zmiany w OWS muszą zostać wyraźnie uzgodnione na piśmie ze Spółką Altra. Klient nie może powoływać się na domniemaną zgodę wynikającą z milczenia Spółki Altra.

Zamówienia

Wszystkie zamówienia należy wysyłać na adres orders@airzonecontrol.com lub za pośrednictwem platformy www.airzonecontrol.com. Dla każdego zamówienia Sprzedawca wysyła drogą e-mailową, jak najszybciej, potwierdzenie zamówienia zawierające: podsumowanie zamówienia, ceny oraz przewidywaną datę wysyłki z magazynu. Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi utworzyć konto klienta zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej Spółki Altra: www.airzonecontrol.com. Kupujący zobowiązany jest zgłosić wszelkie błędy lub pominięcia w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego okresu nie będą akceptowane żadne reklamacje, a zamówienie zostanie uznane za zaakceptowane przez Sprzedawcę i Kupującego, a tym samym ostateczne. Kupujący ma prawo anulować swoje zamówienie w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia, wysyłając w tym celu prośbę o anulowanie na adres e-mail: orders@airzonecontrol.com. Zamówienia mogą być dostarczane partiami w zależności od charakterystyki zamówienia lub na życzenie Klienta,

za dodatkową opłatą za transport w przypadku prośby o wcześniejszą dostawę. Kiedy wybór proponowanego materiału jest dokonywany przez Spółkę Altra na podstawie informacji dostarczonych przez Kupującego, Spółka Altra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z podania niedokładnych lub niekompletnych danych. Kupujący jest zawsze odpowiedzialny za upewnienie się, że cechy proponowanego sprzętu odpowiadają jego potrzebom zarówno pod względem wydajności, jak i możliwości wdrożenia.

Sprzedaż odbywa się na ryzyko Kupującego. Zdjęcia przedstawione w naszych katalogach nie mają charakteru wiążącego.

Cena

Ceny na fakturze Klienta są cenami bez podatków, podanymi w walucie euro, z wliczonym opakowaniem, a koszty transportu są fakturowane osobno i są ustalane na podstawie stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Obowiązującymi stawkami są stawki widniejące w wycenie Spółki Altra lub na innym nośniku stosowanym przez Spółkę Altra, pod warunkiem, że na wspomnianym nośniku widnieje data obowiązywania cen. Z zasady każda wycena jest ważna przez maksymalnie piętnaście (15) dni. Niemniej Spółka Altra zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie.

W przypadku zmiany cen po przedstawieniu wyceny, a bardziej ogólnie, jeśli ceny podane w wycenie nie są zgodne z obowiązującymi cenami, Spółka Altra poinformuje o tym Klienta, przypominając, że umowa nie może zostać zawarta i być wiążąca dla Spółki Altra, dopóki nie zaakceptuje ona zamówienia poprzez wystawienie potwierdzenia zamówienia. W takim przypadku Klient musi przesłać nowe, poprawione zamówienie. Niemniej Spółka Altra zobowiązuje się do wystawienia faktury za zamówiony sprzęt po cenach wskazanych w momencie potwierdzenia zamówienia Klienta.

Zastrzeżenie własności

Sprzedane produkty pozostają w całości własnością Spółki Altra do czasu pełnej zapłaty. W przypadku odsprzedaży produktów zakupionych przez klienta, a które nie zostały jeszcze opłacone na rzecz Spółki Altra, klient zobowiązuje się poinformować nabywcę o warunkach tej klauzuli, jak również o prawie zastrzeżonym przez Spółkę Altra do zażądania od nabywcy produktów z niniejszego katalogu lub ich ceny.

Odbiór towaru

Sprzęt jest wysyłany na ryzyko Klienta. Wszelkie reklamacje dotyczące strat lub niedoskonałości związanych z opakowaniem produktów muszą zostać zgłoszone firmie transportowej przy odbiorze towaru i muszą zostać odnotowane na pokwitowaniu przewoźnika. W takim przypadku Klient ma dwadzieścia cztery (24) godziny na uzyskanie numeru reklamacji od firmy transportowej. Przyjęcie zwrotu towaru jest możliwe pod warunkiem zweryfikowania stanu towaru i jego opakowania, a także jego działania. W przypadku uszkodzenia dostarczonych towarów Kupujący jest zobowiązany sfotografować paczki i przesłać zdjęcia na adres logistics@airzonecontrol.com w celu zgłoszenia zaistniałego problemu i przedstawienia wystarczających dowodów. Po otrzymaniu towaru Klient ma piętnaście (15) dni na sprawdzenie zawartości i zgłoszenie ewentualnych błędów w pakowaniu lub wad przedmiotów. Po upływie tego okresu nie będą akceptowane żadne reklamacje w tym zakresie.

Metoda płatności

Nie są przyznawane rabaty w przypadku wcześniejszej zapłaty. Płatność należy zrealizować przelewem bankowym. W przypadku opóźnienia w płatności obowiązujące kary wyniosą 8% całkowitej kwoty faktury, z minimalną kwotą 40 EUR (lub jej równowartością według oficjalnego kursu wymiany waluty używanej na danym rynku). W przypadku braku płatności Spółka Altra zastrzega sobie prawo do zablokowania konta, a także wysyłek w toku, niezależnie od tego, czy są one objęte gwarancją, czy nie.

Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu pełnej zapłaty.

Również w przypadku opóźnienia w płatności zgodnie z pierwotnie uzgodnionym terminem Spółka Altra zastrzega sobie prawo do wszczęcia niezbędnych procedur prawnych w celu uzyskania zapłaty całości faktury łącznie z odpowiednimi karami za opóźnienie.

Spółka Altra wysyła faktury drogą e-mailową. Niemniej na wcześniejsze życzenie Klienta Spółka Altra może wysłać faktury w wersji papierowej.

Uruchomienie

Spółka Altra nie wykonuje instalacji swoich produktów. Niemniej, tak jak wskazano w katalogu (patrz „Usługa uruchomienia” w sekcji „Numery referencyjne produktów”), Kupujący może skorzystać z usługi Spółki Altra w celu uruchomienia swoich systemów. Spółka Altra wystawi fakturę za tę usługę, zrealizowaną przez swój zespół wsparcia technicznego lub przez jeden ze swoich serwisów technicznych, zgodnie z cenami widniejącymi w wycenie przedstawionej Kupującemu oraz zgodnie z warunkami dostępnymi na życzenie pod adresem e-mail: techsupport@airzonecontrol.com

Zwrot towaru

Za zgodą działu wsparcia technicznego Spółki Altra klient ma czternaście (14) dni od daty wystawienia faktury na zwrot towaru i uzyskanie zwrotu pieniędzy, pomniejszonego o opłatę za ponowne magazynowanie w wysokości 20% pierwotnej ceny faktury. Należy mieć na uwadze, że produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym, nieużywanym opakowaniu. Wniosek o zwrot towaru należy przesłać na adres e-mail działu wsparcia technicznego: techsupport@airzonecontrol.com Klient ponosi koszty transportu i zapewnia odpowiednie opakowanie sprzętu gwarantujące jego dobry stan w momencie odbioru. Zgoda działu sprzedaży na przyjęcie zwrotu towaru nie jest równoznaczna z przyznaniem zwrotu pieniędzy. Wszelkie zwroty, które nie zostały wcześniej uzgodnione, będą systematycznie odrzucane po ich otrzymaniu i będą zwracane nadawcy na jego koszt. Zwrot pieniędzy na zwrócony towar zostanie przyznany tylko wtedy, gdy spełnione zostaną warunki wskazane we wniosku o zwrot.

Koszty transportu związane ze zwrotem sprzedanego sprzętu w krajach spoza UE ponosi kupujący.

Gwarancja

Wszystkie produkty Airzone Clima S.L. są objęte 2-letnią gwarancją na wady fabryczne, liczoną od daty dostawy. Ponadto w przypadku produktów z serii Easyzone 25 obowiązuje 5-letnia gwarancja na przepustnice zmechanizowane oraz 3-letnia gwarancja na pozostałe artykuły elektroniczne. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy instalacja systemu została zrealizowana przy użyciu wyłącznie zalecanych przez Spółkę Altra komponentów, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych (sterowniki, moduły, termostaty, mechanizmy i kable). Jeśli wymagana konfiguracja nie jest opisana w żadnej instrukcji Spółki Altra, Klient ma obowiązek skontaktować się z działem wsparcia technicznego Spółki Altra w celu potwierdzenia poprawności proponowanej konfiguracji. Niemniej w przypadku braku pisemnych zastrzeżeń ze strony Klienta po zakończeniu usługi wsparcia technicznego Spółki Altra należy rozumieć, że Spółka Altra nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do wyświadczonych usług i nie przyjmuje żadnych roszczeń niezgodnych z niniejszym artykułem.

Opakowanie

Wszystkie produkty elektroniczne są pakowane indywidualnie. W przypadku zwrotu do naszego magazynu ważne jest, aby towar został zwrócony w oryginalnym opakowaniu.

Sprzęt objęty gwarancją

Wszystkie produkty są objęte trzydziestomiesięczną gwarancją od momentu wysyłki lub dwudziestoczwieromiesięczną gwarancją od momentu instalacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub normalnym zużyciem ani wad spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniami, niewłaściwym obchodzeniem się czy też przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach, które mogą uszkodzić produkt, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność; na skutek nieodpowiedniego napięcia, awarii elektrycznej, a także nieprawidłowego montażu i/lub obsługi, o ile nie zostały one zrealizowane przez autoryzowany serwis techniczny w stosownych przypadkach. Nie obejmuje też materiałów ulegających zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały zmodyfikowane lub naprawione przez Klienta lub inną osobę nieupoważnioną przez Spółkę Altra.

Naprawa lub wymiana wadliwych produktów będzie bezpłatna, łącznie z kosztami poniesionymi w celu usunięcia niezgodności towaru z umową, w szczególności kosztami wysyłki, robocizny i materiałów.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu Spółki Altra muszą zostać zdiagnozowane przez wsparcie techniczne Spółki Altra.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury gwarancyjnej, prosimy o kontakt: techsupport@airzonecontrol.com

Siła wyższa

Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej w przypadku opóźnienia lub niewykonania swoich zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej w następujących przypadkach: klęski żywiołowe, pożary, eksplozje lub wypadki, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, ruchy strajkowe, epidemie lub pandemie ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia, lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą strony.

W przypadku wystąpienia siły wyższej Spółka Altra może tymczasowo zawiesić dostawę produktów i/lub wykonanie usług, przy czym zawieszenie to nie będzie uznawane za niewykonanie zobowiązań ciążących na Spółce Altra zgodnie z niniejszymi OWS. Spółka Altra musi wtedy poinformować Klienta na piśmie o zawieszeniu umowy, a jeśli będzie to trwało dłużej niż trzy (3) miesiące, zawieszone umowy sprzedaży lub o świadczenie usług zostaną automatycznie rozwiązane.

Ochrona danych i własność intelektualna

Klient jest proszony o zapoznanie się ze stroną internetową Spółki Altra: www.airzonecontrol.com, gdzie w stopce strony może uzyskać dostęp do sekcji z informacjami prawnymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookie. Surowo zabrania się korzystania z praw do powielania, rozpowszechniania, komunikacji publicznej i przekształcania zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami hiszpańskimi, a także używania logo Spółki Altra lub jakichkolwiek zdjęć i informacji o produktach wspomnianego podmiotu bez jego uprzedniej zgody.

Rozwiązywanie sporów

Niniejsze OWS oraz wszelkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu hiszpańskiemu.

Strony poddają się prawu hiszpańskiemu w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać z umowy, i z wyraźnym wyłączeniem jakiejkolwiek innej jurysdykcji, uznają właściwość sądów i trybunałów w Madrycie (Hiszpania).



Zaprojektowano
i wyprodukowano w Europie

Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Marie Curie, 21 · 29590 Málaga (Hiszpania)

airzonecontrol.com · +44 330 822 0991
sales@airzonecontrol.com

