



Επαγγελματικός
Κατάλογος

2025

ΕΛΕΓΧΟΣ HVAC & ΠΕΑ

A photograph of a modern building with large glass windows and a wooden walkway. A person is walking away from the camera on the walkway. The building has a dark facade and a wooden ceiling. The walkway is made of light-colored wood. The person is wearing a light-colored sweater and dark pants. The background shows greenery and trees.

CLIMATE CONTROL PEOPLE



A Σχετικά με την Airzone

Από το 1997, οι πιο πρωτοποριακοί μηχανικοί σχεδιασμού και εγκαταστάτες συστημάτων HVAC έχουν βασιστεί στις λύσεις της Airzone ως αξιόπιστο συνεργάτη για οικιστικά και τριτογενή έργα διευρύνοντας τα όρια της ενεργειακής απόδοσης και άνεσης.

Πάνω από 25 χρόνια συνεργατικής εργασίας

Κατασκευαστές HVAC



Σύστημα Air-to-Water για ZNX



BMS



Πρότυπα πρωτόκολλα επικοινωνίας



IoT



Η τρέχουσα γκάμα λύσεων της Airzone **περιλαμβάνει κλιματισμό, θέρμανση, εξαερισμό και έλεγχο ποιότητας εσωτερικού αέρα**, επιτρέποντας μια ολοκληρωμένη και ακριβή διαχείριση οποιουδήποτε εσωτερικού περιβάλλοντος. Τα συστήματά μας προσαρμόζονται **σε εφαρμογές κατοικιών, γραφείων, ξενοδοχείων και εμπορικών κτιρίων** και ενσωματώνονται άψογα στις πλατφόρμες οικιακού αυτοματισμού και BMS.

Χάρη στους ιδιόκτητους αλγόριθμους ελέγχου μας, βελτιστοποιούμε την ενεργειακή απόδοση εξασφαλίζοντας παράλληλα αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία. Με την Airzone, κάθε έργο επωφελείται από μια σύγχρονη, ευέλικτη και βιώσιμη λύση σχεδιασμένη να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των χρηστών.



ΣΗΜΕΡΑ, Η AIRZONE ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 500 ΑΤΟΜΩΝ, ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ 68 ΧΩΡΕΣ.

Η Airzone συνεργάζεται με πάνω από **80 διανομείς και 3.000 κορυφαίες εταιρείες εγκατάστασης**, παρέχοντας διαχείριση κλιματισμού σε παγκοσμίου φήμης οργανισμούς.

Οι λύσεις ελέγχου HVAC της Airzone αναπτύσσονται σε στενή **συνεργασία με κατασκευαστές HVAC** και προσφέρουν περισσότερες από **40 επιλογές ενσωμάτωσης για συστήματα Smart Home και BMS.**

Η Airzone με αριθμούς



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ 100.000

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
AIRZONE ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΛΟ
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΑΠΟ ΤΟ 2016



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ
ΑΠΟ 1,3 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΤΟΝΟΥΣ CO₂ ΠΟΥ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ



Στο κορυφαίο
5% των εταιρειών

με τις υψηλότερες βαθμολογίες
βιωσιμότητας. Στο κορυφαίο 1
% των εταιρειών σε βιώσιμες
πρακτικές αγορών



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΠΟ 2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ 1997

Το 2004, η Airzone παρουσίασε το πρώτο ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου για κλιματισμό και θέρμανση, παρέχοντας μια λύση για την ενίσχυση της άνεσης και της ενεργειακής αποδοτικότητας. Με την πάροδο των ετών, έχουμε αναπτύξει περαιτέρω ενσωματώσεις που έχουν ενισχύσει τη δέσμευσή μας στην καινοτομία και τη βελτιστοποίηση των συστημάτων.

1997

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η AIRZONE

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η AIRZONE
ITALIA

2005

Κυκλοφορία του Maizone Pack σε συνεργασία με την Daikin France, του προδρόμου των λύσεων ζωνοποίησης OEM.

2004

Κυκλοφορία του Innobus, της πρώτης ολοκληρωμένης λύσης ελέγχου για κλιματισμό και θέρμανση, συνδεδεμένης με συστήματα οικιακού αυτοματισμού.

2006

ΙΔΡΥΘΗΚΕ Η AIRZONE FRANCE

2008

Κυκλοφορία του Airzone Gateway για τον έλεγχο συστημάτων inverter.



2010

Έναρξη λειτουργίας του Airzone Blueface, του πρώτου θερμοστάτη με χωρητική οθόνη αφής.



ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η AIRZONE NORTH AMERICA

2011


Ανάπτυξη του αλγορίθμου Q-Adapt για τον έλεγχο της ροής του αέρα.

2013

Κυκλοφορία του αλγορίθμου Eco-Adapt για τη βελτιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας και άνεσης.


2024

Ίδρυση του Κέντρου Αριστείας στο DERMS¹



2021

Κυκλοφορία Easyzone IAQ: Με καθαρισμό αέρα μέσω ιονισμού.



2019

Κυκλοφορία του Aidoo, της σειράς προϊόντων συνδεσιμότητας και ενσωμάτωσης του Airzone.




Το 2025, η Airzone κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά ενσωματώνοντας νέες λειτουργίες που επικεντρώνονται στον έλεγχο της ποιότητας εσωτερικού αέρα: μέτρηση, καθαρισμός και διαχείριση αερισμού. Ενώ τα συμβατικά συστήματα αντιμετωπίζουν κάθε στοιχείο μεμονωμένα - χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ποιότητας αέρα και ενεργειακής απόδοσης - η νέα μας λύση αντιμετωπίζει την πρόκληση με ολοκληρωμένο τρόπο.

¹Συστήματα Διαχείρισης Κατανεμημένων Ενεργειακών Πόρων.

Airzone Cloud

Η πιο ολοκληρωμένη εφαρμογή για τη διαχείριση συστημάτων HVAC

Η εφαρμογή Airzone Cloud σας επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο και τη διαχείριση των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού σας μέσω των συσκευών ελέγχου της Airzone όπως τα Flexa 25, Easyzone 25, Acuazone, Aidoo και AirQ.




ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ενσωματώνοντας τα συστήματα κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού σε μια ενιαία, εύχρηστη εφαρμογή, το **Airzone Cloud** απλοποιεί την καθημερινή διαχείριση, μειώνοντας παράλληλα την περιττή κατανάλωση ενέργειας. Με όλα τα συστήματα άνεσης ενοποιημένα σε μία πλατφόρμα, μπορείτε να τα συντονίσετε εύκολα, εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση.

ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Εμφανίζοντας όλες τις συνδεδεμένες μονάδες, με λειτουργίες όπως προγραμματισμός ημερολογίου, δημιουργία σκηνών και όρια θερμοκρασίας, το Airzone Cloud απλοποιεί τη διαχείριση και τη συντήρηση των εγκατεστημένων συστημάτων. Προσφέρει ενοποιημένη συμβατότητα διαφορετικών εμπορικών προϊόντων, πολλαπλών πρωτοκόλλων και πολλαπλών τοποθεσιών, εξασφαλίζοντας πλήρη και αποτελεσματικό έλεγχο των συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και εξαερισμού σας.



- Ζωνοποιημένη Διαχείριση Κλίματος
- Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα
- Έλεγχος ZNX
- Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας
- Προκαθορισμένα όρια θερμοκρασίας
- Χρονοδιαγράμματα

- Σκηνές
- Φωνητικός έλεγχος
- Πληροφορίες για τον καιρό
- Έλεγχος συνόλου
- Προηγμένες ρυθμίσεις μέσω του Airtools
- Άμεση επικοινωνία με την Υπηρεσία Υποστήριξης της Airzone

Ποιότητα αέρα στο Airzone Cloud


Με την εφαρμογή Airzone Cloud, **μπορείτε να ελέγχετε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα** τόσο των οικιστικών όσο και των εμπορικών σας χώρων οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε.




3 επίπεδα ποιότητας εσωτερικού αέρα: καλή, μέτρια, χαμηλή.



Εμφάνιση γραφήματος ποιότητας αέρα για κάθε μέτρηση (CO₂, PM_{2.5}, PM₁₀, VOC, θερμοκρασία και υγρασία).



Τρόποι λειτουργίας: ενεργοποιημένο, απενεργοποιημένο, και αυτόματο.




Προγραμματισμός των λειτουργιών αερισμού και καθαρισμού αέρα.

Έλεγχος κατανάλωσης ενέργειας

Ο μετρητής κατανάλωσης σας επιτρέπει να παρακολουθείτε την κατανάλωση της ηλεκτρικής σας ενέργειας.

- » **Εμφάνιση γραφήματος κατανάλωσης και συνοπτικών δεδομένων** όταν προστίθεται ένας μετρητής στο σύστημα.
- » **Ρυθμίσεις τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας** (σταθερή ή ανά ώρα χρήσης).
- » **Εκτίμηση κόστους** και κατανομή κατανάλωσης με βάση την ώρα χρήσης.



Διεπαφές Χρήστη



Airzone Blueface

Εύκολος έλεγχος με
λειτουργία αφής

Ενσύρματο 

-  Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
-  Έλεγχος θερμοκρασίας
-  Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
-  Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα
-  Επιλογή¹ τρόπου λειτουργίας

-  Πλοήγηση ζώνης
-  Λειτουργία αναστολής λειτουργίας για προγραμματισμένο τερματισμό λειτουργίας
-  Ενεργοποίηση¹ συνδυασμένης σταδιακής λειτουργίας
-  Λειτουργία Eco-Adapt¹

¹ Διαθέσιμο εάν ο θερμοστάτης έχει διαμορφωθεί ως Κύριος.



Airzone Think

Έλεγχος με χωρητικά
κουμπιά

Ασύρματο

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
- Έλεγχος θερμοκρασίας
- Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα
- Πλοήγηση ζώνης
- Ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας δωματίου
- Επιλογή¹ τρόπου λειτουργίας
- Λειτουργία αναστολής λειτουργίας για προγραμματισμένο τερματισμό λειτουργίας

Ενσύρματο ή ασύρματο

- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ζώνης
- Έλεγχος θερμοκρασίας ($\pm 3^{\circ}\text{C}$)²
- Μέτρηση υγρασίας και ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου
- Χρωματικοί κωδικοί που υποδεικνύουν τον τρόπο λειτουργίας και την κατάσταση της ζώνης



Airzone Lite

Απλοποιήστε τον έλεγχο και αυξήστε ή μειώστε τη θερμοκρασία κατά 3 βαθμούς

¹ Διαθέσιμο εάν ο θερμοστάτης έχει διαμορφωθεί ως Κύριος.

² Ρύθμιση θερμοκρασίας από την τιμή βάσης που έχει οριστεί στον θερμοστάτη Airzone Blueface ή στην εφαρμογή Airzone Cloud.

Η Airzone στο Πλευρό Σας

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης για επαγγελματίες

Η Airzone παρέχει μια ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών για τον επαγγελματικό τομέα, σχεδιασμένες να απλοποιήσουν την παρουσίαση, την εγκατάσταση, τη ρύθμιση και τη συντήρηση των λύσεων ελέγχου HVAC. Αυτές οι υπηρεσίες είναι προσαρμοσμένες για να υποστηρίξουν κάθε στάδιο του έργου, από τον σχεδιασμό έως την επιτυχή υλοποίησή του.



Εκπαίδευση



training@airzonecontrol.com



Airzone Academy

Η **Airzone Academy** είναι η ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης της Airzone, προσφέροντας ένα μείγμα θεωρητικού και πρακτικού περιεχομένου **διαθέσιμου τόσο αυτοπροσώπως όσο και διαδικτυακά**. Τα προγράμματά της είναι προσαρμοσμένα για να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των εγκαταστατών, των μηχανικών και των υπεύθυνων ενσωμάτωσης.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Airzone Academy **επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται την εκπαίδευσή τους με τον δικό τους ρυθμό**. Με πάνω από 200 διαθέσιμα μαθήματα, η πλατφόρμα καλύπτει βασικές πτυχές της **εφαρμογής, της λειτουργίας και της βελτιστοποίησης του συστήματος**.

- Δωρεάν πρόσβαση με απεριόριστες εγγραφές.
- Μαθήματα οργανωμένα **ανά επαγγελματικό προφίλ**.
- Ευέλικτες μορφές: **διαδικτυακά μαθήματα και σε μορφή διαδικτυακών σεμιναρίων**.



ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η ομάδα εκπαίδευσης της **Airzone προσφέρει πρακτικές δια ζώσης συνεδρίες** προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε έργου.



Υπηρεσίες έργου  projects@airzonecontrol.com

Τεχνικές συμβουλές και εργαλεία σχεδιασμού

Η ομάδα μηχανικών της Airzone παρέχει εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη στον ορισμό, τη διαστασιολόγηση και τον σχεδιασμό λύσεων προσαρμοσμένων για κάθε εφαρμογή. Η καθοδήγησή τους ευθυγραμμίζεται προσεκτικά με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις προδιαγραφές του έργου, τις τεχνικές και δημοσιονομικές απαιτήσεις.

Τεχνικοί πόροι διαθέσιμοι στο airzonecontrol.com

Στον ιστότοπό μας, **μπορείτε να βρείτε τα διαδικτυακά μας εργαλεία διαθέσιμα δωρεάν:**

airzonecontrol.com/eu/en/projects/project-support/

DUCTZONE

Λογισμικό σχεδιασμού με βάση σχέδια ή εικόνες.

FLOWTOOL

Λογισμικό για τον υπολογισμό στοιχείων διάχυσης

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Γρήγορη δημιουργία εξατομικευμένων προσφορών.

ΜΠΛΟΚ CAD ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ BIM

Τεχνικοί πόροι στο Revit (μέσω BIM&CO και BIMobject).

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εκθέσεις που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με πανεπιστήμια.

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Προσομοίωση των λύσεων της Airzone σε εικονικό περιβάλλον.


ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ

Γρήγορη επαλήθευση της συμβατότητας των εσωτερικών μονάδων κλιματισμού με τα συστήματα Airzone.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Εγχειρίδια, φύλλα δεδομένων, κατάλογοι, βίντεο και συχνές ερωτήσεις.

support.airzonecontrol.com/eu/en/technical-documentation/



Έναρξη λειτουργίας και εγγύηση

Επαλήθευση και ενεργοποίηση του συστήματος Airzone

Η Airzone προσφέρει υπηρεσίες έναρξης λειτουργίας για την επαλήθευση της εγκατάστασης και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας της από την αρχή.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τα προϊόντα Airzone καλύπτονται από συγκεκριμένες εγγυήσεις ανάλογα με τον τύπο της συσκευής:

- **5 χρόνια** σε σχάρες και μηχανοκίνητους αποσβεστήρες.
- **3 χρόνια** σε θερμοστάτες και ηλεκτρονικές συσκευές.

Επεκτείνετε την εγγύηση των ηλεκτρονικών σας εξαρτημάτων έως 5 χρόνια!

Εγγραφείτε για τις υπηρεσίες έναρξης λειτουργίας και **απολαύστε 5ετή εγγύηση** σε όλα τα εξαρτήματα της λύσης Airzone σας.



Υπηρεσία έναρξης λειτουργίας

Η Airzone προσφέρει υπηρεσίες έναρξης λειτουργίας για την επαλήθευση της εγκατάστασης και τη διασφάλιση ότι έχει διαμορφωθεί με τις σωστές ρυθμίσεις.

Αυτό περιλαμβάνει την έναρξη λειτουργίας οποιουδήποτε από τα συστήματά μας. Διατίθεται για όλους τους τύπους έργων, από μικρές εφαρμογές με 1 ή 2 συστήματα έως μεγάλα έργα με περισσότερα από 50 συστήματα.

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Υπηρεσία που περιλαμβάνει βοήθεια σε όλη τη διαδικασία, με τα ακόλουθα στοιχεία:

- **Διάγνωση** πριν από την εγκατάσταση.
- **Διαμόρφωση συστήματος ή συσκευής.**
- **Πλήρης διαμόρφωση** ρυθμίσεων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Airzone Cloud.



Απολαύστε τα οφέλη του προγράμματος Airzone Care!


Όταν αγοράζετε οποιαδήποτε υπηρεσία έναρξης λειτουργίας, θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποστήριξης:

- **5 χρόνια εγγύηση** σε όλα τα στοιχεία του συστήματος.
- **Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για 5 χρόνια** για επισκευές και παροχή βοήθειας.

Άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες έναρξης λειτουργίας:

- **Επίσκεψη πριν από την εγκατάσταση.**
- **Ρύθμιση Webserver και Airzone Cloud.**

support.airzonecontrol.com/eu/en/aftersales-and-assistance/airzone-care/



Τεχνική Υποστήριξη

Η Airzone παρέχει πολλαπλά κανάλια υποστήριξης για να σας βοηθήσει σε τυχόν προβλήματα και τεχνικά ερωτήματα.

ΚΑΝΑΛΙ WHATSAPP  NEO!

Αποκλειστικά για επαγγελματίες, αυτή η υπηρεσία σας επιτρέπει να στέλνετε και να λαμβάνετε τεχνική τεκμηρίωση, κωδικούς σφάλματος και εγχειρίδια, καθώς και να επιλύετε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Ευρώπη & Η.Β. [+44 330 822 0991](tel:+443308220991)



Μπενελούξ [+32 470 430 876](tel:+32470430876)

Γερμανία [+49 174 172 5560](tel:+491741725560)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Από το "My area", την περιοχή των πελατών στο airzonecontrol.com, μπορείτε να:

- Διαχειριστείτε τεχνικά περιστατικά.
- Επεξεργαστείτε εγγυήσεις και επιστροφές.
- Επικοινωνήστε απευθείας με την ομάδα εξυπηρέτησης.



myarea.airzonecontrol.com/en

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Μπορείτε να **ζητήσετε μια κλήση με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης** για να λάβετε βοήθεια την συμφωνημένη ημέρα και ώρα.



callbackrequesteu.airzonecontrol.com

ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Άμεση βοήθεια για απρόβλεπτα και επείγοντα περιστατικά, με τεχνικό προσωπικό διαθέσιμο για την παροχή λύσεων σε πραγματικό χρόνο.



[+44 330 822 0991](tel:+443308220991)

Δευτέρα έως Πέμπτη: 8:00 έως 14:00 και 15:00 έως 17:30 (CET)· Παρασκευή: 8:00 έως 17:00 (CET).

ΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ  NEO!

Εάν είναι απαραίτητο, οι **εξειδικευμένοι τεχνικοί μας μπορούν να επισκεφθούν τον χώρο** για να εξετάσουν και να επιλύσουν τα τεχνικά προβλήματα.





Υπηρεσίες μεταφοράς

Το τμήμα logistics της Airzone εργάζεται για να παρέχει βέλτιστες υπηρεσίες μεταφοράς, διασφαλίζοντας την ισορροπία μεταξύ ταχύτητας, εξυπηρέτησης και ποιότητας τόσο για τις εθνικές όσο και για τις διεθνείς αποστολές.



Είδη υπηρεσιών

ECONOMY ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Η τυπική επίγεια μεταφορά είναι η προεπιλεγμένη επιλογή για τις παραγγελίες μας. Αυτή η υπηρεσία περιλαμβάνει την ομαδοποίηση αποστολών διαφορετικών πελατών από την εταιρεία μεταφορών. Για παραγγελίες που περιέχουν περισσότερες από τρεις παλέτες, η παράδοση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημέρες και εντός διαφορετικών χρονικών πλαισίων.



Δωρεάν παράδοση*

Παραγγείτε μέσω του airzonecontrol.com και δεν θα πληρώσετε έξοδα παράδοσης.

EXPRESS ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Προσφέρουμε δύο τύπους υπηρεσιών για επείγουσες παραδόσεις:

- **Αεροπορικά.** Η ταχύτερη επιλογή μας για επείγουσες παραγγελίες. Οι αποστολές πραγματοποιούνται αεροπορικώς, εξασφαλίζοντας γρήγορη και αποτελεσματική παράδοση. Ενδέχεται να ισχύουν επιπλέον χρεώσεις (που θα επιβεβαιωθούν). Αυτή είναι η προεπιλεγμένη υπηρεσία για παραγγελίες αντικατάστασης μέσω εγγύησης, χωρίς επιπλέον χρέωση.
- **Άμεση παράδοση με φορτηγό.** Μια αποκλειστική υπηρεσία για μεγάλες παραγγελίες. Ένα ειδικό όχημα μεταφέρει τα εμπορεύματα ενός και μόνο πελάτη, εξασφαλίζοντας άμεση και εξατομικευμένη παράδοση.
 - » Διαθέσιμο για παραγγελίες άνω των 70.000 €.
 - » Παράδοση την επιλεγμένη ημέρα και ώρα από τον πελάτη.
 - » Ενισχυμένη ασφάλεια και έλεγχος της μεταφοράς εμπορευμάτων.



*Αυτή η προσφορά ισχύει μόνο εντός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



Εμπορικά έγγραφα

Τα εμπορεύματα θα συνοδεύονται πάντα από τα απαραίτητα εμπορικά έγγραφα για να διασφαλίζεται η ομαλή μεταφορά και η αποτελεσματική τελωνειακή διεκπεραίωση. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν ένα δελτίο παράδοσης ή τιμολόγιο (ανάλογα με τη χώρα προορισμού) και μια λίστα συσκευασίας, η οποία αναφέρει λεπτομερώς τη συσκευασία και τον αντίστοιχο κωδικό HS.



Εντοπισμός παραγγελίας

Για παραγγελίες εκ του εργοστασίου (EXW), **οι πελάτες θα λαμβάνουν ένα e-mail με οδηγίες για την παραλαβή των εμπορευμάτων**. Οι παραγγελίες με αποστολή που θα διαχειρίζεται η Airzone θα λαμβάνουν έναν σύνδεσμο παρακολούθησης από την εταιρεία μεταφορών. Και στις δύο περιπτώσεις, θα επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

- Δελτία παράδοσης ή/και τιμολόγιο
- Λίστα συσκευασίας
- Επιβεβαίωση αποστολής αποθέματος
- Σειριακοί αριθμοί των εμπορευμάτων



Ζημίες και επιστροφές

Η Airzone παρέχει υποστήριξη για την αξίωση ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά. Είναι απαραίτητο να ελέγχονται τα εμπορεύματα κατά την παράδοση. Εάν ο έλεγχος δεν είναι δυνατός κατά τη στιγμή της παράδοσης, θα πρέπει να αφήνεται ένα σημείωμα στον μεταφορέα που να αναφέρει: **Εκκρεμεί έλεγχος εμπορευμάτων**.

Σε περίπτωση ζημιάς στη συσκευασία ή στα εμπορεύματα, **ο μεταφορέας και η Airzone πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως**. Οι αιτήσεις αποζημίωσης προς την μεταφορική πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 εργάσιμων ημερών.



Βιωσιμότητα

Στην Airzone, δεσμευόμαστε για τη βιωσιμότητα εφαρμόζοντας **μέτρα για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας. Έχουμε εξαλείψει το πλαστικό από τις συσκευασίες των προϊόντων μας.**

Διαθέτουμε επίσης πιστοποιήσεις **Ecopassport** και **Ecovadis**, τις οποίες ανανεώνουμε και βελτιώνουμε κάθε χρόνο για να διασφαλίσουμε την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων μας.

Συστήματα ελέγχου HVAC

>


>

Flexa 25 Circular

Πλήρης έλεγχος

Το Flexa 25 ενσωματώνει κλιματισμό με αγωγούς, ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη, θέρμανση με καλοριφέρ και αερισμό σε ένα ενιαίο σύστημα. Το νέο ξεχωριστό χαρακτηριστικό του Flexa 25 είναι η ενσωμάτωση του AirQ Sensor και της τεχνολογίας καθαρισμού αέρα που χρησιμοποιεί ιονισμό, επιτρέποντας την κοινή και συντονισμένη διαχείριση τόσο του ελέγχου της θερμοκρασίας όσο και της ποιότητας του αέρα. Παρακολουθεί βασικές μεταβλητές όπως τα επίπεδα CO₂, VOC και τα σωματίδια PM₁₀ και PM_{2.5}.

Η ζωνοποίηση χωρίζει το σύστημα HVAC ενός κτιρίου σε ξεχωριστές περιοχές, προσαρμόζοντας κάθε ζώνη με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και τη χρήση της. Με τους αλγόριθμους προληπτικού ελέγχου, το Flexa 25 εξασφαλίζει βέλτιστη άνεση για τους χρήστες, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.



Κύρια πλεονεκτήματα του Flexa 25

- » **Η ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση** διασφαλίζει ένα υγιές και άνετο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας την ευημερία των χρηστών.
- » **Έλεγχος θερμοκρασίας έως και 8 ζωνών** ανεξάρτητα.
- » **Συνδυασμένη διαχείριση** διαφορετικών τεχνολογιών κλιματισμού μέσω ενός μόνο θερμοστάτη.

Pack Flexa 25 circular*


+ NEO!



Main control board



AirQ Sensor



Webserver HUB/Wi-Fi



Bus cable

Communication gateway






Motored damper with ioniser



Control interfaces



Accessories according to installation



* Η λύση είναι επίσης διαθέσιμη για εγκαταστάσεις ορθογώνιων αγωγών.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ



- Μέτρηση επιπέδων CO₂, σωματιδίων PM_{2.5} και PM₁₀, πτητικών οργανικών ενώσεων και υγρασίας μέσω του AirQ Sensor.
- Καθαρισμός αέρα με ιονισμό μέσω ιονιστών ενσωματωμένων στους μηχανοκίνητους αποσβεστήρες.
- Έλεγχος συστήματος αερισμού.
- Τρόποι λειτουργίας: αυτόματο, ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



- Ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές για καλοριφέρ.
- Έξυπνος έλεγχος της θερμικής αδράνειας του δαπέδου και ρύθμιση ανοίγματος της βαλβίδας με βάση τη θερμοκρασία δωματίου, χάρη στις θερμοστατικές κεφαλές που τροφοδοτούνται με τάση 230V.
- Διαχείριση παραγωγής μέσω πυλών επικοινωνίας και έλεγχος αντλιών ανακυκλοφορίας.
- Λειτουργίες προστασίας κατά του παγώματος, των αλάτων και κλειδώματος για παιδιά για την προστασία του συστήματος και την αποτροπή ακούσιων ενεργοποιήσεων.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ



- Ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη μέσω μηχανοκίνητων διαχυτών.
- Δυναμικός έλεγχος της εσωτερικής μονάδας με βάση τη ζήτηση.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



- Λειτουργία Eco-Adapt για τον περιορισμό των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών.
- Ρυθμίσεις Q-Adapt για ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα με 5 προεπιλογές.
- Έλεγχος κατά της συγκέντρωσης συμπύκνωσης με βάση τη μέτρηση υγρασίας, παρέχοντας θερμοκρασία αέρα και διαχείριση αφυγραντήρα.
- Συνδυασμένος αλγόριθμος ελέγχου για τα στάδια νερού, αέρα και θέρμανσης/ψύξης.
- Διαμόρφωση αισθητήρων παρουσίας στον χώρο και ανοιχτού παραθύρου.
- Συναγερμός διαρροής αερίου R32 μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας του κατασκευαστή ή διαμορφώσιμης ψηφιακής εισόδου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



- Διαμόρφωση Bluetooth.
- Παρακολούθηση της κατάστασης της μονάδας και ανάγνωση σφαλμάτων.
- Αυτοματισμός συστήματος: προγραμματισμός, όρια θερμοκρασίας και δημιουργία σεναρίων.
- Συμβατό με IoT και φωνητικούς βοηθούς (Amazon Alexa, Google Assistant)
- Ενσωματωμένος μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας [Σύντομα διαθέσιμος]

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ*



- Συμβατό με τεχνολογίες BMS/οικιακού αυτοματισμού.
- Υποστηρίζει τυπικά πρωτόκολλα (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP & IP) και πύλες ενσωμάτωσης KNX.
- Υποστηρίζει ιδιόκτητα πρωτόκολλα (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Doherty, Elan, Home Assistant, MQTT, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric και Simon) για προηγμένη ενσωμάτωση.


*Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την ενσωμάτωση ενός Webserver HUB.




Διάγραμμα καλωδίωσης Flexa 25 Circular

Κλιματισμός με αγωγούς, θέρμανση και έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα

— AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ BUS
— AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ RN





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M
1	AZC25PCB1IAQCH	1
	Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone Flexa 25 Circular	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	
	AirQ Sensor Airzone + CMV	
2	AZX8GTC [μάρκα]	1
3	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	1
4	AZCE6THINKR [B/N]	2
5	AZCE6LITEC [B/N]	1
6	AZCE8CM1VALC	1
7	AZX6AC1VALR	1
8	RDHV [μήκος] [Ύψος] BKX	4
9	CPCC [μάρκα] MTEION	1
10	AZX8ACCMW1	1
11	AZAI6WSP [μάρκα]	1
12	AZX6AC1VALC	3
13	AZCE8CM1VALR	1

Flexa 25 Radiant

Έλεγχος καλοριφέρ και ενδοδαπέδιας θέρμανσης/ψύξης


Το Flexa 25 **προσφέρει προηγμένο έλεγχο τόσο για ενδοδαπέδια θέρμανση/ψύξη όσο και για συστήματα καλοριφέρ**, βελτιστοποιώντας τη μονάδα παραγωγής, εξασφαλίζοντας παράλληλα ακριβή, ανά ζώνη, διαχείριση.

Με την τεχνολογία Airzone προσαρμοσμένη για ενδοδαπέδια θέρμανση, **το Flexa 25 χρησιμοποιεί θερμική αδράνεια για να προσαρμόσει τη λειτουργία του με βάση τις ανάγκες κάθε χώρου**, εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση και ενεργειακή απόδοση. **Για τα καλοριφέρ, το σύστημα παρέχει μια λύση Plug&Play**, ιδανική τόσο για ατομικά όσο και για συλλογικά συστήματα θέρμανσης, απλοποιώντας την εγκατάσταση και εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό έλεγχο.



Κύρια πλεονεκτήματα του Flexa 25 · καλοριφέρ και ενδοδαπέδια θέρμανση/ψύξη

- » **Η ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση** διασφαλίζει ένα υγιές και άνετο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας την ευημερία των χρηστών.
- » **Έλεγχος θερμοκρασίας έως και 8 ζωνών** ανεξάρτητα.
- » **Συνδυασμένη διαχείριση** διαφορετικών τεχνολογιών κλιματισμού μέσω ενός μόνο θερμοστάτη.
- » **Κεντρική διαχείριση** δαπέδων με θέρμανση/ψύξη και καλοριφέρ



ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



- **Ρύθμιση θερμοκρασίας** χρησιμοποιώντας ασύρματους θερμοστατικούς ενεργοποιητές βαλβίδας για καλοριφέρ.
- **Έξυπνος έλεγχος της θερμικής αδράνειας του δαπέδου και ρύθμιση ανοίγματος της βαλβίδας** με βάση τη θερμοκρασία δωματίου, χάρη στους θερμοστατικούς ενεργοποιητές βαλβίδας που τροφοδοτούνται με τάση 230V.
- **Διαχείριση παραγωγής** μέσω πυλών επικοινωνίας και δράση στις αντλίες ανακυκλοφορίας.
- **Λειτουργίες προστασίας κατά του παγώματος, των αλάτων και κλειδώματος για παιδιά** για την προστασία της εφαρμογής και την αποτροπή ακούσιων ενεργοποιήσεων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ



- **Μέτρηση επιπέδων CO₂, σωματιδίων PM_{2.5} και PM₁₀, πτητικών οργανικών ενώσεων, θερμοκρασίας και υγρασίας μέσω του AirQ Sensor.**
- **Έλεγχος συστήματος αερισμού.**
- Τρόποι λειτουργίας: **αυτόματο, ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο.**

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



- **Λειτουργία Eco-Adapt** για τον περιορισμό των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών.
- **Έλεγχος κατά της συγκέντρωσης συμπύκνωσης με βάση τη μέτρηση υγρασίας,** παρέχοντας θερμοκρασία αέρα και διαχείριση αφυγραντήρα.
- **Έλεγχος αλγορίθμου ακτινοβολίας.**

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ




- **Διαμόρφωση Bluetooth.**
- **Παρακολούθηση και ανάγνωση σφαλμάτων.**
- Αυτοματισμός συστήματος: **προγραμματισμός, όρια θερμοκρασίας και δημιουργία σκηνών.**
- **Συμβατό με IoT και φωνητικούς βοηθούς** (Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Συμβατό με τεχνολογίες BMS/οικιακού αυτοματισμού.**
- **Υποστηρίζει τυπικά πρωτόκολλα** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP & IP) και πύλες ενσωμάτωσης KNX.
- **Υποστηρίζει ιδιόκτητα πρωτόκολλα** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, MQTT, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric και Simon) για προηγμένη ενσωμάτωση.



Διάγραμμα καλωδίωσης Flexa 25

Ενδοδαπέδια θέρμανση και ψύξη, καλοριφέρ και έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα

———— AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ BUS
—— AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ RN





	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ
1	AZCE8CB1DIN	Κύριος πίνακας ελέγχου Airzone Flexa 25 σε ράγα DIN για έλεγχο ακτινοβόλου θέρμανσης/ψύξης (8Z)	1
2	AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	4
3	AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	1
4	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
5	AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	2
6	AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
7	AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	1
8	AZX6GAW [brand]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	1
9	AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ελέγχου αφυγραντήρα	1
10	AZX6ACCTPA	Airzone δειγματολήπτης θερμοκρασίας (X6)	1
11	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1
12	AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1
13	AZX6AIQNSNB	AirQ Sensor Airzone + CMV	1
14	AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	1
15	AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	1

Easyzone 25

Όλα-σε-ένα, Plug&Play

Το Easyzone 25 είναι μια λύση Plug&Play σχεδιασμένη για την **γρήγορη και εύκολη ζωνοποίηση συστημάτων κλιματισμού κυκλικών αεραγωγών**. Επιτρέπει τον ανεξάρτητο έλεγχο 2 έως 8 ζωνών και διαχειρίζεται την ενδοδαπέδια θέρμανση, τη θέρμανση από καλοριφέρ, καθώς και συστήματα κλιματισμού.

Το Easyzone 25 ανανεώνει αυτόνομα τον αέρα, με κάθε **μηχανοκίνητο αποσβεστήρα να διαθέτει ρυθμιστή ροής αέρα και ιονιστή**. Το σύστημα ενσωματώνει επίσης το AirQ Sensor, το οποίο παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα και ενεργοποιεί τον αερισμό ή τον ιονισμό όταν τα επίπεδα CO₂ ή τα επιβλαβή σωματίδια υπερβαίνουν τα ασφαλή όρια.

Το κιβώτιο διανομής αέρα, κατασκευασμένο κατά παραγγελία και προ-καλωδιωμένο στο εργοστάσιο, απλοποιεί την εγκατάσταση και μειώνει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας.




Κύρια πλεονεκτήματα του Easyzone 25

- » **Λύση Plug & Play** για γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
- » **Η ολοκληρωμένη και συντονισμένη διαχείριση** διασφαλίζει ένα υγιές και άνετο περιβάλλον, μεγιστοποιώντας την ευημερία των χρηστών.
- » **Έλεγχος θερμοκρασίας έως και 8 ζωνών** ανεξάρτητα.
- » **Συνδυασμένη διαχείριση** διαφορετικών τεχνολογιών κλιματισμού μέσω ενός μόνο θερμοστάτη.
- » **Πύλη επικοινωνίας συνδεδεμένη με την εσωτερική μονάδα**, προσαρμοσμένη στα πρωτόκολλα του κατασκευαστή

Easyzone 25

+ NEO!



Motorised plenum




Main control board



Communication gateway



AirQ Sensor



Webserver HUB/Wi-Fi



Bus cable

Control interfaces



Accessories according to installation



ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ




- Μέτρηση επιπέδων CO₂, σωματιδίων PM_{2.5} και PM₁₀, πτητικών οργανικών ενώσεων, θερμοκρασίας και υγρασίας μέσω του AirQ Sensor.
- Καθαρισμός αέρα με ιονισμό μέσω ιονιστών ενσωματωμένων στους μηχανοκίνητους αποσβεστήρες.
- Έλεγχος συστήματος αερισμού.
- Τρόποι λειτουργίας: **αυτόματο, ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο.**
- **Είσοδος VMC** για παροχή καθαρού αέρα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



- Ρύθμιση θερμοκρασίας χρησιμοποιώντας **ασύρματες θερμοστατικές κεφαλές για καλοριφέρ.**
- Έξυπνος έλεγχος της θερμικής αδράνειας του **δαπέδου** και ρύθμιση ανοίγματος της βαλβίδας με βάση τη θερμοκρασία δωματίου, χάρη στις θερμοστατικές κεφαλές που τροφοδοτούνται με τάση 230V.
- Διαχείριση παραγωγής μέσω πυλών επικοινωνίας και δράση στις αντλίες ανακυκλοφορίας.
- Λειτουργίες προστασίας κατά του παγώματος, των αλάτων και κλειδώματος για παιδιά για την προστασία του συστήματος και την αποτροπή ακούσιων ενεργοποιήσεων.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ



- Ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη μέσω μηχανοκίνητων διαχυτών.
- Δυναμικός έλεγχος της εσωτερικής μονάδας με βάση τη ζήτηση.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



- Λειτουργία Eco-Adapt για τον περιορισμό των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών.
- Ρυθμίσεις Q-Adapt για ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα με 5 προεπιλογές.
- Έλεγχος κατά της συγκέντρωσης συμπύκνωσης με βάση τη μέτρηση υγρασίας, παρέχοντας θερμοκρασία αέρα και διαχείριση αφυγραντήρα.
- Συνδυασμένος αλγόριθμος ελέγχου για τα στάδια νερού, αέρα και θέρμανσης/ψύξης.
- Διαμόρφωση αισθητήρων παρουσίας στον χώρο και ανοιχτού παραθύρου.
- Συναγερμός διαρροής αερίου R32 μέσω πρωτοκόλλου επικοινωνίας του κατασκευαστή ή διαμορφώσιμης ψηφιακής εισόδου.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



- Διαμόρφωση **Bluetooth**.
- Παρακολούθηση της κατάστασης της μονάδας και ανάγνωση σφαλμάτων.
- Αυτοματισμός συστήματος: **προγραμματισμός, όρια θερμοκρασίας και δημιουργία σκηνών**
- Συμβατό με **IoT** και φωνητικούς βοηθούς (Amazon Alexa, Google Assistant)
- Ενσωματωμένος μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας [Σύντομα διαθέσιμος].

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ*




- Συμβατό με **τεχνολογίες BMS/οικιακού αυτοματισμού.**
- Υποστηρίζει τυπικά πρωτόκολλα (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP & IP) και πύλες ενσωμάτωσης KNX.
- Υποστηρίζει **ιδιόκτητα πρωτόκολλα** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric και Simon) για προηγμένη ενσωμάτωση.

*Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την ενσωμάτωση ενός Webserver HUB.



Διάγραμμα καλωδίωσης Easyzone 25

Κλιματισμός με κυκλικούς αγωγούς, θέρμανση και έλεγχος ποιότητας αέρα






ΚΩΔΙΚΟΣ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M
1	AZH25 [μάρκα] [ST/SL/BS] 01M4	Easyzone 25 HUB [Standard + CMV / Slim + CMV / Medium] [μάρκα] 4x [200/150] 01M	1
		Ελεγκτής Airzone / Πύλη επικοινωνιών - [μάρκα]	
		Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone - Easyzone 25 Wi-Fi/HUB	
		Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	
		Ιονιστής ανά αποσβεστήρα	
		AirQ Sensor Airzone + CMV	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	2
4	AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1
5	AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	1
6	RDHV [μήκος] [Υψος] BKX	Διπλής εκτροπής μάσκα οριζοντίου/οπίσθιου φωτισμού Airzone [ΜxΥ] mm λευκό κλιπ	4
7	AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	1
8	AZX6GAW [μάρκα]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	1
9	AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	4
10	AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	1
11	AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	1
12	AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1

Acuazone


Έλεγχος μικτών τεχνολογιών

Το Acuazone είναι η **απόλυτη υβριδική λύση ελέγχου για υδρονικές εγκαταστάσεις**, συνδυάζοντας τη διαχείριση μονάδων fan coil και την άμεση επέκταση **πολλαπλών ζωνών με μεμονωμένη μονάδα κλιματισμού και έλεγχο ενδοδαπέδιας θέρμανσης**. Ιδανικό για σύνθετες εγκαταστάσεις, ειδικά σε εμπορικά κτίρια, το Acuazone προσφέρει αποτελεσματική και εύχρηστη ενσωμάτωση μέσω των ευέλικτων επιλογών ρύθμισης για πολλαπλούς συνδυασμούς. Αυτό το σύστημα επιτρέπει την μεμονωμένη διαχείριση άνετων θερμοκρασιών σε κάθε ζώνη, προσαρμόζοντας τις ροές αέρα με βάση τη ζήτηση για να εξασφαλιστούν οι βέλτιστες συνθήκες HVAC και η μέγιστη απόδοση του συστήματος.



Κύρια πλεονεκτήματα του Acuazone

- » **Ενιαία διαχείριση** και έλεγχος μεμονωμένων μονάδων μίας ζώνης και μονάδων πολλαπλών ζωνών.
- » **Έλεγχος θερμοκρασίας έως και 32 ζωνών** ανεξάρτητα.
- » **Συνδυασμένη διαχείριση** διαφορετικών τεχνολογιών κλιματισμού μέσω ενός μόνο θερμοστάτη.
- » **Πύλη επικοινωνίας συνδεδεμένη με την εσωτερική μονάδα**, προσαρμοσμένη στα πρωτόκολλα του κατασκευαστή.



ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ



- **Έξυπνος έλεγχος της θερμικής αδράνειας του δαπέδου** και ρύθμιση ανοίγματος της βαλβίδας με βάση τη θερμοκρασία δωματίου, χάρη στις θερμοστατικές κεφαλές που τροφοδοτούνται με τάση 230V.
- **Διαχείριση παραγωγής μέσω πυλών επικοινωνίας** και δράση στις αντλίες ανακυκλοφορίας.
- **Λειτουργίες προστασίας κατά του παγώματος και των αλάτων.**



ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

- **Ρύθμιση θερμοκρασίας σε κάθε ζώνη** μέσω μηχανοκίνητων αποσβεστήρων.
- **Δυναμικός έλεγχος της εσωτερικής μονάδας** με βάση τη ζήτηση.

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ



- **Λειτουργία Eco-Adapt** για τον περιορισμό των ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών.
- **Διαμόρφωση Q-Adapt** για ρύθμιση της ροής αέρα κάθε ζώνης, αντιστοιχίζοντας σε αυτήν ένα ποσοστό της συνολικής ροής του συστήματος.
- **Έλεγχος κατά της συγκέντρωσης συμπύκνωσης με βάση τη μέτρηση υγρασίας**, παρέχοντας θερμοκρασία αέρα και διαχείριση αφυγραντήρα.
- **Συνδυασμένος αλγόριθμος ελέγχου** για τα στάδια νερού, αέρα και θέρμανσης/ψύξης.
- **Διαμόρφωση αισθητήρων παρουσίας στον χώρο** και ανοιχτού παραθύρου.
- Διαμόρφωση ψηφιακής εισόδου για **συναγερμούς διαρροής αερίου R32**

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ




- **Διαμόρφωση Bluetooth.**
- **Παρακολούθηση της κατάστασης της μονάδας** και ανάγνωση σφαλμάτων.
- Αυτοματισμός συστήματος: **προγραμματισμός, όρια θερμοκρασίας και δημιουργία σκηνών.**
- **Συμβατό με IoT και φωνητικούς βοηθούς** (Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Συμβατό με τεχνολογίες BMS/οικιακού αυτοματισμού.**
- **Υποστηρίζει τυπικά πρωτόκολλα** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP & IP) και πύλες ενσωμάτωσης KNX.
- **Υποστηρίζει ιδιόκτητα πρωτόκολλα** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric και Simon) για προηγμένη ενσωμάτωση.




Διάγραμμα καλωδίωσης Acuazone

Μονάδες κλιματισμού με αεραγωγούς, μονάδες κλιματισμού χωρίς αεραγωγούς, και ενδοδαπέδια θέρμανση

———— AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ BUS





	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M
1	AZDI6ACUAZONE	Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone Acuazone	1
2	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	4
3	AZDI6OUTPUT8	Airzone μονάδα ελέγχου ακτινοβολούντων στοιχείων 32Z	1
4	AZDI6ZMOFANC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας fan coil 0-10V/3SPD (DI6)	4
5	AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	1
6	AZX6GAW [μάρκα]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	1
7	AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	4
8	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1

Έλεγχος ποιότητας αέρα

>

AirQ Sensor

Μετρητής ποιότητας αέρα και έλεγχος αερισμού

Ο AirQ Sensor είναι μια συσκευή σχεδιασμένη να παρακολουθεί συνεχώς την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και να ενεργοποιεί αυτόματα διορθωτικές ενέργειες όταν χρειάζεται. Μετράει τη συγκέντρωση CO₂, πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC), σωματιδίων (PM_{2.5} και PM₁₀) και της σχετικής υγρασίας, υπολογίζοντας έναν προσαρμόσιμο Δείκτη Ποιότητας Εσωτερικού Αέρα, μέσω ενδείξεων μιας

χρωματικής κλίμακας όπου: πράσινο (καλή ποιότητα), κίτρινο (μέτρια ποιότητα) και κόκκινο (κακή ποιότητα). Όταν ο δείκτης πέσει κάτω από τα βέλτιστα επίπεδα, ο AirQ Sensor ενεργοποιεί τα συστήματα αερισμού ή τις μονάδες ιονισμού για να διασφαλίσει ένα υγιές και άνετο περιβάλλον, προστατεύοντας την υγεία και την ευεξία των ενοίκων.



Πλεονεκτήματα του AirQ Sensor*

- » Προλαμβάνει τις αρνητικές επιπτώσεις που σχετίζονται με υψηλά επίπεδα CO₂, VOC και σωματιδίων, όπως γνωστικά προβλήματα, ερεθισμένες αναπνευστικές οδούς και αναπνευστικές ασθένειες.
- » Ενεργοποιεί αυτόματα τον αερισμό ή τον ιονισμό όταν ανιχνεύονται συνθήκες εσωτερικού αέρα κακής ποιότητας.
- » Εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα αέρα προσαρμόζοντας τις διακυμάνσεις στην πληρότητα και το περιβάλλον για τη βελτίωση της ευεξίας σε

- οικίες, γραφεία και εμπορικούς χώρους.
- » Βελτιώνει την αποδοτικότητα του συστήματος ενεργοποιώντας διορθωτικά μέτρα μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο.
- » Ενσωματώνεται εύκολα σε συστήματα HVAC για ολοκληρωμένη διαχείριση τόσο της άνεσης όσο και ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος.
- » Απομακρυσμένος έλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα μέσω του Airzone Cloud.
- » Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίου (BMS).


*Available as part of our systems or as a standalone Wi-Fi solution.

AirQ Box

Καθαρισμός αέρα μέσω ιονισμού

Το AirQ Box είναι μια λύση καθαρισμού αέρα που έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα σε ορθογώνια συστήματα HVAC με άκαμπτους αγωγούς. Αξιοποιώντας τη ροή αέρα που παράγεται από τις μονάδες, αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ιονισμό για να εξουδετερώσει αποτελεσματικά σωματίδια και μικροοργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, των ακάρεων, της γύρης, των βακτηρίων και των ιών.

Το AirQ Box διατηρεί σταθερά ένα υγιές περιβάλλον χωρίς απώλεια φορτίου ή δημιουργίας υπολειμμάτων, λειτουργώντας αθόρυβα και με ασφάλεια σε κατειλημμένους χώρους.




Πλεονεκτήματα του AirQ Box

- » **Καθαρισμός αέρα μέσω ιονισμού**, αφαιρώντας σωματίδια και μικροσωματίδια.
- » **Ενσωμάτωση στη ροή αέρα** των συστημάτων HVAC με αγωγούς.
- » **Αυτόματη ενεργοποίηση σε λειτουργία ψύξης, θέρμανσης ή αερισμού.**
- » **Τεχνολογία ιονισμού που παράγει αρνητικά ιόντα** για την ενίσχυση της καθαρότητας του αέρα και τη δημιουργία ενός υγιέστερου περιβάλλοντος.
- » **Διακριτικός σχεδιασμός, κρυμμένος μέσα στους αγωγούς**, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεάζεται η απόδοση του συστήματος.
- » **Αξιοποιεί την ισχυρή ροή αέρα της μονάδας αέρα** για να έλκει τον μολυσμένο αέρα προς τα ιόντα, καθαρίζοντάς τον αποτελεσματικά πριν τον απελευθερώσει πίσω στον χώρο.




Διάγραμμα καλωδίωσης AirQ

Μέτρηση, καθαρισμός αέρα και έλεγχος μονάδων αερισμού και εσωτερικών μονάδων



Μέτρηση ποιότητας αέρα και έλεγχος αερισμού





	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ
1	AZAI6WSP [μάρκα]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	1
2	AZX6AIQBOXM	Εσωτερική συσκευή παρακολούθησης και ελέγχου ΠΕΑ AirQ Box	1
3	AZX6AIQSNSB	AirQ Sensor Airzone + CMV	1
4	AZAIQWSCNS	AirQ Sensor Wi-Fi Airzone + CMV	1

Έξυπνο Σπίτι και επιλογές ενσωμάτωσης BMS

>

>

Webserver HUB

Συνδεσιμότητα και ολοκληρωμένος έλεγχος ζώνης

Το Webserver HUB χρησιμεύει ως αμφίδρομη πύλη ενσωμάτωσης, συνδέοντας μονάδες HVAC με πρωτόκολλα όπως BACnet και Modbus. Οι δυνατότητες ενσωμάτωσης εκτείνονται πέρα από τα τυπικά πρωτόκολλα, προσφέροντας μια εκτεταμένη συλλογή οδηγιών ενσωμάτωσης για να επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνδεσιμότητα μεταξύ των συστημάτων HVAC και των κορυφαίων πλατφορμών οικιακού αυτοματισμού και BMS.

Σχεδιασμένο για περιβάλλοντα με συστήματα από διαφορετικές εταιρείες και πολλαπλών πρωτοκόλλων, αυτό το HUB συνεργάζεται με τα συστήματα ελέγχου μας για να επιτρέψει την κεντρική διαχείριση των προηγμένων συστημάτων HVAC, προσφέροντας ακριβή έλεγχο σε πολλαπλές ζώνες και τεχνολογίες.

Επιπλέον, ενσωματώνεται με τη σειρά προϊόντων AirQ για τη διαχείριση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα (ΠΕΑ) και την εξασφάλιση πιο υγιεινών και άνετων περιβαλλόντων εντός των κτιρίων.



- Έλεγχος έως και 32 συστημάτων Airzone.
- Θύρα Ethernet.
- Θύρα RS485 για BACnet MS/TP, Modbus RTU/TCP.
- Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz).
- Συνδεσιμότητα Bluetooth Low Energy (BLE) για διαμόρφωση.
- Απομακρυσμένες ενημερώσεις υλικολογισμικού και συστήματος.
- Απομακρυσμένη διαχείριση των σφαλμάτων συστήματος.
- Έλεγχος μέσω:




ΤΟΠΙΚΟ API

Απευθείας επικοινωνία IP με τον τοπικό διακομιστή web, το Webserver HUB Airzone Cloud.

Το τοπικό API είναι ανοιχτό για να επιτρέψει την ενσωμάτωση των μονάδων HVAC με συστήματα οικιακού αυτοματισμού.

- **Διαθέσιμοι οδηγοί συσκευών:** Control 4, Crestron, Eedomus, Eedom, Lutron, Nice, RTI.
- **API:** Delta Dore, Legrand, Overkiz, Schneider Electric, Yokis, Savant, Smart&Connective.




Πύλη KNX

KNX συνδεσιμότητα και ολοκληρωμένος έλεγχος ζώνης

Η πύλη Airzone KNX παρέχει απρόσκοπτη ενσωμάτωση για ζωνοποιημένα και υβριδικά συστήματα HVAC σε περιβάλλοντα οικιακού αυτοματισμού KNX και BMS. Σχεδιασμένη για τη διαχείριση σύνθετων ρυθμίσεων θέρμανσης και ψύξης, η πύλη KNX επιτρέπει **τον ακριβή έλεγχο πολυζωνικών μονάδων DX και υβριδικών συστημάτων** που συνδυάζουν τεχνολογίες θέρμανσης και κλιματισμού.


Αυτό το σύστημα είναι πλήρως συμβατό με τα πρότυπα επικοινωνίας KNX, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση και κεντρική διαχείριση των εφαρμογών HVAC, **βελτιστοποιώντας την κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνοντας την άνεση σε όλες τις ζώνες.**



- Έλεγχος έως και **14 ξεχωριστών ζωνών.**
- **Παράμετροι ελέγχου:** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, τρόπος λειτουργίας, θερμοκρασία δωματίου, όρια θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα.
- **Προϊόν με πιστοποίηση KNX.**
- **Δυνατότητα διαμόρφωσης στο ETS.**
- **Μία πύλη ενσωμάτωσης KNX** ανά σύστημα ζωνοποίησης Airzone.
- **Συμβατό με θερμοστάτες KNX** και πιστοποιημένα προϊόντα.



Σύστημα
Airzone



Πύλη KNX



Σύστημα KNX




Aidoo

Συνδεσιμότητα και ενσωμάτωση για ξεχωριστές μονάδες κλιματισμού

Το Aidoo είναι η λύση ενσωμάτωσης Plug&Play της Airzone, σχεδιασμένη να προσφέρει πλήρη έλεγχο των συστημάτων HVAC σε κτίρια. Διαθέτοντας μια μοναδική συλλογή πρωτοκόλλων επικοινωνίας ειδικά για κάθε κατασκευαστή, το Aidoo επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων HVAC και του συστήματος διαχείρισης, εξασφαλίζοντας τη γρήγορη και αξιόπιστη ενσωμάτωση.

Συμβατό με τα κύρια πρωτόκολλα—BACnet, Modbus, API, KNX, Z-Wave και Zigbee—και με επιλογές διαμόρφωσης για μη τυπικές μονάδες μέσω του Aidoo Pro, αυτή η σειρά διευκολύνει την ενοποιημένη διαχείριση μονάδων από πολλαπλές εταιρείες και πολλαπλών πρωτοκόλλων σε πολλαπλές τοποθεσίες, προσαρμοζόμενο σε μονάδες Inverter/VRF, μονάδες fan coil, αντλίες θερμότητας αέρα-νερού και συστήματα μονάδων ανάκτησης θερμότητας.



Basic connectivity and integration

Aidoo Wi-Fi 2.0

+ NEO!

Μειωμένο μέγεθος για καλύτερη προσαρμοστικότητα σε όλους τους τύπους μονάδων.



Το Aidoo Wi-Fi καλύπτει τις βασικές ανάγκες επικοινωνίας και ενσωμάτωσης των μονάδων κλιματισμού.

- Ρυθμίσεις μέσω Airzone Cloud ή Bluetooth.
- Έλεγχος και ρυθμίσεις εφαρμογής Airzone Cloud.
- Επικοινωνία Wi-Fi 2,4 GHz.
- Έλεγχος μονάδας κλιματισμού: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, ταχύτητα ανεμιστήρα, λειτουργία, προγραμματισμός, όρια θερμοκρασίας.
- Έλεγχος μέσω:



Ενσωμάτωση μέσω τυπικών πρωτοκόλλων

Η σειρά Aidoo αποτελείται από συσκευές σχεδιασμένες να ενσωματώνονται απρόσκοπτα με τα κύρια πρότυπα πρωτόκολλα επικοινωνίας, εξασφαλίζοντας ευρεία συμβατότητα και προσαρμοστικότητα σε διάφορες λύσεις οικιακού αυτοματισμού.

AIDOO KNX INVERTER/VRF



Πύλη ενσωμάτωσης με το πρωτόκολλο επικοινωνίας KNX TP-1 για αμφίδρομο έλεγχο των μονάδων Inverter/VRF.

- **Δυνατότητα διαμόρφωσης στο ETS.**
- Ενδείξεις κωδικού σφάλματος **από την εσωτερική μονάδα.**
- **Τροφοδοσία** μέσω καλωδίου bus KNX.
- **3 ρυθμιζόμενες ψηφιακές εισοδοί.**

AIDOO KNX AEPA-NEPOY



Το Aidoo KNX αέρα-νερού είναι μια πύλη ενσωμάτωσης που **επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία με μονάδες αέρα-νερού** μέσω πρωτοκόλλων που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους κατασκευαστές των μονάδων.

- Έλεγχος οποιασδήποτε **μονάδας συνδεδεμένης σε σύστημα KNX.**
- **Έλεγχος KNX και τυπικά δεδομένα KNX.**
- **3 ρυθμιζόμενες ψηφιακές εισοδοί.**
- Ανίχνευση σφαλμάτων επικοινωνίας.
- **Τροφοδοσία** μέσω καλωδίου bus KNX.

AIDOO Z-WAVE



Πύλη ενσωμάτωσης με το πρωτόκολλο επικοινωνίας Z-Wave για αμφίδρομο έλεγχο και επικοινωνία με τις μονάδες Inverter/VRF.

- **Παράμετροι ελέγχου:** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, τρόπος λειτουργίας, θερμοκρασία δωματίου, όρια θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα.
- **Λειτουργεί ως επαναλήπτης Z-Wave**, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του δικτύου.
- **Τυπικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις Z-Wave SmartStart.**
- **Έλεγχος μονάδας και ανίχνευση σφαλμάτων.**
- **Τροφοδοσία μέσω της εσωτερικής μονάδας ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.**
- **Τυπικές κλάσεις εντολών θερμοστάτη** που ορίζονται από το πρωτόκολλο Z-Wave.

AIDOO ZIGBEE



Πύλη ενσωμάτωσης με το πρωτόκολλο επικοινωνίας Zigbee για αμφίδρομο έλεγχο και επικοινωνία με τις μονάδες Inverter/VRF.

- **Παράμετροι ελέγχου:** ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, τρόπος λειτουργίας, θερμοκρασία δωματίου, όρια θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα.
- **Λειτουργεί ως επαναλήπτης Zigbee**, βελτιώνοντας την αξιοπιστία του δικτύου.
- **Ασύρματες ρυθμίσεις Zigbee.**
- **Έλεγχος μονάδας.**
- **Τροφοδοσία μέσω της εσωτερικής μονάδας ή από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας.**

Ενσωμάτωση πολλαπλών πρωτοκόλλων

AIDOO PRO


Το Aidoo Pro είναι μια σειρά συσκευών σχεδιασμένων για εξατομικευμένη ενσωμάτωση προσφέροντας μια ποικιλία επιλογών που ξεπερνούν τα κλειστά πρωτόκολλα επικοινωνίας. Αυτή η ευέλικτη τεχνολογία επιτρέπει την αποτελεσματική σύνδεση και διαχείριση διαφόρων συστημάτων ελέγχου κλιματισμού, προσαρμοζόμενα τέλεια στις μοναδικές απαιτήσεις κάθε έργου.

Βασικά χαρακτηριστικά των πυλών Aidoo Pro

- **Παράμετροι ελέγχου:** ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, τρόπος λειτουργίας, θερμοκρασία δωματίου, όρια θερμοκρασίας, ταχύτητα ανεμιστήρα.
- **Ενδείξεις κωδικού σφάλματος** από την εσωτερική μονάδα.
- **Περιορισμός θερμοκρασίας** για τις λειτουργίες ψύξης και θέρμανσης.
- **Συνδυασμένος έλεγχος των σταδίων αέρα και της θερμικής ακτινοβολίας.** [Σύντομα διαθέσιμο].
- Ρυθμίσεις μέσω Airzone Cloud ή Bluetooth.
- Επικοινωνία **Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz)**.
- **Έλεγχος και ρυθμίσεις εφαρμογής** Airzone Cloud.
- Προσαρμόσιμη **ενσωμάτωση με συστήματα οικιακού αυτοματισμού ή διαχείρισης κτιρίων** μέσω: θύρας BACnet MS/TP, BACnet IP, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT και REST και Cloud API.
- **Διαθέσιμοι οδηγοί συσκευών:** Control 4, Crestron, Eedomus, Eedom, Lutron, Nice, RTI.
- **API:** Delta Dore, Legrand, Overkiz, Schneider Electric, Yokis, Savant, Smart&Connective.



- **Ενσωμάτωση με εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών:**
 - » **Διαμορφώσιμες ψηφιακές εισόδους (Σύντομα διαθέσιμες)** για ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και παρουσίας στον χώρο
 - » **Έξοδος ρελέ 12 VDC** για βοηθητική θέρμανση
 - » **Ενσωμάτωση με έξυπνους θερμοστάτες:** Ecobee, Nest, Honeywell Home, Pelican, Telkonet και Venstar.
 - » **Φωνητικός έλεγχος και IoT:**



AIDOO PRO INVERTER/VRF



Το Aidoo Pro Inverter/VRF προσφέρει εκτεταμένες επιλογές ενσωμάτωσης οικιακού αυτοματισμού για μονάδες Inverter/VRF, καθώς και πλήρη έλεγχο χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Airzone Cloud (διαθέσιμη για iOS και Android) και ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz).

- **Ενσωμάτωση cloud ή/και ενσύρματη ενσωμάτωση με έξυπνους θερμοστάτες τρίτων κατασκευαστών.**
- **Θύρα για θερμοστάτη Airzone Blueface.**
- **Διαμορφώσιμη ψηφιακή είσοδος για ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου και παρουσίας στον χώρο.**
- **Διαχείριση βοηθητικής θέρμανσης και έλεγχος θερμοκρασίας κλειδώματος πηγής θερμότητας.**
- **Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας** με τη ρύθμιση δύο ορίων θερμοκρασιών.

AIDOO PRO FAN COIL



Το Fan coil Aidoo Pro είναι μια πύλη ενσωμάτωσης που προσφέρει πολλαπλές προσαρμόσιμες επιλογές για αμφίδρομο έλεγχο και επικοινωνία με μονάδες fan coil 0-10 V 3 ταχυτήτων, προσαρμοζόμενες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

- Έλεγχος των ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων on-off ή 0-10 V.
- Ανίχνευση θερμοκρασίας τροφοδοσίας για αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας.
- Θερμοστάτης Blueface ή αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου για έλεγχο θερμοκρασίας.
- Διαμόρφωση ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου και παρουσίας στον χώρο.

AIDOO PRO AEPA-NEPOY



Η πύλη ενσωμάτωσης για μονάδες αέρα-νερού. Αυτή η λύση σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να παρακολουθείτε τις μονάδες, προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε εφαρμογής.


- Έλεγχος on/off έως και 2 κυκλωμάτων νερού (εάν επιτρέπεται από τη μονάδα).
- Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης.
- Ένδειξη θερμοκρασίας νερού και επιλογή σημείου ρύθμισης.
- Διαχείριση ζεστού νερού χρήσης.

AIDOO PRO ΑΕΡΙΣΜΟΣ



Αυτή η πύλη ενσωμάτωσης προσφέρει πολλαπλές προσαρμόσιμες επιλογές για αμφίδρομο έλεγχο και επικοινωνία με συστήματα αερισμού, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την παρακολούθησή τους. Αυτή η λύση βοηθά στην εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας του εσωτερικού αέρα απλά και αποτελεσματικά.

- Ένδειξη αισθητήρα ποιότητας αέρα.
- Ένδειξη θερμοκρασίας εξαγωγής και παροχής.
- Ανάγνωση επιπέδων υγρασίας.
- Έλεγχος λειτουργίας και ταχύτητας.
- Λειτουργία ανάκτησης θέρμανσης.
- Λειτουργία παράκαμψης.
- Κατάσταση φίλτρου.

AIDOO PRO HUB NEO!

Το Aidoo Pro HUB είναι μια ισχυρή λύση για την απομακρυσμένη διαχείριση και ενσωμάτωση διαφόρων τύπων μονάδων, συνδυάζοντας ενσύρματα (Ethernet) και ασύρματα συνδεσιμότητα μέσω Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz) με τις υπηρεσίες Cloud. Ελέγχει κεντρικά μία μόνο μονάδα κλιματισμού μέσω της εφαρμογής Airzone Cloud, διαθέσιμη για iOS και Android.

- Διατίθεται σε εκδόσεις inverter/VRF, αέρα-νερού και αερισμού.
- Θύρα για θερμοστάτη Airzone.
- Θύρα ενσωμάτωσης για Modbus RTU/TCP, BACnet MS-TP/IP, θερμοστάτη Lutron Palladiom, AirQ Box και AirQ Sensor.
- Συνδυασμένος έλεγχος των σταδίων αέρα και της θερμικής ακτινοβολίας. [Σύντομα διαθέσιμο].
- Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας με τη ρύθμιση δύο ορίων θερμοκρασιών.
- Ενσωμάτωση μέσω τοπικού API and Cloud API, multicast mDNS, MQTT.






Διάγραμμα καλωδίωσης Aidoo


Μονάδες κλιματισμού, αερισμός και σύστημα αέρα-νερού

AIRZONE ΚΑΛΩΔΙΟ BUS


INVERTER/VRF



ΑΕΡΙΣΜΟΣ



ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ	
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ			
1	AZAI8WS1 [μάρκα]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	1
2	AZAI6 [KNX2/ZWE/ZBE] [μάρκα]	Aidoo [KNX v2.0 / Z-Wave Plus / Zigbee] Airzone-[μάρκα] Inverter/VRF	1
3	AZAI6WSP [μάρκα]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	1
4	AZAI6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Aidoo - Blueface Zero [λευκός/μαύρος]	1
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ			
5	AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro για μονάδες αερισμού με επικοινωνίες Modbus	1
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ			
6	AZAI6WSP [μάρκα]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [μάρκα] Αέρα-νερού	1
7	AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil	1
8	AZAI6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Aidoo - Blueface Zero [λευκός/μαύρος]	1

Επαγγελματικός Τιμοκατάλογος 2025

Ανακαλύψτε τα νέα χαρακτηριστικά της Airzone

.1



Συστήματα ελέγχου

Τα συστήματα ζωνοποίησής μας συνεχίζουν να εξελίσσονται: τώρα, εκτός από τη διαχείριση θερμοκρασίας και τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας, προσφέρουν παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, έλεγχο αερισμού και καθαρισμό αέρα μέσω ιονισμού.

- **Flexa 25 Circular:** περιλαμβάνει ως βασικά εξαρτήματα έναν AirQ Sensor και έναν Airzone Cloud Wi-Fi Webserver ή Webserver HUB.
- **Easyzone 25:** περιλαμβάνει ως βασικά εξαρτήματα έναν AirQ Sensor και έναν Airzone Cloud Wi-Fi Webserver ή Webserver HUB.

.2



Ενσωμάτωση

Η σειρά Aidoo επεκτείνεται με νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας, εξειδικευμένες εκδόσεις για συγκεκριμένες εφαρμογές και βελτιωμένο σχεδιασμό:

- **Aidoo Wi-Fi 2.0:** μειωμένο μέγεθος, αφαιρεμένη θύρα Modbus.
- **Aidoo Pro HUB:**
 - » Διατίθεται σε εκδόσεις inverter/VRF, αέρα-νερού και αερισμού.
 - » Συνδεσιμότητα Dual-band Wi-Fi και Ethernet.
 - » Θύρα για θερμοστάτη Airzone.
 - » Θύρα ενσωμάτωσης συμβατή με θερμοστάτες Modbus, BACnet, AirQ και τρίτων κατασκευαστών.

.3



Ποιότητα αέρα

Η γκάμα των προϊόντων μας για την ποιότητα του αέρα επεκτείνεται για να επιτρέπει την εύκολη ενσωμάτωση χωρίς την ανάγκη επεμβατικών εργασιών.

- **AirQ Sensor Wi-Fi:** βελτιωμένες λειτουργίες AirQ Sensor με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα Wi-Fi.

.4




Διαχείριση κατανάλωσης

Η συσκευή μας για τη μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας έχει σχεδιαστεί για ανεξάρτητες και αυτόνομες εγκαταστάσεις από συστήματα Airzone και συσκευές Aideo, προσφέροντας έτσι μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.

- **Μετρητής κατανάλωσης Wi-Fi:** παρακολουθεί την ωριαία συσσωρευμένη κατανάλωση και την κατανάλωση ενέργειας σε πραγματικό χρόνο, διαθέσιμη τόσο για μονοφασική όσο και τριφασική έκδοση.

.5



Airzone Cloud

Η εφαρμογή μας για τη διαχείριση HVAC θα περιλαμβάνει ενδείξεις και λειτουργίες για τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα και της κατανάλωσης, καθώς και νέες επιλογές επικοινωνίας για τις υπηρεσίες υποστήριξης της Airzone.

.6



Εφαρμογή Airzone Pro

Επεκτείνουμε τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες με μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για εγκαταστάτες. Μέσω αυτής της πλατφόρμας, μπορείτε:

- Να έχετε πρόσβαση στις λεπτομέρειες του προϊόντος σαρώνοντας εύκολα τον γραμμωτό κώδικα (EAN) ή εισάγοντας τον σειριακό του αριθμό.
- Να συμβουλευτείτε την τεχνική τεκμηρίωση, τα εγχειρίδια εγκατάστασης, τα εκπαιδευτικά βίντεο, το υλικό μάρκετινγκ και πολλά άλλα.
- Να επικοινωνήσετε απευθείας με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης μέσω WhatsApp.

Τιμές προϊόντος

AirQ

Απομακρυσμένος
έλεγχοςΠοιότητα
αέρα

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ		
AZAIQWSCSNS	Ποιότητα εσωτερικού αέρα (ΠΕΑ) Wi-Fi AirQ Sensor	290,00



AirQ Sensor Wi-Fi

Aidoo

Απομακρυσμένος
έλεγχοςΞεχωριστών
μονάδων
κλιματισμούΘέρμανση και
ψύξη με αέραΈλεγχος
ZNXΜορφή
πακέτου

AIDOO WI-FI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	125,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	125,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

AIDOO KNX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		
AZAI6KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	163,00
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ		
AZAI6KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone [μάρκα] Αέρα-νερού	201,00


AIDOO Z-WAVE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		
AZAI6ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	154,00

AIDOO ZIGBEE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΑΙΔΟΟ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ		
AZAI6ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone-[μάρκα] Inverter/VRF	154,00

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα με τις μονάδες των κατασκευαστών στη διεύθυνση airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo



Αντικαταστήστε τα [aaa] [bbb] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32	HAI = Haier	MD4 = MideaV5 (HAHB)
BAX = Baxi R410A	HS1 = Hisense 1x1	MEL = Mitsubishi Electric
DA0 = Daikin Residential	HS2 = Hisense VRF	MHI = Mitsubishi Heavy
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HIT = Hitachi RPI	PAN = Panasonic PACi
FUJ = Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	HI3 = Hitachi Primairy	SA2= Samsung Nasa
GR1 = Gree U-Match R32	LGE = LG	TOS = Toshiba
GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	
GR2 = Gree VRF	MD2= Midea V6	

Τα BA1, BAX και HS1 δεν διατίθενται με τα Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave και Aidoo Zigbee.

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

AIDOO PRO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
AIDOO ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ INVERTER/VRF		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	182,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro Fan coil	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro για κλιματισμό με επικοινωνίες Modbus	182,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone [μάρκα] Inverter/VRF	239,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB για κλιματισμό με επικοινωνίες Modbus	239,00
AIDOO ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [μάρκα] Αέρα-νερού	201,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo για μονάδες αντλιών θερμότητας αέρα-νερού με επικοινωνίες Modbus	201,00
AIDOO ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΕΡΙΣΜΟΥ		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro για μονάδες αερισμού με επικοινωνίες Modbus	182,00
AZAI8HB1MB2 ¹	Aidoo Pro HUB για μονάδες αερισμού με επικοινωνίες Modbus	239,00
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ		
AZAI6BLUEZEROC [B/N] ²	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Aidoo - Blueface Zero [Λευκός/μαύρος]	184,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ		
AZX6AIQSNSB	Αισθητήρας ελέγχου ποιότητας εσωτερικού αέρα AirQ	220,00
AZX6AIQBOXM	Εσωτερική συσκευή παρακολούθησης και ελέγχου ΠΕΑ AirQ Box	475,00
AZX6AIQBOXS	Ενσωματωμένη μονάδα επέκτασης ελέγχου ΠΕΑ AirQ Box	239,00
AZAIQPSNSBOXB	Πακέτο AirQ Airzone - AirQ Sensor + AirQ Box + καλώδιο bus 15 μ.	499,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX8CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 μ.	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 500 μ.	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Airzone καλώδιο bus χωρίς αλογόνο (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	173,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00
ΠΑΚΕΤΑ		
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Πακέτο Aidoo Pro Control Wi-Fi Fan coil - ενσύρματο Blueface [Λευκό/μαύρο]	301,00
AZAI6WSP [aaa] BFC [B/N]	Πακέτο Aidoo Pro Control Wi-Fi Inverter/VRF - ενσύρματο Blueface [Λευκό/μαύρο]	301,00

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα με τις μονάδες των κατασκευαστών στη διεύθυνση airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo

¹ Διαθέσιμο σύντομα.


² Συμβατό με Aidoo Pro για μονάδες inverter/VRF και fan coils.



Aidoo PRO Wi-Fi/ PRO/ αέρα-νερού/
αερισμού



Aidoo PRO HUB



Aidoo PRO Fan coil



Aidoo PRO Fan coil Blueface



Aidoo PRO Blueface



Airzone Blueface



Ποιότητα αέρα



Airzone καλώδιο bus



Μετρητής κατανάλωσης

Αντικαταστήστε τα [aaa] [bbb] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
FUJ = Fujitsu 3 wires
FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF

HAI = Haier
HS1 = Hisense 1x1
HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primairy
LGE = LG
MD1= Midea V5
MD2= Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic PACi
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SA2= Samsung Nasa
TOS = Toshiba

[bbb]:

DA2 = Daikin Altherma 3
DA4 = Daikin Altherma CB
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

Τα BA1, BAX και HS1 δεν διατίθενται με τα Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave και Aidoo Zigbee.

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

Ζωνοποιημένος
έλεγχοςΑέρα
ποιότηταΘέρμανση αέρα
και ψύξηΑπομακρυσμένος
έλεγχος

Καλοριφέρ

Θέρμανση/ψύξη
με ακτινοβολίαΜορφή
πακέτου

Flexa 25 Circular*

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZC25PCB1IAQCW	Πακέτο Airzone Flexa 25 Circular Wi-Fi - AirQ Sensor + καλώδιο bus 15 μ.	476,00
AZC25PCB1IAQCH	Πακέτο Airzone Flexa 25 Circular HUB - AirQ Sensor + καλώδιο bus 15 μ.	606,00
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ		
CPCC [διάμετρος] ΜΤΕΙΟΝ	Μηχανοκίνητος αποσβεστήρας Airzone με ιονισμό για στρογγυλό αγωγό ([διάμετρος] mm)	184,00
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	252,00
ΠΥΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AIRZONE®		
AZX8GTC [aaa]	Ελεγκτής Airzone / Πύλη επικοινωνιών - [μάρκα]	311,00
AZX6FANCOILZ	Πύλη ελέγχου Airzone fan coil 3 ταχυτήτων	164,00
AZX6010VOLTSZ	Airzone Πύλη ελεγκτή Fancoil 0-10 V	259,00
AZX6ELECTROMEC	Πύλη ελέγχου Airzone - ηλεκτρομηχανολογικές μονάδες	311,00
AZX6GAW [bbb]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	311,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ελέγχου αφυγραντήρα	125,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	276,00
AZX6KNXGTWAY	Πύλη ενσωμάτωσης Airzone - KNX	259,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/ 230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	540,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ON/OFF 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone δειγματολήπτης θερμοκρασίας (X6)	25,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm2) 15 μ.	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm2) 100 μ.	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0, 22mm2) 500 μ.	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Airzone καλώδιο bus χωρίς αλογόνο (2x0,5+2x0,22mm2) 100 μ.	173,00
AZX8CABLERN100	Airzone καλώδιο RN (2x0,75) 100 μ.	86,00
AZX8CABLERNHF	Airzone καλώδιο RN χωρίς αλογόνο (2x0,75) 100 μ.	169,00

* Η λύση είναι επίσης διαθέσιμη για εγκαταστάσεις με ορθογώνιους αγωγούς.
Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα με τις μονάδες των κατασκευαστών στη διεύθυνση airzonecontrol.com

Αντικαταστήστε το [aaa] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	MD2= Midea V6	SA2 = Samsung Nasa
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HS2 = Hisense VRF	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM = Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	HIT = Hitachi RPI	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	HI3 = Hitachi Primairy	MHI = Mitsubishi Heavy	
DA3 = Daikin Fan coil HPC	HAI = Haier	LGE = LG	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
FU2 = Fujitsu GEN2	HS1 = Hisense 1x1	MD1= Midea V5	PAN = Panasonic PACi	

Αντικαταστήστε το [bbb] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea

Πακέτο Flexa 25 Circular

Κεντρικός πίνακας ελέγχου	AirQ Sensor	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB	Airzone καλώδιο bus	
Μηχανοκίνητος αποσβεστήρας με ιονιστή	Πύλη ελεγκτή 3.0	Θερμοστάτες Airzone	Πύλη fancoil 3 ταχυτήτων	Πύλη 0-10 V Fancoil
Πύλη ηλεκτρομηχανικής μονάδας	Πύλες Αέρα-νερού	Μονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων VALC (ενδοδαπέδια)	Μονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων VALR (Καλοριφέρ)	Μονάδα Αφυγραντήρα
Πίνακας ελέγχου Υδρονικής παραγωγής	Πύλες ενσωμάτωσης KNX	Ενσύρματος ενεργοποιητής κεφαλής	Ασύρματος ενεργοποιητής κεφαλής	Μετρητής κατανάλωσης
Μονάδα On/Off Ζώνης	καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας	δειγματολήπτης θερμοκρασίας	Airzone καλώδιο RN	


Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

FLEXA 25 RECTANGULAR

Η δική σας έκδοση του Flexa 25 για εγκαταστάσεις άκαμπτων αγωγών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZC25PCB1MOTW	Πακέτο Airzone Flexa 25 Rectangular Wi-Fi - Πίνακας ελέγχου + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 καλώδια bus 15 μ.	476,00
AZC25PCB1MOTH	Πακέτο Airzone Flexa 25 Rectangular HUB - Πίνακας ελέγχου + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 καλώδια bus 15 μ.	558,00
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ		
AZX6AIQBOXM	Εσωτερική συσκευή παρακολούθησης και ελέγχου ΠΕΑ AirQ Box	258,00
AZX6AIQBOXS	Ενσωματωμένη μονάδα επέκτασης ελέγχου ΠΕΑ AirQ Box	129,00

Πακέτο Flexa 25 Rectangular



Flexa 25 Radiant



Έλεγχος ανά ζώνη



Καλοριφέρ



Θέρμανση/ψύξη με ακτινοβολία



Μορφή πακέτου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZCE8CB1DIN	Κύριος πίνακας ελέγχου Airzone Flexa 25 σε ράγα DIN για έλεγχο ακτινοβόλου θέρμανσης/ψύξης (8Z)	192,00
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ		
AZCE6BLUEZERO [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	252,00
ΠΥΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AIRZONE®		
AZX6GAW [bbb]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	311,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ελέγχου αφυγραντήρα	125,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	276,00

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
AZX6KNXGTWAY	Πύλη ενσωμάτωσης Airzone - KNX	259,00
AΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/ 230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	540,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ON/OFF 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone δειγματολήπτης θερμοκρασίας (X6)	25,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 μ.	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0, 22mm ²) 500 μ.	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Airzone καλώδιο bus χωρίς αλογόνο (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	173,00

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα με τις μονάδες των κατασκευαστών στη διεύθυνση airzonecontrol.com

Αντικαταστήστε το [bbb] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea



Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει: 1 σύστημα ελέγχου Airzone Flexa 25 σε ράγα DIN, 1 HUB Webserver Airzone Cloud, 1 μονάδα ελέγχου VALR, καλώδιο bus Airzone και τον επιθυμητό αριθμό θερμοστατικών κεφαλών για τον έλεγχο των θερμαντικών σωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ	ΤΙΜΗ
AZCE8PVALR2	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 2 θερμοστατικών βαλβίδων	2	531,00
AZCE8PVALR3	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 3 θερμοστατικών βαλβίδων	3	584,00
AZCE8PVALR4	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 4 θερμοστατικών βαλβίδων	4	637,00
AZCE8PVALR5	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 5 θερμοστατικών βαλβίδων	5	690,00
AZCE8PVALR6	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 6 θερμοστατικών βαλβίδων	6	742,00
AZCE8PVALR7	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 7 θερμοστατικών βαλβίδων	7	795,00
AZCE8PVALR8	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 8 θερμοστατικών βαλβίδων	8	848,00



Κεντρικός πίνακας ελέγχου

Webserver HUB Airzone Cloud
Dual 2,4-5 GHz/EthernetΜονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων
VALR (Καλοριφέρ)Ασύρματος ενεργοποιητής
κεφαλής

Airzone καλώδιο bus

ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει: 1 σύστημα ελέγχου Airzone Flexa 25 σε ράγα DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 μονάδα ελέγχου VALC για ηλεκτροθερμικούς ενεργοποιητές 110/230V, 1 ενσύρματο κύριο θερμοστάτη Airzone Blueface, καλώδιο bus Airzone και τον επιθυμητό αριθμό θερμοστατών Airzone Lite για τη διαχείριση των υπόλοιπων ζωνών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ	ΖΩΝΕΣ	ΤΙΜΗ ΕΝΣΥΡΜΑΤΩΝ	ΤΙΜΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 1 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	2	832,00	884,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 2 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	3	942,00	1049,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 3 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	4	1053,00	1212,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 4 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	5	1181,00	1394,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 5 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	6	1309,00	1546,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 6 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	7	1437,00	1711,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface ενσύρματο + 7 Lite [ενσύρματο/ασύρματο] [άσπρο/μαύρο]	8	1565,00	1876,00



Κεντρικός πίνακας ελέγχου

Webserver HUB Airzone Cloud
Dual 2,4-5 GHz/Ethernet

Θερμοστάτες Blueface & Lite

Μονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων
VALC (Ενδοδαπέδια)

Airzone καλώδιο bus

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Βασική προσφορά Flexa 25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
AZC25PCB1MOTH Πακέτο Airzone Flexa 25 Rectangular HUB	Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone Flexa 25 Rectangular	1	606,00
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet		
	Airzone AirQ Box ιονιστής σε οριζόντιο αγωγό (12V)		
	AirQ Sensor Airzone + CMV		
	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 μ.	3	
AZX6010VOLTSZ	Airzone Πύλη ελεγκτή Fancoil 0-10 V	1	259,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1	293,00
AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] (CE6)	3	202,00
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	1	290,00
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	4	43,00
AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	1	119,00
AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	1	60,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1	191,00
CPRC030015MTE	Μηχανοκίνητος ορθογώνιος αποσβεστήρας Airzone 300x150 mm	4	244,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	1	129,00
AZX8CABLERN100	Airzone καλώδιο RN (2x0,75) 100 μ.	1	86,00
AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	1	371,00
ΣΥΝΟΛΟ			4158,00

Προσφορά Flexa 25 για ενδοδαπέδια θέρμανση/ψύξη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALC για ενδοδαπέδια θέρμανση 4 - Webserver HUB + Blueface + ενσύρματο Lite [άσπρο/μαύρο]	1	1053,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ελέγχου αφυγραντήρα	1	125,00
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230v VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	4	43,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1	191,00
AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	1	371,00
ΣΥΝΟΛΟ			1912,00

Προσφορά Flexa 25 για καλοριφέρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
AZCE8PVALR4	Πακέτο Airzone Flexa 25 VALR για καλοριφέρ 4 θερμοστατικών βαλβίδων	1	637,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	1	293,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1	191,00
AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	1	371,00
ΣΥΝΟΛΟ			1492,00

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).



Έλεγχος ανά ζώνη



Ποιότητα αέρα



Θέρμανση και ψύξη με αέρα



Απομακρυσμένος έλεγχος



Καλοριφέρ



Θέρμανση/ψύξη με ακτινοβολία



Μορφή πακέτου



Plug&Play

Easyzone 25

	ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ	STANDARD + CMV	SLIM + CMV	MEDIUM
ΤΥΠΟΙ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΛΕΝΟΥΜ Διαστάσεις	2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
	4	1.140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1.140 x 250 x 454
	5	1.425 x 300 x 454	1.140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
	6	1.638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
	7/8	1.425 x 515 x 454	-	-

Οι μετρήσεις εκφράζονται σε: Μ x Υ x Π (mm).

Ελέγξτε τη συμβατότητά σας και τον αριθμό των αποσβεστήρων πλένουμ για να επιβεβαιώσετε τις μετρήσεις airzonecontrol.com

STANDARD · ST + CMV

- » Αποσβεστήρες: Ø 200 mm
- » Είσοδος CMV: Ø 150 mm
- » Ύψος: 300 mm



SLIM · SL + CMV

- » Αποσβεστήρες: Ø 150 mm
- » Είσοδος CMV: Ø 150 mm
- » Ύψος: 210 mm



MEDIUM · BS

- » Αποσβεστήρες: Ø 200 mm
- » Ύψος: 250 mm



Το πλένουμ περιλαμβάνει μια κύρια πλακέτα ελέγχου Easyzone 25, μια πύλη επικοινωνίας, ιονιστές, έναν AirQ Sensor και έναν Webserver Airzone Cloud Wi-Fi ή HUB.

Easyzone 25 Wi-Fi

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	STANDARD + CMV		SLIM + CMV		MEDIUM	
		DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
AZC25 [XXX][ST/ SL/BS] [ΕΥΡΟΣ] [ΜΕΓΕΘΟΣ] [ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ]	2	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00
	3	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00
	4	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00
	5	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00
	6	1865,00	1548,00	-	-	1865,00	1548,00
	7	2061,00	1634,00	-	-	-	-
	8	2224,00	1723,00	-	-	-	-

Easyzone 25 HUB

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ	STANDARD + CMV		SLIM + CMV		MEDIUM	
		DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
AZH25 [XXX][ST/ SL/BS] [ΕΥΡΟΣ] [ΜΕΓΕΘΟΣ] [ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ]	2	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00
	3	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00
	4	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00
	5	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00
	6	1995,00	1678,00	-	-	1995,00	1678,00
	7	2191,00	1764,00	-	-	-	-
	8	2354,00	1853,00	-	-	-	-

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 8Z (CE6)	252,00
ΠΥΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AIRZONE®		
AZX6GAW [bbb]	Πύλη αέρα-νερού Airzone - [μάρκα]	311,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25 μονάδα ελέγχου για ενεργοποιητές ενσύρματων θερμοστατικών βαλβίδων 110/230V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Μονάδα ελέγχου Airzone Flexa 25 για ενεργοποιητές ασύρματων θερμοστατικών βαλβίδων VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ελέγχου αφυγραντήρα	125,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	276,00
AZX6KNXGTWAY	Πύλη ενσωμάτωσης Airzone - KNX	259,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/ 230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1.5mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ασύρματης θερμοστατικής βαλβίδας VALR για καλοριφέρ M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	540,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 μονάδα ON/OFF 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone δειγματολήπτης θερμοκρασίας (X6)	25,00
AZX6CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 15 μ.	25,00
AZX6CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 100 μ.	129,00
AZX6CABLEBUS500	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 500 μ.	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Airzone καλώδιο bus χωρίς αλογόνο (2x0,5+2x0,22) 100 μ.	173,00
AZX6CABLERN100	Airzone καλώδιο RN (2x0,75) 100 μ.	86,00
AZX6CABLERNHF	Airzone καλώδιο RN χωρίς αλογόνο (2x0,75) 100 μ.	169,00

Αντικαταστήστε το [aaa] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal

OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)



Θερμοστάτες Airzone



Πύλες Αέρα-νερού



Μονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων VALC (Ενδοδαπέδια)



Μονάδα ακτινοβολούντων στοιχείων VALR (Καλοριφέρ)



Μονάδα Αφυγραντήρα



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB



Πίνακας ελέγχου Υδρονικής παραγωγής



Πύλες ενσωμάτωσης KNX




Ενσύρματος ενεργοποιητής κεφαλής



Ασύρματος ενεργοποιητής κεφαλής



Μετρητής κατανάλωσης



Μονάδα On/Off Ζώνης



καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας



Airzone καλώδιο bus

Πακέτα κιβωτίου διανομής αέρα (Plenum)

Ελέγξτε εύκολα τη θερμοκρασία σε κάθε δωμάτιο με μονάδες Inverter/VRF DX και Fan Coil με αγωγούς, χάρη στα μηχανοκίνητα plenum Plug & Play.

ΠΑΚΕΤΟ ΤΥΠΙΚΟΥ PLENUM + CMV

- Ένα τυπικό Easyzone plenum με ιονιστές + CMV
- Ένα plenum αντεπιστροφής.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ ΝΕΟ!**

- » Επιλογές από 2 έως 8 πρίζες: Ø200 mm.
- » Είσοδος CMV: Ø150 mm.
- » Ύψος για 2 έως 6 πρίζες: 300 mm.
- » Ύψος για 7 έως 8 πρίζες: 515 mm.

ΠΑΚΕΤΟ PLENUM MEDIUM

- Ένα Easyzone Medium Plenum με ιονιστή που περιλαμβάνεται σε κάθε καταχωρητή.
- Ένα plenum αντεπιστροφής.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ ΝΕΟ!**

- » Επιλογές από 2 έως 6 πρίζες: Ø200 mm.
- » Ύψος: 250 mm.

Easyzone 25 Wi-Fi

ΑΡΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΣ PLENUM	ΕΥΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
PPC25	Easyzone plenum	[XXX]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Airzone ελεγκτής πύλης-[μάρκα]		[BS]			
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi 2,4-5 GHz					
	AirQ Sensor Airzone + CMV					
	Plenum αντεπιστροφής		[2-6]			

Easyzone 25 HUB

ΑΡΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΜΑΡΚΑ	ΤΥΠΟΣ PLENUM	ΕΥΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΑΡ. ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ
PPH25	Easyzone plenum	[XXX]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Airzone ελεγκτής πύλης-[μάρκα]		[BS]			
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet					[2-6]
	AirQ Sensor Airzone + CMV					
	Plenum αντεπιστροφής					

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Πακέτα Θερμοστάτη

Επιλέξτε τον συνδυασμό θερμοστάτη που ταιριάζει καλύτερα στο έργο σας με βάση τον αριθμό των δωματίων που θέλετε να ελέγξετε¹.

- **Επιλέξτε το χρώμα** του πακέτου σας (Μαύρο | Λευκό).
- 1 κύριος θερμοστάτης: **Blueface (B)** ή **Think. (T)**
- Ένα επιπλέον μοντέλο θερμοστάτη (ίδιου τύπου) για τις υπόλοιπες ζώνες που θέλετε να ελέγξετε: **Blueface ενσύρματο (BF)**, **Think ασύρματο (TR)**, **Lite ενσύρματο (LF)** ή **Lite ασύρματο (LR)**.
- 1 ρολό καλωδίου Airzone bus με θωράκιση ανά ενσύρματο θερμοστάτη.

ΑΡΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	ΚΥΡΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ	ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΖΩΝΗΣ	ΑΡ. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ	ΧΡΩΜΑ
PT	B	BF	2 - 8	N/B
		TR		
		LF		
		LR		
	T	TR		

Βασική προσφορά Easyzone 25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + CMV [μάρκα] x200 01M4	Easyzone plenum	1	1646,00
	Airzone ελεγκτής πύλης-[μάρκα]	1	
	Airzone cloud Wi-Fi 2,4-5G βασικός webserver	1	
	AirQ Sensor Airzone + CMV	1	
PTBTR4N	Πακέτο θερμοστατών Blueface (1) ασύρματο μαύρο Think (3) + (1) καλώδιο 15 μ.	1	1066,00
RDHV030015BKX	Διπλής εκτροπής μάσκα οριζοντίου/οπίσθιου φωτισμού Airzone 300x150 mm λευκό κλιπ	4	26,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 μ.	1	25,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1	191,00
AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	1	371,00
ΣΥΝΟΛΟ			3403,00

¹ Επιλογή από ² έως ⁸ θερμοστάτες ανά πακέτο.

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Acuazone

Έλεγχος
ανά ζώνηΞεχωριστών μονά-
δων κλιματισμούΘέρμανση και
ψύξη με αέραΘέρμανση/ψύξη με
ακτινοβολία

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZDI6ACUAZONE	Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone Acuazone	379,00
ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ		
AZDI6BLUEZERO [B/N] ¹	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	270,00
AZDI6THINKR [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	281,00
AZDI6LITEC [B/N]	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Lite [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	190,00
AZDI6LITER [B/N]	Ασύρματος μονόχρωμος θερμοστάτης Airzone Think [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	237,00
ΠΥΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AIRZONE®		
AZX8GTC[aaa]	Ελεγκτής Airzone / Πύλη επικοινωνιών - [μάρκα]	311,00
AZX6FANCOILZ	Πύλη ελέγχου Airzone fan coil 3 ταχυτήτων	164,00
AZX6010VOLTSZ	Airzone Πύλη ελεγκτή Fancoil 0-10 V	259,00
AZX6ELECTROMECH	Πύλη ελέγχου Airzone - ηλεκτρομηχανολογικές μονάδες	311,00
AZX6GAW [bbb]	Πύλη αεροθερμικού 3.0 Airzone-[μάρκα]	311,00
ΤΟΠΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ		
AZDI6MZZONC	Ενσύρματη μονάδα ενεργοποιητή ζώνης Airzone 32Z	81,00
AZDI6MZZONR	Ασύρματη μονάδα ενεργοποιητή ζώνης Airzone 32Z	98,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας υπερύθρων Airzone-[μάρκα]	234,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Ασύρματη μονάδα ελέγχου για πύλη ξεχωριστής μονάδας Airzone -[μάρκα]	274,00
AZDI6ZMOFANC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας fan coil 0-10V/3SPD 32Z	205,00
AZDI6ZMOFANR	Ασύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας fan coil 0-10V/ 3SPD 32Z	234,00
AZDI6MCFANC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας Airzone Fan coil 3 ταχυτήτων 32Z	205,00
AZDI6MCFANR	Ασύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας Airzone Fan coil 3 ταχυτήτων 32Z	216,00
AZDI6MCIFRC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας υπερύθρων Airzone 32Z	207,00
AZDI6MCIFRR	Ασύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας υπερύθρων Airzone 32Z	259,00
AZDI6MZSREC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ηλεκτρικής θέρμανσης Airzone 32Z	73,00
AZDI6MZSRER	Ασύρματη μονάδα ζώνης ηλεκτρικής θέρμανσης Airzone 32Z	98,00
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ		
AZDI6OUTPUT8	Airzone μονάδα ελέγχου ακτινοβολούντων στοιχείων 32Z	259,00
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	276,00
AZX6KNXGTWAY	Πύλη ενσωμάτωσης Airzone - KNX	259,00
ΑΞΕΣΟΥΑΡ		
AZX6AC1VALC	Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Πακέτο Airzone ενεργοποιητής ενσύρματης θερμοστατικής κεφαλής 110/ 230V VALC για ακτινοβόλα στοιχεία M30x1,5 mm (12 τεμάχια)	387,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τριφασική εγκατάσταση Airzone	239,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone καλυμμένος μεταλλικός δειγματολήπτης θερμοκρασίας	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone δειγματολήπτης θερμοκρασίας (X6)	25,00
AZX6ACCTPE	Επιτοίχιος δειγματολήπτης θερμοκρασίας	78,00
AZX6CABLEBUS15	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 15 μ.	25,00
AZX6CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 100 μ.	129,00
AZX6CABLEBUS500	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22) 500 μ.	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Airzone καλώδιο bus χωρίς αλογόνο (2x0,5+2x0,22) 100 μ.	173,00
AZX6CABLERN100	Airzone καλώδιο RN (2x0,75) 100 μ.	86,00
AZX6CABLERNHF	Airzone καλώδιο RN χωρίς αλογόνο (2x0,75) 100 μ.	169,00
AZX6POWER	Μονάδα τροφοδοσίας Airzone 12v	86,00

¹Απαιτείται θερμοστάτης Blueface για κάθε βασικό ελεγκτή Acuazone. Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα και τη συμβατότητα με τις μονάδες των κατασκευαστών στη διεύθυνση airzonecontrol.com

Αντικαταστήστε το [aaa] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2 = Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2 = Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fan coil HPC	HS2 = Hisense VRF	MD1 = Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung	
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF			
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD			

Αντικαταστήστε το [bbb] με το αντίστοιχο ακρωνύμιο, ανάλογα με τη μάρκα της μονάδας:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea



Κεντρικός πίνακας ελέγχου



Θερμοστάτες Airzone



Πύλη ελεγκτή 3.0



Πύλη fancoil 3 ταχυτήτων



Πύλη ηλεκτρομηχανικής μονάδας



Πύλες Αέρα-νερού



Μονάδα ενεργοποιητή ζώνης



Ξεχωριστών μονάδων
Μονάδα ζώνης



Πύλη 0-10 V Fancoil



Ξεχωριστή μονάδα ζώνης
fan coil 3 - ταχυτήτων



Ξεχωριστή μονάδα ζώνης
υπερύθρων



Ασύρματη ξεχωριστή
μονάδα ζώνης fan coil



Μονάδα ζώνης ηλεκτρικής
θέρμανσης



ακτινοβολούντων στοιχείων
μονάδα



Webserver HUB
Airzone Cloud



Πύλες ενσωμάτωσης KNX



Ενσύρματος ενεργοποιητής
κεφαλής



Μετρητής κατανάλωσης



Ενσωματωμένος
δειγματολήπτης
θερμοκρασίας



Airzone καλώδιο bus



Airzone καλώδιο RN

Η έναρξη λειτουργίας είναι υποχρεωτική για τα συστήματα Acuazone στις περιοχές όπου διατίθεται η υπηρεσία Airzone Care.


Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).

Βασική προσφορά Acuazone

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΤΙΜΗ
AZDI6ACUAZONE	Κεντρικός πίνακας ελέγχου Airzone Acuazone	1	379,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Ενσύρματος θερμοστάτης Airzone Blueface Zero [λευκός/μαύρος] 32Z (DI6)	5	270,00
AZDI6ZMOFANC	Ενσύρματη μονάδα ζώνης ξεχωριστής μονάδας fan coil 0-10V/3SPD 32Z	5	205,00
AZDI6OUTPUT8	Airzone μονάδα ελέγχου ακτινοβολούντων στοιχείων 32Z	1	259,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1	311,00
AZX6CCPGAWI	Πίνακας ελέγχου υδρονικής παραγωγής Airzone	1	276,00
AZX6GAW [bbb]	Airzone - [μάρκα] πύλη αέρα-νερού υδρ.παρ. 3.0	1	311,00
AZX8ACCMW1	Wi-Fi Πακέτο για μέτρηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για μονοφασική εγκατάσταση Airzone	1	191,00
RL00030015BKX	Γραμμική μάσκα 0° Airzone 300x150 mm λευκό κλιπ	3	32,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone καλώδιο bus (2x0,5+2x0,22mm ²) 100 μ.	1	129,00
AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	1	371,00
ΣΥΝΟΛΟ			4698,00

¹Απαιτείται θερμοστάτης Blueface για κάθε βασικό ελεγκτή Acuazone.

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€).



Υπηρεσία υποστήριξης έναρξης λειτουργίας

Βελτιστοποιήστε τη διαδικασία εγκατάστασης με την υπηρεσία υποστήριξης έναρξης λειτουργίας. Ελέγξτε την χρέωση της υπηρεσίας υποστήριξης έναρξης λειτουργίας της Airzone με βάση τον αριθμό των συστημάτων:

Airzone Care + NEO!

5ετής εγγύηση με το πρόγραμμα Airzone Care. Όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στη διεύθυνση:

support.airzonecontrol.com/eu/en/after-sales-and-assistance/airzone-care/

AZST0102	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 1-2 συστήματα/ 1-5 Aidoo	371,00
AZST0305	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 3-5 συστήματα/ 6-10 Aidoo	529,00
AZST0610	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 6-10 συστήματα/ 11-20 Aidoo	1056,00
AZST1120	5ετής εγγύηση από την Airzone + Τεχνική υποστήριξη για 11-20 συστήματα/ 21-40 Aidoo	1585,00

Ζητήστε υποστήριξη έναρξης λειτουργίας στον ιστότοπο: airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Βοήθεια πριν από την εγκατάσταση

Η ομάδα των μηχανικών μας θα σας υποστηρίξει στη μελέτη της καταλληλότερης λύσης για το έργο σας, από την παροχή συμβουλών έως την εκτέλεση των τεχνικών υπολογισμών για την εγκατάσταση. Αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες, αξίας:

AZSPTRAINING	Τεχνική εκπαίδευση ή/και υπηρεσία pre-sales	153,00
AZSPPROJECT01	Υπηρεσίες συμβουλευτικής έργου	92,00
AZSPPROJECT02	Υπηρεσίες συνεργασίας έργου	184,00

Ζητήστε βοήθεια πριν από την εγκατάσταση στον ιστότοπο: airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Μηχανοκίνητη διάχυση αέρα

Μηχανοκίνητοι αποσβεστήρες

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Μηχανοκίνητος αποσβεστήρας κυκλικού αγωγού CPCC ο οποίος, συνδεδεμένος σε έναν κυκλικό αγωγό, ελέγχει τη διέλευση του αέρα στην εξυπηρετούμενη ζώνη. Ο αποσβεστήρας κυκλικού αγωγού περιλαμβάνει ένα σύστημα ελέγχου ροής που επιτρέπει τη χειροκίνητη διαμόρφωση των μέγιστων και ελάχιστων τιμών ανοίγματος κάθε αποσβεστήρα, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας.

CPCC [ΜΗΚΟΣ] [ΥΨΟΣ] ΜΤΕ



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ AIRZONE ΜΕ ΙΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΓΩΓΟ

Μηχανοκίνητος αποσβεστήρας κυκλικού αγωγού CPCC με ιονισμό για έλεγχο της εισόδου αέρα της ζώνης όταν συνδέεται σε κυκλικό αγωγό διανομής αέρα.

Κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλύβδινο φύλλο πάχους 0,8 mm. Συμβατό μόνο με το Flexa 25 Circular.


CPCC [μάρκα] ΜΤΕΙΟΝ



ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Μηχανοκίνητος αποσβεστήρας ορθογώνιου αγωγού CPRC για έλεγχο της εισόδου αέρα της ζώνης όταν συνδέεται σε ορθογώνιο αγωγό διανομής αέρα.

CPRC [ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ] ΜΤΕ



Διάχυση αέρα

Γρίλιες

ΓΡΙΛΙΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ-ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ

Γρίλια διάχυσης RDHV από εξωθημένο αλουμίνιο με τυπικό πλαίσιο 26 mm και οριζόντιες και κάθετες κινούμενες λεπίδες, ατομικά ρυθμιζόμενες, που επιτρέπουν την προσαρμογή της εμβέλειας και της ροής αέρα για συγκεκριμένες ανάγκες. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- Όλα/Τίποτα: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 100% της γρίλιας.
- Ελάχιστος αέρας: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 80% της γρίλιας.
- 2 σε 1: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 50% της γρίλιας.

RDHV

ΓΡΙΛΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

Γρίλια διάχυσης RRFR από εξωθημένο αλουμίνιο με τυπικό πλαίσιο 26 mm και οριζόντιες κινούμενες λεπίδες, ατομικά ρυθμιζόμενες, που επιτρέπουν την προσαρμογή της εμβέλειας και της ροής αέρα για συγκεκριμένες ανάγκες.

Εφοδιασμένη με φίλτρο για προστασία και αποτροπή εισαγωγής αέρα με υψηλή συγκέντρωση αιωρούμενων σωματιδίων και άλλων ξένων σωμάτων.

RRFR

15° ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΧΑΡΑ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΛΕΠΙΔΕΣ

Γρίλια διάχυσης από εξωθημένο αλουμίνιο με τυπικό πλαίσιο 26 mm και λεπίδες που προάγουν τη ροή του αέρα. Διατίθενται οι ακόλουθες επιλογές:

- Όλα/Τίποτα: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 100% της γρίλιας.
- Ελάχιστος αέρας: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 80% της γρίλιας.
- 2 σε 1: ο αποσβεστήρας καταλαμβάνει το 50% της γρίλιας.




RLQ1/RLQ2/RLQV

Γραμμικοί διαχυτές

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ AIRZONE

Γραμμικός διαχύτης DFLI μεγάλης εμβέλειας με 1 έως 4 σχισμές εξόδου, ο οποίος προωθεί την παροχή αέρα σε δύο κατευθύνσεις με τη βοήθεια κινούμενων λεπίδων. Σχεδιασμένος για εγκατάσταση σε οροφή. Εγκατάσταση με χρήση γέφυρας στήριξης ή πλένουμ. Είναι απαραίτητο να έχετε το πλένουμ γραμμικού διαχύτη PLEN.

DFLI




Κιβώτια πλένουμ διαχυτή

ΠΛΕΝΟΥΜ ΓΡΙΛΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ

Πλένουμ για γρίλιες διάχυσης PREJ από γαλβανισμένο χάλυβα, με μηχανικό έλεγχο ροής. Κυκλική/ελλειπτική σύνδεση για κυκλικό αγωγό προσαρμόσιμο στο μπροστινό ή στο επάνω άνοιγμα. Τα PREJ-T έχουν μόνωση PS Alu τύπου 25 Bs1d0 + πάχους 5 mm. Συμβατό με τη γκάμα γρίλιων διάχυσης χωρίς μηχανισμό και χωρίς στοιχεία ρύθμισης.


PREJ-T



ΜΟΝΩΜΕΝΟ ΚΟΥΤΙ ΜΙΞΗΣ

Σχεδιασμένο για να συλλέγει αέρα επιστροφής ή/και αέρα από την παράκαμψη και να τον εισάγει ξανά στην είσοδο της εσωτερικής μονάδας. Η συσκευή παρέχεται με προκομμένες εξόδους (5 ελλειπτικές και 2 κυκλικές) και 3 ελλειπτικά ανοίγματα, για τοποθέτηση στο μπροστινό μέρος ή στα πλάγια. Η γρίλια επιστροφής της θήκης φίλτρου (RRFR) μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε πλένουμ BR 400 ή 500.

BR



ΓΡΑΜΜΙΚΟΙ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΠΛΕΝΟΥΜ

Ο γραμμικός διαχύτης πλένουμ είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα και διαθέτει μηχανικό έλεγχο ροής. Διαθέτει κυκλικό πείρο για εύκολη εγκατάσταση σε εύκαμπτες εγκαταστάσεις σωλήνων και είναι συμβατός με τη σειρά γραμμικών διαχυτών DFL.

PLEN



Πολιτική Αποστολής

	Εκπαιδευτική								
	Ταχυδρομικά τέλη πληρωμένα Από	Economy			Express				
		Μισά Κουτιά	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Medium medio	Κουτί 16x12x6	Κουτί 20x20x12	Κουτί 30x30x28	Κουτί 74x52x27,5	Κουτί 130x40x50	Κουτί 90x80x50	Κουτί 157x53x53
		Μέγιστο 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Ισπανία									
Μάλαγα	450,00	11,00	4,00	6,00	12,00	27,00	63,00	93,00	142,00
Νότια	450,00	17,00	6,00	9,00	13,00	27,00	63,00	93,00	147,00
Κεντρική	450,00	22,00	8,00	11,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Βόρεια	450,00	25,00	9,00	13,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Θέουτα και Μελίλια	600,00	84,00	21,00	30,00	56,00	100,00	Θα παρατεθεί	Θα παρατεθεί	Θα παρατεθεί
Βαlearίδες Νήσοι	500,00	21,00	12,00	20,00	32,00	48,00	84,00	95,00	147,00
Κανάριες Νήσοι	500,00	74,00	21,00	42,00	69,00	147,00	330,00	389,00	578,00
Ευρώπη									
Γερμανία	900,00	79,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	256,00	308,00
Αλβανία	Οφειλόμενα	168,00	32,00	63,00	100,00	184,00	310,00	247,00	489,00
Ανδόρρα	700,00	77,00	19,00	28,00	51,00	98,00	174,00	224,00	300,00
Αυστρία	900,00	90,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	320,00
Βέλγιο	600,00	74,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	300,00
Βοσνία & Ερζεγοβίνη	Οφειλόμενα	137,00	32,00	58,00	105,00	200,00	342,00	384,00	478,00
Βουλγαρία	1.000,00	105,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Κύπρος	Οφειλόμενα	137,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Κροατία	1.000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Δανία	1500,00	100,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Σλοβακία	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Σλοβενία	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Εσθονία	1.000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Φιλανδία	1.500,00	110,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Γαλλία	600,00	79,00	19,00	27,00	48,00	110,00	210,00	260,00	325,00
Γιβραλτάρ	1.000,00	100,00	21,00	29,00	56,00	98,00	268,00	298,00	321,00

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

	Economy		Express						
	Ταχυδρομικά τέλη πληρωμένα Από Μισά Κουτιά		XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Medium medio	Κουτί 16x12x6	Κουτί 20x20x12	Κουτί 30x30x28	Κουτί 74x52x27,5	Κουτί 130x40x50	Κουτί 90x80x50	Κουτί 157x53x53
		Μέγιστο 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Ευρώπη									
Ελλάδα	1.000,00	100,00	27,00	42,00	77,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Ολλανδία	900,00	69,00	21,00	30,00	56,00	103,00	195,00	237,00	284,00
Ουγγαρία	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Ιρλανδία	1.000,00	100,00	27,00	46,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Ιταλία	800,00	90,00	21,00	32,00	58,00	100,00	153,00	200,00	273,00
Λετονία	Οφειλόμενα	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Λιθουανία	Οφειλόμενα	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Λίχτενσταϊν	Οφειλόμενα	137,00	32,00	53,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Λουξεμβούργο	900,00	69,00	21,00	29,00	51,00	100,00	195,00	237,00	279,00
Βόρεια Βόρεια Μακεδονία	Οφειλόμενα	116,00	32,00	58,00	103,00	195,00	373,00	426,00	478,00
Μάλτα	1.000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Μονακό	1.500,00	137,00	27,00	40,00	82,00	153,00	279,00	320,00	405,00
Μαυροβούνιο	Οφειλόμενα	168,00	32,00	53,00	100,00	195,00	300,00	320,00	478,00
Νορβηγία	1.500,00	153,00	32,00	53,00	100,00	189,00	373,00	426,00	478,00
Πολωνία	1.000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	145,00	266,00	300,00	373,00
Πορτογαλία	500,00	42,00	19,00	25,00	50,00	88,00	172,00	195,00	237,00
Ηνωμένο Βασίλειο ¹	1.000,00	100,00	21,00	35,00	60,00	120,00	225,00	258,00	320,00
Δημοκρατία της Τσεχίας	1.000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
Ρουμανία	1.000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
Σαν Μαρίνο	1.500,00	147,00	27,00	46,00	82,00	153,00	279,00	342,00	415,00
Σερβία	Οφειλόμενα	105,00	32,00	58,00	103,00	197,00	373,00	426,00	478,00
Σουηδία	1.500,00	120,00	27,00	42,00	84,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Ελβετία	800,00	120,00	32,00	51,00	100,00	187,00	373,00	426,00	478,00
Βατικανό	Οφειλόμενα	137,00	27,00	40,00	82,00	132,00	268,00	320,00	425,00

¹Ηνωμένο Βασίλειο – τιμές (λίρες £)

Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

Ταχυδρομικά τέλη πληρωμένα Από	Economy		Express						
	Μισά Κουτιά		XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
	Medium medio		Κουτί 16x12x6	Κουτί 20x20x12	Κουτί 30x30x28	Κουτί 74x52x27,5	Κουτί 130x40x50	Κουτί 90x80x50	Κουτί 157x53x53
	Μέγιστο 1000kg		0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438

Υπόλοιπος κόσμος

USA ¹	1.000,00	110,00	27,00	50,00	90,00	132,00	210,00	273,00	378,00
Καναδάς ¹	1.500,00	160,00	32,00	60,00	115,00	163,00	305,00	315,00	452,00
Μεξικό	10.000	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Κόστα Ρίκα	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Βραζιλία	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Χιλή	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Δομινικανή Δημοκρατία	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Παναμάς	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Αργεντινή	10.000,00	Θα παρατεθεί	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Μαρόκο	10.000,00	315,00	32,00	52,50	100,00	168,00	294,00	368,00	441,00
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα	20.000,00	Θα παρατεθεί	32,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	546,00
Σαουδική Αραβία	20.000,00	Θα παρατεθεί	32,00	74,00	105,00	210,00	315,00	378,00	546,00
Κατάρ	20.000,00	Θα παρατεθεί	37,00	63,00	137,00	242,00	399,00	420,00	557,00
Αυστραλία	-	Θα παρατεθεί	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Νέα Ζηλανδία	-	Θα παρατεθεί	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Τυνησία	10.000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	557,00
Τουρκία	10.000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	578,00
Κίνα	-	Θα παρατεθεί	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	236,00
Χονγκ Κονγκ	-	Θα παρατεθεί	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	557,00

Ναύλα που Καταβάλλονται Από, Εξαιρέσεις:

Ιταλία: Εκτός από τους δήμους Λιβίνιο και Καμπιόνε ντ' Ιτάλια, καθώς και τα εθνικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο μεταξύ της ακτής και των πολιτικών συνόρων της περιοχής μεταξύ Πόντε Τρέσα και Πόρτο Τσερέζιο.

Γερμανία: Εκτός από το νησί Χέλγκολαντ και το έδαφος του Μπύσινγκεν.

Γαλλία: Εκτός από τη Νέα Καληδονία, τις νήσους Σαιν-Πιερ και Μικελόν, Ουαλίας και Φουτουνά, τη Γαλλική Πολυνησία και τα Γαλλικά Νότια και Ανταρκτικά Εδάφη, αλλά συμπεριλαμβανομένων των υπερπόντιων διαμερισμάτων της Γουαδελούπης, της Γαλλικής Γουιάνας, της Μαρτινίκας, της Μαγιότ και των Νήσων Ρεϋνιόν.

Ζώνες της Ισπανίας:

Μάλαγα: Επαρχία της Μάλαγα

Νότια: Ανδαλουσία (εκτός από τη Μάλαγα)

Κεντρική: Καστίλλη-Λα Μάντσα, Μαδρίτη, Εξτρεμαδούρα, Μούρθια, κοινότητα της Βαλένθια.

Βόρεια: Καστίλλη και Λεόν, Αραγονία, Καταλονία, Γαλικία, Αστουρίας, Χώρα των Βάσκων, Λα Ριόχα και Κανταβρία.

Θέουτα και Μελίλια: Θέουτα και Μελίλια:

Βαlearίδες Νήσοι: Βαlearίδες Νήσοι

Κανάρια: Κανάριες Νήσοι

¹ ΗΠΑ και Καναδάς - τιμές (δολάρια \$) Τιμές εκφρασμένες σε: τιμές - ευρώ (€)

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πωλήσεων (εφεξής ο "ΓΟΠ") ισχύουν για οποιαδήποτε σύμβαση πώλησης ή/και παροχής υπηρεσιών μεταξύ της CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA, S.L., μιας Ισπανικής Εταιρείας, με τοπικό ΑΦΜ B92611102 και ΑΦΜ ΕΕ ΕSB92611102, (εφεξής Altra Corporation ή ο "Πωλητής") και επαγγελματίες πελάτες (εφεξής ξεχωριστά ο "Πελάτης(ες)" ή ο "Αγοραστής(ες)").

Ο Πελάτης δηλώνει επαγγελματία που ενεργεί στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του και όχι τελικός χρήστης του προϊόντος.

Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, όταν αποστέλλεται μια παραγγελία από τον πελάτη, αυτό συνεπάγεται τη συμμόρφωσή του με τους παρόντες ΓΟΠ και αυτό, παρά την όποια αντίθετη προϋπόθεση έχει θέσει ο Πελάτης, η οποία, ελλείψει ρητής αποδοχής, θα είναι μη εκτελεστέα έναντι της Altra Corporation ανεξάρτητα από το εάν έχει τεθεί υπόψη της. Μόνο μετά την γραπτή αποδοχή της παραγγελίας από την Altra Corporation, συνοδευόμενη από τους παρόντες ΓΟΠ, δεσμεύονται και τα δύο μέρη από τη σύμβαση πώλησης.

Οποιαδήποτε παραγγελία γίνεται από τον Πελάτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο «Παραγγελίες» παρακάτω, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων ΓΟΠ εκ μέρους του.

Οι πληροφορίες για τους καταλόγους και τις εμπορικές προτάσεις παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, η Altra Corporation διατηρεί το δικαίωμα να τις τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Οποιαδήποτε τροποποίηση των ΓΟΠ πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ρητής γραπτής συμφωνίας της Altra Corporation. Επομένως, ο Πελάτης δεν θα μπορεί να βασιστεί σε μια υποτιθέμενη σιωπηρή συμφωνία που προκύπτει από την απουσία απάντησης της Altra Corporation.

Παραγγελίες

Όλες οι παραγγελίες πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@airzonecontrol.com ή μέσω της πλατφόρμας www.airzonecontrol.com. Κατά τη διάρκεια κάθε παραγγελίας, ο Πωλητής αποστέλλει μέσω e-mail και το συντομότερο δυνατό, μια επιβεβαίωση της παραγγελίας που αναφέρει: την περιλήψη της παραγγελίας, τις τιμές και την αναμενόμενη ημερομηνία αποστολής από το εργοστάσιό μας. Για να υποβάλει την παραγγελία, ο Αγοραστής πρέπει να δημιουργήσει έναν λογαριασμό πελάτη ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπο της

Altra Corporation www.airzonecontrol.com. Ο Αγοραστής υποχρεούται να αναφέρει τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις στην επιβεβαίωση παραγγελίας εντός 24 ωρών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας. Μετά από αυτήν την περίοδο, δεν γίνεται δεκτή καμία αμφισβήτηση και η παραγγελία θα θεωρείται αποδεκτή από τον Πωλητή και τον Αγοραστή και επομένως θα είναι οριστική. Ο Αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του εντός το πολύ 24 ωρών από την παραλαβή της επιβεβαίωσης παραγγελίας με αίτημα μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: orders@airzonecontrol.com. Οι παραγγελίες είναι πιθανό να παραδοθούν σε τμηματικές αποστολές, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της παραγγελίας ή κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, με χρέωση μεταφοράς για οποιοδήποτε αίτημα γρήγορης παράδοσης. Όταν η επιλογή του προτεινόμενου υλικού γίνεται από την Altra Corporation με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται από τον Αγοραστή, η Altra Corporation δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη που μπορεί να προκύψει από ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα. Είναι πάντα ευθύνη του Αγοραστή να διασφαλίσει ότι τα χαρακτηριστικά του προτεινόμενου εξοπλισμού αντιστοιχούν στις ανάγκες του, τόσο όσον αφορά την απόδοση όσο και τις δυνατότητες της εφαρμογής του.

Η πώληση θα γίνει με ευθύνη του Αγοραστή. Οι φωτογραφίες που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας δεν είναι δεσμευτικές.

Τιμή

Οι τιμές που τιμολογούνται στον Πελάτη είναι τιμές χωρίς φόρους, εκφρασμένες σε Ευρώ και περιλαμβάνεται η συσκευασία, τα έξοδα μεταφοράς τιμολογούνται με βάση την ισχύουσα τιμή κατά την ημερομηνία της παραγγελίας.

Οι ισχύουσες τιμές είναι αυτές που εμφανίζονται στην προσφορά της Altra Corporation ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που χρησιμοποιεί η Altra Corporation, εφόσον αναγράφεται στο εν λόγω μέσο ημερομηνία ισχύος για τις τιμές. Καταρχήν, οποιαδήποτε προσφορά ισχύει για μέγιστη περίοδο 30 ημερών. Ωστόσο, η Altra Corporation διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές της ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση αλλαγής των τιμών μετά την προσφορά και γενικότερα εάν οι τιμές που εμφανίζονται στην προσφορά δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες τιμές, η Altra Corporation θα ενημερώσει τον Πελάτη, υπενθυμίζοντας ότι η σύμβαση δεν μπορεί να καταρτιστεί και δεσμεύει την Altra Corporation εφόσον δεν έχει αποδεχθεί την παραγγελία μέσω μιας επιβεβαίωσης της παραγγελίας. Ο Πελάτης πρέπει στη συνέχεια να στείλει μια νέα διορθωμένη παραγγελία. Ωστόσο, η Altra Corporation αναλαμβάνει την υποχρέωση να τιμολογήσει τον εξοπλισμό που παραγγέλθηκε στις τιμές που αναφέρονται κατά τη στιγμή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας του Πελάτη.

Παραλαβή εμπορευμάτων

Ο εξοπλισμός αποστέλλεται με ευθύνη του Πελάτη. Οποιαδήποτε αξίωση σε σχέση με την απώλεια ή τις ατέλειες που σχετίζονται με τη συσκευασία των προϊόντων πρέπει να υποβάλλεται στην μεταφορική εταιρεία κατά την παραλαβή των αγαθών και πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη του μεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης έχει είκοσι τέσσερις (24) ώρες για να λάβει έναν αριθμό αξίωσης από την μεταφορική εταιρεία. Το επιστρεφόμενο υλικό μπορεί να γίνει δεκτό υπό την προϋπόθεση επαλήθευσης της κατάστασης του υλικού και της συσκευασίας του, καθώς και της λειτουργίας του. Σε περίπτωση ζημίας στα παραδοθέντα αγαθά και προκειμένου να προσκομιστούν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο Αγοραστής υποχρεούται να φωτογραφίσει τα δέματα και να στείλει τις φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@airzonecontrol.com προκειμένου να αναφέρει το πρόβλημα. Μετά την παραλαβή του υλικού, ο Πελάτης έχει δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για να ελέγξει το περιεχόμενο και να αναφέρει πιθανά σφάλματα της συσκευασίας ή ελαττώματα στα αγαθά. Μετά από αυτήν την περίοδο, καμία τέτοια αξίωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Επιστροφή χρημάτων

Με την επιφύλαξη της έγκρισης της τεχνικής υποστήριξης της Altra Corporation ο πελάτης έχει στη διάθεσή του δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της παραλαβής για να επιστρέψει τον εξοπλισμό και να λάβει επιστροφή χρημάτων μείον το 20% της τιμής εφόσον επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

Για να γίνει αυτό, το αίτημα πρέπει να υποβληθεί εκ των προτέρων μέσω του ιστότοπου airzonecontrol.com ή μέσω e-mail στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών admin.aftersales@airzonecontrol.com.

Ο Πελάτης αναλαμβάνει το κόστος μεταφοράς και εγγύαται τη σωστή συσκευασία του εξοπλισμού, εξασφαλίζοντας την καλή του κατάσταση κατά την παραλαβή του.

Η έγκριση του τμήματος πωλήσεων δεν συνεπάγεται αυτόματα την έκδοση πιστωτικού κουπονιού.

Οποιαδήποτε επιστροφή χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση θα απορρίπτεται συστηματικά κατά την παραλαβή και θα επιστρέφεται στον αποστολέα με δικά του έξοδα.

Το επιστρεφόμενο υλικό θα αποζημιωθεί μόνο εάν πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στο αίτημα επιστροφής υλικού. Τα έξοδα μεταφοράς που προκαλούνται από την επιστροφή του εξοπλισμού μετά την πώληση σε χώρες εκτός ΕΕ θα βαρύνουν τον αγοραστή.

Μέθοδος πληρωμής

Δεν παρέχεται έκπτωση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Η πληρωμή θα γίνεται μέσω τραπεζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση καθυστέρησης της πληρωμής, οι ισχύουσες ποινές θα είναι ίσες με το 8% του συνολικού τιμολογίου με ελάχιστο όριο τα 40 € (ή το ισοδύναμό του στην επίσημη ισοτιμία του νομίσματος που χρησιμοποιείται στη σχετική αγορά). Σε περίπτωση μη πληρωμής, η Altra Corporation διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει τον λογαριασμό καθώς και τις αποστολές που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανεξάρτητα από το εάν καλύπτονται από εγγύηση ή όχι.

Τα αγαθά παραμένουν στην ιδιοκτησία του Πωλητή μέχρι την πλήρη εξόφλησή τους.

Ομοίως, σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής σύμφωνα με την αρχικά συμφωνηθείσα προθεσμία, η Altra Corporation διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για την είσπραξη του συνολικού τιμολογίου συν τις αντίστοιχες κυρώσεις για την καθυστέρηση.

Η Altra Corporation αποστέλλει τα τιμολόγια μέσω e-mail. Ωστόσο, και πάντα κατόπιν προηγούμενου αιτήματος του πελάτη, η Altra Corporation θα μπορούσε να αποστείλει τιμολόγια και σε έντυπη έκδοση.

Υλικό υπό εγγύηση

Όλα τα προϊόντα καλύπτονται από τριάντα μήνες εγγύηση από την αποστολή τους ή είκοσι τέσσερις μήνες από την εγκατάστασή τους, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από κακή χρήση ή κανονική φθορά ή ελαττώματα που προκαλούνται από αμέλεια, χτυπήματα, ακατάλληλη χρήση ή χειρισμό, αποθήκευση σε ανεπαρκείς συνθήκες που μπορεί να βλάψουν το προϊόν, όπως ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία, ακατάλληλη τάση, ηλεκτρικά συμβάντα, ακατάλληλη εγκατάσταση ή/και χρήση που δεν πραγματοποιήθηκε από την εξουσιοδοτημένη τεχνική υπηρεσία όπως ενδείκνυται, ούτε καλύπτει υλικά που υπόκεινται σε φθορά κατά την κανονική χρήση τους. Η εγγύηση θα θεωρείται άκυρη για οποιαδήποτε προϊόντα τροποποιούνται ή επισκευάζονται από τον Πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο άτομο που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από την Altra Corporation.

Η επισκευή ή η αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων θα είναι δωρεάν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν για την αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης των εμπορευμάτων με τη σύμβαση, ιδίως τα έξοδα αποστολής, καθώς και τα έξοδα που σχετίζονται με τη χειρωνακτική εργασία και τα υλικά.

Οποιαδήποτε διαπίστωση δυσλειτουργίας του συστήματος της Altra Corporation πρέπει να διαγνωστεί από την τεχνική υποστήριξη της Altra Corporation.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της εγγύησης, επικοινωνήστε με το: techsupport@airzonecontrol.com.

Έναρξη λειτουργίας

Η Altra Corporation δεν πραγματοποιεί την εγκατάσταση των προϊόντων της. Ωστόσο, ο Αγοραστής μπορεί να ζητήσει από την Altra Corporation να θέσει σε λειτουργία τα συστήματά της. Αυτή η υπηρεσία καλύπτει την έναρξη λειτουργίας, είτε πρόκειται για μεμονωμένες εγκαταστάσεις είτε για οικιστικά συγκροτήματα.

Κάθε στοιχείο υπηρεσίας είναι αδιαίρετο και προορίζεται αποκλειστικά για μία ενιαία οικιστική ανάπτυξη, η οποία νοείται ως ένα σύνολο οικιστικών μονάδων που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και παραδίδονται ως μέρος του ίδιου έργου ακινήτων.

Η Altra Corporation θα τιμολογήσει αυτή την υπηρεσία που εκτελείται από την Υποστήριξη ή έναν από τους τεχνικούς σταθμούς της σύμφωνα με τις τιμές αναφέρεται στην προσφορά που παρέχονται στον Αγοραστή και σύμφωνα με τους όρους που διατίθενται τον ιστότοπο: www.airzonecontrol.com και μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση techsupport@airzonecontrol.com.

Η Altra Corporation δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα που ενδέχεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα άλλων εγκαταστάσεων που πραγματοποιήθηκαν μετά την ορθή έναρξη λειτουργίας του συστήματος.

Εγγύηση

Οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του συστήματος της Altra Corporation πρέπει να διαγνωστεί από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Altra Corporation, επικοινωνώντας με το +44 330 822 0991.

Όλα τα αιτήματα για ανταλλακτικά που καλύπτονται από την εγγύηση πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία της Altra Corporation και πρέπει να διεκπεραιώνονται μέσω του airzonecontrol.com, My Area, στην ενότητα «Εγγύηση».

Η Altra Corporation θα τιμολογήσει όλα τα υλικά που αποστέλλονται ως αντικατάσταση βάσει εγγύησης.

Ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το υλικό που θεωρείται ελαττωματικό εντός μιας μέγιστης περιόδου δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Μετά από αυτήν την περίοδο, δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε πίστωση στο αρχικό τιμολόγιο εξυπηρέτησης μετά την πώληση.

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την ALTRA CORPORATION και παραδίδονται από την 1η Απριλίου 2025 και μετά καλύπτονται από εγγύηση βάσει της κατηγορίας τους:

- 5 έτη για μηχανολογικά προϊόντα (διαχύτες και μηχανοκίνητοι ή μη μηχανοκίνητοι αποσβεστήρες)
- 3 έτη για όλα τα άλλα προϊόντα.

Τα προϊόντα που παραδόθηκαν πριν από την 1η Απριλίου 2025 θα έχουν διετή εγγύηση.

Η αξίωση εγγύησης λήγει μετά από σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος.

Εάν ένα εξάρτημα διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό και αντικατασταθεί βάσει εγγύησης, το ανταλλακτικό θα καλύπτεται για το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης. Λάβετε υπόψη ότι η περίοδος εγγύησης δεν επαναφέρεται ούτε παρατείνεται λόγω της αντικατάστασης.

Ανωτέρα βία

Κανένα μέρος δεν ευθύνεται έναντι του άλλου σε περίπτωση καθυστέρησης ή μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων σε περίπτωση ανωτέρας βίας στις ακόλουθες περιπτώσεις: φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, εκρήξεις ή ατυχήματα για τα οποία δεν ευθύνεται, απεργιακές κινητοποιήσεις, επιδημίες ή πανδημίες που αναγνωρίζονται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή για άλλους λόγους εκτός του ελέγχου του.

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η Altra Corporation δύναται να αναστείλει προσωρινά την παράδοση των προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών, χωρίς αυτή η αναστολή να θεωρείται ως μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που της αναλογούν βάσει των παρόντων ΓΟΠ. Η Altra Corporation οφείλει στη συνέχεια να ενημερώσει εγγράφως τον Πελάτη για την αναστολή της σύμβασης και, εάν αυτή διαρκέσει περισσότερο από τρεις (3) μήνες, οι ανεσταλμένες συμβάσεις πώλησης ή παροχής υπηρεσιών θα τερματίζονται αυτόματα.

Προστασία δεδομένων και πνευματική ιδιοκτησία

Ο Πελάτης καλείται να συμβουλευτεί τον ιστότοπο της Altra Corporation: www.airzonecontrol.com και στο υποσέλιδο ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις ενότητες νομικής ειδοποίησης, πολιτικής απορρήτου και πολιτικής περί cookies.

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων αναπαραγωγής, διανομής, δημόσιας επικοινωνίας και μετασχηματισμού σύμφωνα με τον τότε ισχύοντα Ισπανικό Κανονισμό, καθώς και η χρήση του λογότυπου της Altra Corporation ή τυχόν φωτογραφιών και πληροφοριών των προϊόντων της εν λόγω οντότητας, χωρίς τη προηγούμενη έγκρισή της.

Επίλυση Διαφορών

Αυτοί οι παρόντες ΓΟΠ και οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται σύμφωνα με αυτούς τους ΓΟΠ υπόκεινται στην ισπανική νομοθεσία.

Τα μέρη υπόκεινται στο ισπανικό δίκαιο της Μάλαγα για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς μπορεί να προκύψει, και παραιτούνται ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, τα μέρη υπόκεινται στα δικαστήρια της Μαδρίτης (Ισπανία).

.....

Σχεδιασμένο και κατασκευασμένο στην Ευρώπη

.....

Έδρα: Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 · Málaga (Ισπανία)

+44 330 822 0991

airzonecontrol.com

sales@airzonecontrol.com

