



Catalogus voor professionals 2025

REGELING VAN HVAC EN IAQ

A photograph of a modern building with large glass windows and a wooden walkway. A person is walking away from the camera on the walkway. The building has a dark facade and a wooden ceiling. The walkway is made of light-colored wood. The person is wearing a light-colored sweater and dark pants. The background shows greenery and trees.

CLIMATE CONTROL PEOPLE





Al sinds 1997 vertrouwen de meest vooruitstrevende HVAC-design-engineers en installateurs op Airzone-oplossingen voor **residentiële en commerciële** projecten en worden de grenzen van energie-efficiëntie en comfort verlegd.

>25 jaar gezamenlijk werk


HVAC manufacturers



Air-to-Water DHW



BMS



Standard protocols



IoT



Het huidige scala aan Airzone-oplossingen **omvat de regeling van airconditioning, verwarming, ventilatie en interieurluchtkwaliteit**, waardoor de omgeving binnenshuis integraal en nauwkeurig kan worden beheerd. Onze systemen passen zich aan **residentiële, kantoor-, hotel- en winkeltoepassingen** aan en kunnen naadloos worden geïntegreerd in huisautomatiseringssystemen en GBS.

Dankzij onze eigen regelalgoritmes optimaliseren we de energie-efficiëntie, maar zorgen we tevens voor een betrouwbare en efficiënte werking. Met Airzone profiteert elk project van een moderne, flexibele en duurzame oplossing die is afgestemd op de behoeften van echte gebruikers.



VANDAAG DE DAG BESTAAT AIRZONE UIT EEN TEAM VAN MEER DAN 500 MENSEN EN OPEREREN WE IN 68 LANDEN.

Airzone werkt samen met meer dan **80 distributeurs en 3000 toonaangevende installateurs** en verzorgt zo de klimaatregeling voor wereldwijd bekende organisaties.

HVAC-regeloplossingen van Airzone worden ontwikkeld in nauwe **samenwerking met HVAC-fabrikanten** en bieden meer dan **40-integratieopties voor Smart Home- en gebouwbeheersystemen**.

Airzone in cijfers



MEER DAN
100.000

Airzone-installaties over
de hele wereld
SINDS 2016



MEER DAN
1,3 miljoen

ton CO₂ bespaard met
onze systemen



IN DE TOP
5% van


bedrijven met de hoogste
duurzaamheidsscores. In
de top 1% van bedrijven met
duurzame inkooppraktijken



MEER DAN
2 miljoen

ruimtes met
klimaatregeling
SINDS 1997

In 2004 lanceerde Airzone het eerste geïntegreerde regelsysteem voor airconditioning en verwarming, waarmee een oplossing werd gepresenteerd om zowel comfort als energie-efficiëntie te verbeteren. In de loop der jaren hebben we verdere integraties ontwikkeld die ons streven naar innovatie en optimalisering van systemen verder hebben versterkt.



2010

Lancering van **Airzone Blueface**, de eerste thermostaat met een capacitief touchscreen.



AIRZONE NOORD-AMERIKA
WORDT OPGERICHT

2011


Ontwikkeling van het **Q-Adapt**-algoritme voor luchtdebietregeling.

2013

Lancering van het **Eco-Adapt**-algoritme voor de optimalisering van energieverbruik en comfort.


2024

Oprichting van het expertisecentrum in DERMS¹



2021

Lancering **Easyzone IAQ**: met luchtzuivering op basis van ionisatie.



2019

Lancering van **Aidoo**, de productlijn van Airzone voor connectiviteit en integratie.




In 2025 zet Airzone nog een stap voorwaarts met de incorporatie van **nieuwe functies die zijn gericht op de regeling van interieurluchtkwaliteit: meting, zuivering en beheer van ventilatie**. Waar conventionele systemen elk element afzonderlijk regelen, zonder rekening te houden met de onderlinge afhankelijkheid tussen luchtkwaliteit en energie-efficiëntie, gaat onze nieuwe oplossing die uitdaging integraal aan.

¹ Beheersystemen voor decentrale energiebronnen.

Airzone Cloud

De allercompleetste app voor het beheer van HVAC-systemen

Met de Airzone Cloud-app **regelt en beheert u uw airconditioning-, verwarmings- en ventilatiesystemen op afstand** via Airzone-regelapparatuur zoals Flexa 25, Easyzone 25, Acuazone, Aidoo en AirQ.




GROTER COMFORT, LAGER ENERGIEVERBRUIK

Omdat airconditioning-, verwarmings- en ventilatiesystemen in één intuïtieve app zijn gebundeld, **vereenvoudigt Airzone Cloud het dagelijkse beheer terwijl onnodig energieverbruik wordt gereduceerd**. Omdat al uw comfortsystemen zijn geïntegreerd in één platform coördineert u deze zonder enige moeite, voor maximaal comfort en minimaal energieverbruik.

EENVOUDIG ONDERHOUD

Omdat alle aangesloten units worden weergegeven, in combinatie met functies als programmering, aanmaken van scenario's en temperatuurlimieten, vereenvoudigt Airzone Cloud het beheer en onderhoud van geïnstalleerde systemen. **Het biedt een uniform beheer van meerdere merken en meerdere protocollen op meerdere locaties**, zodat u de volledige en efficiënte controle behoudt over uw airconditioning-, verwarmings- en ventilatiesystemen.





In zones verdeelde klimaatregeling



Regeling van interieurluchtkwaliteit



SWW-regeling



Regeling van energieverbruik



Insteltemperatuurlimieten



Tijdschema's



Scenario's



Spraakbediening



Weersinformatie



Regeling per groep



Geavanceerde instellingen via Airtools



Direct contact met de ondersteuning van Airzone

Luchtkwaliteit in Airzone Cloud


Met de Airzone Cloud-app **kunt u de interieurluchtkwaliteit** van uw woonruimtes en commerciële ruimtes altijd en overal regelen.




3 niveaus van luchtkwaliteit: goed, gemiddeld en laag.



Weergave van de luchtkwaliteitsgrafiek voor elke meetwaarde (CO₂, PM_{2.5} en PM₁₀, VOS, temperatuur en luchtvochtigheid).



Bedieningsmodi: ingeschakeld, uitgeschakeld en automatisch.




Programmering van werking van ventilatie en luchtzuivering.

Regeling van energieverbruik

Met de verbruiksmeter houdt u het elektriciteitsverbruik bij.

- » **Een verbruiksgrafiek en een gegevensoverzicht worden weergegeven** wanneer er een meter wordt toegevoegd aan het systeem.
- » **Instellingen voor elektriciteitsstarief** (vast of gebruik).
- » **Kostenraming** en distributie van verbruik op basis van gebruik.



Gebruikersinterfaces



Airzone Blueface

Moeiteloze regeling
met het touchscreen

Bedraad ☒ ☐

-  Zone aan/uit
-  Temperatuurregeling
-  Uitlezen van luchtvochtigheid en kamertemperatuur
-  Regeling van interieurluchtkwaliteit
-  Selectie van bedrijfsmodus¹

-  Zonenavigatie
-  Sluimerfunctie voor geplande uitschakeling van zones
-  Activering van gecombineerde-fasemodus¹
-  Eco-Adapt-functie¹

¹ Beschikbaar als de thermostaat is geconfigureerd als hoofdthermostaat.



Airzone Think

Regeling met capacatieve knoppen

Draadloos ☒ ☐

-  Zone aan/uit
-  Temperatuurregeling
-  Regeling van interieurluchtkwaliteit
-  Zonenavigatie
-  Uitlezen van luchtvochtigheid en kamertemperatuur
-  Selectie van bedrijfsmodus¹
-  Sluimerfunctie voor geplande uitschakeling van zones

Bedraad of draadloos ☒ ☐

-  Zone aan/uit
-  Temperatuurregeling (± 3 °C)²
-  Meting van luchtvochtigheids- en kamertemperatuurwaarden
-  De bedrijfsmodus en status van de zone worden aangegeven met kleurcodes



Airzone Lite

Vereenvoudigde regeling: verhoog of verlaag de temperatuur met 3 graden tegelijk

¹ Beschikbaar als de thermostaat is geconfigureerd als hoofdthermostaat.

² Temperatuur wordt aangepast op basis van de nulwaarde die is ingesteld in de Airzone Blueface-thermostaat of Airzone Cloud-app.

Airzone aan uw zijde

Technische ondersteuning en training voor professionals

Airzone biedt een scala aan diensten **voor de professionele sector, bedoeld om de introductie, installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud van HVAC-regeloplossingen te stroomlijnen.** Deze diensten zijn zo afgestemd dat de juiste ondersteuning wordt geboden in elke fase van het project, van de planning tot en met een geslaagde implementatie.



Training



training@airzonecontrol.com



Airzone Academy

Airzone Academy is het specifieke trainingsplatform van Airzone, waar u een mix vindt van theoretisch en praktisch materiaal **dat zowel klassikaal als online kan worden gevolgd.** De programma's zijn afgestemd op de specifieke behoeften van installateurs, technici en integrators.

ONLINE TRAINING

Op Airzone Academy **volgen gebruikers hun training op hun eigen tempo. Met meer dan 200 beschikbare cursussen** biedt het platform belangrijke informatie op het vlak van **systeemtoepassingen, gebruik en optimalisatie.**

- **Gratis toegang met onbeperkte** aanmeldingen.
- Cursussen georganiseerd **volgens uw professionele profiel.**
- Flexibele indeling: **online en webinars.**



PERSOONLIJKE EN AANGEPASTE TRAINING

Het Airzone-**trainingsteam verzorgt persoonlijke praktijksessies** die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van elk project.



Projectdiensten projects@airzonecontrol.com

Technisch advies en ontwerp tools

Het technisch team van Airzone biedt deskundige technische ondersteuning bij de definitie, schaalgroottebepaling en het ontwerp van oplossingen die zijn afgestemd op elke toepassing. De begeleiding is zorgvuldig afgestemd op de huidige regelgeving, projectspecificaties, technische en begrotingsvereisten.

Beschikbare technische hulpmiddelen op airzonecontrol.com

Op onze website vindt u de volgende online tools, die gratis tot uw beschikking staan:

airzonecontrol.com/eu/en/projects/project-support/

DUCTZONE

Ontwerpsoftware op basis van plattegronden of afbeeldingen.

FLOWTOOL

Software voor de berekening van luchtverdelingselementen

OFFERTECALCULATOR

Snel gepersonaliseerde offertes opstellen.

CAD-BLOCKS EN BIM-MODELLEN

Technische hulpmiddelen in Revit (via BIM&CO en BIMobject).

TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Rapporten ontwikkeld in samenwerking met universiteiten.

VIRTUELE SHOWROOM

Simulatie van Airzone-oplossingen in een virtuele omgeving.


COMPATIBILITEITSTOOL

Snelle controle van compatibiliteit tussen airco-units binnenshuis en Airzone-systemen.

TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Handleidingen, gegevensbladen, catalogi, video's en veelgestelde vragen.

support.airzonecontrol.com/eu/en/technical-documentation/



Inbedrijfstelling en garantie

Verificatie en inschakeling van Airzone-systemen

Airzone biedt een inbedrijfstellingsservice om de installatie te laten controleren en er vanaf het begin af aan zeker van te zijn dat deze naar behoren werkt.

PRODUCTGARANTIE

Airzone-producten zijn gedekt door specifieke garanties afhankelijk van het type apparaat:

- **5 jaar** op roosters en gemotoriseerde dempers.
- **3 jaar** op thermostaten en elektronische apparatuur.

Verleng de garantie op elektronische onderdelen tot 5 jaar!

Maak gebruik van onze inbedrijfstellingsservice en **krijg 5 jaar garantie** op alle onderdelen van uw Airzone-oplossing.



Inbedrijfstelling

Airzone biedt een inbedrijfstellingsservice om de installatie te laten controleren en er zeker van te zijn dat deze juist is ingesteld.

Dit omvat de inbedrijfstelling van al onze systemen. Beschikbaar voor elk type project, van kleine toepassingen met 1 of 2 systemen tot grote projecten met meer dan 50 systemen.

PREMIUM INBEDRIJFSTELLING

Deze dienst omvat bijstand gedurende het hele proces en is inclusief de volgende elementen:

- **Diagnose voorafgaand aan de installatie.**
- **Configuratie van systemen of apparaten.**
- **Volledige configuratie van instellingen met behulp van de Airzone Cloud-app.**



Profiteer van de voordelen van het **Airzone Care-programma!**

Wanneer u een van onze inbedrijfstellingsdiensten aanschafft, krijgt u toegang tot een uitgebreid ondersteuningsprogramma:


- **5 jaar garantie** op alle systeemelementen.
- **Gespecialiseerde technische ondersteuning gedurende 5 jaar** voor reparaties en bijstand.

Andere beschikbare inbedrijfstellingsservices:

- **Bezoek voorafgaand aan installatie.**
- **Configuratie van webserver en Airzone Cloud.**

support.airzonecontrol.com/eu/en/aftersales-and-assistance/airzone-care/

Vraag of de inbedrijfstelling en het Airzone Care-programma beschikbaar zijn in uw regio via techsupport@airzonecontrol.com



Technische ondersteuning

Airzone biedt meerdere ondersteuningskanalen om te helpen bij incidenten en technische informatieverzoeken.

WHATSAPP-KANAAL NIEUW!

Dankzij deze dienst, exclusief voor professionals, kunt u technische documentatie, foutcodes en handleidingen versturen en ontvangen, en kunnen specifieke vragen worden beantwoord.

Europa en VK [+44 330 822 0991](https://api.whatsapp.com/send?phone=3308220991)



BENELUX [+32 470 430 876](https://api.whatsapp.com/send?phone=32470430876)

Duitsland [+49 174 172 5560](https://api.whatsapp.com/send?phone=491741725560)

ONLINE HULPMIDDELEN

Vanuit de 'My Area', de klantomgeving op airzonecontrol.com, kunt u het volgende:

- Technische incidenten beheren.
- Garantieclaims en retourzendingen verwerken.
- Rechtstreeks contact opnemen met het aftersales-team.



myarea.airzonecontrol.com/en

TELEFONISCHE AFSpraak

U kunt een afspraak maken voor een telefoongesprek met onze technische ondersteuning voor bijstand op de overeengekomen datum en tijd.



callbackrequesteu.airzonecontrol.com

HOTLINE

Onmiddellijke hulp bij onverwachte en dringende incidenten, technici zijn beschikbaar om oplossingen in realtime te bieden.



[+44 330 822 0991](tel:+443308220991)

Maandag t/m donderdag: van 8:00 tot 14:00
en van 15:00 tot 17:30 uur (CET) Vrijdag: van
8:00 tot 17:00 uur (CET).

NETWERK VAN TECHNISCHE EXPERTS NIEUW!

Indien nodig kunnen onze gespecialiseerde technici uw locatie bezoeken om technische problemen te bekijken en op te lossen.





Transportdiensten

De logistieke afdeling van Airzone houdt zich bezig met een optimale transportservice, waarbij wordt gestreefd naar een evenwicht tussen snelheid, dienstverlening en kwaliteit, voor verzending naar binnen- en buitenland.



Typen services

ECONOMY-SERVICE

De standaardoptie voor onze bestellingen is vervoer over de weg. Het transportbedrijf kan bij deze dienst verzendingen van verschillende klanten groeperen. Voor bestellingen met meer dan drie pallets is het mogelijk dat de levering op verschillende dagen en verschillende tijdstippen wordt aangeboden.



Gratis levering*

Bestel via airzonecontrol.com, u betaalt dan geen leverkosten.

EXPRESS-SERVICE

Wij bieden twee soorten express-services aan:

- **Lucht.** Onze snelste optie voor dringende bestellingen. Producten worden via luchtvracht verzonden, voor snelle en efficiënte levering. Mogelijk zijn extra kosten van toepassing (nader te bepalen). Dit is de standaardmethode voor vervangende producten onder garantie, zonder extra kosten.
- **Direct per truck.** Een exclusieve service voor grote bestellingen. Een speciaal aangewezen voertuig vervoert de goederen van één klant, voor een rechtstreekse en gepersonaliseerde levering.
 - » Beschikbaar voor bestellingen ter waarde van **meer dan € 70.000.**
 - » **Levering op de dag en het tijdstip zoals gekozen** door de klant.
 - » **Verhoogde veiligheid en controle** over het transport van goederen.



* Deze aanbieding is alleen geldig in TAU Europe-landen.



Handelsdocumenten

Goederen gaan altijd vergezeld van de nodige handelsdocumenten voor een juiste doorvoer en douaneafhandeling. Deze documenten omvatten de pakbon of factuur (afhankelijk van het land van bestemming), en de paklijst met aanwijzingen met betrekking tot de verpakking, plus de bijbehorende GS-code.



Traceerbaarheid van bestellingen

Voor EXW-bestellingen ontvangen klanten **een e-mail met instructies voor het ophalen van goederen**. Bestellingen die worden verzonden door Airzone gaan vergezeld van een track & trace-link van de vervoerder. In beide gevallen worden de volgende documenten toegevoegd:

- Pakbonnen en/of factuur
- Paklijst
- Bevestiging van verzending
- Serienummer van goederen



Schade en retour

Airzone biedt hulp bij het indienen van claims indien schade is opgelopen tijdens het transport. Goederen moeten dus worden geïnspecteerd bij aankomst. Als het niet mogelijk is om de goederen ten tijde van aflevering te controleren, dient de vervoerder een aantekening te maken van het feit dat **Goederen nog moeten worden gecontroleerd**.

In geval van schade aan de verpakking of de goederen zelf **moeten zowel de vervoerder als Airzone onmiddellijk worden geïnformeerd**. Claims moeten binnen 10 dagen worden ingediend bij het vervoersbedrijf.



Duurzaamheid

Bij Airzone zetten we ons in voor duurzaamheid met behulp van een aantal maatregelen om **de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu te beperken**. We hebben plastic uit onze verpakkingen geëlimineerd.

We zijn ook gecertificeerd door **Ecopassport en Ecovadis**, deze keurmerken worden jaarlijks vernieuwd en verbeterd om een duurzaam inkoopbeleid te waarborgen.

HVAC- regelsystemen

>

>

Airzone-klimaatregelingssystemen met zoneverdeling bieden aangepaste oplossingen voor elk type HVAC-technologie, voor onafhankelijke regeling van elke zone, maar met behoud van een centraal beheer.


Dit jaar zijn twee van onze belangrijkste systemen uitgerust met een functie voor de regeling van luchtkwaliteit, voor een integrale oplossing die voldoet aan al uw behoeften. Met deze innovatie kunt u de temperatuur in elke zone regelen en tegelijkertijd de interieurluchtkwaliteit bewaken en verbeteren, voor optimaal comfort en energie-efficiëntie. Deze naadloze integratie zorgt voor gezondere en duurzamere HVAC-prestaties, aangepast aan de unieke vereisten van elke ruimte dankzij de geavanceerde technologie.

Flexa 25 Circular

Uitgebreide regeling

Flexa 25 is één samenhangend systeem voor de integratie van gekanaliseerde airconditioning, vloerverwarming en -koeling, verwarming via radiatoren en ventilatie. Flexa 25 is nu ook uitgerust met AirQ Sensor en luchtzuiveringstechnologie met behulp van ionisatie, voor een gezamenlijk en gecoördineerd beheer van zowel de temperatuur als de luchtkwaliteit. Het bewaakt belangrijke variabelen, zoals CO₂, VOS, PM₁₀ en PM_{2,5}.

Dankzij de zoneverdeling wordt het HVAC-systeem van een gebouw verdeeld in onafhankelijke zones en wordt elke zone aangepast op basis van de specifieke kenmerken en het gebruik. Dankzij de proactieve regelalgoritmes waarborgt Flexa 25 optimaal comfort voor gebruikers, terwijl het energieverbruik wordt geminimaliseerd.



Belangrijkste voordelen van Flexa 25

- » **Integraal en gecoördineerd beheer** zorgt voor een gezonde en comfortabele omgeving, voor een optimaal welzijn van de gebruiker.
- » **Onafhankelijke temperatuurregeling van max. 8 zones.**
- » **Gecombineerd beheer** van verschillende klimaatregelingstechnologieën via één thermostaat.

Pack Flexa 25 circular*


+ NIEUW!



Main control board



AirQ Sensor



Webserver HUB/Wi-Fi



Bus cable

Communication gateway



Motored damper with ioniser



Control interfaces



Accessories according to installation



* Oplossing ook beschikbaar voor installaties met een rechthoekig kanaal.

REGELING VAN LUCHTKWALITEIT



- **Meting van CO₂, PM_{2.5} en PM₁₀, vluchtige organische stoffen en luchtvochtigheidsgehalte via AirQ Sensor.**
- Luchtzuivering door ionisatie met behulp van **ionisators in de gemotoriseerde dempers.**
- **Regeling van ventilatiesystemen.**
- Bedrijfsmodi: **automatisch, ingeschakeld en uitgeschakeld.**

REGELING VAN VERWARMING



- Temperatuurregeling met behulp van **draadloze thermostaatkoppels voor radiatoren.**
- **Slimme regeling van de thermische inertie van de vloer** en opening van de kleppen op basis van de kamertemperatuur, dankzij de thermostaatkoppels die werken op 230 V.
- **Productiebeheer** aan de hand van communicatiegateways en actie op recirculatiepompen.
- **Antivries-, antikalk- en kinderslotfuncties** om het systeem te beschermen en onbedoeld inschakelen te voorkomen.

GECENTRALISEERDE AIRCONDITIONING



- **Temperatuurregeling** in elke zone met behulp van gemotoriseerde luchtverdelers.
- **Dynamische regeling van de binnenunit** op basis van de vraag.

ALGORITMES EN INSTELLINGEN



- **Eco-Adapt-functie** om minimum- en maximumtemperaturen te beperken.
- **Configuratie van Q-Adapt** voor de regeling van ventilatoren met 5 vooraf ingestelde standen.
- **Anti-condensfunctie op basis van meting van de luchtvochtigheid**, voor beheer van de luchttemperatuur en ontvochtiging.
- **Gecombineerd regelalgoritme voor water-, lucht- en stralingsverwarming/-koeling.**
- **Configuratie van sensoren voor detectie van aanwezigheid** en openstaande ramen.
- **R32-gaslekalarm** via communicatieprotocol van de fabrikant of configureerbare digitale ingang.

BEHEER OP AFSTAND EN CONNECTIVITEIT



- **Bluetooth-configuratie.**
- **Bewaking van status van unit en uitlezen van foutcodes.**
- Systeemautomatisering: **programmering en beperking van temperatuur, plus instellen van scenario's.**
- **Compatibel met IoT en spraakbediening** (Amazon Alexa, Google Assistant)
- **Geïntegreerde elektriciteitsverbruiksmeter** [Binnenkort beschikbaar]

INTEGRATIE*




- Compatibel met **GBS-/huisautomatiseringstechnologieën.**
- **Ondersteuning voor standaardprotocollen** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP en IP) en KNX-integratiegateways.
- **Ondersteuning voor eigen protocollen** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, MQTT, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Ferman, Schneider Electric en Simon) voor geavanceerde integratie.


* Functies beschikbaar bij integratie met Webserver HUB.



Bedradingsschema Flexa 25 Circular

Regeling van gekanaliseerde airconditioning, verwarming en interieurluchtkwaliteit





REFERENTIE		OMSCHRIJVING	E
1	AZC25PCB1IAQCH	Airzone Flexa 25 Centrale centrale	1
		Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	
		AirQ Sensor Airzone + GMV	
2	AZX8GTC [merk]	Airzone Controller / Communicatiegateway - [merk]	1
3	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
4	AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	2
5	AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
6	AZCE8CMIVALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	1
7	AZX6ACTIVALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	1
8	RDHV [lengte] [hoogte] BKX	Dubbele geleiding hor/ver rooster Airzone [LxH] mm wit klem	4
9	CPCC [merk] MTEION	Airzone gemotoriseerde demper met ionisatie voor rond kanaal [150/160/200] mm	1
10	AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1
11	AZAI6WSP [merk]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone- [merk] lucht-water	1
12	AZX6ACTIVALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	3
13	AZCE8CMIVALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	1

Flexa 25 Radiant

Regeling van radiatoren en vloerverwarming/-koeling


Flexa 25 biedt een geavanceerde regeling van zowel systemen voor vloerverwarming/-koeling als radiatoren, waardoor de productie-eenheid wordt geoptimaliseerd en een nauwkeurig, zonespecifiek beheer wordt gerealiseerd.

Dankzij de Airzone-technologie die is aangepast aan de vloerverwarming maakt Flexa 25 optimaal gebruik van de thermische inertie om de werking af te stellen op basis van de behoeften in elke ruimte, voor maximaal comfort en energie-efficiëntie. Voor radiatoren heeft het systeem een Plug & Play-oplossing, ideaal voor zowel afzonderlijke als gezamenlijke verwarmingssystemen, waardoor de installatie wordt vereenvoudigd en een doeltreffende regeling wordt gewaarborgd.



Belangrijkste voordelen van Flexa 25 · radiatoren en vloerverwarming/-koeling

- » **Integraal en gecoördineerd beheer** zorgt voor een gezonde en comfortabele omgeving, voor een optimaal welzijn van de gebruiker.
- » **Onafhankelijke temperatuurregeling van max. 8 zones.**
- » **Gecombineerd beheer** van verschillende klimaatregelingstechnologieën via één thermostaat.
- » **Gecentraliseerd beheer** van vloerverwarming/-koeling met stralingswarmte en radiatoren



REGELING VAN VERWARMING



- **Temperatuurregeling met behulp van draadloze thermostaatklepactuatoren voor radiatoren.**
- **Slimme regeling van de thermische inertie van de vloer en opening van de kleppen** op basis van de kamertemperatuur, dankzij de thermostaatklepactuatoren die werken op 230 V.
- **Productiebeheer** aan de hand van communicatiegateways en actie op recirculatiepompen.
- **Antivries-, antikalk- en kinderslotfuncties** om de toepassing te beschermen en onbedoeld inschakelen te voorkomen.

REGELING VAN LUCHTKWALITEIT



- **Meting van CO₂, PM_{2,5} en PM₁₀, vluchtige organische stoffen, temperatuur en luchtvochtigheidsgehalte via AirQ Sensor.**
- **Regeling van ventilatiesystemen.**
- Bedrijfsmodi: **automatisch, ingeschakeld en uitgeschakeld.**

ALGORITMES EN INSTELLINGEN



- **Eco-Adapt-functie** om minimum- en maximumtemperaturen te beperken.
- **Anti-condensfunctie op basis van meting van de luchtvochtigheid**, voor beheer van de luchttemperatuur en ontvochtiging.
- **Regelalgoritme voor straling.**


BEHEER OP AFSTAND EN CONNECTIVITEIT



- **Bluetooth-configuratie.**
- **Bewaking en uitlezen van foutcodes.**
- Systeemautomatisering: **programmering en beperking van temperatuur, plus instellen van zones.**
- **Compatibel met IoT en spraakbediening** (Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Compatibel met GBS-/huisautomatiseringstechnologieën.**
- **Ondersteuning voor standaardprotocollen** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP en IP) en KNX-integratiegateways.
- **Ondersteuning voor eigen protocollen** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, MQTT, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric en Simon) voor geavanceerde integratie.



———— AIRZONE-BUSKABEL
— — — AIRZONE RN-KABEL





	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	E
1	AZCE8CB1DIN	Airzone Flexa 25-centrale op DIN-rail voor regeling van stralingsverwarming/-koeling (8Z)	1
2	AZX6ACT1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	4
3	AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuatoren 110/230 V VALC	1
4	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
5	AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	2
6	AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
7	AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	1
8	AZX6GAW [brand]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	1
9	AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 regelmodule ontvochtiger	1
10	AZX6ACCTPA	Airzone temperatuursonde met klem (X6)	1
11	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	1
12	AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1
13	AZX6AIQSNSB	AirQ Sensor Airzone + GMV	1
14	AZCE8CM1VALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuatoren VALR	1
15	AZX6ACT1VALR	Airzone-thermostaatklepactuatoren, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	1

Easyzone 25

Alles-in-één, Plug & Play

Easyzone 25 is een Plug & Play-oplossing die is ontwikkeld voor **snel en eenvoudig indelen in zones van airconditioningsystemen met ronde kanalen**. Hiermee kunnen 2 tot 8 onafhankelijke zones worden geregeld en vloerverwarming, radiatoren en airconditioningsystemen worden beheerd.

Easyzone 25 ververst de lucht op autonome wijze, want elke **gemotoriseerde demper is voorzien van een luchtdebietregelaar en een ionisator**. Het systeem omvat ook een AirQ Sensor, die de luchtkwaliteit in de gaten houdt en de ventilatie of ionisatie inschakelt wanneer het CO₂-niveau of schadelijke deeltjes de veilige drempelwaarden overschrijden.

Het aangepaste en vooraf bedrade plenum vereenvoudigt de installatie en verkort de tijd voor inbedrijfstelling.




Belangrijkste voordelen van Easyzone 25

- » **Plug & Play-oplossing** voor snelle en eenvoudige installatie.
- » **Integraal en gecoördineerd beheer** zorgt voor een gezonde en comfortabele omgeving, voor een optimaal welzijn van de gebruiker.
- » **Onafhankelijke temperatuurregeling van max. 8 zones.**
- » **Gecombineerd beheer** van verschillende klimaatregelingstechnologieën via één thermostaat.
- » **Communicatiegateway aangesloten op binnenunit**, aangepast aan de protocollen van de fabrikant.

Easyzone 25

+ NIEUW!



Motorised plenum



Main control board



Communication gateway



AirQ Sensor



Webserver HUB/Wi-Fi



Bus cable

Control interfaces



Accessories according to installation



REGELING VAN LUCHTKWALITEIT




- **Meting van CO₂, PM_{2,5} en PM₁₀, vluchtige organische stoffen, temperatuur en luchtvochtigheidsgehalte via AirQ Sensor.**
- **Luchtzuivering door ionisatie met behulp van ionisators** in de gemotoriseerde dempers.
- Regeling van ventilatiesystemen.
- Bedrijfsmodi: **automatisch, ingeschakeld en uitgeschakeld.**
- **GMV-ingang** voor toevoer van frisse lucht.

REGELING VAN VERWARMING



- Temperatuurregeling **met behulp van draadloze thermostaatkoppels voor radiatoren.**
- **Slimme regeling van de thermische inertie van de vloer** en opening van de kleppen op basis van de kamertemperatuur, dankzij de thermostaatkoppels die werken op 230 V.
- **Productiebeheer** aan de hand van communicatiegateways en actie op recirculatiepompen.
- **Antivries-, antikalk- en kinderslotfuncties** om het systeem te beschermen en onbedoeld inschakelen te voorkomen.



AIRCONDITIONING MET GECENTRALISEERDE REGELING

- **Temperatuurregeling** in elke zone met behulp van gemotoriseerde luchtverdelers.
- **Dynamische regeling van de binnenunit** op basis van de vraag.

ALGORITMES EN INSTELLINGEN



- Eco-Adapt-functie **om minimum- en maximumtemperaturen te beperken.**
- Configuratie van Q-Adapt voor de **regeling van ventilatoren met 5 vooraf ingestelde standen.**
- **Anti-condensfunctie op basis van meting van de luchtvochtigheid**, voor beheer van de luchttemperatuur en ontvochtiging.
- **Gecombineerd regelalgoritme** voor water-, lucht- en stralingsverwarming/-koeling.
- **Configuratie van sensoren** voor detectie van aanwezigheid en openstaande ramen.
- **R32-gaslekalarm** via communicatieprotocol van de fabrikant of configureerbare digitale ingang.



BEHEER OP AFSTAND EN CONNECTIVITEIT

- **Bluetooth-configuratie.**
- **Bewaking van status van unit** en uitlezen van foutcodes.
- Systeemautomatisering: **programmering en beperking van temperatuur, plus instellen van zones.**
- **Compatibel met IoT en spraakbediening** (Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Geïntegreerde elektriciteitsverbruiksmeter** [Binnenkort beschikbaar].



INTEGRATIE*


- Compatibel met **GBS-/huisautomatiseringstechnologieën.**
- **Ondersteuning voor standaardprotocollen** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP en IP) en KNX-integratiegateways.
- **Ondersteuning voor eigen protocollen** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric en Simon) voor geavanceerde integratie.

* Functies beschikbaar bij integratie met Webserver HUB.



Bedradingsschema Easyzone 25

Regeling van ronde gekanaliseerde airconditioning, verwarming en luchtkwaliteit






REFERENTIE		OMSCHRIJVING	E
1	AZH25 [merk] [ST/SL/BS] 01M4	Easyzone 25 HUB [Standard + GMV / Slim + GMV / Medium] [merk] 4x [200/150] 01M	1
		Airzone Controller / Communicatiegateway - [merk]	
		Airzone centrale - Easyzone 25 Wi-Fi/HUB	
		Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	
		Ionisator per demper	
		AirQ Sensor Airzone + GMV	
2	AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
3	AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	2
4	AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1
5	AZCE8CMIVALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	1
6	RDHV [lengte] [hoogte] BKX	Dubbele geleiding hor/ver rooster Airzone [LxH] mm wit klem	4
7	AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	1
8	AZX6GAW [merk]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	1
9	AZX6AC1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	4
10	AZCE8CMIVALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	1
11	AZX6AC1VALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	1
12	AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1

Acuazone


Regeling van gecombineerde technologieën

Acuazone is de **ultieme hybride regeloplossing voor hydronische installaties**, waarin het beheer van **fancoil-units en directe expansie in meerdere zones wordt gecombineerd met de regeling van afzonderlijke airco-units en vloerverwarming**. Ideaal voor complexe installaties, met name in commerciële gebouwen. Acuazone biedt een efficiënte en intuïtieve integratie dankzij de veelzijdige instellingen voor meerdere combinaties. Met dit systeem stelt u een comfortabele temperatuur in elke afzonderlijke zone in en past u het luchtdebiet aan de vraag aan voor optimale HVAC en topprestaties van het systeem.



Belangrijkste voordelen van Acuazone

- » **Gecentraliseerd beheer** en regeling van afzonderlijke units voor een of meerdere zones.
- » **Onafhankelijke temperatuurregeling van max. 32 zones.**
- » **Gecombineerd beheer** van verschillende klimaatregelingstechnologieën via één thermostaat.
- » **Communicatiegateway aangesloten** op binnenunit, aangepast aan de protocollen van de fabrikant.



REGELING VAN VLOERVERWARMING/-KOELING



- **Slimme regeling van de thermische inertie van de vloer** en opening van de kleppen op basis van de kamertemperatuur, dankzij de thermostaatkoppen die werken op 230 V.
- **Productiebeheer aan de hand van communicatiegateways** en actie op recirculatiepompen.
- **Antivries- en antikalkaanslagfunctie.**



AIRCONDITIONING MET GECENTRALISEERDE REGELING

- **Temperatuurregeling in elke zone** met behulp van gemotoriseerde dempers.
- **Dynamische regeling van de binnenunit** op basis van de vraag.

ALGORITMES EN INSTELLINGEN



- **Eco-Adapt-functie** om minimum- en maximumtemperaturen te beperken.
- **Q-Adapt-configuratie** om het luchtdebiet van elke zone te regelen door er een percentage van het totale systeemdebiet aan toe te wijzen.
- **Anti-condensfunctie** op basis van meting van de luchtvochtigheid, temperatuur van de aangevoerde lucht en ontvochtiging.
- **Gecombineerd regelalgoritme** voor water-, lucht- en stralingsverwarming/-koeling.
- **Configuratie van sensoren voor detectie van aanwezigheid** en openstaande ramen.
- Configuratie van digitale ingangen voor **waarschuwingen voor R32-gaslekken**.

BEHEER OP AFSTAND EN CONNECTIVITEIT




- **Bluetooth-configuratie.**
- **Bewaking van status van unit** en uitlezen van foutcodes.
- Systeemautomatisering: **programmering en beperking van temperatuur, plus instellen van zones.**
- **Compatibel met IoT en spraakbediening** (Amazon Alexa, Google Assistant).
- **Compatibel met GBS-/huisautomatiseringstechnologieën.**
- **Ondersteuning voor standaardprotocollen** (IFTTT, MQTT, Modbus RTU/TCP, BACnet MS/TP en IP) en KNX-integratiegateways.
- **Ondersteuning voor eigen protocollen** (Samsung Smart Things, Control4, Crestron, Dobiss, Elan, Home Assistant, Eedomus, Nice, Jeedom, RTI, Savant, URC, SnC, Delta Dore, Legrand, Lutron, Fermax, Schneider Electric en Simon) voor geavanceerde integratie.



Bedradingsschema Acuazone

Gekanaliseerde airco-units, airco-units zonder kanalisering en vloerverwarming

—— AIRZONE-BUSKABEL





	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	E
1	AZDI6ACUAZONE	Airzone Acuazone centrale	1
2	AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	4
3	AZDI6OUTPUT8	Airzone-regelmodule van stralingselementen 32Z	1
4	AZDI6ZMOFANC	Fancoil-zonemodule individuele unit, bedraad 0-10 V/3SPD (DI6)	4
5	AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	1
6	AZX6GAW [merk]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	1
7	AZX6ACT1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	4
8	AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	1

Regeling van luchtkwaliteit



Volgens de WHO¹ brengen we meer dan 90% van onze tijd binnenshuis door, waar de luchtverontreiniging 2 to 5 keer hoger kan zijn dan buiten. In moderne, goed geïsoleerde gebouwen is het lastiger om de interieurlucht te verversen en is vaak een ventilatiesysteem nodig, waardoor het energieverbruik stijgt. Daarnaast is de buitenlucht vaak ook verontreinigd.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft Airzone een reeks eenvoudig te installeren apparaten ontwikkeld die zo ontworpen zijn dat de ventilatie en luchtzuivering eenvoudig te beheren zijn in zowel woonruimtes en commerciële ruimtes.

¹WHO: Wereldgezondheidsorganisatie.

AirQ Sensor

Luchtkwaliteitsmeter en regeling van ventilatie

AirQ Sensor is een apparaat dat is bedoeld voor de continue bewaking van de interieurluchtkwaliteit en dat indien nodig automatisch corrigerende maatregelen neemt. Het meet de concentratie van CO₂, vluchtige organische stoffen (VOS), schadelijke deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀) en de relatieve luchtvochtigheid, opdat een aanpasbare interieurluchtkwaliteitsindex wordt berekend, die wordt weergegeven met een kleurcode:

groen (goede kwaliteit), geel (middelmatige kwaliteit) en rood (slechte kwaliteit). Wanneer de index daalt tot onder het optimale niveau **activeert AirQ Sensor de ventilatiesystemen of ionisatiemodules** om te zorgen voor een gezonde en comfortabele omgeving, en zo de gezondheid en het welzijn van de gebruikers van de ruimte te beschermen.



Voordelen van AirQ Sensor*

- » **Voorkomt negatieve effecten als gevolg van te hoge concentraties CO₂, VOS en schadelijke deeltjes**, zoals cognitieve problemen, geïrriteerde luchtwegen en aandoeningen aan de luchtwegen.
- » **Activeert automatisch de ventilatie of ionisatie** wanneer een slechte interieurluchtkwaliteit wordt gedetecteerd.
- » **Zorgt voor consistente luchtkwaliteit door** aanpassing aan variaties in gebruik en omgeving om het welzijn te verhogen in woningen, kantoren en commerciële ruimtes.
- » **Vergroot het rendement van het systeem** door corrigerende maatregelen pas te nemen wanneer dat echt nodig is.
- » Eenvoudig te integreren **in HVAC-systemen** voor integraal beheer van een comfortabel én gezond interieur.
- » **Afstandsbediening en bewaking van luchtkwaliteit via Airzone Cloud.**
- » Integratie **in gebouwbeheersystemen (GBS)** is mogelijk.

*Available as part of our systems or as a standalone Wi-Fi solution.

AirQ Box

Luchtzuivering op basis van ionisatie

AirQ Box is een luchtzuiveringsoplossing die is ontworpen voor een naadloze integratie in HVAC-systemen met rechthoekige starre kanalen. Aan de hand van de luchtstroom die wordt gegenereerd door de units maakt dit systeem gebruik van ionisatie om deeltjes en micro-organismen te neutraliseren, waaronder stof, mijten, pollen, bacteriën en virussen.

AirQ Box handhaaft consistent een gezonde omgeving zonder lekken of neerslag, met een stille en veilige werking in bezette ruimtes.




Voordelen van AirQ Box

- » **Luchtzuivering op basis van ionisatie**, waarbij schadelijke (micro)deeltjes worden verwijderd.
- » **Integratie in de luchtstroom** van gekanaliseerde HVAC-systemen.
- » **Automatische activering in koel-, verwarmings- of ventilatiemodus.**
- » **Ionisatietechnologie die negatieve ionen genereert** om de luchtzuiverheid te vergroten en een gezondere omgeving te creëren.
- » **Onopvallend ontwerp, verborgen in de kanalen**, maar zonder interferentie met de prestaties van het systeem.
- » **Gebruikt de krachtige luchtstroom in de unit** om verontreinigde lucht naar de ionen te sturen en deze doeltreffend te zuiveren voordat deze weer naar de ruimte wordt afgevoerd.




Bedradingsschema AirQ

Meting, luchtzuivering en regeling van ventilatie en binnenunits



Meting van luchtkwaliteit en regeling van ventilatie





	REFERENTIE	OMSCHRIJVING	E
1	AZAI6WSP [merk]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[merk] Inverter/VRF	1
2	AZX6AIQBOXM	AirQ Box IAQ-bewaking in kanaal en regelapparaat	1
3	AZX6AIQSNSB	AirQ Sensor Airzone + GMV	1
4	AZAIQWSCSNS	AirQ Sensor Wi-Fi Airzone + GMV	1

Smart Home en GBS – integratieopties

>

>

Voor projecten waarin verschillende HVAC-technologieën moeten worden gecombineerd, bieden de integratieoplossingen van Airzone een gecentraliseerde en schaalbare regeling. Deze oplossingen zorgen voor coördinatie van meerdere systemen op basis van een modulaire architectuur, die compatibel is met automatiseringsstandaarden en gebouwbeheersystemen (GBS).

De apparaten zijn specifiek ontworpen voor technologieën zoals KNX, BACnet, Modbus en Lutron, evenals Cloud en REST API's, en zorgen voor de snelle integratie van elke HVAC-technologie.

Webserver HUB

Connectiviteit en integratie van zoneregeling


De Webserver HUB dient als tweerichtings-integratiegateway, waardoor HVAC-eenheden communiceren via protocollen zoals BACnet en Modbus. De integratiecapaciteit strekt verder dan standaardprotocollen, waardoor een scala aan integratiedrivers beschikbaar is voor een naadloze connectiviteit tussen HVAC-systemen en toonaangevende huisautomatiserings- en GBS-platformen.

Deze HUB is ontwikkeld voor omgevingen van meerdere merken en meerdere protocollen, werkt in combinatie met onze regelsystemen voor een centraal beheer van geavanceerde HVAC-systemen, en biedt een nauwkeurige regeling in meerdere zones en voor meerdere technologieën.

Daarnaast is de HUB compatibel met de AirQ-productreeks voor het beheer van de interieurluchtkwaliteit (IAQ) om een gezondere en comfortabelere omgeving te creëren in gebouwen.



- Regeling van max. **32 Airzone-systemen**.
- **Ethernetpoort**.
- RS485-poort voor **BACnet MS/TP, Modbus RTU/TCP**.
- **Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz)**.
- **BLE-connectiviteit** (Bluetooth Low Energy) voor configuratie.
- **Firmware en systeem worden op afstand bijgewerkt**.
- **Beheer op afstand van systeemfouten**.
- Regeling via:




LOKALE API

Directe IP-communicatie met de lokale webserver, Webserver HUB Airzone Cloud.

De lokale API is open zodat HVAC-toepassingen kunnen worden geïntegreerd met huisautomatiseringssystemen.

- **Downloadbare drivers:** Control 4, Crestron, Eedomus, Eedom, Lutron, Nice, RTI.
- **API:** Delta Dore, Legrand, Overkiz, Schneider Electric, Yokis, Savant, Smart&Connective.




KNX-gateway

KNX-connectiviteit en integratie van zoneregeling

De Airzone KNX-gateway biedt een naadloze integratie voor in zones verdeelde en hybride HVAC-systemen in KNX-huisautomatiserings- en GBS-omgevingen. De KNX-gateway is bedoeld voor het beheer van complexe verwarmings- en koelsystemen, en zorgt voor een **nauwkeurige regeling van DX-units met meerdere zones** en zowel verwarmings- als airconditioningstechnologieën.

Dit systeem voldoet aan alle KNX-communicatiestandaarden en zorgt voor een betrouwbare werking en een centraal beheer van HVAC-toepassingen, **waardoor het energieverbruik wordt geoptimaliseerd en het comfort in alle zones wordt verhoogd.**



- Regeling van max. **14 afzonderlijke zones**.
- **Regelparameters:** aan/uit, bedrijfsmodus, kamertemperatuur, instelpunttemperatuur, ventilatortoerental.
- **Door KNX gecertificeerd product.**
- **Configureerbaar in ETS.**
- **Eén KNX-integratiegateway** per Airzone-zonesysteem.
- **Compatibel met KNX-thermostaten** en gecertificeerd producten.



Aidoo

Connectiviteit en integratie voor afzonderlijke airco-units

Aidoo is de Plug & Play-integratieoplossing van Airzone, bedoeld voor de volledige regeling van HVAC-systemen in gebouwen. Met een unieke reeks specifieke protocollen van de fabrikant verzorgt Aidoo de tweerichtingscommunicatie tussen de HVAC-unit en het beheersysteem, voor een snelle en betrouwbare integratie.

Deze serie is compatibel met de belangrijkste protocollen—BACnet, Modbus, API, KNX, Z-Wave en Zigbee—en met configureerbare opties voor niet-standaardtoepassingen via Aidoo Pro, en biedt een uniform beheer voor meerdere merken en meerdere protocollen op meerdere locaties, aangepast aan inverter/VRF-units, fancoils, lucht-waterwarmtepompen en systemen voor warmteterugwinning.



Basisconnectiviteit en integratie

Aidoo Wi-Fi 2.0


+ NIEUW!

Verminderd formaat voor een betere aanpasbaarheid aan alle typen eenheden.



Aidoo Wi-Fi voldoet aan de elementaire vereisten voor communicatie en integratie van airco-units.

- Instellingen via Airzone **Cloud of Bluetooth**.
- Regeling en instelling via **Airzone Cloud-app**.
- **Communicatie** via 2,4GHz-wifi.
- **Regeling airco-units:** aan/uit, ventilatortoerental, modus, programmering, instelpunttemperatuurlimieten.
- **Regeling via:**



Integratie aan de hand van standaardprotocollen

De Aidoo-serie bestaat uit apparaten die zijn ontworpen voor een naadloze integratie in de belangrijkste standaardcommunicatieprotocollen, voor een brede compatibiliteit en aanpasbaarheid aan verschillende huisautomatiseringsoplossingen.

AIDOO KNX INVERTER/VRF



Integratiegateway met het KNX TP-1-communicatieprotocol voor tweerichtingsregeling van inverter/VRF-units.

- **Configureerbaar in ETS.**
- Uitlezen van **foutcodes** uit de binnenunit.
- **Voeding** via KNX-buskabel.
- **3 configureerbare digitale ingangen.**

AIDOO KNX LUCHT-WATER



Aidoo KNX Lucht-water is een integratiegateway voor **tweerichtingscommunicatie met luchtverwarmingseenheden** aan de hand van protocollen die zijn ontwikkeld in samenwerking met de fabrikanten van de units.

- Regeling van alle **units in een KNX-systeem.**
- **KNX-regeling en standaard-KNX-gegevens.**
- **3 configureerbare digitale ingangen.**
- Detectie van communicatiefouten.
- **Voeding** via KNX-buskabel.

AIDOO Z-WAVE



Integratiegateway met het Z-Wave-communicatieprotocol voor tweerichtingsregeling en -communicatie van inverter/VRF-units.

- **Regelparameters:** aan/uit, bedrijfsmodus, kamertemperatuur, instelpunttemperatuur, ventilatortoerental.
- **Werkt als Z-Wave-signaalversterker**, voor een betere betrouwbaarheid van het netwerk.
- **Standaard- en Z-Wave SmartStart-instellingen.**
- **Regeling en foutdetectie van units.**
- **Voeding via de binnenunit of een externe voedingsbron.**
- **Standaardklassen voor thermostaatopdrachten**, gedefinieerd door het Z-Wave-protocol.

AIDOO ZIGBEE



Integratiegateway met het Zigbee-communicatieprotocol voor tweerichtingsregeling en -communicatie van inverter/VRF-units.

- **Regelparameters:** aan/uit, bedrijfsmodus, kamertemperatuur, instelpunttemperatuur, ventilatortoerental.
- **Werkt als Zigbee-signaalversterker**, voor een betere betrouwbaarheid van het netwerk.
- **Draadloze Zigbee-instellingen.**
- **Regeling van eenheden.**
- **Voeding via de binnenunit of een externe voedingsbron**

Integratie met meerdere protocollen

AIDOO PRO

Aidoo Pro is een reeks apparaten voor **gepersonaliseerde integratie**, met verschillende opties die verdergaan dan gesloten communicatieprotocollen. Deze veelzijdige technologie **voorziet in de efficiënte verbinding en beheer van verschillende klimaatregelingssystemen** en past zich perfect aan de unieke vereisten van elk project aan.

Belangrijkste kenmerken van Aidoo Pro-gateways

- **Regelparameters:** aan/uit, bedrijfsmodus, kamertemperatuur, instelpunttemperatuur, ventilatortoerental.
- **Uitlezen van foutcodes** uit de binnenunit.
- **Temperatuurlimieten** voor koel- en verwarmingsmodi.
- **Gecombineerde regeling van luchtfasen en stralingsverwarming.** [Binnenkort beschikbaar].
- Instellingen via Airzone Cloud of Bluetooth.
- Dual **Wi-Fi-communicatie (2,4-5 GHz).**
- Regeling en instelling via **Airzone Cloud-app.**
- Aanpasbare **integratie met huisautomatiserings- of gebouwbeheersystemen** via: BACnet MS/TP-poort, BACnet IP, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT en REST en Cloud API's.
- **Downloadbare drivers:** Control 4, Crestron, Eedomus, Eedom, Lutron, Nice, RTI.
- **API:** Delta Dore, Legrand, Overkiz, Schneider Electric, Yokis, Savant, Smart&Connective.



Integratie met externe toepassingen:

- » **Configureerbare digitale ingangen (binnenkort beschikbaar)** voor aanwezigheidssensoren en detectie van openstaande ramen.
- » **Relaisuitgang 12 V DC** voor hulpverwarming.
- » **Integratie met slimme thermostaten:** Ecobee, Nest, Honeywell Home, Pelican, Telkonet en Venstar.
- » **Spraakbediening en IoT:**



AIDOO PRO INVERTER/VRF



Aidoo Pro Inverter/VRF **biedt uitgebreide huisautomatiseringsintegratieopties voor inverter/VRF-units**, evenals **volledige controle via de Airzone Cloud-app** (beschikbaar voor iOS en Android) en **draadloze connectiviteit via Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz).**

- **Cloud- en/of bedrade integratie met slimme thermostaten van derden.**
- **Poort voor Airzone Blueface-thermostaat.**
- **Configureerbare digitale ingang voor detectie van openstaande ramen en aanwezigheid.**
- **Beheer van hulpverwarming en temperatuurregeling van warmtebronnen.**
- **Automatische wijziging van modus** bij aanpassing van twee instelpunttemperaturen.

AIDOO PRO FANCOIL



Aidoo Pro Fancoil is een integratiegateway die meerdere aanpasbare opties biedt voor tweerichtingsregeling en -communicatie met 0-10V- en 3-traps fancoil-units, aangepast aan de specifieke vereisten van elke toepassing.

- Regeling van **aan/uit- of 0-10V-solenoïdekleppen**.
- **Detectie van ingangstemperatuur** voor automatische wijziging van modus.
- **Blueface-thermostaat of kamertemperatuursonde** voor temperatuurregeling.
- Configuratie van detectie van **openstaande ramen en aanwezigheid**.


AIDOO PRO LUCHT-WATER



De integratiegateway **voor lucht-watereenheden**. Met deze oplossing **beheert en bewaakt u de eenheden, afgestemd op de** specifieke behoeften van elke toepassing.

- **Aan/uit-regeling van max. 2 watercircuits** (indien toegestaan door de unit).
- Timer voor **uitschakeling**.
- **Uitlezen van watertemperatuur** en selectie van instelpunt.
- **Regeling van warm water voor huishoudelijk gebruik**

AIDOO PRO VENTILATIE



Deze integratiegateway biedt meerdere aanpasbare opties voor tweerichtingsregeling en -communicatie met ventilatiesystemen, waardoor u deze **gemakkelijker beheert en bewaakt**. Deze oplossing helpt eenvoudig en efficiënt te zorgen voor een optimale interieurluchtkwaliteit.

- **Uitlezen van luchtkwaliteitssensor**.
- **Uitlezen van uitgangs- en ingangstemperatuur**.
- **Luchtvochtigheidswaarde**.
- **Regeling van modus en toerental**.
- **Warmteterugwinningsmodus**.
- **Omloopmodus**.
- **Filterstatus**.

AIDOO PRO HUB **NIEUW!**



Aidoo Pro HUB is een robuuste oplossing voor het beheer op afstand en de integratie van eenheden van verschillende types, met een combinatie van **bedrade (ethernet) en draadloze connectiviteit via Dual Wi-Fi (2,4/5 GHz) en cloudservices**. De HUB regelt een afzonderlijke airco-unit via de Airzone Cloud-app, beschikbaar voor iOS and Android.

- Beschikbaar voor **inverter/VRF, lucht-water en ventilatie**.
- **Poort voor Airzone-thermostaat**.
- Integratiepoort voor **Modbus RTU/TCP, BACnet MS-TP/IP, Lutron Palladiom-thermostaat, AirQ Box en AirQ Sensor**.
- **Gecombineerde regeling van luchtfasen en stralingsverwarming**. [Binnenkort beschikbaar].
- **Automatische wijziging van modus** bij aanpassing van twee instelpunttemperaturen.
- Integratie via **lokale API en Cloud API, multicast mDNS, MQTT**.






Bedradingsschema Aidoo


Airco-units, ventilatie en lucht-water

AIRZONE-BUSKABEL


INVERTER/VRF



VENTILATION



LUCHT-WATER





REFERENTIE	OMSCHRIJVING		E
AIDOO VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEMEN			
1	AZA18WS1 [merk]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone-[merk] Inverter/VRF	1
2	AZA16 [KNX2/ZWE/ZBE] [merk]	Aidoo [KNX v2.0 / Z-Wave Plus / Zigbee] Airzone - [merk] Inverter/VRF	1
3	AZA16WSP [merk]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[merk] Inverter/VRF	1
4	AZA16BLUEZEROC [B/N]	Airzone Aidoo bedrade thermostaat - Blueface Zero [zwart-wit]	1
AIDOO VOOR VENTILATIEAPPARATUUR			
5	AZA16WSPMB2	Aidoo Pro voor ventilatie-units met Modbus-communicatie	1
AIDOO VOOR LUCHT-WATERAPPARATUUR			
6	AZA16WSP [merk]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[merk] lucht-water	1
7	AZA16WSPFAN	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Fancoil	1
8	AZA16BLUEZEROC [B/N]	Airzone Aidoo bedrade thermostaat - Blueface Zero [zwart-wit]	1

Professionele prijzlijst 2025

Ontdek de nieuwe functies van Airzone

.1



Regelsystemen

Onze zonesystemen blijven zich ontwikkelen: nu, naast temperatuurbeheer en energieoptimalisatie, ook luchtkwaliteitsbewaking, regeling van ventilatie en luchtzuivering op basis van ionisatie.

- **Flexa 25 Circular:** omvat standaard een AirQ Sensor en een Airzone Cloud Wi-Fi Webserver of Webserver HUB.
- **Easyzone 25:** omvat standaard een AirQ Sensor en een Airzone Cloud Wi-Fi Webserver of Webserver HUB.

.2



Integratie

De Aidoo-modelreeks is uitgebreid met nieuwe communicatieprotocollen, gespecialiseerde versies voor specifieke toepassingen en een verbeterd ontwerp:

- **Aidoo Wi-Fi 2.0:** kleiner formaat, nu zonder Modbus-poort.
- **Aidoo Pro HUB:**
 - » Beschikbaar voor inverter/VRF, lucht-water en ventilatie.
 - » Wifi met dubbele bandbreedte en ethernetconnectiviteit.
 - » Poort voor Airzone-thermostaat.
 - » Integratiepoort compatibel met Modbus, BACnet, AirQ en thermostaten van derden.

.3



Luchtkwaliteit

Onze serie luchtkwaliteitsproducten is uitgebreid zodat deze **eenvoudig kunnen worden geïntegreerd zonder verbouwingswerkzaamheden**.

- **AirQ Sensor Wi-Fi:** verbeterde AirQ Sensor-functies met ingebouwde wifi-verbinding.

.4




Verbruiksbeheer

Onze energieverbruiksmeter is bedoeld voor onafhankelijke installaties van Airzone-systemen en Aidoo-apparaten, voor een groter gebruiksgemak.

- **Wifi-verbruiksmeter:** houdt het geaccumuleerde verbruik per uur en realtime elektriciteitsverbruik bij, beschikbaar in eenfasige en driefasige versies.

.5



Airzone Cloud

Onze HVAC-beheer-app **omvat zowel weergaven en functies voor de meting van luchtkwaliteit en verbruik**, als nieuwe contactopties voor Airzone Support Services.

.6



Airzone Pro-app

We breiden onze dienstverlening aan professionals uit met een app die specifiek is ontwikkeld voor installateurs. Via dit platform kunt u het volgende:


- **Toegang verkrijgen tot productgegevens** door eenvoudigweg de streepjescode (EAN) te scannen of het serienummer in te voeren.
- **Technische documentatie**, installatiehandleidingen, instructievideo's, marketingmateriaal en meer raadplegen.
- **Contact opnemen** met de teamleden van de technische ondersteuning, rechtstreeks **via WhatsApp**.

Productprijzen

AirQ

Afstandsbe-
dientingLuchtkwa-
liteit

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
LUCHTKWALITEIT		
AZAIQWSCSNS	AirQ Wi-Fi-interieurluchtkwaliteitssensor (IAQ)	290,00



AirQ Sensor Wi-Fi

Aidoo

Afstandsbe-
dientingAfzonderlijke
airco-unitsLuchtver-
warming en
-koelingSWW-re-
gelingVerpakking-
sinhoud

AIDOO WI-FI

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
AIDOO VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEMEN		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi Airzone-[merk] Inverter/VRF	125,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone-[merk] Inverter/VRF	125,00
ACCESSOIRES		
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

AIDOO KNX

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
AIDOO VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEMEN		
AZA16KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[merk] Inverter/VRF	163,00
AIDOO VOOR LUCHT-WATERAPPARATUUR		
AZA16KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[merk] Lucht-water	201,00


AIDOO Z-WAVE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
AIDOO VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEMEN		
AZA16ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[merk] Inverter/VRF	154,00

AIDOO ZIGBEE

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
AIDOO VOOR AIRCONDITIONINGSYSTEMEN		
AZA16ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone-[merk] Inverter/VRF	154,00

U vindt informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit met units van verschillende fabrikanten op airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo



Vervang [aaa] [bbb] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32
 BAX = Baxi R410A
 DA0 = Daikin Residential
 DA1 = Daikin Sky Air/VRV
 FUJ = Fujitsu 3 wires
 FU2 = Fujitsu GEN2
 GR1 = Gree U-Match R32
 GRE = Gree U-Match R410A
 GR2 = Gree VRF

HAI = Haier
 HS1 = Hisense 1x1
 HS2 = Hisense VRF
 HIT = Hitachi RPI
 HI2 = Hitachi RAD
 HI3 = Hitachi Primary
 LGE = LG
 MD1 = Midea V5
 MD2 = Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)
 MEL = Mitsubishi Electric
 MHI = Mitsubishi Heavy
 PAN = Panasonic PACi
 PA0 = Panasonic RAC Domestic
 SA2 = Samsung Nasa
 TOS = Toshiba

BA1, BAX en HS1 niet beschikbaar i.c.m. Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave en Aidoo Zigbee.

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

AIDOO PRO

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
AIDOO VOOR INVERTER/VRF-APPARATUUR		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[merk] Inverter/VRF	182,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro Fancoil	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro voor airconditioning met Modbus-communicatie	182,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone-[merk] Inverter/VRF	239,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB voor airconditioning met Modbus-communicatie	239,00
AIDOO VOOR LUCHT-WATERAPPARATUUR		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[merk] lucht-water	201,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro voor lucht-waterwarmtepompen met Modbus-communicatie	201,00
AIDOO VOOR VENTILATIEAPPARATUUR		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro voor ventilatie-units met Modbus-communicatie	182,00
AZAI8HB1MB2 ¹	Aidoo Pro HUB voor ventilatie-units met Modbus-communicatie	239,00
GEBRUIKERSINTERFACES		
AZAI6BLUEZEROC [B/N] ²	Airzone Aidoo bedrade thermostaat - Blueface Zero [zwart-wit]	184,00
LUCHTKWALITEITSACCESSOIRES		
AZX6AIQSNSB	AirQ-interieurluchtkwaliteitssensor	220,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box IAQ-bewaking in kanaal en regelapparaat	475,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box expansiemodule IAQ-controller in kanaal	239,00
AZAIQPSNSBOXB	AirQ Airzone-pakket - AirQ Sensor + AirQ Box + buskabel 15 m	499,00
ACCESSOIRES		
AZX8CABLEBUS15	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 500 m	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Halogeenvrije Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	173,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00
PAKKETTEN		
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Pakket Aidoo Pro Control Wi-Fi Fancoil - Blueface bedraad [zwart-wit]	301,00
AZAI6WSP [aaa] BFC [B/N]	Pakket Aidoo Pro Control Wi-Fi Inverter/VRF - Blueface bedraad [zwart-wit]	301,00

U vindt informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit met units van verschillende fabrikanten op airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo

¹ Binnenkort beschikbaar.

² Compatibel met Aidoo Pro voor inverter/VRF en fancoil.


Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)



Aidoo PRO Wi-Fi/PRO/
Lucht-water/Ventilatie



Aidoo PRO HUB



Aidoo PRO Fancoil



Aidoo PRO Fancoil
Blueface



Aidoo PRO
Blueface



Airzone Blueface



Luchtkwaliteit



Airzone-buskabel



Verbruiksmeter

Vervang [aaa] [bbb] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
FUJ = Fujitsu 3 wires
FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF

HAI = Haier
HS1 = Hisense 1x1
HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primary
LGE = LG
MD1 = Midea V5
MD2 = Midea V6

MD4 = Midea V5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic PACi
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SA2 = Samsung Nasa
TOS = Toshiba

[bbb]:

DA2 = Daikin Altherma 3
DA4 = Daikin Altherma CB
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX en HS1 niet beschikbaar i.c.m. Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave en Aidoo Zigbee.
Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

Regeling
regelingLucht
kwaliteitLuchtverwar-
ming en -koelingAfstands-
bediening

Radiator

Stralings-
verwar-
ming/-koelingVerpakkings-
inhoud

Flexa 25 Circular*

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
CENTRALE		
AZC25PCB1IAQCW	Pakket met Airzone Flexa 25 Circular Wi-Fi - AirQ-sensor + buskabel 15 m	476,00
AZC25PCB1IAQCH	Pakket met Airzone Flexa 25 Circular HUB - AirQ-sensor + buskabel 15 m	606,00
LUCHTKWALITEIT		
CPCC [diameter] MTEION	Airzone gemotoriseerde demper met ionisatie voor rond kanaal ([diameter] mm)	184,00
GEbruikersINTERFACES		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	252,00
AIRZONE®-COMMUNICATIEGATEWAY		
AZX8GTC [aaa]	Airzone Controller / Communicatiegateway - [merk]	311,00
AZX6FANCOILZ	Airzone regelgateway - 3-traps fancoil	164,00
AZX6010VOLTSZ	Airzone 0-10V-fancoil regelgateway	259,00
AZX6ELECTROMECH	Airzone-regelgateway - elektromechanische units	311,00
AZX6GAW [bbb]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	311,00
REGELMODULES		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 regelmodule ontvochtiger	125,00
GEcentraliseerde REGELING		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	276,00
AZX6KNXGTWAY	Integratiegateway Airzone-KNX	259,00
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm (12 stuks)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm (12 stuks)	540,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 ON/OFF zonemodule 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone metalen temperatuursonde in foedraal	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone temperatuursonde met klem (X6)	25,00
AZX8CABLEBUSI5	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 500 m	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Halogeenvrije Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	173,00
AZX8CABLERN100	Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	86,00
AZX8CABLERNHF	Halogeenvrije Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	169,00

* Oplossing ook beschikbaar voor installaties met rechthoekig kanaal.

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

U vindt informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit met units van verschillende fabrikanten op airzonecontrol.com



Vervang [aaa] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	MD2= Midea V6	SA2 = Samsung Nasa
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HS2 = Hisense VRF	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM = Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	HIT = Hitachi RPI	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	HI3 = Hitachi Primary	MHI = Mitsubishi Heavy	
DA3 = Daikin Fan coil	HAI = Haier	LGE = LG	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
HPC	HS1 = Hisense 1x1	MD1= Midea V5	PAN = Panasonic PACi	
FU2 = Fujitsu GEN2				

Vervang [bbb] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

Pakket Flexa 25 Circular

				
Centrale	AirQ Sensor	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB	Airzone-buskabel	
				
Gemotoriseerde demper met ionisator	Controllergateway 3.0	Airzone-thermostaten	Gateway 3-traps fancoil	Gateway 0-10V-fancoil
				
Gateway elektromechanische unit	Lucht-watergateways	Module stralingselementen VALC (vloerverwarming)	Module stralingselementen VALR (radiatoren)	Ontvochtigingsmodule
				
Hydronic-productiecentrale	KNX-integratiegateways	Bedrade thermostaatkop	Draadloze thermostaatkop	Verbruiksmeter
				
Zonemodule aan/uit	Temperatuursonde in foedraal	Temperatuursonde met klem	Airzone RN-kabel	


Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

FLEXA 25 RECTANGULAR

Uw versie van Flexa 25 voor installaties met starre kanalen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
CENTRALE		
AZC25PCB1MOTW	Pakket met Airzone Flexa 25 Rectangular Wi-Fi - Centrale + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 buskabels 15 m	476,00
AZC25PCB1MOTH	Pakket met Airzone Flexa 25 Rectangular HUB - Centrale + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 buskabels 15 m	558,00
LUCHTKWALITEIT		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box IAQ-bewaking in kanaal en regelapparaat	258,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box expansiemodule IAQ-controller in kanaal	129,00

Pakket Flexa 25 Rectangular



Flexa 25 Radiant



Regeling per zone



Radiator



Stralingsverwarming/-koeling



Verpakking-sinhoud

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
CENTRALE		
AZCE8CB1DIN	Airzone Flexa 25-centrale op DIN-rail voor regeling van stralingsverwarming/-koeling (8Z)	192,00
GEbruikersinterfaces		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	252,00
AIRZONE®-COMMUNICATIEGATEWAY		
AZX6GAW [bbb]	Airzone-lucht-watgateway - [merk]	311,00
REGELMODULES		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	119,00
AZCE8CMIDRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 regelmodule ontvochtiger	125,00
GEcentraliseerde regeling		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	276,00
AZX6KNXGTWAY	Integratiegateway Airzone-KNX	259,00

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm (12 stuks)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm (12 stuks)	540,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 ON/OFF zonemodule 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone metalen temperatuursonde in foedraal	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone temperatuursonde met klem (X6)	25,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	25,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	129,00
AZX8CABLEBUS500	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 500 m	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Halogeen vrije Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	173,00

U vindt informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit met units van verschillende fabrikanten op airzonecontrol.com

Vervang [bbb] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea



Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

PAKKETTEN VOOR RADIATOREN

Elk pakket omvat: 1 Airzone Flexa 25-regelsysteem op DIN-rail, 1 Airzone Cloud Webserver HUB, 1 VALR-regelmodule, Airzone-buskabel en het gewenste aantal thermostaatkoppelen om de radiatoren te regelen.

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	RADIATOREN	PRIJS
AZCE8PVALR2	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 2 thermostaatkleppen	2	531,00
AZCE8PVALR3	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 3 thermostaatkleppen	3	584,00
AZCE8PVALR4	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 4 thermostaatkleppen	4	637,00
AZCE8PVALR5	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 5 thermostaatkleppen	5	690,00
AZCE8PVALR6	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 6 thermostaatkleppen	6	742,00
AZCE8PVALR7	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 7 thermostaatkleppen	7	795,00
AZCE8PVALR8	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 8 thermostaatkleppen	8	848,00



Centrale

Webserver HUB Airzone
Cloud Dual 2,4-5 GHz/
ethernetModule stralingselementen
VALR (radiatoren)

Draadloze thermostaatkop



Airzone-buskabel

PAKKETTEN VOOR VLOERVERWARMING EN -KOELING

Elk pakket omvat: 1 Airzone Flexa 25-regelsysteem op DIN-rail, 1 Airzone Cloud Webserver HUB, 1 VALC-regelmodule voor 110/230V-elektrothermische actuatoren, 1 bedrade Airzone Blueface-hoofdthermostaat, Airzone-buskabel en het gewenste aantal Airzone Lite-thermostaatkoppelen om de overige zones te regelen.

REFERENTIE	THERMOSTATEN	ZONES	PRIJS BEDRAAD	PRIJS DRAADLOOS
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 1 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	2	832,00	884,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 2 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	3	942,00	1049,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 3 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	4	1053,00	1212,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 4 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	5	1181,00	1394,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 5 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	6	1309,00	1546,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 6 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	7	1437,00	1711,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface bedraad + 7 Lite [bedraad/draadloos] [zwart-wit]	8	1565,00	1876,00



Centrale

Webserver HUB Airzone
Cloud Dual 2,4-5 GHz/
ethernetThermostaten
Blueface en LiteModule stralingselementen
VALC (vloerverwarming)

Airzone-buskabel

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

Standaardofferte Flexa 25

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EENHE- DEN	PRIJS
AZC25PCB1MOTH Pakket met Airzone Flexa 25 Rectangular HUB	Airzone Flexa 25 Rectangular centrale	1	606,00
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet		
	Airzone AirQ Box-ionisator in horizontaal kanaal (12V)		
	AirQ Sensor Airzone + GMV		
	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	3	
AZX6010VOLTSZ	Airzone 0-10V-fancoil regelgateway	1	259,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1	293,00
AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] (CE6)	3	202,00
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	1	290,00
AZX6ACTIVALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	4	43,00
AZCE8CM1VALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	1	119,00
AZX6ACTIVALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	1	60,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1	191,00
CPRC030015MTE	Gemotoriseerde rechthoekige demper Airzone 300x150 mm	4	244,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	1	129,00
AZX8CABLERN100	Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	1	86,00
AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	1	371,00
TOTAAL			4158,00

Offerte type Flexa 25 voor vloerverwarming/-koeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EEN- HEDEN	PRIJS
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Pakket Airzone Flexa 25 VALC voor vloerverwarming 4 - Webserver HUB + Blueface + Lite bedraad [zwart-wit]	1	1053,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 regelmodule ontvochtiger	1	125,00
AZX6ACTIVALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	4	43,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1	191,00
AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	1	371,00
TOTAAL			1912,00

Offerte type Flexa 25 voor radiatoren

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	PRIJS
AZCE8PVALR4	Pakket Airzone Flexa 25 VALR voor radiatoren, 4 thermostaatkleppen	1	637,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	1	293,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1	191,00
AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	1	371,00
TOTAAL			1492,00

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

Regeling
per zoneLuchtqua-
liteitLuchtverwarming
en -koelingAfstandsbe-
dienting

Radiator

Stralingsverwar-
ming/-koelingVerpakking-
sinhoud

Plug & Play

Easyzone 25

	AANTAL DEMPERS	STANDAARD + GMV	SLIM + GMV	MEDIUM
PLENUMTYPEN Afmetingen	2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
	4	1140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
	5	1425 x 300 x 454	1140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
	6	1638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
	7/8	1425 x 515 x 454	-	-

Afmetingen uitgedrukt in: L x H x B (mm).

U vindt informatie over de compatibiliteit en het aantal plenumdempers om de afmetingen te bevestigen op airzonecontrol.com



STANDARD · ST + GMV

- » Dempers: Ø200 mm
- » GMV-inlaat: Ø150 mm
- » Hoogte: 300 mm



SLIM · SL + GMV

- » Dempers: Ø150 mm
- » GMV-inlaat: Ø150 mm
- » Hoogte: 210 mm



MEDIUM · BS

- » Dempers: Ø200 mm
- » Hoogte: 250 mm



Het plenum omvat een Easyzone 25-centrale, een communicatiegateway, ionisators, een AirQ Sensor en **een Webserver Airzone Cloud Wi-Fi of HUB.**

Easyzone 25 Wi-Fi

REFERENTIE	AANTAL DEMPERS	STANDAARD + GMV		SLIM + GMV		MEDIUM	
		DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
AZC25 [XXX] [ST/SL/BS] [SERIE] [MAAT] [AANTAL DEMPERS]	2	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00
	3	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00
	4	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00
	5	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00
	6	1865,00	1548,00	-	-	1865,00	1548,00
	7	2061,00	1634,00	-	-	-	-
	8	2224,00	1723,00	-	-	-	-

Easyzone 25 HUB

REFERENTIE	AANTAL DEMPERS	STANDAARD + GMV		SLIM + GMV		MEDIUM	
		DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
AZH25 [XXX] [ST/SL/BS] [SERIE] [MAAT] [AANTAL DEMPERS]	2	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00
	3	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00
	4	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00
	5	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00
	6	1995,00	1678,00	-	-	1995,00	1678,00
	7	2191,00	1764,00	-	-	-	-
	8	2354,00	1853,00	-	-	-	-

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
GEBRUIKERSINTERFACES		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 8Z (CE6)	252,00
AIRZONE®-COMMUNICATIEGATEWAY		
AZX6GAW [bbb]	Airzone-lucht-watergateway - [merk]	311,00
REGELMODULES		
AZCE8CM1VALC	Airzone Flexa 25-regelmodule voor bedrade thermostaatklepactuators 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Airzone Flexa 25 regelmodule voor draadloze thermostaatklepactuators VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 regelmodule ontvochtiger	125,00
GECENTRALISEERDE REGELING		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	276,00
AZX6KNXGTWAY	Integratiegateway Airzone-KNX	259,00
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm (12 stuks)	387,00
AZX6AC1VALR	Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuators, draadloos VALR voor radiatoren M30x1,5 mm (12 stuks)	540,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00
AZCE8ACCOFF	Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 ON/OFF zonemodule 8Z (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone metalen temperatuursonde in foedraal	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone temperatuursonde met klem (X6)	25,00
AZX6CABLEBUS15	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	25,00
AZX6CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	129,00
AZX6CABLEBUS500	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 500 m	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Halogeenvrije Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	173,00
AZX6CABLERN100	Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	86,00
AZX6CABLERNHF	Halogeenvrije Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	169,00

Vervang [aaa] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal


OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea



Airzone-thermostaten



Lucht-watergateways



Module stralingselementen
VALC (vloerverwarming)



Module stralingselementen
VALR (radiatoren)



Ontvochtigingsmodule



Webserver Airzone
Cloud Wi-Fi/HUB



Hydronic-
productiecentrale



KNX-integratiegateways




Bedrade thermostaatkop



Draadloze
thermostaatkop



Verbruiksmeter



Zonemodule aan/uit



Temperatuursonde
in foedraal



Airzone-buskabel

Plenumpakketten

Regel eenvoudig de temperatuur per ruimte met gekanaliseerde inverter/VRF DX- en fancoil-units, dankzij onze gemotoriseerde plenums met Plug & Play-systeem.

STANDAARDPLENUMPAKKET + GMV

- Een Easyzone-standaardplenum met ionisators + GMV
- Een retourplenum.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ NIEUW!**

- » **Opties van 2 tot 8 uitlaten:** Ø 200 mm.
- » **GMV-inlaat:** Ø 150 mm.
- » **Hoogte voor 2 tot 6 uitlaten:** 300 mm.
- » **Hoogte voor 7 tot 8 uitlaten:** 515 mm.

PAKKET PLENUMS MEDIUM

- Een Easyzone Medium-plenum met een ionisator op elk register.
- Een retourplenum.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ NIEUW!**

- » **Opties van 2 tot 6 uitlaten:** Ø 200 mm.
- » **Hoogte:** 250 mm.

Easyzone 25 Wi-Fi

BEGIN REFEREN- TIE	INHOUD	MERK	TYPE PLENUM	BEREIK	MAAT	AANTAL DEMPERS
PPC25	Easyzone-plenum	[XXX]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Gatewaycontroller Airzone-[merk]					
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi 2,4-5 GHz		[BS]			[2-6]
	AirQ Sensor Airzone + GMV					
	Retourplenum					

Easyzone 25 HUB

BEGIN REFEREN- TIE	INHOUD	MERK	TYPE PLENUM	BEREIK	MAAT	AANTAL DEMPERS
PPH25	Easyzone-plenum	[xxx]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Gatewaycontroller Airzone-[merk]					
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ ethernet		[BS]			[2-6]
	AirQ Sensor Airzone + GMV					
	Retourplenum					

Thermostaatpakketten

Kies de combinatie van thermostaten die het beste bij uw project past, op basis van het aantal ruimtes dat moet worden geregeld¹.

- **Kies de kleur** van uw pakket (Zwart | Wit).
- 1 hoofdthermostaat: **Blueface (B) of Think. (T)**
- Een aanvullend thermostaatmodel (zelfde type) voor de overige te regelen zones: **Blueface bedraad (BF), Think draadloos (TR), Lite bedraad (LF) of Lite draadloos (LR).**
- **1 rol afgeschermd Airzone-buskabel** per bedrade thermostaat.

BEGIN REFERENTIE	HOOFD THERMOSTAAT	ZONETHERMOSTATEN	AANTAL TE REGELEN RUIMTES	KLEUR
PT	B	BF	2 - 8	N/B
		TR		
		LF		
		LR		
	T	TR		

Standaardofferte Easyzone 25

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	PRIJS
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + GMV [merk] x200 01M4	Easyzone-plenum	1	1646,00
	Gatewaycontroller Airzone-[merk]	1	
	Airzone Cloud Wi-Fi 2,4-5 GHz basiswebserver	1	
	AirQ Sensor Airzone + GMV	1	
PTBTR4N	Pakket met thermostaten Blueface (1) Think draadloos zwart (3) + (1) kabel 15 m	1	1066,00
RDHV030015BKX	Dubbele geleiding hor/ver rooster Airzone 300x150 mm wit klem	4	26,00
AZX8CABLEBUS15	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	1	25,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1	191,00
AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	1	371,00
TOTAAL			3403,00

¹ Kies uit 2 tot 8 thermostaten per pakket.

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

Acuazone

Regeling
per zoneAfzonderlijke
airco-unitsLuchtverwarming
en -koeling

Stralingsverwarming/-koeling

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	PRIJS
CENTRALE		
AZDI6ACUAZONE	Airzone Acuazone centrale	379,00
GEbruikersINTERFACES		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	270,00
AZDI6THINKR [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	281,00
AZDI6LITEC [B/N]	Airzone Lite-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	190,00
AZDI6LITER [B/N]	Airzone Think-thermostaat, monochroom, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	237,00
AIRZONE®-COMMUNICATIEGATEWAY		
AZX8GTC[aaa]	Airzone Controller / Communicatiegateway - [merk]	311,00
AZX6FANCOILZ	Airzone regelgateway - 3-traps fancoil	164,00
AZX6010VOLTSZ	Airzone 0-10V-fancoil regelgateway	259,00
AZX6ELECTROMECH	Airzone-regelgateway - elektromechanische units	311,00
AZX6GAW [bbb]	Gateway lucht-waterwarmtepomp 3.0 Airzone-[merk]	311,00
LOKALE MODULES		
AZDI6MZZONC	Airzone-actuator, bedrade zonemodule 32Z	81,00
AZDI6MZZONR	Airzone-actuator, draadloze zonemodule 32Z	98,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Airzone-[merk] individuele zonemodule, bedraad	234,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Airzone-[merk] individuele zonemodule, draadloos voor gateway	274,00
AZDI6ZMOFANC	Fancoilzonemodule individuele unit, bedraad 0-10 V/3SPD 32Z	205,00
AZDI6ZMOFANR	Fancoilzonemodule individuele unit, draadloos 0-10 V/3SPD 32Z	234,00
AZDI6MCFANC	Airzone 3-traps fancoilzonemodule individuele unit, bedraad 32Z	205,00
AZDI6MCFANR	Airzone 3-traps fancoilzonemodule individuele unit, draadloos 32Z	216,00
AZDI6MCIFRC	Airzone infraroodzonemodule individuele unit, bedraad 32Z	207,00
AZDI6MCIFRR	Airzone infraroodzonemodule individuele unit, draadloos 32Z	259,00
AZDI6MZSREC	Airzone zonemodule elektrische verwarming, bedraad 32Z	73,00
AZDI6MZSRER	Airzone zonemodule elektrische verwarming, draadloos 32Z	98,00
REGELMODULES		
AZDI6OUTPUT8	Airzone-regelmodule van stralingselementen 32Z	259,00
GEcentraliseerde REGELING		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	276,00
AZX6KNXGTWAY	Integratiegateway Airzone-KNX	259,00
ACCESSOIRES		
AZX6ACTIVALC	Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm	43,00
AZX6PACTIVALC12	Pakket Airzone-thermostaatklepactuator, bedraad 110/230 V VALC voor stralingselementen M30x1,5 mm (12 stuks)	387,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	191,00
AZX8ACCMW3	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor driefasige Airzone-installatie	239,00
AZX6SONDPROTECT	Airzone metalen temperatuursonde in foedraal	27,00
AZX6ACCTPA	Airzone temperatuursonde met klem (X6)	25,00
AZX6ACCTPE	In wand aangebrachte temperatuursonde	78,00
AZX6CABLEBUS15	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 15 m	25,00
AZX6CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	129,00
AZX6CABLEBUS500	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 500 m	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Halogeenvrije Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	173,00
AZX6CABLERN100	Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	86,00
AZX6CABLERNHF	Halogeenvrije Airzone RN-kabel (2x0,75) 100 m	169,00
AZX6POWER	Airzone 12V-voedingseenheid	86,00

¹ Een Blueface-thermostaat is nodig voor elke Acuazone-centrale

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

U vindt informatie over de beschikbaarheid en compatibiliteit met units van verschillende fabrikanten op airzonecontrol.com

Vervang [aaa] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2 = Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2 = Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fan coil	HS2 = Hisense VRF	MD1 = Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
HPC	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung	
DA0 = Daikin Residential	GR2 = Gree VRF			
FU2 = Fujitsu GEN2	HI2 = Hitachi RAD			
GR1 = Gree U-Match R32				

Vervang [bbb] door het juiste acroniem, op basis van het merk van de unit:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea



Centrale



Airzone-thermostaten



Controllergateway
3.0



Gateway 3-traps
fancoil



Gateway
elektromechanische
unit



Lucht-watergateways



Zonemodule actuator



Afzonderlijke unit
zonemodule



Gateway
0-10V-fancoil



3-traps fancoil-
zonemodule,
afzonderlijke unit,
draadloos



Infraroodzonemodule,
afzonderlijke unit,
draadloos



Fancoil-zonemodule,
afzonderlijke unit



Zonemodule elektrische
verwarming



Stralingselement
module



Webserver HUB
Airzone Cloud



KNX-
integratiegateways



Bedrade
thermostaatkop



Verbruiksmeter



Temperatuursonde
ingebouwd



Airzone-buskabel




Airzone RN-kabel

Inbedrijfstelling is verplicht voor Acuazone-systemen in regio's waar Airzone Care beschikbaar is.
Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

Standaardofferte Acuazone

REFERENTIE	OMSCHRIJVING	EENHEDEN	PRIJS
AZDI6ACUAZONE	Airzone Acuazone centrale	1	379,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Airzone Blueface Zero-thermostaat, bedraad [zwart-wit] 32Z (DI6)	5	270,00
AZDI6ZMOFANC	Fancoilzonemodule individuele unit, bedraad 0-10 V/3SPD 32Z	5	205,00
AZDI6OUTPUT8	Airzone-regelmodule van stralingselementen 32Z	1	259,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/ethernet	1	311,00
AZX6CCPGAWI	Airzone hydronic-productiecentrale	1	276,00
AZX6GAW [bbb]	Airzone - [merk] gateway lucht-waterwarmtepomp 3.0	1	311,00
AZX8ACCMW1	Pakket voor meting elektriciteitsverbruik via wifi, voor eenfasige Airzone-installatie	1	191,00
RL00030015BKX	Lineair rooster 0° Airzone 300x150 mm wit klem	3	32,00
AZX8CABLEBUS100	Airzone-buskabel (2x0,5+2x0,22) 100 m	1	129,00
AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	1	371,00
TOTAAL			4698,00

¹ Een Blueface-thermostaat is nodig voor elke Acuazone-centrale
 Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).



Bijstand inbedrijfstelling

Stroomlijn uw installatieproces met onze bijstand bij de inbedrijfstelling. Bekijk de kosten voor deze dienst op basis van het aantal systemen:

Airzone Care + NIEUW!

5 jaar garantie met het Airzone Care-programma, voorwaarden zijn te vinden op:

support.airzonecontrol.com/eu/en/after-sales-and-assistance/airzone-care/

AZST0102	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 1-2 systemen / 1-5 Aidoo	371,00
AZST0305	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 3-5 systemen / 6-10 Aidoo	529,00
AZST0610	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 6-10 systemen / 11-20 Aidoo	1056,00
AZST1120	Airzone 5 jaar garantie + technische dienst voor 11-20 systemen / 21-40 Aidoo	1585,00

Vraag uw bijstand bij de inbedrijfstelling aan via airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Presales Service

Ons technische team staat u bij om de meest geschikte regeloplossing voor uw project te onderzoeken, van advies tot het uitvoeren van technische berekeningen voor de installatie. Gratis toegang tot deze diensten, ter waarde van:

AZSPTRAINING	Technische training en/of Presales Service	153,00
AZSPPROJECT01	Adviesdienst voor projecten	92,00
AZSPPROJECT02	Samenwerkingsdienst voor projecten	184,00

Vraag Presales Service aan via airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€).

Gemotoriseerde luchtverdeling

Gemotoriseerde dempers

GEMOTORISEERDE DEMPER VOOR RONDE KANALEN

Gemotoriseerde demper voor ronde CPCC-kanalen die, aangesloten op ronde kanalisering, de doorvoer van lucht in de bediende zone regelt. De demper voor ronde kanalen omvat een debietregelsysteem. Hiermee kunnen de maximale en minimale opening van elke demper handmatig worden ingesteld, afhankelijk van de behoeften van elke toepassing.

CPCC [LENGTH] [HEIGHT] MTE




AIRZONE GEMOTORISEERDE DEMPER MET IONISATIE VOOR ROND KANAAL

Gemotoriseerde demper voor ronde CPCC-kanalen met ionisatie voor de regeling van de luchtinlaat van de zone, indien aangesloten op een rechthoekig kanaal voor luchtverdeling.

Vervaardigd uit gegalvaniseerde staalplaat met een dikte van 0,8 mm.

Alleen compatibel met Flexa 25 Circular.


CPCC [MERK] MTEION



GEMOTORISEERDE DEMPER VOOR RECHTHOEKIGE KANALEN

Gemotoriseerde demper voor rechthoekige CPRC-kanalen voor de regeling van de luchtinlaat van de zone, indien aangesloten op een rechthoekig kanaal voor luchtverdeling.

CPRC [DIAMETER] MTE



Luchtverdeling


Roosters

HORIZONTALE-VERTICALE DUBBELE GELEIDING VENTILATORROOSTER

RDHV-luchtverdelingsrooster uit geëxtrudeerd aluminium met standaard 26mm-frame en horizontaal en verticaal beweegbare latten, afzonderlijk afstelbaar, waarmee het bereik en het luchtdebiet naar wens kunnen worden aangepast. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Alles/niets: de demper neemt 100% van het rooster in beslag.
- Minimale lucht: de demper neemt 80% van het rooster in beslag.
- 2-in-1: de demper neemt 50% van het rooster in beslag.

RDHV



RETOURROOSTER MET FILTERHOUDER

RRFR-luchtverdelingsrooster uit geëxtrudeerd aluminium met standaard 26mm-frame en horizontaal beweegbare latten, afzonderlijk afstelbaar, waarmee het bereik en het luchtdebiet naar wens kunnen worden aangepast.

Uitgerust met een filter ter bescherming en voorkoming van binnendringen van lucht met een hoog gehalte zwevende deeltjes en andere vreemde stoffen.

RRFR




ROOSTER VASTE LINEAIRE LATTEN 15°

Luchtverdelingsrooster uit geëxtrudeerd aluminium met standaard 26mm-frame en latten die de luchtstroom bevorderen. De volgende opties zijn beschikbaar:

- Alles/niets: de demper neemt 100% van het rooster in beslag.
- Minimale lucht: de demper neemt 80% van het rooster in beslag.
- 2-in-1: de demper neemt 50% van het rooster in beslag.

RLQ1/RLQ2/RLQV




Lineaire luchtverdeling

AIRZONE LINEAIRE LUCHTVERDELERS

Lineaire DFLI-luchtverdeler met groot bereik, met 1 tot 4 uitlaatsleuven, die ervoor zorgen dat lucht in twee richtingen stroomt met behulp van beweegbare latten. Bedoeld voor plafondmontage. Installatie met behulp van een montagebrug of plenum. Het PLEN lineaire luchtverdelingsplenum is nodig.

DFLI



Luchtverdelingsplenums

ROOSTERPLENUM VOOR AANSLUITING OP RONDE KANALEN

Plenum voor PREJ-luchtverdelingsroosters uit gegalvaniseerd staal, met mechanische debietregeling. Ronde/ovale aansluiting voor ronde kanalen, aanpasbaar aan opening aan voor- of bovenzijde. PREJ-T's hebben een type isolatie van 25 Bsl d0 + 5 mm dik PS Alu. Compatibel met de familie luchtverdelingsroosters zonder motorisering en zonder afstelelementen.


PREJ-T



GEÏSOLEERDE MENGKAST

Bedoeld voor het opvangen van retourlucht en/of lucht uit de omloop en doorvoer naar de inlaat van de binnenunit. Het apparaat wordt geleverd met vooraf uitgesneden uitlaten (5 ovale en 2 ronde) en 3 ovale openingen, die kunnen worden aangebracht op de voor- of zijanten. Het retourrooster met filterhouder (RRFR) kan alleen worden gemonteerd op BR 400- of 500-plenums.

BR



PLENUM VOOR LINEAIRE LUCHTVERDELING

Het plenum voor lineaire luchtverdeling is vervaardigd uit gegalvaniseerd staal en voorziet in mechanische debietregeling. Het is uitgerust met een ronde spie voor eenvoudige installatie op installaties met flexibele leidingen en is compatibel met de DFL-familie van lineaire luchtverdelers.

PLEN



Verzendbeleid

	Economy		Express						
	Verzend- kosten betaald vanaf	Halve dozen	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Medium	Doos 16x12x6	Doos 20x20x12	Doos 30x30x28	Doos 74x52x27,5	Doos 130x40x50	Doos 90x80x50	Doos 157x53x53
		Maximaal 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Spanje									
Malaga	450,00	11,00	4,00	6,00	12,00	27,00	63,00	93,00	142,00
Zuiden	450,00	17,00	6,00	9,00	13,00	27,00	63,00	93,00	147,00
Midden	450,00	22,00	8,00	11,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Noorden	450,00	25,00	9,00	13,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Ceuta en Melilla	600,00	84,00	21,00	30,00	56,00	100,00	Op aan- vraag	Op aan- vraag	Op aan- vraag
Balearen	500,00	21,00	12,00	20,00	32,00	48,00	84,00	95,00	147,00
Canarische Eilanden	500,00	74,00	21,00	42,00	69,00	147,00	330,00	389,00	578,00
Europa									
Duitsland	900,00	79,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	256,00	308,00
Albanië	Onge- frankeerd	168,00	32,00	63,00	100,00	184,00	310,00	247,00	489,00
Andorra	700,00	77,00	19,00	28,00	51,00	98,00	174,00	224,00	300,00
Oostenrijk	900,00	90,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	320,00
België	600,00	74,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	300,00
Bosnië en Herzegovina	Onge- frankeerd	137,00	32,00	58,00	105,00	200,00	342,00	384,00	478,00
Bulgarije	1.000,00	105,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Cyprus	Onge- frankeerd	137,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Kroatië	1.000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Denemarken	1500,00	100,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Slowakije	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Slovenië	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Estland	1.000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Finland	1.500,00	110,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Frankrijk	600,00	79,00	19,00	27,00	48,00	110,00	210,00	260,00	325,00
Gibraltar	1.000,00	100,00	21,00	29,00	56,00	98,00	268,00	298,00	321,00

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

	Economy		Express						
	Verzend- kosten betaald vanaf		XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Medium	Doos 16x12x6	Doos 20x20x12	Doos 30x30x28	Doos 74x52x27,5	Doos 130x40x50	Doos 90x80x50	Doos 157x53x53
		Halve dozen	Maximaal 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959
Europa									
Grieken- land	1.000,00	100,00	27,00	42,00	77,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Nederland	900,00	69,00	21,00	30,00	56,00	103,00	195,00	237,00	284,00
Hongarije	1.000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Ierland	1.000,00	100,00	27,00	46,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Italië	800,00	90,00	21,00	32,00	58,00	100,00	153,00	200,00	273,00
Letland	Onge- frankeerd	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Litouwen	Onge- frankeerd	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Liechten- stein	Onge- frankeerd	137,00	32,00	53,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Luxemburg	900,00	69,00	21,00	29,00	51,00	100,00	195,00	237,00	279,00
Noorden Macedonië	Onge- frankeerd	116,00	32,00	58,00	103,00	195,00	373,00	426,00	478,00
Malta	1.000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Monaco	1.500,00	137,00	27,00	40,00	82,00	153,00	279,00	320,00	405,00
Montene- gro	Onge- frankeerd	168,00	32,00	53,00	100,00	195,00	300,00	320,00	478,00
Noorwegen	1.500,00	153,00	32,00	53,00	100,00	189,00	373,00	426,00	478,00
Polen	1.000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	145,00	266,00	300,00	373,00
Portugal	500,00	42,00	19,00	25,00	50,00	88,00	172,00	195,00	237,00
Verenigd Koninkrijk¹	1.000,00	100,00	21,00	35,00	60,00	120,00	225,00	258,00	320,00
Tsjechië	1.000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
Roemenië	1.000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
San Marino	1.500,00	147,00	27,00	46,00	82,00	153,00	279,00	342,00	415,00
Servië	Onge- frankeerd	105,00	32,00	58,00	103,00	197,00	373,00	426,00	478,00
Zweden	1.500,00	120,00	27,00	42,00	84,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Zwitserland	800,00	120,00	32,00	51,00	100,00	187,00	373,00	426,00	478,00
Vaticaan- stad	Onge- frankeerd	137,00	27,00	40,00	82,00	132,00	268,00	320,00	425,00

¹ Verenigd Koninkrijk – prijzen (ponden - £)
 Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

	Economy			Express					
	Verzend- kosten betaald vanaf	Halve dozen	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple ex- tra large)
		Medium	Doos 16x12x6	Doos 20x20x12	Doos 30x30x28	Doos 74x52x27,5	Doos 130x40x50	Doos 90x80x50	Doos 157x53x53
		Maximaal 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Rest van de wereld									
USA¹	1.000,00	110,00	27,00	50,00	90,00	132,00	210,00	273,00	378,00
Canada¹	1.500,00	160,00	32,00	60,00	115,00	163,00	305,00	315,00	452,00
Mexico	10,000	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Costa Rica	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Brazilië	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Chili	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Domini- caanse Republiek	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Panama	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Argentinië	10.000,00	Op aanvraag	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Marokko	10.000,00	315,00	32,00	52,50	100,00	168,00	294,00	368,00	441,00
Verenigde Arabische Emiraten	20.000,00	Op aanvraag	32,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	546,00
Saoedi-Ara- bië	20.000,00	Op aanvraag	32,00	74,00	105,00	210,00	315,00	378,00	546,00
Qatar	20.000,00	Op aanvraag	37,00	63,00	137,00	242,00	399,00	420,00	557,00
Australië	-	Op aanvraag	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Nieuw-Zee- land	-	Op aanvraag	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Tunesië	10.000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	557,00
Turkije	10.000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	578,00
China	-	Op aanvraag	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	236,00
Hongkong	-	Op aanvraag	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	557,00

Verzending betaald vanaf, uitzonderingen:

Italië: met uitzondering van de gemeenten Livigno en Campione d'Italia, evenals de internationale wateren van het Luganomeer tussen de kust en de grens van het gebied tussen Ponte Tresa en Porto Ceresio.

Duitsland: met uitzondering van Helgoland en Büsingen.

Frankrijk: met uitzondering van Nieuw-Caledonië, Saint Pierre en Miquelon, Wallis en Futuna, Frans Polynesië en de Franse Zuidelijke en Antarctische gebieden, maar met inbegrip van de overzeese departementen van Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion.

Zones in Spanje:

Malaga: provincie Malaga

Zuid: Andalusië (met uitzondering van Malaga)

Midden: Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Valencia.

Noord: Castilla y León, Aragon, Catalonië, Galicia, Asturias, Baskenland, La Rioja en Cantabria.

Ceuta en Melilla: Ceuta en Melilla

Balearen: Balearen

Canarische Eilanden: Canarische Eilanden

¹VS en Canada – prijzen (dollar - \$)

Waarden uitgedrukt in: prijzen - euro (€)

Algemene verkoopvoorwaarden

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de "AVV" genoemd) zijn van toepassing op elk contract voor verkoop en/of levering van diensten tussen CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA, S.L., een Spaans bedrijf, met btw-nummer ESB92611102, (hierna "Altra Corporation" of de "Verkoper" genoemd) en professionele klanten (hierna afzonderlijk de "klant(en)" of de "koper(s)").

De klant verklaart een professionele gebruiker te zijn, handelende in het kader van zijn professionele activiteit, en geen eindgebruiker.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, impliceert dit wanneer een bestelling naar de klant wordt verzonden dat de klant gebonden is aan deze AVV en dat enige door de klant gestelde voorwaarde die, bij gebreke van uitdrukkelijke aanvaarding, niet afdwingbaar is van Altra Corporation, ongeacht wanneer deze onder de aandacht is gebracht. Pas na schriftelijke aanvaarding van de bestelling door Altra Corporation, vergezeld van deze AVV, zijn beide partijen gebonden aan het verkoopcontract.

Elke bestelling die door de klant wordt geplaatst in overeenstemming met de voorwaarden die in het onderstaande artikel "Bestellingen" zijn vastgelegd, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze AVV.

Informatie over catalogi en offertes wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Altra Corporation behoudt zich het recht voor deze op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen.

Elke wijziging van de AVV moet uitdrukkelijk schriftelijk worden goedgekeurd door Altra Corporation. De klant kan zich dus niet beroepen op een vermeende stilzwijgende overeenkomst met Altra Corporation.

Bestellingen

Alle bestellingen moeten worden verzonden naar het adres orders@airzonecontrol.com of via het platform www.airzonecontrol.com. Bij elke bestelling stuurt de verkoper per e-mail en zo snel mogelijk een orderbevestiging met daarin: het overzicht van de bestelling, de prijzen en de verwachte datum van vertrek uit onze fabrieksvoorraad. Om de bestelling te plaatsen, moet de koper een klantaccount aanmaken volgens de instructies op de website van Altra Corporation www.airzonecontrol.com. De koper is verplicht

om fouten of weglatingen in de orderbevestiging te melden binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging. Na deze periode worden geen wijzigingen meer aanvaard en wordt de bestelling beschouwd als geaccepteerd door de verkoper en de koper, en dus als definitief. De koper heeft het recht zijn bestelling per e-mail naar het volgende adres te annuleren, binnen maximaal 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging: orders@airzonecontrol.com. Bestellingen worden waarschijnlijk in verschillende zendingen geleverd, afhankelijk van de kenmerken van de bestelling. De klant kan een verzoek tot vervroegde levering indienen, er geldt dan een toeslag voor transport. Wanneer Altra Corporation het voorgestelde materiaal selecteert op basis van de door de koper verstrekte informatie, aanvaardt Altra Corporation geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens. Het is altijd de verantwoordelijkheid van de koper om te controleren of de kenmerken van de voorgestelde apparatuur overeenkomen met zijn behoeften, zowel wat betreft prestaties als implementatiemogelijkheden. De verkoop vindt plaats op eigen risico van de koper. De foto's in onze catalogi zijn niet contractueel bindend.

Prijs

De aan de klant gefactureerde prijzen zijn exclusief belastingen, uitgedrukt in euro, inclusief verpakking. Transportkosten worden afzonderlijk gefactureerd en worden vastgesteld op basis van het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling.

De geldende tarieven worden vermeld op de offerte van Altra Corporation of op enig ander medium dat door Altra Corporation wordt gebruikt, mits op het genoemde medium een geldigheidsdatum van de prijzen is vermeld. In principe is elke offerte geldig voor maximaal 30 dagen. Altra Corporation behoudt zich echter het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen.

In geval van een prijswijziging na verzending van de offerte en meer in het algemeen als de prijzen op de offerte niet overeenkomen met de geldende prijzen, zal Altra Corporation de klant hierover informeren. Houd er rekening mee dat het contract niet kan worden gesloten en niet bindend is voor Altra Corporation zolang het bedrijf de bestelling niet heeft geaccepteerd door middel van een orderbevestiging. De klant moet vervolgens een nieuwe gecorrigeerde bestelling sturen. Altra Corporation verbindt zich er echter toe de bestelde apparatuur te factureren tegen de prijzen die zijn aangegeven op het moment van de orderbevestiging aan de klant.

Ontvangst van goederen

De apparatuur wordt op risico van de klant verzonden. Klachten over verlies of onvolkomenheden in verband met de verpakking van de producten moeten bij ontvangst van de goederen aan de vervoerder worden gemeld en moeten op de ontvangstbevestiging van de vervoerder worden genoteerd. In dit geval heeft de klant vierentwintig (24) uur de tijd om een claimnummer te verkrijgen van de vervoerder. Het geretourneerde materiaal kan worden aanvaard op voorwaarde dat de staat van het materiaal en de verpakking, evenals de werking van de goederen worden gecontroleerd. In geval van schade aan de geleverde goederen is de koper verplicht de verpakkingen te fotograferen en de foto's naar sales@airzonecontrol.com te sturen om het probleem te melden en om voldoende bewijs te leveren. Na ontvangst van het materiaal heeft de klant vijftien (15) dagen de tijd om de inhoud te inspecteren en mogelijke fouten in de verpakking of defecten van de artikelen te melden. Na deze periode wordt een dergelijk verzoek niet meer aanvaard.

Retour

Afhankelijk van de toestemming van de technische ondersteuning van Altra Corporation heeft de klant vijftien (15) dagen na de leverdatum de tijd om de apparatuur te retourneren en restitutie te ontvangen, verminderd met 20% van de prijs, mits de apparatuur ongebruikt en in de originele verpakking wordt geretourneerd.

Hiertoe dient een verzoek te worden verzonden via airzonecontrol.com of via e-mail aan de aftersales-afdeling op adres admin.aftersales@airzonecontrol.com.

De transportkosten komen voor rekening van de klant en deze zorgt ervoor dat het materiaal op de juiste wijze wordt verpakt, zodat de goede staat bij ontvangst wordt gegarandeerd.

Goedkeuring van de verkoopdienst betekent niet automatisch dat er een kredietvoucher wordt verstrekt.

Retourzendingen zonder voorafgaande goedkeuring worden bij ontvangst systematisch geweigerd en worden op eigen kosten aan de afzender geretourneerd.

De betaling voor het geretourneerde materiaal wordt alleen gerestitueerd als aan de voorwaarden die op het retourverzoek voor materiaal staan vermeld, wordt voldaan. De vervoerskosten die voortvloeien uit de retourzending van aftersales-apparatuur in landen buiten de EU komen voor rekening van de koper.

Betaalmethode

Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling. Betaling geschiedt via overschrijving. In geval van te late betaling zijn de toepasselijke boetes gelijk aan 8% van de totale factuur met een minimum van € 40 (of het equivalent daarvan in de officiële wisselkoers van de valuta die in de desbetreffende markt wordt gebruikt). In geval van wanbetaling behoudt Altra Corporation zich het recht voor om de account en verzendingen te blokkeren, ongeacht of deze onder de garantie vallen.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot het moment van volledige betaling.

Evenzo behoudt Altra Corporation zich het recht voor om in geval van vertraging van betaling overeenkomstig de oorspronkelijk overeengekomen termijn de nodige juridische procedures in te leiden om het volledige factuurbedrag te innen, vermeerderd met de overeenkomstige boetes voor de vertraging.

Altra Corporation stuurt facturen per e-mail. Niettemin, en altijd op verzoek van de klant, kan Altra Corporation facturen in papieren versie verzenden.

Hardware onder garantie

Alle producten vallen onder een garantie van dertig maanden vanaf de verzending of vierentwintig maanden vanaf de installatie, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

De garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik of normale slijtage, of defecten veroorzaakt door nalatigheid, stoten of onjuiste hantering, opslag onder ongeschikte omstandigheden waardoor het product beschadigd kan raken, zoals extreme temperaturen of vocht, ongeschikte spanning, elektrische incidenten, onjuiste installatie en/of gebruik door anderen dan personeel van de erkende technische dienst, indien van toepassing. Materialen die bij normaal gebruik onderhevig zijn aan slijtage worden ook niet gedekt door de garantie. De garantie vervalt voor producten die zijn aangepast of gerepareerd door de klant of enige andere persoon die hiertoe geen toestemming heeft van Altra Corporation.

Reparatie of vervanging van defecte producten is gratis, inclusief de kosten die worden gemaakt om het gebrek aan conformiteit van de goederen te verhelpen, met name de verzendkosten, evenals de kosten voor arbeid en materialen. Elke bevinding van een storing in een systeem van Altra Corporation moet worden gediagnosticeerd door de technische ondersteuning van Altra Corporation.

Voor meer informatie over de garantieprocedure kunt u contact opnemen met: techsupport@airzonecontrol.com.

Inbedrijfstelling

Altra Corporation voert de installatie van producten niet uit. De koper kan Altra Corporation echter verzoeken de systemen in bedrijf te stellen. Deze dienst omvat de inbedrijfstelling, zowel voor afzonderlijke installaties als voor woningbouw.

Items van de dienstverlening worden niet apart verkocht en zijn uitsluitend bedoeld voor één woningbouwproject, waaronder een reeks woningen wordt verstaan die worden gepland, gebouwd en opgeleverd als onderdeel van hetzelfde vastgoedproject.

Altra Corporation factureert deze dienst, uitgevoerd door de technische ondersteuning of door een van de technische onderaannemers volgens de prijzen in de offerte die aan de koper is verstrekt en overeenkomstig de voorwaarden die te vinden zijn op: www.airzonecontrol.com of via e-mail aan techsupport@airzonecontrol.com.

Altra Corporation is niet aansprakelijk voor eventuele defecten die het gevolg zijn van installaties die worden uitgevoerd na een correcte inbedrijfstelling van het systeem.

Garantie

Eventuele storingen of defecten in het Altra Corporation-systeem moeten worden gediagnosticeerd door de technische ondersteuning van Altra Corporation. Neem hiertoe contact op via +44 330 822 0991.

Alle verzoeken om garantieonderdelen moeten worden ingediend in overeenstemming met de door Altra Corporation vastgestelde procedure en moeten worden verwerkt via airzonecontrol.com, My Area, onder 'Garantie'.

Altra Corporation factureert alle materialen die ter vervanging onder de garantie zijn verzonden.

De klant dient het als defect beschouwde materiaal binnen maximaal vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van het product te retourneren. Na deze periode wordt er geen krediet meer aanvaard op de aanvankelijke factuur voor de aftersales-service.

Alle producten die door Altra Corporation zijn vervaardigd en vanaf 1 april 2025 zijn verzonden, vallen onder een garantie op basis van de categorie:

- **5 jaar voor mechanische producten** (luchtverdelers en gemotoriseerde of niet-gemotoriseerde dempers)
- **3 jaar voor alle andere producten.**

Producten die zijn geleverd vóór 1 april 2025 hebben een garantie van 2 jaar.

Garantieclaims kunnen tot veertig (40) dagen na ontvangst van het product worden ingediend.

Als een onderdeel defect blijkt te zijn en onder de garantie wordt vervangen, is het vervangende onderdeel gedekt gedurende de resterende oorspronkelijke garantieperiode. Let op: de garantieperiode wordt niet teruggesteld of verlengd als gevolg van de vervanging.

Overmacht

Geen van beide partijen is in de volgende gevallen aansprakelijk jegens de andere partij in geval van vertraging of niet-nakoming van contractuele verplichtingen indien er sprake is van overmacht: natuurrampen, brand, explosies of ongevallen waarvoor de partij niet verantwoordelijk is, stakingen, epidemieën of pandemieën die door de Wereldgezondheidsorganisatie worden erkend, of om andere redenen die buiten de macht van die partij liggen.

In geval van overmacht kan Altra Corporation de levering van de producten en/of de uitvoering van diensten tijdelijk opschorten, zonder dat deze opschorting wordt beschouwd als een niet-nakoming van de verplichtingen die krachtens deze AVV gelden. Altra Corporation dient de klant dan schriftelijk op de hoogte te stellen van de opschorting van het contract. Indien deze situatie langer dan drie (3) maanden aanhoudt, wordt het opgeschorte verkoop- en/of dienstverleningscontract automatisch beëindigd.

Gegevensbescherming en intellectueel eigendom

De klant wordt verzocht de website van Altra Corporation www.airzonecontrol.com te raadplegen. Via de voettekst heeft de klant toegang tot de juridische kennisgeving, het privacybeleid en het cookiebeleid.

Het is ten strengste verboden gebruik te maken van de rechten op reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie overeenkomstig de op dat moment geldende Spaanse verordening, alsmede het gebruik van het logo van Altra Corporation of foto's van en informatie over de producten van de genoemde entiteit, zonder voorafgaande toestemming.

Geschillenbeslechting

Deze AVV en alle overeenkomsten die op grond van deze AVV worden gesloten, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving.

De partijen zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving voor de beslechting van eventuele geschillen en doen uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie. De partijen zijn onderworpen aan de rechtbank van Madrid (Spanje).

.....

Ontworpen en geproduceerd in Europa

.....

Hoofdkantoor: Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 · Málaga (Spanje)

+44 330 822 0991

airzonecontrol.com

sales@airzonecontrol.com

