

Cennik dla
profesjonalistów
2025

Odkryj nowe funkcje produktów Airzone

.1




Systemy sterowania

Nasze systemy strefowe nieustannie ewoluują: teraz oprócz zarządzania temperaturą i optymalizowania zużycia energii umożliwiają monitorowanie jakości powietrza, sterowanie wentylacją i oczyszczanie powietrza przez jonizację.

- **Flexa 25 Circular:** obejmuje takie podstawowe elementy, jak AirQ Sensor i Airzone Cloud Wi-Fi Webserver lub Webserver HUB.
- **Easyzone 25:** jako podstawowe elementy dodano AirQ Sensor i Airzone Cloud Wi-Fi Webserver lub Webserver HUB.

.2



Integracja

Gama Aidoo została rozszerzona o nowe protokoły komunikacyjne oraz wyspecjalizowane wersje do konkretnych zastosowań, a także ulepszono jej wzornictwo:

- **Aidoo Wi-Fi 2.0:** zmniejszono wymiary, usunięto port Modbus.
- **Aidoo Pro HUB:**
 - » dostępny w wersjach: inverter/VRF, heat pump, ventilation,
 - » łączność przez dwupasmowe Wi-Fi i Ethernet,
 - » port dla termostatu Airzone,
 - » port integracyjny kompatybilny z protokołem Modbus, BACnet, AirQ i termostatami innych firm.

.3



Jakość powietrza

Nasza gama produktów do kontrolowania jakości powietrza została poszerzona, aby umożliwić **łatwą integrację bez konieczności wykonywania prac budowlanych**.

- **AirQ Sensor Wi-Fi:** podwyższona funkcjonalność AirQ Sensor z wbudowaną łącznością Wi-Fi.

.4




Zarządzanie zużyciem energii

Nasze urządzenie do pomiaru zużycia energii zostało zaprojektowane z myślą o niezależnych i autonomicznych systemach Airzone oraz urządzeniach Aidoo, aby jeszcze bardziej ułatwić użytkowanie.

- **Miernik zużycia energii Wi-Fi:** monitoruje skumulowane godzinowe zużycie energii i pobór mocy w czasie rzeczywistym; dostępny w wersji jedno- i trójfazowej.

.5



Airzone Cloud

Nasza aplikacja do zarządzania systemem HVAC **zostanie wzbogacona o nowe interfejsy i funkcje do zarządzania jakością powietrza i zużyciem energii**, a także nowe opcje kontaktu ze wsparciem technicznym Airzone.

.6



Aplikacja Airzone Pro

Rozbudowujemy nasze portfolio usług dla profesjonalistów za pomocą aplikacji stworzonej specjalnie pod kątem potrzeb instalatorów. Aplikacja pozwala:

- **łatwo sprawdzić informacje o produkcie** poprzez zeskanowanie kodu kreskowego (EAN) lub wprowadzenie numeru seryjnego;
- **sprawdzić dokumentację techniczną**, instrukcje montażu, filmy instruktażowe, materiały marketingowe oraz inne dokumenty;
- **skontaktować się z naszym** zespołem wsparcia technicznego bezpośrednio **przez WhatsApp**.

Cennik produktów

AirQ



Zdalne sterowanie



Jakość powietrza

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
JAKOŚĆ POWIETRZA		
AZAIQWSCSNS	Czujnik jakości powietrza wewnętrznego (IAQ) AirQ Sensor Wi-Fi	290,00



AirQ Sensor Wi-Fi



Zdalne sterowanie



Indywidualne jednostki



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Sterowanie CWU



Format zestawu

Aidoo

AIDOO WI-FI

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AIDOO DLA KLIMATYZATORÓW		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi - Inwerter/VRF [marka]	125,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone - Inwerter/VRF [marka]	125,00
AKCESORIA		
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	191,00
AZX8ACCMW3	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone z Wi-Fi	239,00

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

AIDOO KNX

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AIDOO DLA KLIMATYZATORÓW		
AZAI6KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone - Inwerter/VRF [marka]	163,00
AIDOO DLA POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA		
AZAI6KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone - pompa ciepła powietrze-woda [marka]	201,00


AIDOO Z-WAVE

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AIDOO DLA KLIMATYZATORÓW		
AZAI6ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone - Inwerter/VRF [marka]	154,00

AIDOO ZIGBEE

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AIDOO DLA KLIMATYZATORÓW		
AZAI6ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone - Inwerter/VRF [marka]	154,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo



Należy zastąpić [aaa] [bbb] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32
 BAX = Baxi R410A
 DA0 = Daikin Residential
 DA1 = Daikin Sky Air/VRV
 FUJ = Fujitsu 3 wires
 FU2 = Fujitsu GEN2
 GR1 = Gree U-Match R32
 GRE = Gree U-Match R410A
 GR2 = Gree VRF

HAI = Haier
 HS1 = Hisense 1x1
 HS2 = Hisense VRF
 HIT = Hitachi RPI
 HI2 = Hitachi RAD
 HI3 = Hitachi Primairy
 LGE = LG
 MD1 = Midea V5
 MD2 = Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)
 MEL = Mitsubishi Electric
 MHI = Mitsubishi Heavy
 PAN = Panasonic PACi
 PA0 = Panasonic RAC Domestic
 SA2 = Samsung Nasa
 TOS = Toshiba

BA1, BAX i HS1 niedostępne z Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave i Aidoo Zigbee.

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

AIDOO PRO

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AIDOO DLA JEDNOSTEK INWERTER/VRF		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone - Inwerter/VRF [marka]	182,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro Fan coil	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro dla klimatyzacji z protokołem Modbus	182,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone - Inwerter/VRF [marka]	239,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB dla klimatyzacji z protokołem Modbus	239,00
AIDOO DLA POMP CIEPŁA POWIETRZE-WODA		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone - pompa ciepła powietrze-woda [marka]	201,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro dla pomp ciepła powietrze-woda z protokołem Modbus	201,00
AIDOO DLA JEDNOSTEK WENTYLACYJNYCH		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro dla jednostek wentylacyjnych z protokołem Modbus	182,00
AZAI8HB1MB2 ¹	Aidoo Pro HUB dla jednostek wentylacyjnych z protokołem Modbus	239,00
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA		
AZAI6BLUEZEROC [B/N] ²	Termostat przewodowy Airzone Aidoo - Blueface Zero [biały/czarny]	184,00
AKCESORIA DO KONTROLI JAKOŚCI POWIETRZA		
AZX6AIQSNSB	Czujnik jakości powietrza w pomieszczeniu AirQ Sensor	220,00
AZX6AIQBOXM	Urządzenie AirQ Box do wewnętrzkanalowego monitorowania i regulowania IAQ	475,00
AZX6AIQBOXS	Moduł rozszerzeń AirQ Box do wewnętrzkanalowej regulacji IAQ	239,00
AZAIQPSNSBOXB	Zestaw AirQ Airzone - AirQ Sensor + AirQ Box + kabel magistralny 15 m	499,00
AKCESORIA		
AZX8CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 15 m	25,00
AZX8CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	129,00
AZX8CABLEBUS500	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 500 m	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Kabel magistralny bezhalogenowy Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	173,00
AZX8ACCMW1	Zestaw Wi-Fi do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Zestaw Wi-Fi do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone	239,00
ZESTAWY		
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Zestaw Aidoo Pro sterowanie Wi-Fi klimakonwektor - przewodowy Blueface [biały/czarny]	301,00
AZAI6WSP [aaa] BFC [B/N]	Zestaw Aidoo Pro sterowanie Wi-Fi Inwerter/VRF - przewodowy Blueface [biały/czarny]	301,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com/eu/en/projects/web-tools/compatibilities/aidoo

¹Dostępne wkrótce.

²Kompatybilny z Aidoo Pro dla jednostek inwerterowych/VRF i klimakonwektorów.


Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.



Aidoo PRO Wi-Fi/ PRO/Heat
Pump powietrze-woda/
wentylacja



Aidoo PRO HUB



Aidoo PRO
Fancoil



Aidoo PRO
Fancoil
Blueface



Aidoo PRO
Blueface



Airzone Blueface



Jakość powietrza



Kabel magistralny
Airzone



Miernik zużycia
energii

Należy zastąpić [aaa] [bbb] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

[aaa]:

BA1 = Baxi R32
BAX = Baxi R410A
DA0 = Daikin Residential
DA1 = Daikin Sky Air/VRV
FUJ = Fujitsu 3 wires
FU2 = Fujitsu GEN2
GR1 = Gree U-Match R32
GRE = Gree U-Match R410A
GR2 = Gree VRF

HAI = Haier
HS1 = Hisense 1x1
HS2 = Hisense VRF
HIT = Hitachi RPI
HI2 = Hitachi RAD
HI3 = Hitachi Primairy
LGE = LG
MD1= Midea V5
MD2= Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)
MEL = Mitsubishi Electric
MHI = Mitsubishi Heavy
PAN = Panasonic PACi
PA0 = Panasonic RAC Domestic
SA2= Samsung Nasa
TOS = Toshiba

[bbb]:

DA2 = Daikin Altherma 3
DA4 = Daikin Altherma CB
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX i HS1 niedostępne z Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave i Aidoo Zigbee.

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.



Sterowanie strefowe



Jakość powietrza



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Zdalne sterowanie



Grzejnik

Ogrzewanie/
chłodzenie
promiennikowe

Format zestawu

Flexa 25 Circular*

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIKA		
AZC25PCB1IAQCW	Zestaw Airzone Flexa 25 Circular Wi-Fi - AirQ Sensor + kabel magistralny 15 m	476,00
AZC25PCB1IAQCH	Zestaw Airzone Flexa 25 Circular HUB - AirQ Sensor + kabel magistralny 15 m	606,00
JAKOŚĆ POWIETRZA		
CPCC [średnica] MTEION	Przepustnica Airzone z siłownikiem i jonizacją do kanałów okrągłych ([średnica] mm)	184,00
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	252,00
BRAMA KOMUNIKACYJNA AIRZONE®		
AXZ8GTC [aaa]	Brama sterująca/komunikacyjna Airzone - [marka]	311,00
AXZ6FANCOILZ	Brama sterująca Airzone - klimakonwektor z 3 prędkościami	164,00
AXZ6010VOLTSZ	Brama sterująca Airzone dla klimakonwektora 0-10 V	259,00
AXZ6ELECTROMEC	Brama sterująca Airzone - jednostki elektromechaniczne	311,00
AXZ6GAW [bbb]	Brama Airzone dla pomp ciepła powietrze-woda - [marka]	311,00
MODUŁY STEROWANIA		
AZCE8CM1VALC	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników bezprzewodowych zaworów termostatycznych VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla osuszacza powietrza	125,00
STEROWANIE CENTRALNE		
AXZ6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AXZ6CCPGAWI	Centralny sterownik CCP Airzone dla systemów wodnych	276,00
AXZ6KNXGTWAY	Brama integracyjna Airzone-KNX	259,00
AKCESORIA		
AXZ6ACT1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	43,00
AXZ6PACT1VALC12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm (12 szt.)	387,00
AXZ6ACT1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	60,00
AXZ6PACT1VALR12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm (12 szt.)	540,00
AXZ8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	191,00
AXZ8ACCMW3	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone z Wi-Fi	239,00
AZCE8ACCOFF	Moduł włączania/wyłączania strefy Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla 8 stref (CE8)	83,00
AXZ6SONDPROTECT	Czujnik temperatury Airzone w metalowej osłonie	27,00
AXZ6ACCTPA	Zaciskowy czujnik temperatury Airzone (X6)	25,00
AXZ8CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 15 m	25,00
AXZ8CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	129,00
AXZ8CABLEBUS500	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 500 m	515,00
AXZ8CABLEBUSHF	Kabel magistralny bezhalogenowy Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	173,00
AXZ8CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	86,00
AXZ8CABLERNHF	Kabel bezhalogenowy RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	169,00

*Dostępne rozwiązanie także dla instalacji z kanałem prostokątnym.

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com

Należy zastąpić [aaa] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	MD2 = Midea V6	SA2 = Samsung Nasa
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HS2 = Hisense VRF	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM = Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	HIT = Hitachi RPI	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	HI3 = Hitachi Primary	MHI = Mitsubishi Heavy	
DA3 = Daikin Fan coil	HAI = Haier	LGE = LG	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
HPC	HS1 = Hisense 1x1	MD1 = Midea V5	PAN = Panasonic PACi	
FU2 = Fujitsu GEN2				

Należy zastąpić [bbb] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea

Zestaw Flexa 25 Circular

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

FLEXA 25 RECTANGULAR

Wersja Flexa 25 do instalacji ze sztywnymi kanałami.

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIKA		
AZC25PCB1MOTW	Zestaw Airzone Flexa 25 Rectangular Wi-Fi – płyta sterownika + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 kable magistralne 15 m	476,00
AZC25PCB1MOTH	Zestaw Airzone Flexa 25 Rectangular HUB – płyta sterownika + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 kable magistralne 15 m	558,00
JAKOŚĆ POWIETRZA		
AZX6AIQBOXM	Urządzenie AirQ Box do wewnątrzkanałowego monitorowania i regulowania IAQ	258,00
AZX6AIQBOXS	Moduł rozszerzeń AirQ Box do wewnątrzkanałowej regulacji IAQ	129,00

Zestaw Flexa 25 Rectangular



Flexa 25 Radiant



Sterowanie strefowe



Grzejnik



Ogrzewanie/chłodzenie promiennikowe



Format zestawu

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIKA		
AZCE8CB1DIN	Płyta główna sterownika Airzone Flexa 25 na szynę DIN do sterowania ogrzewaniem/chłodzeniem podłogowym (8 stref)	192,00
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	252,00
BRAMA KOMUNIKACYJNA AIRZONE®		
AZX6GAW [bbb]	Brama Airzone dla pomp ciepła powietrze-woda - [marka]	311,00
MODUŁY STEROWANIA		
AZCE8CM1VALC	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników bezprzewodowych zaworów termostatycznych VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla osuszacza powietrza	125,00
STEROWANIE CENTRALNE		
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Centralny sterownik CCP Airzone dla systemów wodnych	276,00
AZX6KNXGTWAY	Brama integracyjna Airzone-KNX	259,00

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AKCESORIA		
AZX6ACTIVALC	Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	43,00
AZX6PACTIVALC12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm (12 szt.)	387,00
AZX6ACTIVALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	60,00
AZX6PACTIVALR12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm (12 szt.)	540,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	191,00
AZX8ACCMW3	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone z Wi-Fi	239,00
AZCE8ACCOFF	Moduł włączania/wyłączania strefy Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla 8 stref (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Czujnik temperatury Airzone w metalowej osłonie	27,00
AZX6ACCTPA	Zaciskowy czujnik temperatury Airzone (X6)	25,00
AZX8CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 15 m	25,00
AZX8CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	129,00
AZX8CABLEBUS500	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 500 m	515,00
AZX8CABLEBUSHF	Kabel magistralny bezhalogenowy Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	173,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com

Należy zastąpić [bbb] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea

Płyta główna sterownika Flexa 25 Radiant

Termostaty Airzone

Bramy pomp ciepła

Moduł elementów promiennikowych VALC (system podłogowy)

Moduł elementów promiennikowych VALR (grzejniki)

Moduł osuszacza powietrza

Centralny sterownik CCP dla systemów wodnych

Bramy integracyjne KNX

Przewodowa głowica termostatyczna

Bezprzewodowa głowica termostatyczna

Miernik zużycia energii

Czujnik temperatury w metalowej osłonie

Zaciskowy czujnik temperatury

Kabel RN Airzone

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

ZESTAWY DLA GRZEJNIKÓW

Każdy zestaw zawiera: 1 system sterowania Airzone Flexa 25 na szynę DIN, 1 Airzone Cloud Webserver HUB, 1 moduł sterowania VALR, kabel magistralny Airzone i żadaną liczbę głowic termostatycznych do sterowania grzejnikami.

NR REFERENCYJNY	OPIS	GRZEJNIKI	CENA
AZCE8PVALR2	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 2 zaworami termostatycznymi	2	531,00
AZCE8PVALR3	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 3 zaworami termostatycznymi	3	584,00
AZCE8PVALR4	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 4 zaworami termostatycznymi	4	637,00
AZCE8PVALR5	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 5 zaworami termostatycznymi	5	690,00
AZCE8PVALR6	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 6 zaworami termostatycznymi	6	742,00
AZCE8PVALR7	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 7 zaworami termostatycznymi	7	795,00
AZCE8PVALR8	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 8 zaworami termostatycznymi	8	848,00



Płyta główna sterownika



Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet



Moduł elementów promiennikowych VALR (grzejniki)



Bezprzewodowa głowica termostatyczna



Kabel magistralny Airzone

ZESTAWY DLA SYSTEMÓW OGRZEWANIA I CHŁODZENIA PODŁOGOWEGO

Każdy zestaw zawiera: 1 system sterowania Airzone Flexa 25 na szynę DIN, 1 Airzone Cloud Webserver HUB, 1 moduł sterowania VALC dla siłowników elektrotermicznych 110/230 V, 1 główny termostat przewodowy Airzone Blueface, kabel magistralny Airzone i żadaną liczbę termostatów Airzone Lite do zarządzania pozostałymi strefami.

NR REFERENCYJNY	TERMOSTATY	STREFY	CENA PRZEWODOWY	CENA BEZPRZEWODOWY
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 1 Lite [przewodowy/bezprzewodowy] [biały/czarny]	2	832,00	884,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 2 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	3	942,00	1049,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 3 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	4	1053,00	1212,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 4 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	5	1181,00	1394,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 5 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	6	1309,00	1546,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 6 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	7	1437,00	1711,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface przewodowy + 7 Lite [przewodowe/bezprzewodowe] [biały/czarny]	8	1565,00	1876,00



Płyta główna sterownika



Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet



Termostaty Blueface i Lite



Moduł elementów promiennikowych VALC (system podłogowy)



Kabel magistralny Airzone

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Standardowa wycena Flexa 25

NR REFERENCYJNY	OPIS	SZT.	CENA
AZC25PCB1MOTH Zestaw Airzone Flexa 25 Rectangular HUB	Płyta główna sterownika Airzone Flexa 25 Rectangular	1	606,00
	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet		
	Jonizator Airzone AirQ Box w kanale poziomym (12 V)		
	AirQ Sensor Airzone + CMV		
	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 15 m	3	
AZX6010VOLTSZ	Brama sterująca Airzone dla klimakonwektora 0-10 V	1	259,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	1	293,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite [biały/czarny] (CE6)	3	202,00
AZCE8CM1VALC	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC	1	290,00
AZX6ACT1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	4	43,00
AZCE8CM1VALR	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników bezprzewodowych zaworów termostatycznych VALR	1	119,00
AZX6ACT1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	1	60,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	1	191,00
CPRC030015MTE	Prostokątna przepustnica z siłownikiem Airzone 300 x 150 mm	4	244,00
AZX8CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	1	129,00
AZX8CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	1	86,00
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	1	371,00
ŁĄCZNIE			4158,00

Przykładowa wycena Flexa 25 dla ogrzewania/chłodzenia podłogowego

NR REFERENCYJNY	OPIS	SZT.	CENA
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Zestaw Airzone Flexa 25 VALC dla ogrzewania podłogowego z 4 zaworami termostatycznymi: Webserver HUB + Blueface + Lite przewodowy [biały/czarny]	1	1053,00
AZCE8CM1DRY	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla osuszacza powietrza	1	125,00
AZX6ACT1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	4	43,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	1	191,00
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	1	371,00
ŁĄCZNIE			1912,00

Przykładowa wycena Flexa 25 dla grzejników

NR REFERENCYJNY	OPIS	SZT.	CENA
AZCE8PVALR4	Zestaw Airzone Flexa 25 VALR dla grzejników z 4 zaworami termostatycznymi	1	637,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	1	293,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	1	191,00
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	1	371,00
ŁĄCZNIE			1492,00

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.



Sterowanie strefowe



Jakość powietrza



Ogrzewanie i chłodzenie powietrza



Zdalne sterowanie



Grzejnik

Ogrzewanie/
chłodzenie promiennikowe

Format zestawu



Plug&Play

Easyzone 25

	LICZBA PRZEPUSTNIC	STANDARD + CMV	SLIM + CMV	MEDIUM
TYPY KOMÓR ROZ- PRĘŻNYCH Wymiary	2/3	930x300x454	720x210x444	930x250x454
	4	1140x300x454	930x210x444	1140x250x454
	5	1425x300x454	1140x210x444	1425x250x454
	6	1638x300x454	-	1638x250x454
	7/8	1425x515x454	-	-

Wymiary wyrażone w: dł. x wys. x szer. (mm)

Sprawdź kompatybilność i liczbę przepustnic komory rozprężnej, aby potwierdzić wymiary, na airzonecontrol.com

STANDARD · ST + CMV

- » Przepustnice: Ø 200 mm
- » Wlot CMV: Ø 150 mm
- » Wysokość: 300 mm



SLIM · SL + CMV

- » Przepustnice: Ø 150 mm
- » Wlot CMV: Ø 150 mm
- » Wysokość: 210 mm



MEDIUM · BS

- » Przepustnice: Ø 200 mm
- » Wysokość: 250 mm

+ NOWOŚĆ!



Komora rozprężna obejmuje płytę główną sterownika Easyzone 25, bramę komunikacyjną, jonizatory, AirQ Sensor i Airzone Cloud Webserver Wi-Fi lub HUB.

Easyzone 25 Wi-Fi

NR REFERENCYJNY	LICZBA PRZEPUSTNIC	STANDARD + CMV		SLIM + CMV		MEDIUM	
		DX	KLIMAKONWEKTOR	DX	KLIMAKONWEKTOR	DX	KLIMAKONWEKTOR
AZC25 [XXX] [ST/SL/BS] [GAMA] [ROZMIAR] [LICZBA PRZEPUSTNIC]	2	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00	1245,00	1189,00
	3	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00	1455,00	1280,00
	4	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00	1646,00	1366,00
	5	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00	1755,00	1457,00
	6	1865,00	1548,00	-	-	1865,00	1548,00
	7	2061,00	1634,00	-	-	-	-
	8	2224,00	1723,00	-	-	-	-

Easyzone 25 HUB

NR REFERENCYJNY	LICZBA PRZEPUSTNIC	STANDARD + CMV		SLIM + CMV		MEDIUM	
		DX	KLIMAKONWEKTOR	DX	KLIMAKONWEKTOR	DX	KLIMAKONWEKTOR
AZH25 [XXX] [ST/SL/BS] [GAMA] [ROZMIAR] [LICZBA PRZEPUSTNIC]	2	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00	1375,00	1319,00
	3	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00	1585,00	1410,00
	4	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00	1776,00	1496,00
	5	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00	1885,00	1587,00
	6	1995,00	1678,00	-	-	1995,00	1678,00
	7	2191,00	1764,00	-	-	-	-
	8	2354,00	1853,00	-	-	-	-

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	293,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	202,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 8 stref (CE6)	252,00
BRAMA KOMUNIKACYJNA AIRZONE®		
AZX6GAW [bbb]	Brama Airzone dla pomp ciepła powietrze-woda - [marka]	311,00
MODUŁY STEROWANIA		
AZCE8CM1VALC	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC	290,00
AZCE8CM1VALR	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 dla siłowników bezprzewodowych zaworów termostatycznych VALR	119,00
AZCE8CM1DRY	Moduł sterowania Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla osuszacza powietrza	125,00
STEROWANIE CENTRALNE		
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Centralny sterownik CCP Airzone dla systemów wodnych	276,00
AZX6KNXGTWAY	Brama integracyjna Airzone-KNX	259,00
AKCESORIA		
AZX6AC1VALC	Siłownik przewodowego zaworu termostatycznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	43,00
AZX6PAC1VALC12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm (12 szt.)	387,00
AZX6AC1VALR	Siłownik bezprzewodowego zaworu termostatycznego VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm	60,00
AZX6PAC1VALR12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostatycznych VALR Airzone dla grzejników M30 x 1,5 mm (12 szt.)	540,00
AZX8ACCMW1	Zestaw Wi-Fi do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone	191,00
AZX8ACCMW3	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone z Wi-Fi	239,00
AZCE8ACCOFF	Moduł włączania/wyłączania strefy Airzone Flexa 25 / Easyzone 25 dla 8 stref (CE8)	83,00
AZX6SONDPROTECT	Czujnik temperatury Airzone w metalowej osłonie	27,00
AZX6ACCTPA	Zaciskowy czujnik temperatury Airzone (X6)	25,00
AZX6CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	25,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	129,00
AZX6CABLEBUS500	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 500 m	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Kabel magistralny bezhalogenowy Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	173,00
AZX6CABLERNT100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	86,00
AZX6CABLERNHF	Kabel bezhalogenowy RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	169,00

Należy zastąpić [aaa] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal

OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea


Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.



Termostaty Airzone



Bramy pomp ciepła



Moduł elementów promiennikowych VALC (system podłogowy)



Moduł elementów promiennikowych VALR grzejniki



Moduł osuszacza powietrza



Airzone Cloud Webserver Wi-Fi/HUB



Centralny sterownik CCP dla systemów wodnych



Bramy integracyjne KNX




Przewodowa głowica termostatyczna



Bezprzewodowa głowica termostatyczna



Miernik zużycia energii



Moduł włączania/wyłączania strefy



Czujnik temperatury w metalowej osłonie



Kabel magistralny Airzone

Zestawy komór rozprężnych

Łatwe sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach z kanałowymi jednostkami inwerterowymi/VRF, DX i klimakonwektorami dzięki komórkom rozprężnym z siłownikami typu Plug & Play.

ZESTAW: KOMORA ROZPRĘŻNA STANDARD + CMV

- Easyzone Standard Plenum z jonizatorami + CMV
- Komora rozprężna powrotu.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ NOWOŚĆ!**

- » **Opcje od 2 do 8 wylotów:** Ø 200 mm
- » **Wlot CMV:** Ø 150 mm
- » **Wysokość dla 2 do 6 wylotów:** 300 mm
- » **Wysokość dla 7 do 8 wylotów:** 515 mm

ZESTAW: KOMORA ROZPRĘŻNA MEDIUM

- Easyzone Medium Plenum z jonizatorem na każdej kratce.
- Komora rozprężna powrotu.
- AirQ Sensor.
- Webserver Wi-Fi/HUB. **+ NOWOŚĆ!**

- » **Opcje od 2 do 6 wylotów:** Ø 200 mm
- » **Wysokość:** 250 mm

Easyzone 25 Wi-Fi

POCZĄTEK NU-MERU	ZAWARTOŚĆ	MARKA	TYP KOMORY ROZPRĘŻNEJ	GAMA	ROZMIAR	LICZBA PRZE-PUSTNIC			
PPC25	Komora rozprężna Easyzone	[XXX]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]			
	Brama - sterownik Airzone - [marka]		[BS]						
	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi 2,4-5 GHz								
	AirQ Sensor Airzone + CMV		[BS]			[2-6]			
	Komora rozprężna powrotu								

Easyzone 25 HUB

POCZĄTEK NU-MERU	ZAWARTOŚĆ	MARKA	TYP KOMORY ROZPRĘŻNEJ	GAMA	ROZMIAR	LICZBA PRZE-PUSTNIC
PPH25	Komora rozprężna Easyzone	[xxx]	[ST]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Brama - sterownik Airzone - [marka]					
	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet					
	AirQ Sensor Airzone + CMV		[BS]			[2-6]
	Komora rozprężna powrotu					

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Zestawy termostatów

Skonfiguruj zestaw termostatów, który najlepiej spełnia potrzeby projektu na podstawie liczby obsługiwanych pomieszczeń¹.

- **Wybierz kolor** zestawu (czarny | biały).
- 1 termostat główny: **Blueface (B)** lub **Think (T)**.
- Model dodatkowego termostatu (tego samego typu) do obsługi pozostałych stref: **przewodowy Blueface (BF)**, **bezprzewodowy Think (TR)**, **przewodowy Lite (LF)** lub **bezprzewodowy Lite (LR)**.
- 1 rolka ekranowanego kabla magistralnego Airzone na termostat przewodowy.

POCZĄTEK NUMERU	TERMOSTAT GŁÓWNY	TERMOSTATY STREFOWE	LICZBA POMIESZCZEŃ	KOLOR
PT	B	BF	2 - 8	N/B
		TR		
		LF		
		LR		
	T	TR		

Standardowa wycena Easyzone 25

NR REFERENCYJNY	OPIS	SZT.	CENA
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + CMV [brand] x200 01M4	Komora rozprężna Easyzone	1	1646,00
	Brama - sterownik Airzone - [marka]	1	
	Airzone Cloud Webserver Wi-Fi 2,4-5 Ghz – wersja podstawowa	1	
	AirQ Sensor Airzone + CMV	1	
PTBTR4N	Zestaw termostatów Blueface (1) Think bezprzewodowy czarny (3) + (1) kabel 15 m	1	1066,00
RDHV030015BKX	Kratka z ruchomymi poziomymi i pionowymi lamelkami Airzone 300 x 150 mm biała klips	4	26,00
AZX8CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 15 m	1	25,00
AZX8ACCMW1	Zestaw Wi-Fi do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone	1	191,00
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	1	371,00
ŁĄCZNIE			3403,00

¹Należy wybrać od 2 do 8 termostatów w zestawie.

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Sterowanie
strefoweIndywidualne
jednostkiOgrzewanie
i chłodzenie
powietrzaOgrzewanie/
chłodzenie
promiennikowe

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
PŁYTA GŁÓWNA STEROWNIKA		
AZDI6ACUAZONE	Płyta główna sterownika Airzone Acuazone	379,00
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 32 stref (DI6)	270,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 32 stref (DI6)	281,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostat przewodowy Airzone Lite [biały/czarny] dla 32 stref (DI6)	190,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostat bezprzewodowy Airzone Think jednokolorowy [biały/czarny] dla 32 stref (DI6)	237,00
BRAMA KOMUNIKACYJNA AIRZONE®		
AZX8GTC[aaa]	Brama sterująca/komunikacyjna Airzone - [marka]	311,00
AZX6FANCOILZ	Brama sterująca Airzone - klimakonwektor z 3 prędkościami	164,00
AZX6010VOLTSZ	Brama sterująca Airzone dla klimakonwektora 0-10 V	259,00
AZX6ELECTROMECH	Brama sterująca Airzone - jednostki elektromechaniczne	311,00
AZX6GAW [bbb]	Brama dla pomp ciepła 3.0 Airzone - [marka]	311,00
MODUŁY LOKALNE		
AZDI6MZZONC	Moduł strefowy przewodowy siłownika Airzone - 32 strefy	81,00
AZDI6MZZONR	Moduł strefowy bezprzewodowy siłownika Airzone - 32 strefy	98,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla indywidualnej jednostki - [marka]	234,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla bramy indywidualnej jednostki - [marka]	274,00
AZDI6ZMOFANC	Moduł strefowy przewodowy dla indywidualnej jednostki klimakonwektora 0-10 V/3SPD - 32 strefy	205,00
AZDI6ZMOFANR	Moduł strefowy bezprzewodowy dla indywidualnej jednostki klimakonwektora 0-10 V/3SPD - 32 strefy	234,00
AZDI6MCFANC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla indywidualnej jednostki klimakonwektora z 3 prędkościami - 32 strefy	205,00
AZDI6MCFANR	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla indywidualnej jednostki klimakonwektora z 3 prędkościami - 32 strefy	216,00
AZDI6MCIFRC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla indywidualnej jednostki na podczerwień - 32 strefy	207,00
AZDI6MCIFRR	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla indywidualnej jednostki na podczerwień - 32 strefy	259,00
AZDI6MZSREC	Moduł strefowy przewodowy Airzone dla ogrzewania elektrycznego - 32 strefy	73,00
AZDI6MZSRER	Moduł strefowy bezprzewodowy Airzone dla ogrzewania elektrycznego - 32 strefy	98,00
MODUŁY STEROWANIA		
AZDI6OUTPUT8	Moduł sterowania Airzone dla elementów promiennikowych - 32 strefy	259,00
STEROWANIE CENTRALNE		
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	311,00
AZX6CCPGAWI	Centralny sterownik CCP Airzone dla systemów wodnych	276,00
AZX6KNXGTWAY	Brama integracyjna Airzone-KNX	259,00
AKCESORIA		
AZX6ACTVALC	Siłownik przewodowego zaworu termostaticznego 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm	43,00
AZX6PACTVALC12	Zestaw siłowników przewodowych zaworów termostaticznych 110/230 V VALC Airzone dla elementów promiennikowych M30 x 1,5 mm (12 szt.)	387,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	191,00
AZX8ACCMW3	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji trójfazowej Airzone z Wi-Fi	239,00
AZX6SONDPROTECT	Czujnik temperatury Airzone w metalowej osłonie	27,00
AZX6ACCTPA	Zaciskowy czujnik temperatury Airzone (X6)	25,00
AZX6ACCTPE	Czujnik temperatury Airzone do zabudowy w ścianie	78,00
AZX6CABLEBUS15	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 15 m	25,00
AZX6CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	129,00

¹Dla każdej płyty głównej sterownika Acuazone wymagany jest termostat Blueface
Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

NR REFERENCYJNY	OPIS	CENA
AZX6CABLEBUS500	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 500 m	515,00
AZX6CABLEBUSHF	Kabel magistralny bezhalogenowy Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22) 100 m	173,00
AZX6CABLERN100	Kabel RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	86,00
AZX6CABLERNHF	Kabel bezhalogenowy RN Airzone (2 x 0,75) 100 m	169,00
AZX6POWER	Zasilacz 12 V Airzone	86,00

Sprawdź dostępność i kompatybilność z urządzeniami producentów na airzonecontrol.com

Należy zastąpić [aaa] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2 = Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2 = Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fan coil	HS2 = Hisense VRF	MD1 = Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
HPC	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM = Samsung	
DA0 = Daikin Residential	GR2 = Gree VRF			
FU2 = Fujitsu GEN2	HI2 = Hitachi RAD			
GR1 = Gree U-Match R32				

Należy zastąpić [bbb] akronimem odpowiadającym marce jednostki:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea



Płyta główna sterownika



Termostaty Airzone



Brama sterująca 3.0



Brama dla klimakonwektora z 3 prędkościami



Brama jednostki elektromechanicznej



Bramy pomp ciepła



Moduł strefowy siłownika



Moduł strefowy dla indywidualnej jednostki



Brama dla klimakonwektora 0-10 V



Moduł strefowy dla indywidualnej klimakonwektora z 3 prędkościami



Moduł strefowy dla indywidualnej jednostki na podczerwień



Moduł strefowy dla indywidualnej jednostki klimakonwektora



Moduł strefowy dla ogrzewania elektrycznego



Moduł elementów promiennikowych



Airzone Cloud Webserver HUB



Bramy integracyjne KNX



Przewodowa głowica termostatyczna



Miernik zużycia energii



Czujnik temperatury do zabudowy



Kabel magistralny Airzone



Kabel RN Airzone


Rozruch jest obowiązkowy dla systemów Acuazone w regionach, w których dostępny jest program Airzone Care.
Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Standardowa wycena Acuazone

NR REFERENCYJNY	OPIS	SZT.	CENA
AZDI6ACUAZONE	Płyta główna sterownika Airzone Acuazone	1	379,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostat przewodowy Airzone Blueface Zero [biały/czarny] dla 32 stref (DI6)	5	270,00
AZDI6ZMOFANC	Moduł strefowy przewodowy dla indywidualnej jednostki klimakonwektora 0-10 V/3SPD - 32 strefy	5	205,00
AZDI6OUTPUT8	Moduł sterowania Airzone dla elementów promiennikowych - 32 strefy	1	259,00
AZX6WSPHUB	Airzone Cloud Webserver HUB Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	1	311,00
AZX6CCPGAWI	Centralny sterownik CCP Airzone dla systemów wodnych	1	276,00
AZX6GAW [bbb]	Brama Airzone 3.0 – pompa ciepła powietrze-woda [marka]	1	311,00
AZX8ACCMW1	Zestaw do pomiaru zużycia prądu dla instalacji jednofazowej Airzone z Wi-Fi	1	191,00
RL00030015BKX	Kratka z poziomymi lamelkami 0° Airzone 300 x 150 mm biała klips	3	32,00
AZX8CABLEBUS100	Kabel magistralny Airzone (2 x 0,5 + 2 x 0,22 mm ²) 100 m	1	129,00
AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	1	371,00
ŁĄCZNIE			4698,00

¹Dla każdej płyty głównej sterownika Acuazone wymagany jest termostat Blueface

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.



Wsparcie przy pierwszym rozruchu

Usprawnij proces instalacji, korzystając z naszej usługi wsparcia przy pierwszym uruchomieniu. Sprawdź wysokość opłaty za usługę rozruchu Airzone, która zależy od liczby systemów:

Airzone Care + NOWOŚĆ!

5-letnia gwarancja z programem Airzone Care. Regulamin usługi dostępny na:

support.airzonecontrol.com/en/en/after-sales-and-assistance/airzone-care/

AZST0102	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 1-2 systemów/ 1-5 jednostek Aidoo	371,00
AZST0305	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 3-5 systemów/ 6-10 jednostek Aidoo	529,00
AZST0610	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 6-10 systemów/ 11-20 jednostek Aidoo	1056,00
AZST1120	5-letnia gwarancja Airzone + serwis techniczny dla 11-20 systemów/ 21-40 jednostek Aidoo	1585,00

Zamów usługę rozruchu na airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Obsługa przedprzedażowa

Nasz zespół inżynierów pomoże Ci w przeprowadzeniu analizy potrzeb Twojego projektu, od doradztwa po obliczenia technicznych parametrów instalacji. Skorzystaj bezpłatnie z tych usług, wycenionych na:

AZSPTRAINING	Szkolenie techniczne i/lub obsługa przedprzedażowa	153,00
AZSPPROJECT01	Doradztwo projektowe	92,00
AZSPPROJECT02	Współpraca projektowa	184,00

Zamów obsługę przedprzedażową na airzonecontrol.com/en/en/projects/project-support/

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

Zmechanizowany system rozprowadzania powietrza

Przepustnice z siłownikami

PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

Przepustnica z siłownikiem przeznaczona do montażu w kanałach okrągłych (CPCC) reguluje przepływ powietrza w obsługiwanej strefie. Posiada system kontroli przepływu umożliwiający ręczną konfigurację maksymalnej i minimalnej wartości otwarcia dla każdej przepustnicy odpowiednio do potrzeb instalacji.

CPCC [DŁUGOŚĆ] [WYSOKOŚĆ] MTE




PRZEPUSTNICA AIRZONE Z SIŁOWNIKIEM I JONIZACJĄ DO KANAŁÓW OKRĄGŁYCH

Przepustnica z siłownikiem i jonizacją do kanałów okrągłych (CPCC) kontroluje dopływ powietrza do strefy i jest montowana w okrągłym kanale wentylacyjnym.

Wykonana z blachy stalowej galwanizowanej o grubości 0,8 mm.

Kompatybilna tylko z systemem Flexa 25 Circular.


CPCC [ŚREDNICA] MTEION



PRZEPUSTNICA Z SIŁOWNIKIEM DO KANAŁÓW PROSTOKĄTNYCH

Przepustnica z siłownikiem do kanałów prostokątnych (CPRC) kontroluje dopływ powietrza do strefy i jest montowana w prostokątnym kanale wentylacyjnym.

CPRC [ŚREDNICA] MTE



Rozprowadzanie powietrza


Kratki

KRATKA Z RUCHOMYMI POZIOMYMI I PIONOWYMI LAMELKAMI

Kratka dyfuzyjna RDHV jest wykonana z tłoczonego aluminium, posiada standardową ramkę 26 mm i ruchome lamelki poziome i pionowe, regulowane indywidualnie, co pozwala na dostosowanie przepływu powietrza do potrzeb. Dostępne są następujące opcje:

- Wszystko/nic: przepustnica zajmuje 100% kratki.
- Minimum powietrza: przepustnica zajmuje 80% kratki.
- 2-w-1: przepustnica zajmuje 50% kratki.

RDHV



KRATKA POWIETRZA POWROTNEGO Z UCHWYTEM NA FILTR

Kratka dyfuzyjna RRFR jest wykonana z tłoczonego aluminium, posiada standardową ramkę 26 mm i ruchome lamelki poziome, regulowane indywidualnie, co pozwala na dostosowanie przepływu powietrza do potrzeb.

Jest wyposażona w filtr zapobiegający pobieraniu powietrza z wysokim stężeniem cząstek zawieszonych i innych ciał obcych.

RRFR




KRATKA Z NIERUCHOMYMI POZIOMYMI LAMELKAMI POD KĄTEM 15°

Kratka dyfuzyjna z tłoczonego aluminium ze standardową ramką 26 mm i lamelkami zwiększającymi przepływ powietrza. Dostępne są następujące opcje:

- Wszystko/nic: przepustnica zajmuje 100% kratki.
- Minimum powietrza: przepustnica zajmuje 80% kratki.
- 2-w-1: przepustnica zajmuje 50% kratki.

RLQ1/RLQ2/RLQV




Nawiewniki podłużne

NAWIEWNIK PODŁUŻNY AIRZONE

Nawiewnik podłużny dalekiego zasięgu DFLI z 1-4 wylotami, dzięki ruchomym lamelkom umożliwia nawiew w dwóch kierunkach. Przeznaczony do montażu na suficie. Montaż z użyciem mostków montażowych lub komory rozprężnej. Wymaga komory rozprężnej dla kratek podłużnych PLEN.

DFLI




Komora rozprężna dla nawiewników

KOMORA ROZPRĘŻNA DLA KRATEK ZE ZŁĄCZEM DO KANAŁÓW OKRĄGLYCH

Komora rozprężna dla kratki dyfuzyjnej PREJ, wykonana ze stali galwanizowanej, z mechaniczną kontrolą przepływu powietrza. Złącze okrągłe/owalne do kanałów okrągłych, możliwość dostosowania do otworu z przodu lub u góry. PREJ-T mają izolację typu 25 BslD0 + PS Alu o grubości 5 mm. Kompatybilne z gamą kratki dyfuzyjnych bez siłowników oraz bez elementów regulacyjnych.


PREJ-T



IZOLOWANA SKRZYŃKA MIESZAJĄCA

Przeznaczona do zbierania powietrza powrotnego i/lub z bypassu i kierowania go z powrotem do wlotu jednostki wewnętrznej. Urządzenie posiada przygotowane do wycięcia otwory wylotowe (5 owalnych i 2 okrągłe) i 3 owalne otwory, do montażu z przodu lub po bokach. Kratkę powrotną z uchwytem na filtr (RRFR) można zamontować wyłącznie na komorach rozprężnych BR 400 lub 500.

BR



KOMORA ROZPRĘŻNA DLA NAWIEWNIKÓW PODŁUŻNYCH

Komora rozprężna dla nawiewników podłużnych, wykonana ze stali galwanizowanej, z mechaniczną kontrolą przepływu powietrza. Posiada okrągły kołnierz do łatwego montażu w instalacjach z elastycznymi kanałami i jest kompatybilna z gamą nawiewników podłużnych DFL.

PLEN



Cennik przesyłek

	Ekono- miczna		Ekspresowa						
	Przesyłka opłacona od	Pół paczki	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Średnia paczka	Paczka 16x12x6	Paczka 20x20x12	Paczka 30x30x28	Paczka 74x52x27,5	Paczka 130x40x50	Paczka 90x80x50	Paczka 157x53x53
		Maks. 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Hiszpania									
Malaga	450,00	11,00	4,00	6,00	12,00	27,00	63,00	93,00	142,00
Hiszpania południowa	450,00	17,00	6,00	9,00	13,00	27,00	63,00	93,00	147,00
Hiszpania środkowa	450,00	22,00	8,00	11,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Hiszpania północna	450,00	25,00	9,00	13,00	15,00	27,00	74,00	95,00	147,00
Ceuta i Melilla	600,00	84,00	21,00	30,00	56,00	100,00	Do wyceny	Do wyceny	Do wyceny
Baleary	500,00	21,00	12,00	20,00	32,00	48,00	84,00	95,00	147,00
Wyspy Kana-ryjskie	500,00	74,00	21,00	42,00	69,00	147,00	330,00	389,00	578,00
Europa									
Niemcy	900,00	79,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	256,00	308,00
Albania	Za pobra- niem	168,00	32,00	63,00	100,00	184,00	310,00	247,00	489,00
Andora	700,00	77,00	19,00	28,00	51,00	98,00	174,00	224,00	300,00
Austria	900,00	90,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	320,00
Belgia	600,00	74,00	21,00	30,00	56,00	120,00	216,00	255,00	300,00
Bośnia i Hercegowina	Za pobra- niem	137,00	32,00	58,00	105,00	200,00	342,00	384,00	478,00
Bułgaria	1000,00	105,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Cypr	Za pobra- niem	137,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Chorwacja	1000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	298,00	373,00
Dania	1500,00	100,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Słowacja	1000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Słowenia	1000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Estonia	1000,00	100,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Finlandia	1500,00	110,00	27,00	42,00	79,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Francja	600,00	79,00	19,00	27,00	48,00	110,00	210,00	260,00	325,00
Gibraltar	1000,00	100,00	21,00	29,00	56,00	98,00	268,00	298,00	321,00

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

	Ekono- miczna		Ekspresowa						
	Przesyłka opłacona od Pół paczki		XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Średnia paczka	Paczka 16x12x6	Paczka 20x20x12	Paczka 30x30x28	Paczka 74x52x27,5	Paczka 130x40x50	Paczka 90x80x50	Paczka 157x53x53
		Maks. 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Europa									
Grecja	1000,00	100,00	27,00	42,00	77,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Holandia	900,00	69,00	21,00	30,00	56,00	103,00	195,00	237,00	284,00
Węgry	1000,00	90,00	27,00	48,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Irlandia	1000,00	100,00	27,00	46,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Włochy	800,00	90,00	21,00	32,00	58,00	100,00	153,00	200,00	273,00
Łotwa	Za pobra- niem	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Litwa	Za pobra- niem	100,00	27,00	48,00	84,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Liechten- stein	Za pobra- niem	137,00	32,00	53,00	82,00	142,00	268,00	320,00	373,00
Luksem- burg	900,00	69,00	21,00	29,00	51,00	100,00	195,00	237,00	279,00
Hiszpania północna Macedonia	Za pobra- niem	116,00	32,00	58,00	103,00	195,00	373,00	426,00	478,00
Malta	1 000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Monako	1500,00	137,00	27,00	40,00	82,00	153,00	279,00	320,00	405,00
Czarnogóra	Za pobra- niem	168,00	32,00	53,00	100,00	195,00	300,00	320,00	478,00
Norwegia	1500,00	153,00	32,00	53,00	100,00	189,00	373,00	426,00	478,00
Polska	1000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	145,00	266,00	300,00	373,00
Portugalia	500,00	42,00	19,00	25,00	50,00	88,00	172,00	195,00	237,00
Zjednoczo- ne Króles- two ¹	1 000,00	100,00	21,00	35,00	60,00	120,00	225,00	258,00	320,00
Czechy	1 000,00	90,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
Rumunia	1000,00	100,00	27,00	40,00	82,00	142,00	268,00	320,00	405,00
San Marino	1500,00	147,00	27,00	46,00	82,00	153,00	279,00	342,00	415,00
Serbia	Za pobra- niem	105,00	32,00	58,00	103,00	197,00	373,00	426,00	478,00
Szwecja	1500,00	120,00	27,00	42,00	84,00	142,00	268,00	320,00	384,00
Szwajcaria	800,00	120,00	32,00	51,00	100,00	187,00	373,00	426,00	478,00
Watykan	Za pobra- niem	137,00	27,00	40,00	82,00	132,00	268,00	320,00	425,00

¹Zjednoczone Królestwo – ceny w funtach (£)

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny.

	Ekono- miczna		Ekspresowa						
	Przesyłka opłacona od	Pół paczki	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Średnia paczka	Paczka 16x12x6	Paczka 20x20x12	Paczka 30x30x28	Paczka 74x52x27,5	Paczka 130x40x50	Paczka 90x80x50	Paczka 157x53x53
		Maks. 1000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Reszta świata									
USA ¹	1 000,00	110,00	27,00	50,00	90,00	132,00	210,00	273,00	378,00
Kanada ¹	1 500,00	160,00	32,00	60,00	115,00	163,00	305,00	315,00	452,00
Meksyk	10,000	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Kostaryka	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Brazylia	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Chile	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Republika Do- minikańska	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Panama	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Argentyna	10 000,00	Do wyceny	53,00	63,00	132,00	242,00	368,00	430,00	630,00
Maroko	10000,00	315,00	32,00	52,50	100,00	168,00	294,00	368,00	441,00
Zjednoczo- ne Emiraty Arabskie	20 000,00	Do wyceny	32,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	546,00
Arabia Sau- dyjska	20 000,00	Do wyceny	32,00	74,00	105,00	210,00	315,00	378,00	546,00
Katar	20 000,00	Do wyceny	37,00	63,00	137,00	242,00	399,00	420,00	557,00
Australia	-	Do wyceny	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Nowa Zelandia	-	Do wyceny	48,00	69,00	163,00	263,00	420,00	483,00	610,00
Tunezja	10000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	557,00
Turcja	10 000,00	315,00	37,00	74,00	105,00	200,00	315,00	378,00	578,00
Chiny	-	Do wyceny	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	236,00
Hongkong	-	Do wyceny	37,00	63,00	126,00	242,00	399,00	420,00	557,00

Fracht opłacony od – wyjątki:

Włochy: z wyjątkiem gmin Livigno i Campione d'Italia, a także wód krajowych jeziora Lugano między brzegiem a granicą polityczną obszaru między Ponte Tresa i Porto Ceresio.

Niemcy: z wyjątkiem wyspy Helgoland i terytorium Büsingen.

Francja: z wyjątkiem Nowej Kaledonii, Saint Pierre i Miquelon, Wallis i Futuna, Polinezji Francuskiej, Francuskich Terytoriów Południowych i Antarktycznych, ale z włączeniem departamentów zamorskich Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty i Wysp Reunion.

Strefy Hiszpanii:

Malaga: prowincja Malaga

Hiszpania południowa: Andaluzja (z wyjątkiem Malagi)

Hiszpania środkowa: Kastylia la Mancha, Madryt, Estremadura, Murcia, Wspólnota Walencji.

Hiszpania północna: Kastylia i León, Aragonia, Katalonia, Galicja, Asturia, Kraj Basków, La Rioja i Kantabria.

Ceuta i Melilla: Ceuta i Melilla

Wyspy Balearskie: Wyspy Balearskie

Wyspy Kanaryjskie: Wyspy Kanaryjskie

Wartości wyrażone w: euro (€) – ceny. ¹USA i Kanada – ceny w dolarach (\$)

Ogólne warunki sprzedaży

Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWS”) mają zastosowanie do wszelkich umów sprzedaży i/lub świadczenia usług pomiędzy CORPORACION EMPRESARIAL ALTRA, S.L., hiszpańską spółką o numerze identyfikacji podatkowej B92611102 i numerze VAT UE ESB92611102, (zwaną dalej „Spółką Altra” lub „Sprzedawcą”) a klientami profesjonalnymi (zwanymi dalej indywidualnie „Klientami” lub „Kupującymi”).

Klient oświadcza, że dokonuje zakupu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i nie jest użytkownikiem końcowym.

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, złożenie zamówienia przez Klienta oznacza jego akceptację niniejszych OWS, niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych warunków ustalonych przez Klienta, które bez wyraźnej akceptacji nie będą wiążące dla Spółki Altra, bez względu na to, kiedy zostały jej przekazane. Dopiero po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę Altra, z załączonymi do niego niniejszymi OWS, obie strony zostają związane umową sprzedaży.

Każde zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z warunkami określonymi w artykule „Zamówienia” oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych OWS.

Informacje zawarte w katalogach i ofertach handlowych są podane wyłącznie w celach informacyjnych; Spółka Altra zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Wszelkie zmiany w OWS muszą zostać wyraźnie uzgodnione na piśmie ze Spółką Altra. Klient nie może powoływać się na domniemaną zgodę wynikającą z milczenia Spółki Altra.

Zamówienia

Wszystkie zamówienia należy wysyłać na adres orders@airzonecontrol.com lub za pośrednictwem platformy www.airzonecontrol.com. Dla każdego zamówienia Sprzedawca wysyła drogą e-mailową, jak najszybciej, potwierdzenie zamówienia zawierające: podsumowanie zamówienia, ceny oraz przewidywaną datę wysyłki z magazynu. Aby złożyć zamówienie, Kupujący musi utworzyć konto klienta zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej Spółki Altra www.airzonecontrol.com.

Kupujący zobowiązany jest zgłosić wszelkie błędy lub pominięcia w potwierdzeniu zamówienia w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia. Po upływie tego okresu nie będą akceptowane żadne reklamacje, a zamówienie zostanie uznane za zaakceptowane przez Sprzedawcę i Kupującego, a tym samym ostateczne. Kupujący ma prawo anulować swoje zamówienie w ciągu maksymalnie 24 godzin od otrzymania potwierdzenia zamówienia, wysyłając w tym celu prośbę o anulowanie na adres e-mail: orders@airzonecontrol.com. Zamówienia mogą być dostarczane partiami w zależności od charakterystyki zamówienia lub na życzenie Klienta, za dodatkową opłatą za transport w przypadku prośby o wcześniejszą dostawę. Kiedy wybór proponowanego materiału jest dokonywany przez Spółkę Altra na podstawie informacji dostarczonych przez Kupującego, Spółka Altra nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki wynikające z podania niedokładnych lub niekompletnych danych. Kupujący jest zawsze odpowiedzialny za upewnienie się, że cechy proponowanego sprzętu odpowiadają jego potrzebom zarówno pod względem wydajności, jak i możliwości wdrożenia.

Sprzedaż odbywa się na ryzyko Kupującego. Zdjęcia przedstawione w naszych katalogach nie mają charakteru wiążącego.

Cena

Ceny na fakturze Klienta są cenami bez podatków, podanymi w walucie euro, z wliczonym opakowaniem, a koszty transportu są fakturowane osobno i są ustalane na podstawie stawki obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

Obowiązującymi stawkami są stawki widniejące w wycenie Spółki Altra lub na innym nośniku stosowanym przez Spółkę Altra, pod warunkiem, że na wspomnianym nośniku widnieje data obowiązywania cen. z zasady każda wycena jest ważna przez maksymalnie 30 dni. Niemniej Spółka Altra zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie.

W przypadku zmiany cen po przedstawieniu wyceny, a bardziej ogólnie, jeśli ceny podane w wycenie nie są zgodne z obowiązującymi cenami, Spółka Altra poinformuje o tym Klienta, przypominając, że umowa nie może zostać zawarta i być wiążąca dla Spółki Altra, dopóki nie zaakceptuje ona zamówienia poprzez wystawienie potwierdzenia zamówienia. w takim przypadku Klient musi przesłać nowe, poprawione zamówienie. Niemniej Spółka Altra zobowiązuje się do wystawienia faktury za zamówiony sprzęt po cenach wskazanych w momencie potwierdzenia zamówienia Klienta.

Odbiór towaru

Sprzęt jest wysyłany na ryzyko Klienta. Wszelkie reklamacje dotyczące strat lub niedoskonałości związanych z opakowaniem produktów muszą zostać zgłoszone firmie transportowej przy odbiorze towaru i muszą zostać odnotowane na pokwitowaniu przewoźnika. W takim przypadku Klient ma dwadzieścia cztery (24) godziny na uzyskanie numeru reklamacji od firmy transportowej. Przyjęcie zwrotu towaru jest możliwe pod warunkiem zweryfikowania stanu towaru i jego opakowania, a także jego działania. W przypadku uszkodzenia dostarczonych towarów Kupujący jest zobowiązany sfotografować paczki i przesłać zdjęcia na adres sales@airzonecontrol.com w celu zgłoszenia zaistniałego problemu i przedstawienia wystarczających dowodów. Po otrzymaniu towaru Klient ma piętnaście (15) dni na sprawdzenie zawartości i zgłoszenie ewentualnych błędów w pakowaniu lub wad przedmiotów. Po upływie tego okresu nie będą akceptowane żadne reklamacje w tym zakresie.

Zwrot towaru

Za zgodą działu wsparcia technicznego Spółki Altra Klient ma piętnaście (15) dni kalendarzowych od daty dostawy na zwrot towaru i uzyskanie zwrotu pieniędzy, pomniejszonego o 20% ceny, pod warunkiem zwrócenia nieużywanego towaru w oryginalnym opakowaniu.

W tym celu należy poprosić wcześniej o zwrot przez witrynę airzonecontrol.com lub drogą mailową do działu obsługi posprzedażowej: admin.aftersales@airzonecontrol.com.

Klient ponosi koszty transportu i gwarantuje odpowiednie opakowanie towaru zapewniające jego dobry stan w momencie odbioru.

Przyjęcie zwrotu towaru nie oznacza automatycznie przyznania zwrotu pieniędzy.

Wszelkie zwroty dokonane bez wcześniejszej autoryzacji będą systematycznie odrzucane po ich otrzymaniu i będą zwracane nadawcy na jego koszt.

Zwrot pieniędzy na zwrócony towar zostanie przyznany tylko wtedy, gdy dotrzymane zostaną warunki wskazane we wniosku o zwrot. Koszty transportu związane ze zwrotem sprzedanego sprzętu w krajach spoza UE ponosi kupujący.

Metoda płatności

Nie są przyznawane rabaty w przypadku wcześniejszej zapłaty. W przypadku opóźnienia w płatności obowiązujące kary wyniosą 8% całkowitej kwoty faktury, z minimalną kwotą 40 EUR (lub jej równowartością według oficjalnego kursu wymiany waluty używanej na danym rynku). W przypadku braku płatności Spółka Altra zastrzega sobie prawo do zablokowania konta, a także wysyłek w toku, niezależnie od tego, czy są one objęte gwarancją, czy nie.

Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu pełnej zapłaty.

Również w przypadku opóźnienia w płatności zgodnie z pierwotnie uzgodnionym terminem Spółka Altra zastrzega sobie prawo do wszczęcia niezbędnych procedur prawnych w celu uzyskania zapłaty całości faktury łącznie z odpowiednimi karami za opóźnienie.

Spółka Altra wysła faktury drogą e-mailową. Niemniej na wcześniejsze życzenie Klienta Spółka Altra może wysłać faktury w wersji papierowej.

Sprzęt objęty gwarancją

Wszystkie produkty są objęte trzydziestomiesięczną gwarancją od momentu wysyłki lub dwudziestoczwieromiesięczną gwarancją od momentu instalacji, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem lub normalnym zużyciem ani wad spowodowanych zaniedbaniem, uderzeniami, niewłaściwym obchodzeniem się czy też przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach, które mogą uszkodzić produkt, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność; na skutek nieodpowiedniego napięcia, awarii elektrycznej, a także nieprawidłowego montażu i/lub obsługi, o ile nie zostały one zrealizowane przez autoryzowany serwis techniczny w stosownych przypadkach. Nie obejmuje też materiałów ulegających zużyciu w wyniku normalnego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje produktów, które zostały zmodyfikowane lub naprawione przez Klienta lub inną osobę nieupoważnioną przez Spółkę Altra.

Naprawa lub wymiana wadliwych produktów będzie bezpłatna, łącznie z kosztami poniesionymi w celu usunięcia niezgodności towaru z umową, w szczególności kosztami wysyłki, robocizny i materiałów.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu systemu Spółki Altra muszą zostać zdiagnozowane przez wsparcie techniczne Spółki Altra.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procedury gwarancyjnej, prosimy o kontakt: techsupport@airzonecontrol.com

Rozruch

Spółka Altra nie wykonuje instalacji swoich produktów. Niemniej, Kupujący może zamówić u Spółki Altra usługę rozruchu systemów. Usługa ta obejmuje rozruch zarówno instalacji prywatnych, jak i zrealizowanych przez dewelopera.

Każdy element usługi jest niepodzielny i przeznaczony wyłącznie dla pojedynczego projektu deweloperskiego, rozumianego jako grupę lokali mieszkalnych zaplanowanych, wybudowanych i oddanych do użytku w ramach pojedynczego projektu budowlanego.

Spółka Altra wystawi fakturę za tę usługę, zrealizowaną przez swój zespół wsparcia technicznego lub jeden ze swoich serwisów technicznych, zgodnie z cenami podanymi w wycenie przedstawionej Kupującemu oraz zgodnie z warunkami dostępnymi w witrynie www.airzonecontrol.com oraz pod adresem e-mail: techsupport@airzonecontrol.com.

Spółka Altra nie ponosi odpowiedzialności za żadne usterki wynikające z instalacji zrealizowanych po przeprowadzeniu właściwego rozruchu systemu.

Gwarancja

Wszelkie usterki i nieprawidłowości w działaniu systemu Spółki Altra muszą zostać zdiagnozowane przez dział wsparcia technicznego Spółki Altra, z którym należy skontaktować się pod numerem telefonu +44 330 822 0991.

Wszelkie zamówienia części w ramach gwarancji muszą zostać zrealizowane zgodnie z ustaloną procedurą Spółki Altra i złożone za pośrednictwem airzonecontrol.com, w „My Area”, w sekcji „Warranty”.

Spółka Altra wystawi fakturę za części wymienne wysłane z tytułu gwarancji.

Klient musi zwrócić towar uznany za wadliwy w ciągu maksymalnie piętnastu (15) dni kalendarzowych od daty odbioru produktu. Po upływie tego okresu nie będą akceptowane żadne prośby o korektę oryginalnej faktury.

Wszystkie produkty wyprodukowane przez SPÓŁKĘ ALTRA dostarczone po 1 kwietnia 2025 roku są objęte gwarancją według swojej kategorii. Obowiązują:

- **5-letnia gwarancja na produkty mechaniczne** (nawiewniki i przepustnice z siłownikami lub bez),
- **3-letnia gwarancja na pozostałe produkty.**

Produkty dostarczone przed 1 kwietnia 2025 roku są objęte 2-letnią gwarancją.

Roszczenia z tytułu gwarancji wygasają po czterdziestu (40) dniach kalendarzowych od daty odbioru towaru.

W przypadku wadliwych części wymienionych w ramach gwarancji, wymieniona część będzie objęta gwarancją przez pozostały okres pierwotnej gwarancji. Okres gwarancji nie ulega odnowieniu ani przedłużeniu z tytułu wymiany części.

Siła wyższa

Żadna ze stron nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec drugiej w przypadku opóźnienia lub niewykonania swoich zobowiązań umownych z powodu wystąpienia siły wyższej w następujących przypadkach: klęski żywiołowe, pożary, eksplozje lub wypadki, za które strona nie ponosi odpowiedzialności, ruchy strajkowe, epidemie lub pandemie ogłoszone przez Światową Organizację Zdrowia, lub z innych przyczyn pozostających poza kontrolą strony.

W przypadku wystąpienia siły wyższej Spółka Altra może tymczasowo zawiesić dostawę produktów i/lub wykonanie usług, przy czym zawieszenie to nie będzie uznawane za niewykonanie zobowiązań ciążących na Spółce Altra zgodnie z niniejszymi OWS. Spółka Altra musi wtedy poinformować Klienta na piśmie o zawieszeniu umowy, a jeśli będzie to trwało dłużej niż trzy (3) miesiące, zawieszone umowy sprzedaży lub o świadczenie usług zostaną automatycznie rozwiązane.

Ochrona danych i własność intelektualna

Klient jest proszony o zapoznanie się ze stroną internetową Spółki Altra: www.airzonecontrol.com, gdzie w stopce strony może uzyskać dostęp do sekcji z informacjami prawnymi, polityką prywatności oraz polityką plików cookie.

Surowo zabrania się korzystania z praw do powielania, rozpowszechniania, komunikacji publicznej i przekształcania zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami hiszpańskimi, a także używania logo Spółki Altra lub jakichkolwiek zdjęć i informacji o produktach wspomnianego podmiotu bez jego uprzedniej zgody.

Rozwiązywanie sporów

Niniejsze OWS oraz wszelkie umowy zawarte na ich podstawie podlegają prawu hiszpańskiemu.

Strony poddają się prawu hiszpańskiemu obowiązującemu w Madrycie w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów, które mogą wynikać z umowy, i z wyraźnym wyłączeniem jakiegokolwiek innej jurysdykcji, uznają właściwość sądów i trybunałów w Madrycie (Hiszpania).

.....

Designed and manufactured in Europe

.....

HQ Andalusia Technology Park
Marie Curie, 21 · 29590 · Málaga (Spain)

+44 330 822 0991

airzonecontrol.com

sales@airzonecontrol.com

