
Tarifs
Professionnels

Avril

Mars

2026 • 27

Nouveautés Airzone 2026



SYSTÈMES DE CONTRÔLE

Les systèmes de contrôle multizones d'Airzone évoluent pour devenir des écosystèmes complets de gestion du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Les plénums Easyzone 25 Plus, et leurs versions de systèmes Flexa 25 Plus, intègrent de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l'efficacité énergétique, l'installation et le contrôle du système.

Principales améliorations :

- **Compteur de consommation Enerface Wi-Fi monophasé** permettant de contrôler la consommation d'énergie et le coût énergétique.
- **Le capteur AirQ Sensor en saillie vient de série** avec les platines Flexa 25 Plus et les plénums Easyzone 25 Plus.
- **Amélioration de la conception** pour une installation optimisée:
 - » **Easyzone 25 Plus élargit sa gamme de plénums motorisés avec une version Compact, spécialement conçue pour les espaces restreints.** Idéale pour le contrôle d'unités gainables de 7 à 9 kW, cette version en 2 étapes offre une profondeur réduite d'environ 35 %, facilitant ainsi l'intégration et le travail de l'installateur.
 - » **Flexa 25 Plus : le AirQ Box adopte un format latéral** qui facilite son intégration dans le conduit rectangulaire.

SOLUTION BI-ZONE

La nouvelle solution bi-zone combine **le contrôle Flexa 25 Radiant et Aidoo** pour un pilotage optimal des installations hydrauliques et des pompes à chaleur air-eau. Cette solution offre une gestion simple et efficace pour la gestion de deux zones distinctes, adaptée à la majorité des installations résidentielles.

Principales fonctionnalités :

- **Contrôle de la production d'eau chaude sanitaire.**
- **Gestion de la demande d'un ou deux circuits** selon le protocole de communication disponible.
- Port de connexion adapté prenant en charge **jusqu'à deux thermostats Airzone, en version filaire ou radio.**
- **Changement de mode de la pompe à chaleur air-eau.**
- **Démarrage des pompes de recirculation** des circuits de l'installation.

¹ Ne nécessite pas de boîte d'encastrement.

CONNECTIVITÉ ET INTÉGRATION

La gamme Aidoo évolue : nous optimisons les modèles **Aidoo Pro HUB** en proposant de nouvelles versions pour piloter les pompes à chaleur air-eau, les unités de ventilation, les ventilo-convecteurs et les chaudières, tout en étendant leurs capacités de connectivité et d'intégration.

Principales fonctionnalités :

- **Connexion Ethernet.**
- **Commande de chauffage auxiliaire** pour ventilo-convecteurs, PAC air-eau et unités à détente directe/DRV.
- Intégration multiprotocoles via **Modbus, BACnet, API Cloud et API locale.**
- **Port de connexion adapté** pour dispositifs Airzone :
 - » Thermostats sur les chaudières et ventilo-convecteurs d'Aidoo Pro HUB
 - » AirQ Sensor pour système de ventilation d'Aidoo Pro HUB.

QUALITÉ DE L'AIR

Le capteur de particules est disponible en noir et en blanc, en versions filaire ou Wi-Fi, pour une intégration aisée dans différents environnements et styles.

SOLUTION DE VENTILATION MULTIZONES Prochainement disponible

La nouvelle solution d'Airzone permet de contrôler la ventilation multizones en intégrant le système de ventilation d'Aidoo Pro HUB, le capteur AirQ Sensor Wi-Fi et des registres motorisés. Le système régule automatiquement la ventilation, en ouvrant ou en fermant les registres en fonction du niveau de concentration de CO₂ détecté dans chaque zone, optimisant ainsi le fonctionnement de l'installation à la demande réelle des espaces surveillés.

Principales fonctionnalités :

- **Communication avec le système de ventilation** via un protocole de communication ou un signal 0-10V.
- Contrôle indépendant **jusqu'à 16 zones.**
- **Contrôle des registres** motorisés via AirQ Sensor.
- Intégration multiprotocoles via **Modbus, BACnet, API Cloud et API locale.**
- Possibilité de **connecter plusieurs moteurs** à un seul AirQ Sensor.

GESTION ÉNERGÉTIQUE Prochainement disponible

Optimisez simplement la gestion énergétique avec la solution Aidoo Wi-Fi, associée au compteur d'énergie Enerface Wi-Fi et au contrôleur d'ECS.

- **Aidoo Wi-Fi au design plus compact** pour le contrôle des unités à détente directe/DRV.
- **Contrôle du chauffe-eau électrique ou de la PAC air-eau.**
- **Mesure de la consommation** de la climatisation et/ou du chauffe-eau électrique ou de la PAC air-eau.
- **Accès aux services de gestion des coûts énergétiques** via Airzone Cloud.



Contrôle avec
l'application



Qualité de
l'air

Voir la
gamme **AirQ**

AIRQ

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
QUALITÉ DE L'AIR		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de qualité de l'air intérieur (QAI)	297,00
COMPLÉMENTS POUR AIDOO PRO DÉTENTE DIRECTE/DRV ET VENTILÉ-CONVECTEUR		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanc/noir]	225,00



AirQ Sensor Wi-Fi

ENERFACE Nouveauté !

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AZX8ACIMTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8ACIMTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00



Compteur de consommation
Enerface – Monophasé



Compteur de consommation
Enerface – Triphasé



Pince pour compteur de
consommation Enerface

Contrôle avec
l'applicationUnité
individuelleAir froid/
chaudContrôle
ECSVoir la
gamme
Aidoo

AIDOO

Aidoo Wi-Fi

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR LES UNITÉS INTÉRIEURES DE CLIMATISATION RÉVERSIBLE		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	128,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	128,00
COMPLÉMENTS DE MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8ACIMTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8ACIMTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00

Aidoo KNX

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR LES UNITÉS INTÉRIEURES DE CLIMATISATION RÉVERSIBLE		
AZAI6KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	167,00
AIDOO POUR LES POMPES À CHALEUR AIR-EAU		
AZAI6KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone-[marque] PAC air-eau	206,00

Aidoo Z-WAVE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR SYSTÈMES DE CLIMATISATION		
AZAI6ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	158,00

Aidoo ZIGBEE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR SYSTÈMES DE CLIMATISATION		
AZAI6ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	158,00

Aidoo PRO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR LES UNITÉS INTÉRIEURES DE CLIMATISATION RÉVERSIBLE		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marque] Détente Directe/DRV	186,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro WI-Fi Ventilateur-convecteur	186,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro WI-Fi pour Climatisation avec communications Modbus	186,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marque] Détente Directe/DRV (R1)	245,00
AZAI8HB1FAN	Aidoo Pro HUB Ventilateur-convecteur (R1)	245,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB pour Climatisation avec communications Modbus (R1)	245,00
AIDOO POUR LES POMPES À CHALEUR AIR-EAU		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marque] PAC air-eau	206,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro WI-Fi pour les unités PAC air-eau avec communications Modbus	206,00
AZAI8HB1 [bbb]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marque] PAC air-eau (R1)	264,00
AZAI8HB1MB3	Aidoo Pro HUB pour les unités PAC air-eau avec communications Modbus (R1)	264,00
AZAI8HB1BO ¹	Aidoo Pro HUB Chaudière (R1)	264,00

¹ Bientôt disponible.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Aidoo PRO

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AIDOO POUR LES UNITÉS DE VENTILATION		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro Wi-Fi pour Ventilation avec communications Modbus	186,00
AZAI8HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone-[marque] Ventilation (R1)	245,00
AZAI8HB1MB2	Aidoo Pro HUB pour Ventilation avec communications Modbus (R1)	245,00
INTERFACES UTILISATEUR		
AZAI6BLUEZEROC [B/N] ²	Thermostat filaire Airzone Aidoo Pro Blueface Zero [blanc/noir]	188,00
COMPLÉMENTS DE QUALITÉ DE L'AIR³		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanc/noir]	225,00
COMPLÉMENTS DE MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8AC1MTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8AC1MTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00
ACCESSOIRES		
AZX8CABLEBUS15	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m	27,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	139,00
AZX6CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500 m	552,00
AZX8CABLEBUS500 ¹	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500m	552,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sans halogene (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100 m	186,00
AZX8CABLEBUSHF ¹	Câble bus Airzone sans halogène (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	186,00
PACKS		
AZAI6WSP [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-[marque] + Blueface filaire blanc	308,00
AZAI6WSPFANBFCB	Pack Aidoo Pro Wi-Fi Airzone-Ventilo-convecteur + Blueface blanc	308,00
AZAI8HB1 [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone-[marque] + Blueface filaire blanc (R1)	353,00
AZAI8HB1FANBFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone-Ventilo-convecteur - Blueface filaire blanc (R1)	353,00



Remplacez [aaa] [bbb] par les sigles correspondants, selon la marque de l'unité :

Unités intérieures [aaa] :

BA1	Baxi R32	HS2	Hisense VRF
BAX	Baxi R410A	HI3	Hitachi Primary
DA0	Daikin Residential	HS1	Hisense 1x1
DA1	Daikin Sky Air / VRV	LGE	LG
FU2	Fujitsu GEN2	MD1	Midea V5
FUJ	Fujitsu 3 wires	MD2	Midea V6 / V8
GRE	Gree U-Match R410A	MD4	Midea V5 (HAHB)
GR1	Gree U-Match R32	MD5	Midea V5 (HAHB) NA
GR2	Gree VRF	MEL	Mitsubishi Electric
GW1	Giwee	MHI	Mitsubishi Heavy
HAI	Haier	PA0	Panasonic RAC Domestic
HIT	Hitachi RPI	PAN	Panasonic PACi
HI2	Hitachi RAD	SA2	Samsung Nasa
HS1	Hisense 1x1	TOS	Toshiba

Pompe à chaleur air-eau [bbb]:

DA2	Daikin Altherma 3
DA4	Daikin Altherma CB
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea
VA1	Vaillant

Ventilation [ccc]:

DA5	Daikin Heat Recovery VAM
-----	--------------------------

¹ Bientôt disponible.

² Compatible avec Aidoo Pro pour unité à détente directe/DRV et Ventilo-convecteur.

³ Compatible avec Aidoo Pro pour unités à détente directe/DRV et Ventilo-convecteur et Ventilation.

BA1 et BAX non disponibles avec Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave et Aidoo Zigbee, et HS1 non disponible avec Aidoo Wi-Fi.
Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)



Radiateurs

Rayonnant
froid/chaudVoir la gamme
Flexa 25 Radiant

FLEXA 25 RADIANT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
PLATINE CENTRALE DU SYSTÈME		
AZCE8CB1DIN	Platine centrale du système Airzone Flexa 25 pour contrôle radiant froid/chaud	196,00
INTERFACES UTILISATEUR		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (CE6)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Thermostat Airzone Think radio [blanc/noir] (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Thermostat Airzone Lite filaire [blanc/noir] (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Thermostat Airzone Lite radio [blanc/noir] (CE6)	258,00
PASSERELLES DE COMMUNICATION		
AZX8GAW [bbb]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	318,00
MODULES DE CONTRÔLE		
AZCE8CM1VALC	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Moteur électrothermique filaire 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Tête thermostatique radio VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Déshumidificateur	128,00
AZX6MCS	Module chaud seul Airzone	6,00
CONTRÔLE CENTRALISÉ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAW1	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Passerelle d'intégration Airzone-KNX	265,00
QUALITÉ DE L'AIR		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanc/noir]	225,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sans VMC [blanc/noir]	205,00
MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8AC1MTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8AC1MTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack moteurs électrothermiques Airzone VALC pour éléments rayonnants 110/230V M30x1.5 mm (12 u.)	395,00
AZX6AC1VALR	Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack têtes thermostatiques Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5 mm (12 u.)	551,00
AZX6ACCTPA	Sonde de température avec collier de serrage (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m	27,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	139,00
AZX6CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500 m	552,00
AZX8CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500m	552,00

Remplacez **[bbb]** par le sigle correspondant, selon la marque de l'unité :

DA2	Daikin Altherma 3
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea

Solution Bi-zone Nouveauté !

Afin de répondre aux mieux au contrôle indépendant de deux circuits, découvrez notre nouvelle solution Bi-zone. Le pack de contrôle Bi-zone comprend une platine centrale Flexa 25 Radiant, un Webserver HUB Airzone Cloud, un dispositif Aidoo PRO PAC air-eau et du câble bus Airzone.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AZC25PBZ1 [bbb]	Pack Flexa 25 Bi-zone Airzone PAC-[marque] - Webserver HUB + câble bus 15m	409,00
PTBBF2 [B/N]	Pack de thermostats Airzone - 2 Blueface [blanc/noir] + 2 câble 15m	530,00
PTBTR2 [B/N]	Pack de thermostats Airzone - Blueface + Think radio [blanc/noir] + câble 15m	539,00
PTBLF2 [B/N]	Pack de thermostats Airzone - Blueface + Lite filaire [blanc/noir] + 2 câble 15m	464,00
PTBLR2 [B/N]	Pack de thermostats Airzone - Blueface + Lite radio [blanc/noir] + câble 15m	517,00



Packs de radiateurs

Chaque pack comprend une platine centrale Flexa 25 Radiant, un Webserver HUB Airzone Cloud, un module de contrôle de radiateurs VALR, du câble bus Airzone et le nombre souhaité de têtes thermostatiques pour contrôler les radiateurs.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	RADIATEURS	PRIX
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 2 têtes thermostatiques	2	542,00
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 3 têtes thermostatiques	3	596,00
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 4 têtes thermostatiques	4	650,00
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 5 têtes thermostatiques	5	704,00
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 6 têtes thermostatiques	6	757,00
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 7 têtes thermostatiques	7	811,00
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 8 têtes thermostatiques	8	865,00

Le pack peut être complété avec une tête thermostatique ou un jeu de têtes thermostatiques.




Packs de plancher chauffant et rafraîchissant

Chaque pack comprend une platine centrale Flexa 25 Radiant, un Webserver HUB Airzone Cloud, un module de contrôle de plancher chauffant-rafraîchissant VALC, un thermostat principal Airzone Blueface filaire, du câble bus Airzone et le nombre de thermostats Airzone Lite souhaité pour les autres zones à traiter.

RÉFÉRENCE	THERMOSTATS	ZONES	PRIX FILAIRE	PRIX RADIO
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 1 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	2	849,00	902,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 2 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	3	961,00	1070,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 3 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	4	1075,00	1237,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 4 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	5	1205,00	1422,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 5 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	6	1336,00	1577,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 6 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	7	1466,00	1746,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface filaire + 7 Lite [filaire/radio] [blanc/noir]	8	1597,00	1914,00

Chaque pack peut être complété avec le nombre de têtes thermostatique ou thermostats d'ambiance souhaité.



Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Devis type Flexa 25 Radiant

Contrôle multizone d'un plancher chauffant-rafraîchissant

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALC HUB (plancher chauffant) - Blueface + 3 Lite filaire [blanc/noir]	1	1075,00
AZCE8CM1DRY	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Déshumidificateur	1	128,00
AZX6ACTIVALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	4	44,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sans VMC [blanc/noir]	1	205,00
AZX8ACIMTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation monophasée (R1)	1	195,00
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	1	434,00
TOTAL			2213,00

Solution de radiateurs multizones

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 radiant VALR HUB (radiateurs) - 4 têtes thermostatiques	1	650,00
AZCE6BLUEZERO [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (CE6)	1	299,00
AZCE6LITER [B/N]	Thermostat Airzone Lite radio [blanc/noir] (CE6)	3	258,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone sans VMC [blanc/noir]	1	205,00
AZX8ACIMTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation monophasée (R1)	1	195,00
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	1	434,00
TOTAL			2557,00

Pour contrôler une ventilation 0-10 V, veuillez commander ce modèle d'AirQ Sensor AZX6AIQSNS.



Contrôle multizone



Qualité de l'air



Air froid/chaud



Rayonnant froid/chaud Radiateurs



Contrôle avec l'application



Mesure de consommation

Voir la gamme Flexa 25 Plus Circular

FLEXA 25 PLUS CIRCULAR

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
PLATINE CENTRALE DU SYSTÈME		
AZC25PCB11AQCW	Pack Airzone Flexa 25 Plus circular Wi-Fi : AirQSensor + Enerface + 2 câble bus 15m (R1)	588,00
AZC25PCB11AQCH	Pack Airzone Flexa 25 Plus circular HUB : AirQSensor + Enerface + 2 câble bus 15m (R1)	721,00
REGISTRES MOTORISÉS AVEC IONISATION		
CPCC100MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (100 mm)	185,00
CPCC125MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (125 mm)	187,00
CPCC150MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (150 mm)	188,00
CPCC160MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (160 mm)	188,00
CPCC200MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (200 mm)	189,00
CPCC250MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (250 mm)	198,00
INTERFACES UTILISATEUR		
AZCE6BLUEZERO [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (CE6)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Thermostat Airzone Think radio [blanc/noir] (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Thermostat Airzone Lite filaire [blanc/noir] (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Thermostat Airzone Lite radio [blanc/noir] (CE6)	258,00

Assistant de devis

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
PASSERELLES DE COMMUNICATION		
AZX8GTC [aaa]	Passerelle contrôleur Airzone-[marque]	318,00
AZX6FANCOILZ	Passerelle de contrôle Airzone ventilateur-convecteur gainable 3 vit.	168,00
AZX6010VOLTSZ	Passerelle de contrôle Airzone ventilateur-convecteur gainable 0-10 v	265,00
AZX6ELECTROMECC	Passerelle de contrôle Airzone pour unité électromécanique	318,00
AZX8GAW [bbb]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	318,00
MODULES DE CONTRÔLE		
AZCE8CM1VALC	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Moteur électrothermique filaire 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Tête thermostatique radio VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Déshumidificateur	128,00
AZX6MCS	Module chaud seul Airzone	6,00
CONTRÔLE CENTRALISÉ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Passerelle d'intégration Airzone-KNX	265,00
COMPLÉMENTS DE LA QUALITÉ DE L'AIR		
AZX6AIQSNS [B/N]	AirQ Sensor Airzone + VMC [blanc/noir]	225,00
MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8AC1MTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8AC1MTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi - Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack moteurs électrothermiques Airzone VALC pour éléments rayonnants 110/230V M30x1.5 mm (12 u.)	395,00
AZX6AC1VALR	Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack têtes thermostatiques Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5 mm (12 u.)	551,00
AZCE8ACCOFF	Module Airzone marche / arrêt de zone 8Z (CE8)	85,00
AZX6SONDPROTECT	Sonde de température en gaine	28,00
AZX6ACCTPA	Sonde de température avec collier de serrage (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m	27,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	139,00
AZX8CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500m	552,00
AZX8CABLEBUSHF	Câble bus Airzone sans halogène (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	186,00
AZX8CABLERN100	Câble RN Airzone (2x0,75) bobine de 100m	93,00
AZX8CABLERNHF	Câble RN Airzone sans halogène (2x0,75)-bobine de 100m	181,00

Remplacez [aaa] [bbb] par les sigles correspondants, selon la marque de l'unité :

Unités intérieures [aaa] :

BAX	Baxi R410A	HS1	Hisense 1x1
BA1	Baxi R32	HS2	Hisense VRF
DA0	Daikin Residential	LGE	LG
DA1	Daikin Sky Air / VRV	MD1	Midea V5
FU2	Fujitsu UART	MD2	Midea V6 / V8
FUJ	Fujitsu 3 wires	MD4	Midea V5 (HAHB)
GRE	Gree U-Match R410A	MD5	Midea V5 (HAHB) NA
GR1	Gree U-Match R32	MEL	Mitsubishi Electric
GR2	Gree VRF	MHI	Mitsubishi Heavy
GW1	Giwee	PA0	Panasonic RAC Domestic
HAI	Haier	PAN	Panasonic PACi
HIT	Hitachi RPI	SA2	Samsung Nasa
HI2	Hitachi RAD	SAM	Samsung
HI3	Hitachi Primary	TOS	Toshiba

Pompe à chaleur air-eau [bbb]:

BA1	Baxi R32
BAX	Baxi R410A
DA0	Daikin Residential
DA1	Daikin Sky Air / VRV
FU2	Fujitsu GEN2
FUJ	Fujitsu 3 wires
GRE	Gree U-Match R410A
GR1	Gree U-Match R32
GR2	Gree VRF
GW1	Giwee
HAI	Haier
HIT	Hitachi RPI
HI2	Hitachi RAD
HS1	Hisense 1x1



Contrôle multizone



Qualité de l'air



Air froid/chaud



Rayonnant froid/chaud Radiateurs



Contrôle avec l'application



Mesure de consommation

Voir la gamme Flexa 25 Plus Rectangular

FLEXA 25 PLUS RECTANGULAR

Le système Flexa 25 Plus est aussi disponible dans sa version Flexa 25 Plus Rectangular pour les installations aux réseaux de gaines rectangulaires.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
PLATINE CENTRALE DU SYSTÈME	
AZC25PCB1MOTW	Pack Airzone Flexa 25 Plus rectangular Wi-Fi - AirQ Box + AirQ Sensor + 2 câble bus 15m
AZC25PCB1MOTH	Pack Airzone Flexa 25 Plus rectangular HUB - AirQ Box + AirQ Sensor + 2 câble bus 15m
COMPLÉMENTS DE LA QUALITÉ DE L'AIR	
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositif de mesure et de contrôle QAI pour conduits horizontal
AZX6AIQBOXS	AirQ Box module d'expansion de contrôle QAI pour conduits horizontal

Pack Flexa 25 Plus Rectangular



Platine centrale du système



AirQ Sensor



AirQ Box Lateral



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB



Compteur de consommation Enerface - Monophasé



Câble bus Airzone

Pack Flexa 25 Plus Circular



Platine centrale du système



AirQ Sensor



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB



Compteur de consommation Enerface - Monophasé



Câble bus Airzone



Registre motorisé avec ioniseur



Passerelle contrôleur 3.0



Thermostat Airzone



Passerelle de ventilateur-convecteur à 3 vitesses



Passerelle ventilateur-convecteur 0-10 V



Passerelle unité électromécanique



Passerelle de PAC air-eau



Module de VALC pour éléments rayonnants (sol)



Module d'éléments rayonnants VALR (radiateurs)



Module déshumidificateur



Platine centrale de contrôle de production hydraulique



Passerelle d'intégration KNX



Moteur électrothermique filaire



Tête thermostatique radio



Module marche/arrêt de la zone



Sonde de température à embout



Sonde de température avec collier



Câble RN Airzone

¹Veillez consulter votre commercial ou notre bureau technique pour vos projets de conduits rectangulaires.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Devis type Flexa 25 Plus Circular

Contrôle multizone d'un gainable à détente directe

Devis pour une gestion de 4 pièces, allant chacune jusqu'à 20 m² maximum.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZC25PCB1IAQCH Pack Airzone Flexa 25 Plus circular HUB	Platine centrale du système Flexa 25 Plus Circular	1	721,00
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	
	AirQ Sensor Airzone sans VMC blanc	1	
	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	1	
	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 m	2	
AZX8GTC [marque]	Passerelle contrôleur Airzone-[marque]	1	318,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (CE6)	1	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Thermostat Airzone Lite filaire [blanc/noir] (CE6)	3	207,00
CPCC200MTEION	Registre motorisé Airzone avec ionisation pour gaine circulaire (200 mm)	4	189,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	1	139,00
AZX8CABLERN100	Câble RN Airzone (2x0,75) bobine de 100m	1	93,00
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	1	434,00
TOTAL			3381,00

Ajoutez le contrôle de la PAC air-eau & ECS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marque] ¹	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	1	318,00
TOTAL			600,00

Ajoutez le contrôle combiné du plancher chauffant-rafraîchissant

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZCE8CM1VALC	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Moteur électrothermique filaire 110/230V VALC	1	296,00
AZX6AC1VALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	6	44,00
TOTAL			560,00

Pour chaque zone supplémentaire indépendante de l'unité gainable, veuillez ajouter un thermostat d'ambiance Airzone dans la pièce concernée. Le système peut gérer jusqu'à 8 zones au total.

Ajoutez le contrôle combiné de radiateurs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZCE8CM1VALR	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Tête thermostatique radio VALR	1	122,00
AZX6AC1VALR	Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5mm	4	62,00
TOTAL			370,00

Assistant de
devis


¹ Pour le contrôle de ventilo-convecteurs, utilisez les passerelles de communication 0-10V [AZX6010VOLTSZ], ou 3 vitesses [AZX6FANCOILZ].

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)



Voir la gamme
Easyzone 25 Plus

EASYZONE 25 PLUS



STANDARD · ST + VMC

- Registres : Ø200 mm
- Entrée VMC : Ø150 mm
- Hauteur : 300 mm



SLIM · SL + VMC

- Registres : Ø150 mm
- Entrée VMC : Ø150 mm
- Hauteur : 210 mm



MEDIUM · BS

- Registres : Ø200 mm
- Hauteur : 250 mm



	NBRE REGISTRES	STANDARD + VMC	SLIM + VMC	MEDIUM
TYPES DE PLÉNUM Dimensions	2/3	930x300x454	720x210x444	930x250x454
	4	1140x300x454	930x210x444	1140x250x454
	5	1425x300x454	1140x210x444	1425x250x454
	6	1638x300x454	-	1638x250x454
	7/8	1425x515x454	-	-

Les plénums étant fabriqués sur mesure pour chaque modèle d'unité intérieure gainable, à détente directe ou ventilo-convecteur, veuillez utiliser notre générateur de référence sur airzonecontrol.com.

Vérifiez la compatibilité avec votre unité de chauffage et refroidissement et le nombre de registres du plénum sur airzonecontrol.com.

Dimensions exprimées en : Longueur x Hauteur x Profondeur (mm).

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Pour les plénums motorisés de taille M3 et L4 veuillez vérifier les dimensions à l'aide du générateur de référence, puisqu'il est possible d'avoir un plénum de taille 4/5 avec un registre condamné.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	WEBSERVER	TYPE DE PLÉNUM	MARQUE	GAMME	TAILLE	N° REGISTRES
AZ	H25] – Version HUB [C25] – Version Wi-Fi	[ST]	[XXX]	[01...99]	[XS/S/M/L/XL]	[2 - 8]
		[SL]				[2 -6]
		[BS]				[2 -6]

Plénum Easyzone 25 Plus avec le Webserver Wi-Fi ou HUB

N° REGISTRES	PRIX			
	WI-FI (C25)		HUB (H25)	
	DX	VENTILO-CONVECTEUR	DX	VENTILO-CONVECTEUR
2	1372,00	1315,00	1505,00	1448,00
3	1587,00	1408,00	1719,00	1541,00
4	1781,00	1496,00	1914,00	1628,00
5	1893,00	1589,00	2025,00	1721,00
6	2005,00	1681,00	2137,00	1814,00
7	2205,00	1769,00	2337,00	1902,00
8	2371,00	1860,00	2504,00	1993,00

Nouveauté !

Easyzone Compact

Le plénum Easyzone 25 Plus est maintenant disponible sous le format Compact. Ce format permet de commander un plénum Easyzone 25 Plus en 2 éléments séparés :

Corps du plénum

Éléments communs à tous les plénums Easyzone 25 Plus :

- Plénum de soufflage isolé sans l'entrée d'air pour la VMC.
- Platine centrale du système.
- Webserver Airzone Cloud Wi-Fi ou HUB.
- Capteur AirQ Sensor en saillie.
- Compteur de consommation Enerface Wi-Fi – Installation monophasée.
- De 3 à 6 registres motorisés de diamètre Ø 150 ou Ø 200 mm, selon la taille du plénum.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	WEBSERVER	TAILLE DE PLÉNUM	N° REGISTRES	DIMENSIONS DES PLÉNOMS
AZI	[H25] – Version HUB [C25] – Version Wi-Fi	[S]	[3] – 3 Registres en Ø 200 [4] – 4 Registres en Ø 150	987 X 250 X 290
		[M]	[4] – 4 Registres en Ø 200 [5] – 5 Registres en Ø 150	1187 X 250 X 290
		[L]	[5] – 5 Registres en Ø 200 [6] – 6 Registres en Ø 150	1487 X 250 X 290

Vérifiez la compatibilité avec votre unité de chauffage et refroidissement et le nombre de registres du plénum sur airzonecontrol.com.

Dimensions exprimées en : Longueur x Hauteur x Profondeur (mm).

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Col et passerelle de communication

Éléments spécifiques à chaque modèle de gainable:

- Passerelle de communication bidirectionnelle à connecter à la platine centrale installée sur le Corps de plénum Easyzone 25 Plus Compact.
- Col de raccordement du plénum Easyzone 25 Plus réalisé sur mesure pour chaque référence de gainable, avec pré-perçages de fixation intégrés.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	TAILLE DE PLÉNUM	MARQUE	GAMME
AZEZO	[S]	[XXX]	[01...99]
	[M]		
	[L]		

La taille du plénum doit être identique pour le corps (1) et le col du plénum (2). Contactez votre commercial Airzone pour consulter les disponibilités et tarif de ce format.



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
INTERFACES UTILISATEUR		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (CE6)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Thermostat Airzone Think radio [blanc/noir] (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Thermostat Airzone Lite filaire [blanc/noir] (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Thermostat Airzone Lite radio [blanc/noir] (CE6)	258,00
PASSERELLES DE COMMUNICATION		
AZX8GAW [bbb]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	318,00
MODULES DE CONTRÔLE		
AZCE8CM1VALC	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Moteur électrothermique filaire 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Tête thermostatique radio VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Déshumidificateur	128,00
AZX6MCS	Module chaud seul Airzone	6,00
CONTRÔLE CENTRALISÉ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Passerelle d'intégration Airzone-KNX	265,00

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8AC1MTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8AC1MTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00
ACCESSOIRES		
AZX6AC1VALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack moteurs électrothermiques Airzone VALC pour éléments rayonnants 110/230V M30x1.5 mm (12 u.)	395,00
AZX6AC1VALR	Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack têtes thermostatiques Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5 mm (12 u.)	551,00
AZCE8ACCOFF	Module Airzone marche / arrêt de zone 8Z (CE8)	85,00
AZX6SONDPROTECT	Sonde de température en gaine	28,00
AZX6ACCTPA	Sonde de température avec collier de serrage (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m	27,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	139,00
AZX6CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500 m	552,00
AZX8CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500m	552,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sans halogene (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100 m	186,00
AZX8CABLEBUSHF	Câble bus Airzone sans halogène (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	186,00



Thermostats Airzone



Passerelle de PAC air-eau



Module de VALC pour éléments rayonnants (sol)



Module d'éléments rayonnants VALR (radiateurs)



Module déshumidificateur



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi/HUB



Platine centrale de contrôle de production hydraulique



Passerelle d'intégration KNX



Moteur électrothermique filaire



Tête thermostatique radio



Compteur de consommation Enerface - Monophasé



Module marche/arrêt de la zone



Sonde de température à embout



Câble bus Airzone



Câble RN Airzone

Devis type Easyzone 25 Plus

Contrôle multizones d'un gainable à détente directe

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
PPH25 [marque] ST01L5 Pack Plénum Easyzone 25 Plus de 5 sorties	Plénum Easyzone 25 Plus	1	1810,00
	Passerelle contrôleur Airzone-[marque]	1	
	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	
	AirQ Sensor Airzone sans VMC blanc	1	
	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	1	
	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22mm ²) 15 m	2	
	Plénum de reprise	1	
PTBBF4N	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire noir (CE6)	1	1037,00
	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m		
AZFPV5	Grille de plénum de diffuseur isolé linéaire Airzone 400x150 mm	5	501,00
	Grille lineaire 15° deflexion vert. Airzone 400x150 mm blanc clip	5	
AZFPR5	Grille de reprise portefiltre 500x500 blanc vis	1	366,00
	Caisson pour grille de reprise Airzone 500 mm	1	
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	1	434,00
TOTAL			4148,00

Ajoutez le contrôle de la PAC air-eau & ECS¹

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marque]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	1	318,00
TOTAL			600,00

Ajoutez le contrôle combiné du plancher chauffant-rafraîchissant

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZCE8CMIVALC	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Moteur électrothermique filaire 110/230V VALC	1	296,00
AZX6ACTIVALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	6	44,00
TOTAL			560,00

Pour chaque zone supplémentaire indépendante de l'unité gainable, veuillez ajouter un thermostat d'ambiance Airzone dans la pièce concernée. Le système peut gérer jusqu'à 8 zones au total.

Ajoutez le contrôle combiné de radiateurs

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZCE8CMIVALR	Module de contrôle Airzone Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus - Tête thermostatique radio VALR	1	122,00
AZX6ACTIVALR	Tête thermostatique radio Airzone VALR pour radiateurs M30x1.5mm	4	62,00
TOTAL			370,00

Assistant de
devis

¹Option possible avec Aidoo Pro PAC air-eau, consultez projet/commercial.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Pack plénums

Régulez facilement pièce par pièce les unités gainables à détente directe/DRV et ventilo-convecteurs, grâce à nos plénums motorisés Plug & Play.

Pack Plénum Standard + VMC

- Plénum de soufflage Easyzone 25 Plus Standard +VMC.
 - Plénum de reprise avec des piquages allant de 2 à 4 selon l'unité gainable.
 - Passerelle de communication.
 - AirQ Sensor Wi-Fi en saillie.
 - Compteur de consommation monophasé Wi-Fi Enerface.
 - Webserver Airzone Cloud Wi-Fi ou HUB.
- » **Registres, de 2 à 8 sorties** : Ø200 mm.
- » **Entrée VMC** : Ø150 mm .
- » **Hauteur 2 à 6 sorties** : 300 mm.
- » **Hauteur 7 à 8 sorties** : 515 mm.

Pack Plénum medium

- Plénum de soufflage Easyzone 25 Plus Medium.
 - Plénum de reprise avec des piquages allant de 2 à 4 selon l'unité gainable.
 - Passerelle de communication.
 - AirQ Sensor Wi-Fi en saillie.
 - Compteur de consommation monophasé Wi-Fi Enerface.
 - Webserver Airzone Cloud Wi-Fi ou HUB.
- » **Registres, de 2 à 6 sorties** : Ø200 mm.
- » **Hauteur** : 250 mm.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	WEBSERVER	MARQUE	TYPE DE PLÉNUM	GAMME	TAILLE	N° REGISTRES
PP	[H25] – Version HUB [C25] – Version Wi-Fi	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
			[BS]			[2-6]

Utiliser notre générateur de référence sur airzonecontrol.com.

N° REGISTRES	PRIX			
	WI-FI (C25)		HUB (H25)	
	DX	VENTILO-CONVECTEUR	DX	VENTILO-CONVECTEUR
2	1405,00	1246,00	1538,00	1379,00
3	1623,00	1343,00	1756,00	1475,00
4	1827,00	1440,00	1960,00	1572,00
5	1944,00	1538,00	2076,00	1670,00
6	2058,00	1632,00	2190,00	1765,00
7	2267,00	1729,00	2400,00	1862,00
8	2442,00	1829,00	2575,00	1962,00

Pack thermostat

Tous nos packs thermostats inclus un thermostat Blueface filaire comme thermostat principal, et un rouleau de câble bus blindé Airzone de 15 m par thermostat filaire¹

Choisissez la combinaison de thermostats qui convient le mieux à votre projet, selon le nombre de pièces à contrôler et leurs couleurs.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	THERMOSTATS D'AMBIANCE IDENTIQUES POUR LES AUTRES ZONES À TRAITER	N° DE PIÈCES À TRAITER	COULEUR DES ÉCRANS DES THERMOSTATS
PTB	[BF] – Blueface filaire	[2 - 8]	[B] – Blanc [N] – Noir
	[TR] – Think radio		
	[LF] – Lite filaire		
	[LR] – Lite radio		

Exemple : PTBLF3N

Ce pack thermostat de 3 zones comprend 1 thermostat Blueface filaire noir, 2 thermostats Lite filaires noirs, et du câble bus Airzone.

N.° TOTAL DE THERMOSTATS	THERMOSTATS D'AMBIANCE IDENTIQUES POUR LES AUTRES ZONES À TRAITER			
	BLUEFACE FILAIRE (BF)	LITE RADIO (LR)	LITE FILAIRE (LF)	THINK RADIO (TR)
2	530,00	517,00	464,00	539,00
3	797,00	772,00	667,00	813,00
4	1064,00	1024,00	872,00	1088,00
5	1333,00	1277,00	1079,00	1361,00
6	1601,00	1530,00	1289,00	1635,00
7	1872,00	1782,00	1498,00	1909,00
8	2144,00	2037,00	1709,00	2182,00

Les Packs Thermostats sont **compatibles avec les systèmes Easyzone 25 Plus, Flexa 25 Plus, Circular et Flexa 25 Radiant.**

Utiliser notre générateur de référence sur airzonecontrol.com.

¹A partir de 5 thermostats filaires dans un pack thermostat, on fournit un rouleau de câble bus Airzone de 100 m.





Contrôle multizone



Unité individuelle



Air froid/chaud



Rayonnant froid/chaud

Voir gamme Acuazone

ACUAZONE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
PLATINE CENTRALE DU SYSTÈME		
AZDI6ACUAZONE	Platine centrale du système Airzone Acuazone-32 zones	387,00
INTERFACES UTILISATEUR		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (DI6)	276,00
AZDI6THINKR [B/N]	Thermostat Airzone Think radio [blanc/noir] (DI6)	287,00
AZDI6LITEC [B/N]	Thermostat Airzone Lite filaire [blanc/noir]	194,00
AZDI6LITER [B/N]	Thermostat Airzone Lite radio [blanc/noir] (DI6)	242,00
PASSERELLES DE COMMUNICATION		
AZX8GTC [aaa]	Passerelle contrôleur Airzone-[marque]	318,00
AZX6FANCOILZ	Passerelle de contrôle Airzone ventilateur-convecteur gainable 3 vit.	168,00
AZX6010VOLTSZ	Passerelle de contrôle Airzone ventilateur-convecteur gainable 0-10 v	265,00
AZX6ELECTROMECC	Passerelle de contrôle Airzone pour unité électromécanique	318,00
AZX8GAW [bbb]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	318,00
MODULES LOCAUX		
AZDI6MZZONC	Module local Acuazone Airzone filaire	83,00
AZDI6MZZONR	Module local Acuazone Airzone radio	100,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Module local Acuazone Airzone - [marque] u. individuelle filaire	239,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Module local Acuazone Airzone - [marque] u. individuelle radio	280,00
AZDI6ZMOFANC	Module local Acuazone Airzone ventilateur-convecteur 0-10V / 3 vitesses filaire	210,00
AZDI6ZMOFANR	Module local Acuazone Airzone ventilateur-convecteur 0-10V / 3 vitesses radio	239,00
AZDI6MCFANC	Module local Acuazone Airzone ventilateur-convecteur 3 vitesses filaire	129,00
AZDI6MCFANR	Module local Acuazone Airzone ventilateur-convecteur 3 vitesses radio	169,00
AZDI6MCIFRC	Module local Acuazone Airzone infrarouge unité individuelle filaire	212,00
AZDI6MCIFRR	Module local Acuazone Airzone infrarouge unité individuelle radio	265,00
AZDI6MZSREC	Module local Acuazone Airzone chauffage électrique filaire	75,00
AZDI6MZSRER	Module local Acuazone Airzone chauffage électrique Airzone radio	100,00
MODULES DE CONTRÔLE		
AZDI6OUTPUT8	Module de contrôle Acuazone Airzone d'éléments rayonnants-8 zones	265,00
CONTRÔLE CENTRALISÉ		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Passerelle d'intégration Airzone-KNX	265,00
QUALITÉ DE L'AIR		
AZAIQWCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de qualité de l'air intérieur (QAI)	297,00
MESURE DE CONSOMMATION		
AZX8AC1MTW1	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation monophasée (R1)	195,00
AZX8AC1MTW3	Compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi – Installation triphasée (R1)	244,00
AZX8ACCMTWC	Pince pour compteur de consommation Enerface Airzone Wi-Fi (AZX8ACxMTW)	59,00
ACCESSOIRES		
AZX6ACTIVALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	44,00
AZX6PACTIVALC12	Pack moteurs électrothermiques Airzone VALC pour éléments rayonnants 110/230V M30x1.5 mm (12 u.)	395,00
AZX6SONDPROTECT	Sonde de température en gaine	28,00
AZX6ACCTPA	Sonde de température avec collier de serrage (X6)	26,00
AZX6ACCTPE	Sonde de température à distance encastrée	80,00
AZX8CABLEBUS15	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 15m	27,00

¹ Un thermostat Blueface par platine centrale du système Acuazone est nécessaire.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	139,00
AZX6CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500 m	552,00
AZX8CABLEBUS500	Câble bus Airzone (2x0,5+2x0,22) - bobine de 500m	552,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sans halogene (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100 m	186,00
AZX8CABLEBUSHF	Câble bus Airzone sans halogène (2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	186,00
AZX8CABLERN100	Câble RN Airzone (2x0,75) bobine de 100m	93,00

Vérifiez la disponibilité et la compatibilité des passerelles de communication avec l'unité à contrôler sur airzonecontrol.com

Remplacez [aaa] [bbb] par les sigles correspondants, selon la marque de l'unité :

Unités intérieures [aaa] :

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung	
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF			
GRI = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD			

Pompe à chaleur air-eau [bbb]:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea



Platine centrale du système



Thermostats Airzone



Passerelle contrôleur 3.0



Passerelle de ventilateur-convecteur à 3 vitesses



Passerelle unité électromécanique



Passerelle de PAC air-eau



Passerelle ventilateur-convecteur 0-10 V



Module local du moteur



Module local de l'unité monozone



Module local de l'unité ventilateur-convecteur monozone 3 vit.



Module local de l'unité monozone infrarouge



Module local de l'unité VC individuelle



Module local de chauffage électrique



Module d'éléments rayonnants



Webserver HUB Airzone Cloud



Passerelle d'intégration KNX



Moteur électrothermique filaire



AirQ Sensor Wi-Fi



Compteur de consommation Enerface - Monophasé



Sonde de température intégrée



Câble bus Airzone



Câble RN Airzone

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Devis type Acuazone

Contrôle monozone de quatre gainables ventilo-convecteur

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZDI6ACUAZONE	Platine centrale du système Airzone Acuazone-32 zones	1	387,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Thermostat Airzone Blueface Zero filaire [blanc/noir] (DI6)	4	276,00
AZDI6ZMOFANC	Module local Acuazone Airzone ventilo-convecteur 0-10V / 3 vitesses filaire	4	210,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	318,00
AZX8CABLEBUS100	Câble bus Airzone(2x0,5+2x0,22)-bobine de 100m	1	139,00
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	1	434,00
AZSPPROJECT02	Service de suivis à l'élaboration et collaboration de projets Airzone - OFFERT	1	190,00
TOTAL			3412,00

Ajoutez le contrôle de la PAC air-eau & ECS¹

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale de contrôle de production hydraulique Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marque]	Passerelle PAC air-eau Airzone-[marque]	1	318,00
TOTAL			600,00

Ajoutez le contrôle combiné du plancher chauffant-rafraîchissant

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZDI6OUTPUT8	Module de contrôle Acuazone Airzone d'éléments rayonnants-8 zones	1	265,00
AZX6ACTIVALC	Moteur électrothermique filaire Airzone 110/230v VALC pour éléments rayonnants M30x1.5 mm	8	44,00
TOTAL			617,00

Pour les zones disposant uniquement de plancher chauffant, il sera nécessaire d'ajouter AZDI6MZZON [C/R].

Ajoutez la gestion de la qualité de l'air et de la consommation énergétique.

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	UNITÉS	P / U
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi de qualité de l'air intérieur (QAI)	1	297,00
AZX8ACCMW1	Pack Airzone - Mesure de consommation électrique Wi-Fi pour installation monophasée	1	195,00
TOTAL			492,00

Assistant de
devis

¹A partir de 5 thermostats filaires dans un pack thermostat, on fournit un rouleau de câble bus Airzone de 100 m.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Services

SERVICE AVANT-VENTE

Notre équipe d'ingénieurs vous accompagne dans l'étude de la solution de régulation la mieux adaptée à votre projet, dès les premiers conseils et jusqu'à la réalisation des calculs techniques de l'installation. Accédez gratuitement à ces services, d'une valeur de :

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX
AZSPTRAINING	Service de formation technique et/ou avant-vente	158,00
AZSPPROJECT01	Service de conseil en projets Airzone	95,00
AZSPPROJECT02	Service de suivis à l'élaboration et collaboration de projets Airzone	190,00

SERVICE APRÈS-VENTE


Airzone Care

Optimisez votre temps d'installation grâce à notre service de mise en service et bénéficiez d'une assistance et d'une garantie prolongée de 5 ans sur tous les appareils du système. Consultez les tarifs du service Airzone Care.

Référence	Description	Prix
AZST0102	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 1 à 2 systèmes / 1-5 Aidoo	434,00
AZST0305	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 3 à 5 systèmes / 6-10 Aidoo	621,00
AZST0610	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 6 à 10 systèmes / 11-20 Aidoo	1185,00
AZST1120	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 11 à 20 systèmes / 21-40 Aidoo	1936,00
AZST2140	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 21 à 40 systèmes / 41-80 Aidoo	2957,00
AZST4160	Garantie de 5 ans Airzone Care + Mise en service pour 41 à 60 systèmes / 81-120 Aidoo	3942,00
AZSTAPP	Support Technique pour l'association du Webserver et la configuration de l'application Airzone Cloud	396,00
AZSTVISIT	Visite de pré-installation Airzone	396,00

Pour plus d'informations, consultez notre site web : support.airzonecontrol.com/ff/fr/service-apres-vente-et-assistance/airzone-care/

Thermostats avec des finitions Premium



Quand la technologie rencontre le design

Nous présentons désormais **une nouvelle gamme de thermostats aux finitions premium**, qui allie fonctionnalité avancée et esthétique soignée. Les gammes Blueface, Think et Lite intègrent de nouveaux designs exclusifs pour s'adapter à tous les styles, du plus minimaliste au plus sophistiqué.

SYSTÈME AIRZONE	MODÈLE DU THERMOSTAT AUX FINITIONS PREMIUM	COULEUR DE L'ÉCRAN DU THERMOSTAT	MODÈLE DU CADRE PREMIUM
[AZCE6] – Flexa 25 Plus / Easyzone 25 Plus	[BLUESC] – Blueface filaire	[B] - Blanc	[B] – Laqué Blanc
[AZAI6] – Aidoo Pro	[THINKS] – Think radio	[N] - Noir	[N] – Laqué Noir
[AZDI6] – Acuazone	[LITESR] – Lite radio		[GY] – Bijoux Or Jaune
	[LITESC] – Lite filaire		[GP] – Bijoux Or Rose
			[GW] – Bijoux Or Blanc

Exemple : AZCE6BLUESCNN Thermostat Airzone Blueface Flexa/Easyzone 25 Plus avec un écran noir, et un cadre de finition Laqué Noir.

Contactez votre commercial Airzone pour consulter les disponibilités et tarif de chaque modèle. Prochainement, de nouvelles finitions Premium seront disponibles.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Diffusion motorisés

GRILLES INTELLIGENTES AIRZONE RINT®

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A] | Fixation : Clip [K] / Vis [T]¹



Voir la gamme **Grilles intelligentes**

Double grille intelligente airzone RINT [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] MTE



RINT [Longueur] [Hauteur] [Couleur] [Fixation] MTE

RINT - 030 - 015 - B - K - MTE Grille double intelligente 300 x 150 mm blanche fixation par clip, motorisée, standard.

Grille intelligente en aluminium extrudé avec un cadre standard de 26 mm, composée d'une première rangée de lames verticales à réglage manuel et d'une seconde rangée de lames horizontales commandées au moyen d'un ensemble bielle-moteur. Elle permet de réguler le débit nécessaire au bon équilibrage du réseau aéraulique.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	260,00												
150													
200													

Profondeur 128,20 mm.

Triple grille intelligente airzone RINT [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] MRE



RINT [Longueur] [Hauteur] [Couleur] [Fixation] MRE

RINT - 030 - 015 - B - K - MRE Grille triple intelligente 300 x 150 mm blanche fixation par clip, régulation, motorisée, standard.

Grille intelligente en aluminium extrudé, avec cadre standard de 26 mm, composée d'une première rangée de lames verticales orientables manuellement, d'une deuxième rangée de lames horizontales contrôlées par l'ensemble bielle-moteur, et d'une troisième rangée de lames verticales orientables par vis. Elle permet de réguler le débit nécessaire pour le bon équilibrage du réseau aéraulique.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	260,00												
150													
200													

Profondeur 166,80 mm.

¹ Pour l'installation sur un plafond, l'utilisation de fixation par vis est obligatoire.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

GRILLES MOTORISÉES.

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A] | Fixation : Clip [K] / Vis [T]¹ / Fermeur [P]²



Voir la gamme **Grilles Motorisées**

Grille motorisée a double déflexion horizontale-verticale

RDHV [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] MTE



Grille de soufflage RDHV avec un registre motorisé en aluminium extrudé, un cadre standard de 26 mm et des lames horizontales et verticales mobiles et orientables individuellement pour adapter la portée et le débit d'air aux besoins requis.

Pour l'ensemble des modèles de grilles motorisées RDHV et RLQ, les types de régulation disponibles sont les suivantes :

- Tout-rien : le registre occupe 100 % de la grille.
- Air minimum : le registre occupe 80 % de la grille.
- 2 en 1 : le registre occupe 50 % de la grille.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	250,00												
150													
200													

Profondeur entre 155 et 171 mm, consultez votre modèle. Pour les dimensions supérieures, consultez notre département de projet pour commander les grilles et les registres séparément.

RL00 et RLQ1 disponibles en 75 mm de hauteur.

Grille motorisée à lames lineaires fixe 15°

RLQ [1/2] [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] MTE



Grille de soufflage RLQ avec un registre motorisé en aluminium extrudé et un cadre standard de 26 mm pour favoriser la circulation de l'air.

3 modèles sont disponibles :

- RLQ1 : Une direction.
- RLQ2 : Deux directions
- RLQV : Une direction et déflexion verticale

Pour l'ensemble des modèles de grilles motorisées RDHV et RLQ, les types de régulation disponibles sont les suivantes :

- Tout-rien : le registre occupe 100 % de la grille.
- Air minimum : le registre occupe 80 % de la grille.
- 2 en 1 : le registre occupe 50 % de la grille.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	250,00												
150													
200													

Profondeur entre 155 et 171 mm, consultez votre modèle. Pour les dimensions supérieures, consultez notre département de projet pour commander les grilles et les registres séparément.

RL00 et RLQ1 disponibles en 75 mm de hauteur.

¹Pour l'installation sur un plafond, l'utilisation de fixation par vis est obligatoire.

²Pour les modèles RLQ la fixation « fermeur » n'est pas disponible.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

REGISTRES MOTORISÉS AIRZONE

Couleur : Blanc (B) / Aluminium (A) | Fixation : Clip (K) / Vis (T)¹



Voir la gamme
Registres
motorisés.

Registre motorisé circulaire de gaine CPCC [DIAMÈTRE] MTE

CPCC·300·MTE Registre circulaire Ø 300 mm, motorisé, avec mécanisme de régulation.



Registre motorisé circulaire qui, annexé à une gaine circulaire de distribution d'air, contrôle le passage de celui-ci dans la zone desservie.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
185,00	187,00	188,00	188,00	189,00	198,00	198,00	202,00	207,00	207,00

Registre motorisé circulaire avec ionisation CPCC [DIAMÈTRE] MTEION

Registre motorisé circulaire qui, annexé à une gaine circulaire de distribution d'air, contrôle le passage de celui-ci dans la zone desservie. Ce registre contient un ioniseur, il est compatible **uniquement avec le système Flexa 25 Plus Circular**.



Nos registres circulaires comprennent un système de régulation du débit qui permet de configurer manuellement les valeurs maximales et minimales d'ouverture de chaque registre, en fonction des besoins de chaque installation.

Ils sont fabriqués en tôle d'acier galvanisé d'une épaisseur de 0,8 mm.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250
185,00	187,00	188,00	188,00	189,00	198,00

¹ Pour l'installation sur un plafond, l'utilisation de fixation par vis est obligatoire.
Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

ACCESSOIRES AIRZONE



Voir
Accessoires

Registre by-pass circulaire BYCI [DIAMÈTRE]

BYIN·020·015 Registre de sécurité 200 x 150 mm.



By-pass circulaire composé d'un cadre et d'un registre en tôle pliée en acier galvanisé, d'une tige filetée en acier munie d'un contrepoids en acier zingué et de deux écrous à papillon pour fixer ce dernier élément. Il maintient la pression statique du réseau de gaines dans les limites prédéfinies, afin d'assurer le bon fonctionnement du gainable. Il dispose d'isolants en caoutchouc mousse.

200 X 150	200 X 100
450 m ³ /h	350 m ³ /h
53	49

Diffusion d'air non motorisée


GRILLES DE SOUFFLAGE

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A] | Fixation : Clip [K] / Vis [T] / Fermeoir [P]



Voir la gamme **grilles de soufflage**

Grille de soufflage double deflexion horizontale-verticale RDHV [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] X



RDHV [Longueur] [Hauteur] [Couleur] [Fixation] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Grille RDHV 300 x 150 mm blanche, fixation par clip sans régulation.

Grille de diffusion en aluminium extrudé avec un cadre standard de 26 mm et des lames horizontales et verticales mobiles, réglables de manière individuelle, ce qui permet d'adapter la portée et la veine d'air aux besoins spécifiques.

- Tout-rien : le registre occupe 100 % de la grille.
- Air minimum : le registre occupe 80 % de la grille.
- 2 en 1 : le registre occupe 50 % de la grille.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	19,00	21,00	22,00	26,00	31,00	31,00	33,00	44,00	
150	22,00	24,00	27,00	31,00	38,00	38,00	41,00	53,00	
200	26,00	29,00	33,00	39,00	42,00	46,00	49,00	63,00	
250		35,00	45,00	51,00	54,00	55,00	60,00	78,00	
300			51,00	53,00	58,00	61,00	69,00	89,00	
350				58,00	69,00	76,00	76,00	125,00	
400					77,00	78,00	84,00	139,00	
450						83,00	91,00	153,00	
500							100,00	169,00	
550								196,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	44,00	47,00	47,00	51,00	51,00	56,00	56,00	63,00	81,00
150	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00	69,00	69,00	76,00	76,00
200	63,00	70,00	70,00	78,00	78,00	84,00	84,00	93,00	119,00
250	78,00	88,00	88,00	95,00	95,00	102,00	102,00	115,00	145,00
300	89,00	98,00	98,00	110,00	110,00	120,00	120,00	169,00	134,00
350	98,00	112,00	112,00	122,00	122,00	168,00	132,00	187,00	148,00
400	112,00	160,00	125,00	137,00	137,00	150,00	150,00	211,00	168,00
450	122,00	171,00	136,00	189,00	150,00	204,00	163,00	229,00	182,00
500	134,00	187,00	148,00	206,00	165,00	226,00	179,00	253,00	199,00
550	155,00	219,00	219,00	242,00	242,00	263,00	263,00	294,00	294,00
600	155,00	219,00	173,00	242,00	193,00	263,00	208,00	294,00	294,00

GRILLES DE REPRISE

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A]

Voir gamme
grilles de reprise**Grille de reprise porte-filtre****RRFR [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] TX**

RRFR·030·015·B·T·X Grille RRFR 300 x 150 mm blanche, fixation par vis sans régulation.

Grille de diffusion en aluminium extrudé avec un cadre standard de 26 mm et des lames horizontales mobiles, réglables de manière individuelle, ce qui permet d'adapter la portée et la veine d'air aux besoins spécifiques.

Munie d'un filtre pour protéger et empêcher la reprise d'air avec une haute concentration de particules en suspension et autres corps étrangers.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	56,00	60,00	63,00	69,00	73,00	76,00	81,00	89,00	89,00	98,00	98,00	106,00	106,00
150	61,00	67,00	73,00	78,00	83,00	88,00	93,00	104,00	104,00	115,00	115,00	125,00	125,00
200	69,00	76,00	81,00	88,00	93,00	100,00	109,00	120,00	120,00	132,00	132,00	145,00	145,00
250		83,00	89,00	97,00	104,00	112,00	118,00	134,00	134,00	148,00	148,00	165,00	165,00
300			98,00	109,00	117,00	123,00	132,00	151,00	151,00	168,00	168,00	185,00	185,00
350				117,00	125,00	136,00	145,00	166,00	166,00	183,00	183,00	202,00	202,00
400					137,00	148,00	160,00	182,00	182,00	202,00	202,00	225,00	225,00
450						160,00	171,00	196,00	196,00	219,00	219,00		
500							183,00	211,00	211,00	219,00			
550								241,00	241,00				

GRILLES LINÉAIRES

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A] | Fixation : Clip [K] / Vis [T]



Voir gamme
grilles linéaire

- Les types de régulation disponibles sont les suivantes :
- Tout-rien : le registre occupe 100 % de la grille.
- Air minimum : le registre occupe 80 % de la grille.
- 2 en 1 : le registre occupe 50 % de la grille.

Grille à lame linéaire fixe 15°

RLQ [1/2] [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] X



RLQ1-030-015-B-K-X Grille RLQ1 300 x 150 mm blanche, fixation par clip sans régulation.

Grille de diffusion en aluminium extrudé avec cadre standard de 26 mm et lames qui favorisent le soufflage d'air.

3 modèles sont disponibles selon l'orientation des lames horizontales :

- RLQ1 : Une direction.
- RLQ2 : Deux directions

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
100	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
150	27,00	29,00	33,00	38,00	41,00	42,00	46,00	53,00	53,00	58,00	58,00	66,00	66,00
200	31,00	35,00	39,00	44,00	47,00	51,00	56,00	63,00	63,00	73,00	73,00	80,00	80,00
250	37,00	44,00	49,00	55,00	60,00	66,00	70,00	81,00	81,00	91,00	91,00	102,00	102,00
300	39,00	50,00	56,00	61,00	69,00	75,00	81,00	93,00	93,00	109,00	109,00	120,00	120,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	53,00	53,00	58,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00	58,00	58,00	81,00	
100	53,00	53,00	58,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00	58,00	58,00	81,00	
150	70,00	70,00	78,00	60,00	60,00	65,00	65,00	72,00	72,00	77,00	77,00	109,00	
200	88,00	88,00	95,00	74,00	74,00	81,00	81,00	87,00	87,00	94,00	94,00	134,00	
250	113,00	113,00	123,00	94,00	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	173,00	
300	132,00	132,00	145,00	112,00	112,00	122,00	122,00	133,00	133,00	144,00	144,00	201,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	81,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	102,00	102,00	109,00	109,00	115,00	
100	81,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	102,00	102,00	109,00	109,00	115,00	
150	109,00	115,00	115,00	122,00	122,00	129,00	129,00	137,00	137,00	145,00	145,00	151,00	
200	134,00	143,00	143,00	151,00	151,00	163,00	163,00	171,00	171,00	180,00	180,00	189,00	
250	173,00	185,00	185,00	197,00	197,00	210,00	210,00	223,00	223,00	235,00	235,00	247,00	
300	201,00	217,00	217,00	231,00	231,00	244,00	244,00	260,00	260,00	273,00	273,00	288,00	

Veuillez consulter notre département projet.

¹ Pour l'installation sur un plafond, l'utilisation de fixation par vis ou fermoir est obligatoire.

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

**Grille à lame linéaire fixe 15° avec déflexion verticale
RLQV [LONGUEUR] [HAUTEUR] [COULEUR] [FIXATION] X**



RLQV·030·015·B·K·X Grille RLQV 300 x 150 mm blanche, fixation par clip sans régulation.

Grille de diffusion en aluminium extrudé avec cadre standard de 26 mm et lames qui favorisent le soufflage d'air. Les lames horizontales fixes à 15° sont orientées dans une direction, avec une deuxième déflexion verticale orientable manuellement.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	26,00	27,00	29,00	41,00	44,00	47,00	53,00	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00
150	27,00	29,00	33,00	38,00	51,00	55,00	60,00	67,00	67,00	76,00	76,00	83,00	83,00
200	31,00	35,00	39,00	44,00	61,00	67,00	73,00	83,00	83,00	93,00	93,00	102,00	102,00
250		44,00	49,00	55,00	78,00	84,00	91,00	106,00	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00
300			56,00	61,00	88,00	97,00	106,00	122,00	122,00	137,00	137,00	155,00	155,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
100	69,00	69,00	75,00	75,00	81,00	81,00	89,00	89,00	97,00	97,00	104,00	104,00	
150	91,00	91,00	98,00	98,00	110,00	110,00	118,00	118,00	129,00	129,00	137,00	137,00	
200	113,00	113,00	123,00	123,00	136,00	136,00	148,00	148,00	161,00	161,00	173,00	173,00	
250	146,00	146,00	161,00	161,00	177,00	177,00	193,00	193,00	208,00	208,00	225,00	225,00	
300	171,00	171,00	187,00	187,00	207,00	207,00	225,00	225,00	243,00	243,00	264,00	264,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
100	112,00	112,00	118,00	118,00	125,00	125,00	132,00	132,00	140,00	140,00	148,00	148,00	
150	148,00	148,00	160,00	160,00	168,00	168,00	179,00	179,00	187,00	187,00	197,00	197,00	
200	185,00	185,00	197,00	197,00	210,00	210,00	223,00	223,00	235,00	235,00	244,00	244,00	
250	239,00	239,00	257,00	257,00	272,00	272,00	288,00	288,00	303,00	303,00	321,00	321,00	
300	280,00	280,00	300,00	300,00	319,00	319,00	337,00	337,00	355,00	355,00	375,00	375,00	

Les références supérieures à 2 000 mm sont commandées par sections.

DIFFUSEURS LINÉAIRES.

Couleur : Blanc [B] / Aluminium [A]

Ils sont fabriqués de 500 mm à 2 000 mm par incréments de 50 mm.



Voir la gamme
Diffuseurs
linéaires

Diffuseur lineaire airzone DFLI [FENTES] [LONGUEUR] [COULEUR] X



DFLI-3-01200-B-X Diffuseur linéaire avec 3 fentes 1 200 mm, blanc

Diffuseur linéaire DFLI longue portée avec 1 à 4 fentes de sortie, qui favorise le soufflage d'air dans deux directions, grâce à des lames mobiles. Conçu pour être installé sur un plafond. Fixation à l'aide d'un pont de montage ou d'un plénum. Il est nécessaire de disposer d'au moins un de ces accessoires.

V/L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
3	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
4	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00
V/L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	112,00	112,00	114,00	114,00	116,00	116,00	119,00	119,00	135,00	136,00	137,00
2	142,00	142,00	147,00	147,00	153,00	153,00	160,00	160,00	182,00	182,00	183,00
3	175,00	175,00	183,00	183,00	192,00	192,00	199,00	199,00	228,00	228,00	230,00
4	210,00	210,00	221,00	221,00	231,00	231,00	269,00	240,00	274,00	274,00	277,00
V/L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000		
1	137,00	139,00	139,00	140,00	140,00	143,00	143,00	155,00	155,00		
2	183,00	185,00	185,00	187,00	187,00	190,00	190,00	211,00	211,00		
3	230,00	232,00	232,00	234,00	234,00	237,00	237,00	268,00	268,00		
4	277,00	279,00	279,00	284,00	284,00	287,00	287,00	327,00	327,00		

¹Longueur exprimée en mm avec 4 chiffres.

Le système de fixation n'est pas inclus. Commandez séparément le pont de montage ou le plénum isolé.

PLÉNOMS DE CONNEXION

PREJ [Longueur] [Hauteur] T

PREJ-030-015-T-Plénum grilles 300 x 150 mm avec connexion à gaine circulaire isolée



Voir gamme
Plénoms de
connexion

Plénum de grilles avec connexion à gaine circulaire


PREJ [LONGUEUR] [HAUTEUR] T

PREJ-030-015-T-Plénum grilles 300 x 150 mm avec connexion à gaine circulaire isolée

Plénum pour grilles de diffusion fabriqué en acier galvanisé, avec régulation de débit mécanique. Connexion circulaire/elliptique pour gaine circulaire adaptable à une embouchure frontale ou supérieure.

Les PREJ-T disposent d'une isolation de type 25 Bs1d0 + PS Alu de 5 mm d'épaisseur.

Compatible avec la famille de grilles de diffusion sans motorisation et sans éléments de régulation.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	91,00	97,00	97,00	106,00	106,00	120,00	120,00	146,00	182,00	292,00
150	97,00	102,00	102,00	112,00	112,00	127,00	127,00	153,00	191,00	305,00
200	109,00	113,00	113,00	115,00	115,00	153,00	153,00	160,00	196,00	310,00

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Plénum pour diffuseur linéaire

PLEN [FENTES] [LONGUEUR] A

PLEN-3-1 000-A Plénum pour diffuseur linéaire avec 3 fentes 1 000 mm, isolé

Le plénum pour diffuseur linéaire est fabriqué en acier galvanisé et dispose d'une régulation de débit mécanique. Embouchure circulaire qui permet un montage facile sur les installations à gaine flexible.

Compatible avec la famille de diffuseurs linéaires DFL



v/L	500	1000
1 Via	91,00	118,00
2 Vías	93,00	120,00
3 Vías	97,00	128,00
4 Vías	100,00	137,00

¹Longueur exprimée en mm avec 4 chiffres.

Caisson de mélange isolé

BR [LONGUEUR]

Conçu pour rassembler l'air de reprise et/ou l'air issu du by-pass et le réintroduire dans l'aspiration de l'unité intérieure. Le dispositif est fourni avec les sorties prédécoupées ; 5 elliptiques et 2 circulaires, et 3 embouchures elliptiques, à monter à l'avant ou sur les côtés.

La grille de reprise porte-filtre (RRFR) ne peut être montée que sur les plénums BR 400 ou 500.



RÉFÉRENCE	MESURES	PRIX
BR400	400 x 400	182,00
BR500	500 x 500	248,00
BR595	595 x 595	286,00

Plénum de grille de soufflage 2 en 1

FR [LONGUEUR] [HAUTEUR] X2FC

Plénum isolé pour grilles de soufflage 2 en 1 est fabriqué en acier galvanisé et dispose d'un piquage elliptique frontal et supérieur.

Compatible avec la gamme de grilles de diffusion.



RÉFÉRENCE	MESURES	PRIX
FR5015X2FRC	500 x 150	101,00
FR6015X2FRC	600 x 150	138,00
FR8015X2FRC	800 x 150	146,00

PACKS DE DIFFUSION AIRZONE

Pack de reprise AZFPR [TAILLE]



Ce pack comprend un plénum de connexion BR de 5 piquages de Ø 250 mm, et une grille de reprise porte-filtre RRFR de taille 4 ou 5.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	TAILLE	PRIX
AZFPR	[4] – 400 x 400 mm	244,00
	[5] – 500 x 500 mm	331,00

Pack de soufflage horizontal AZFPH [N° DE ZONES]



Selon le nombre de zone à traiter, ce pack contient des grilles RDHV en 400 x 150 mm pour une installation murale avec un flux d'air horizontal, et les plénums de grilles FRE avec un piquage de Ø 200 mm.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	N° DE ZONES	PRIX
AZFPH	2	268,00
	3	401,00
	4	535,00
	5	668,00
	6	800,00
	7	934,00
	8	1067,00

Pack de soufflage vertical AZFPV [N° DE ZONES]



Selon le nombre de zone à traiter, ce pack contient des grilles RLQV en 400 x 150 mm pour une installation au plafond avec un flux d'air vertical, et les plénums de grilles FRE avec un piquage de Ø 200 mm.

DÉBUT DE LA RÉFÉRENCE	N° DE ZONES	PRIX
AZFPV	2	295,00
	3	442,00
	4	588,00
	5	735,00
	6	883,00
	7	1030,00
	8	1176,00

Politique d'expédition

		ECONOMY			EXPRESS				
PORTS PAYÉS DE- PUIS	Taille de cartons	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Prix moyen	Carton 16 x 12 x 6	Carton 20 x 20 x 12	Carton 30 x 30 x 28	Carton 74 x 52 x 27,5	Carton 130 x 40 x 50	Carton 90 x 80 x 50	Carton 157 x 53 x 53	
	Poids max. 1 000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
EUROPE									
Allemagne	900,00 €	81,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	262,50 €	316,00 €
Albanie	Dus	172,50 €	33,00 €	64,50 €	102,50 €	189,00 €	318,00 €	253,50 €	501,50 €
Andorre	700,00 €	79,00 €	19,50 €	29,00 €	52,50 €	100,50 €	178,50 €	230,00 €	307,50 €
Autriche	900,00 €	92,50 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	328,00 €
Belgique	600,00 €	76,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	307,50 €
Bosnie-Herzégovine	À payer	140,50 €	33,00 €	59,50 €	108,00 €	205,00 €	350,50 €	394,00 €	490,00 €
Bulgarie	1 000 €	108,00 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Chypre	À payer	140,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Croatie	1 000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Danemark	1 500 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Slovaquie	1 000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Slovénie	1 000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Estonie	1 000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Finlande	1 500 €	113,00 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
France	600,00 €	81,00 €	19,50 €	28,00 €	49,50 €	113,00 €	215,50 €	266,50 €	333,50 €
Grèce	1 000 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	79,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Pays-Bas	900,00 €	70,73 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	105,50 €	200,00 €	243,00 €	291,50 €
Hongrie	1 000 €	92,25 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Irlande	1 000 €	102,50 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Italie	800,00 €	92,50 €	21,50 €	33,00 €	59,50 €	102,50 €	157,00 €	205,00 €	280,00 €
Lettonie	À payer	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €

PORTS PAYÉS DE- PUIS	ECONOMY			EXPRESS					
	Taille de cartons	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Prix moyen	Carton 16 x 12 x 6	Carton 20 x 20 x 12	Carton 30 x 30 x 28	Carton 74 x 52 x 27,5	Carton 130 x 40 x 50	Carton 90 x 80 x 50	Carton 157 x 53 x 53	
	Poids max. 1 000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	

EUROPE									
Lituanie	À payer	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Liechtenstein	À payer	140,50 €	33,00 €	54,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Luxembourg	900,00 €	70,73 €	21,50 €	30,00 €	52,50 €	102,50 €	200,00 €	243,00 €	286,00 €
Macédoine	À payer	118,90 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	200,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Malte	1 000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Monaco	1 500 €	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	328,00 €	415,50 €
Monténégro	À payer	172,20 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	200,00 €	307,50 €	328,00 €	490,00 €
Norvège	1 500 €	156,83 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	194,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Pologne	1 000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	149,00 €	273,00 €	307,50 €	383,00 €
Portugal	500 €	43,05 €	19,50 €	26,00 €	51,50 €	90,50 €	176,50 €	200,00 €	243,00 €
Royaume-Uni ¹	1 000,00 £	102,50 £	21,50 £	36,00 £	61,50 £	123,00 £	231,00 £	265,50 £	328,00 £
République tchèque	1 000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
Roumanie	1 000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
Saint-Marin	1 500 €	151,00 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	350,55 €	425,50 €
Serbie	À payer	108,00 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	202,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Suède	1 500 €	123,00 €	28,00 €	43,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Suisse	800,00 €	123,00 €	33,00 €	52,50 €	102,50 €	192,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Vatican	À payer	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	135,50 €	275,00 €	328,00 €	436,00 €

¹ Prix au Royaume-Uni : GBP

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

POLITIQUE D'EXPÉDITION

		ECONOMY			EXPRESS				
PORTS PAYÉS DE- PUIS	Taille de cartons	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Prix moyen	Carton 16 x 12 x 6	Carton 20 x 20 x 12	Carton 30 x 30 x 28	Carton 74 x 52 x 27,5	Carton 130 x 40 x 50	Carton 90 x 80 x 50	Carton 157 x 53 x 53	
	Poids max. 1 000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	

RESTE DU MONDE

États-Unis ¹	1 000,00 €	113,00 \$	28,00 \$	51,50 \$	92,50 \$	135,50 \$	215,50 \$	280,00 \$	387,50 \$
Canada ¹	1 500,00 \$	164,00 \$	33,00 \$	61,50 \$	118,00 \$	167,00 \$	313,00 \$	323,00 \$	463,50 \$
Mexique	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Costa Rica	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Brésil	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Chili	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
République dominicaine	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Panama	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Argentine	10 000 \$	Sur devis	55,00 \$	65,00 \$	136,00 \$	248,50 \$	378,00 \$	441,00 \$	646,00 \$
Maroc	10 000,00 €	323,00 €	33,00 €	54,00 €	102,50 €	172,50 €	301,50 €	377,50 €	452,00 €
Émirats arabes unis	20 000 €	Sur devis	33,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Arabie saoudite	20 000 €	Sur devis	33,00 €	76,00 €	108,00 €	215,50 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Qatar	20 000 €	Sur devis	38,00 €	65,00 €	140,50 €	248,00 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €
Australie	-	Sur devis	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Nouvelle-Zélande	-	Sur devis	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Tunisie	10 000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	571,00 €
Turquie	10 000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	593,50 €
Chine	-	Sur devis	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	542,00 €
Hong Kong	-	Sur devis	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €

Exceptions aux ports payés :

Italie : à l'exception des villes de Livigno et Campione d'Italia, ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano, comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio.

Allemagne : à l'exception de l'île de Helgoland et du territoire de Büsingen.

France : à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Wallis et Futuna, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises. Les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de Mayotte et des îles de la Réunion sont toutefois compris.

¹ Prix aux États-Unis et au Canada : dollars américains (\$ US)

Prix Public Conseillé en euros (€) Hors Taxe (HT)

Conditions générales de vente

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») s'appliquent à tout contrat de vente et/ou de prestation de services entre la société Airzone France SARL, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 489 243 477, dont le siège social est situé 3 Avenue de l'Opéra, 75001 Paris (ci-après « Airzone France » ou le « Vendeur ») et les clients professionnels (ci-après individuellement le(s) « Client(s) » ou l(es) « Acheteur(s) »).

Le Client déclare être un professionnel agissant dans le cadre de son activité et non un consommateur.

Sauf convention spéciale constatée par écrit, l'envoi de la commande par le Client implique son adhésion aux présentes CGV et ce, nonobstant toute condition contraire posée par le Client qui sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable à Airzone France quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Ce n'est qu'après acceptation écrite de la commande par Airzone France accompagnée des présentes CGV que les deux parties se trouvent liées par le contrat de vente.

Toute commande effectuée par le Client conformément aux conditions prévues à l'article « Commandes » ci-dessous, emporte son acceptation sans réserve des présentes CGV.

Les renseignements portés sur les catalogues et propositions commerciales ne sont donnés qu'à titre indicatif, Airzone France pouvant être amenée à les modifier à tout moment et sans préavis.

Toute modification des CGV devra faire l'objet d'un accord exprès et écrit d'Airzone France. Le Client ne pourra ainsi se prévaloir d'un prétendu accord tacite résultant du silence d'Airzone France.

COMMANDES

Toutes les commandes devront nous parvenir à l'adresse www.airzonecontrol.com ou bien via la plateforme Airzonecontrol. Lors de chaque commande, le Vendeur transmet par e-mail et dans les meilleurs délais, un accusé de commande indiquant : le récapitulatif de la commande, les tarifs ainsi que la date prévue de sortie de notre usine.

Afin de réaliser sa commande, l'Acheteur devra obligatoirement créer un compte client en suivant les instructions du site internet d'Airzone France. Lors de l'ouverture de compte, un acompte de 30 % sera demandé. À réception de l'acompte, la commande sera traitée.

L'Acheteur est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans l'accusé de commande dans les 24 heures suivant sa réception. Passé ce délai, aucune contestation ne pourra être acceptée et la commande sera considérée comme acceptée par le Vendeur et l'Acheteur et donc définitive. L'Acheteur a le droit d'annuler sa commande dans un délai de 24 heures maximum après réception de l'accusé de commande par une demande par e-mail à l'adresse : commandes@airzonefrance.fr.

Les commandes sont susceptibles d'être livrées en plusieurs fois, en fonction des caractéristiques de la commande ou à la demande du Client, moyennant un supplément de transport pour toute demande de livraison anticipée. Lorsque la sélection du matériel proposé est faite par Airzone France sur la base des renseignements fournis par l'Acheteur, Airzone France n'assume aucune responsabilité pouvant résulter de données inexactes, peu précises ou incomplètes.

La vente sera réalisée aux risques et périls de l'Acheteur. L'Acheteur s'engage à se faire conseiller par un homme de l'art, tant pour le choix du matériel que pour sa mise en oeuvre. Les photos présentées dans nos catalogues ne sont pas contractuelles.

PRIX

Les prix facturés au Client sont des prix hors taxes, libellés en Euros, emballages compris, les frais de transports étant facturés en sus et sont établis sur la base du tarif en vigueur à la date de la commande.

Les tarifs en vigueur sont ceux figurant sur le devis d'Airzone France ou tout autre support utilisé par Airzone France, sous réserve que figure sur ledit support une date de validité des prix. En principe tout devis est valable pour une durée maximum de 30 jours. Toutefois, Airzone France se réserve la faculté de modifier ses prix à tout moment.

En cas de modification des prix postérieurement au devis, et plus généralement si les prix figurant sur le devis ne sont pas conformes aux prix en vigueur, Airzone France en informera le Client, étant rappelé que le contrat ne saurait être formé et engager Airzone France tant que celle-ci n'a pas accepté la commande au moyen de l'accusé de la commande. Le Client devra alors adresser une nouvelle commande corrigée. Toutefois, Airzone France s'engage à facturer le matériel commandé aux prix indiqués lors de l'accusé de commande du Client.

PORT ET EMBALLAGE

Toute commande d'un montant inférieur à 600 Euros hors taxe est soumise à l'application de frais de port, dont le montant sera indiqué dans la confirmation de la commande. Tous nos produits électroniques sont emballés individuellement. Il est important, en cas de retour dans nos locaux, que le matériel soit retourné dans son emballage d'origine. Les frais de transport occasionnés par le retour de matériel après-vente, hors France métropolitaine et Corse, seront à la charge de l'acheteur.

CONDITIONS DE VENTE

RÉCEPTION DE LA MARCHANDISE

Le matériel voyage aux risques et périls du Client. Toutes réclamations en relation avec la perte ou les imperfections de cartons liées au conditionnement doivent être effectuées auprès de l'agence de transport lors de la réception de la marchandise et doivent être annotées sur le reçu du transporteur. Dans ce cas, le Client dispose de vingt-quatre (24) heures pour obtenir un numéro de réclamation auprès de l'agence de transport. Le matériel retourné pourra être accepté sous réserve de vérification de l'état du matériel et de son emballage, ainsi que de son fonctionnement.

En cas de dommage sur la marchandise livrée et afin d'apporter les preuves suffisantes, l'Acheteur est tenu de photographier les colis et d'envoyer les photos à sedentaire@airzonefrance.fr afin d'aviser du problème. Dès réception du matériel, le Client dispose de 15 jours calendaires pour inspecter le contenu et signaler les possibles erreurs de conditionnement ou défauts des articles. Passé ce délai, aucune réclamation de ce type ne sera acceptée.

RETOUR

Sous réserve de l'accord de l'assistance technique d'Airzone France, le client dispose à enlever 15 jours calendaires à partir de la date de livraison pour retourner le matériel et obtenir son remboursement moyennant 15 % + frais de retraitement et à condition que celui-ci soit retourné dans son emballage d'origine non utilisé. Pour cela, la demande doit être formulée préalablement via : airzonecontrol.com ou par e-mail au service après-vente sav.administratif@airzonefrance.fr.

Le Client assume le coût de transport et assure le bon conditionnement du matériel garantissant son bon état à la réception. L'accord du service commercial n'implique pas directement l'édition d'avoir. Tout retour ne bénéficiant pas d'un accord préalable sera systématiquement refusé dès sa réception et sera renvoyé à l'expéditeur à ses frais. Le matériel retourné ne sera remboursé que si les conditions indiquées sur la demande de retour matériel sont respectées.

MODE DE PAIEMENT

Aucun escompte n'est accordé en cas de règlement anticipé. Le paiement peut être effectué par virement bancaire, par LCR (Lettre de Change Relevé) ou par LCR magnétique. Le paiement par virement bancaire est recommandé. Le paiement s'effectuera par virement bancaire ou par LCR (lettre de change relevé) sur support magnétique. En cas de retard de paiement, les pénalités applicables sont égales à trois fois le taux d'intérêt légal outre une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. En cas de non-paiement, Airzone France se réserve le droit de bloquer le compte ainsi que les expéditions en cours, qu'elles soient ou non sous garantie.

Les marchandises restent propriété du Vendeur jusqu'au paiement intégral. Le paiement s'effectuera par LCR magnétique ou par virement bancaire.

En cas d'un retard supérieur à quarante-cinq (45) jours calendaires à compter de la date d'émission de la facture, pour le paiement de la facture, une procédure juridique pourra être lancée auprès du client.

Airzone France dématérialise ses factures et procède à un envoi par e-mail de ces dernières. À la demande du Client, Airzone France lui adressera une facture en version papier.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les produits vendus restent l'entière propriété d'Airzone France jusqu'à leur règlement complet et définitif. Dans le cas où les produits achetés par le client seraient revendus, et tant qu'ils n'ont pas été payés à Airzone France, le client s'engage à informer le sous-acquéreur des termes de la présente clause, ainsi que du droit que se réserve Airzone France de revendiquer entre les mains du sous-acquéreur, soit les produits livrés, soit le prix de ces derniers.

MISE EN SERVICE

Airzone ne réalise pas l'installation des produits qu'elle vend, mais comme l'indique notre catalogue (voir aparté « Prestation de mise en service » de la section « Références de produits »), l'Acheteur peut faire appel à Airzone France pour la mise en service de ses systèmes. Ce service couvre la mise en service, que ce soit pour des installations individuelles ou des promotions immobilières.

Chaque prestation de service est indivisible et destinée exclusivement à une seule promotion immobilière, entendue comme un ensemble d'unités résidentielles planifiées, construites et livrées dans le cadre d'un même projet immobilier.

Airzone France facturera cette prestation réalisée par son assistance technique ou bien par l'une de ses stations techniques selon les prix présents dans le devis fourni à l'Acheteur et selon les conditions présentes sur : www.airzonecontrol.com

Airzone France ne saurait être tenue responsable d'aucun défaut pouvant survenir à la suite d'interventions réalisées après la mise en service correcte du système.

GARANTIE

La garantie du produit ne sera valable que si tous les éléments de l'installation du système, tant électroniques que mécaniques (unités de contrôle, nœuds, thermostats, motorisations et câbles) sont de marque Airzone. La facture d'achat originale est une condition préalable à l'activation de la garantie. La demande de garantie doit être approuvée par le service d'assistance technique d'Airzone France. Toutes les demandes de garantie seront traitées via www.airzonecontrol.com. Les demandes de garantie expireront 40 jours calendaires après l'acceptation de la demande.

Le fabricant garantit le bon fonctionnement du produit utilisé conformément à sa destination, son installation et son utilisation respectant les instructions contenues dans les manuels d'installation et d'utilisation.

Tous les produits fabriqués par Airzone France livrés à partir du 1er avril 2025 bénéficient d'une garantie selon leur catégorie :

- **5 ans pour les produits mécaniques** (diffuseurs et registres motorisés ou non).
- **3 ans pour les autres produits.**

Les produits livrés avant le 1er avril 2025 bénéficient d'une garantie de 2 ans.

En cas de remplacement d'une pièce jugée défectueuse pendant la période de garantie applicable, la nouvelle pièce installée à sa place bénéficiera de la même période de garantie que la pièce d'origine remplacée, sans que cette période ne soit réinitialisée ou prolongée en raison du remplacement effectué.

Le non-respect des règles d'installation en vigueur (règles électrotechniques et de basse tension, ainsi que d'autres règles pouvant concerner les installations de climatisation et de chauffage, la sécurité, la plomberie...) entraînera l'annulation de la garantie du produit.

Si la configuration requise n'est pas spécifiée dans un manuel d'Airzone France, le Client doit contacter le service d'assistance technique d'Airzone France pour valider cette configuration.

Toutefois, si le Client n'émet pas de réserves par écrit à l'issue du service d'assistance technique d'Airzone France, Airzone France sera réputée ne pas fournir de garantie sur les services rendus, et toute réclamation non conforme aux dispositions du présent article sera irrecevable.

Les conditions d'annulation et les limitations de garantie, comme la procédure d'envoi de matériel sous garantie, se trouvent sur notre portail airzonecontrol.com, dans la section « Mon espace client - Mes garanties ».

MATÉRIEL SOUS GARANTIE

Tout constat de dysfonctionnement du système Airzone France devra être diagnostiqué par l'assistance technique Airzone France au 01 82 88 51 19. Toute demande de pièces sous garantie doit être faite selon la procédure mise en place par Airzone France. La demande doit être formulée via airzonecontrol.com, Mon espace, section « Garanties ».

Airzone France facturera tout matériel envoyé comme restitution en garantie. Le Client est tenu de restituer à Airzone France le matériel jugé défectueux sous 15 jours calendaires à compter de la réception du produit. Au-delà de ce délai, aucun avoir sur la facture SAV initiale ne sera accepté. La demande de garantie expire après un délai de quarante jours calendaires à compter de la réception du produit.

FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne sera responsable vis-à-vis de l'autre en cas de retard ou d'inexécution de ses obligations contractuelles en cas de force majeure, notamment dans les cas suivants : catastrophes naturelles, incendies, explosions ou accidents dont elle n'est pas responsable, mouvements de grève, épidémies ou pandémies reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé, ou pour d'autres raisons hors de son contrôle.

En cas de survenance d'un cas de force majeure, Airzone France pourra suspendre temporairement la livraison des produits et/ou l'exécution de la prestation, sans que cette suspension ne soit considérée comme une inexécution des obligations lui incombant en vertu des présentes CGV. Airzone France devra alors informer le Client par écrit de la suspension du contrat, et dans l'hypothèse où celle-ci durerait plus de trois (3) mois, le(s) contrat(s) de vente ou de prestation(s) suspendus seront résiliés de plein droit.

PROTECTION DES DONNÉES ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le Client est invité à consulter le site internet d'Airzone : airzonecontrol.com afin d'accéder aux mentions légales, à la politique de confidentialité et à la politique de cookies.

Il est strictement interdit d'utiliser et d'exploiter les droits de reproduction, de distribution, de communication publique et de transformation suivant la loi no 92-597 du 1er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1992, ainsi que d'utiliser le logo Airzone France ou toutes photographies et informations des produits de ladite entité, sans son autorisation préalable.

Conçu et fabriqué en Europe

3 Avenue de l'Opéra
75001 Paris

01 82 88 51 19

airzonecontrol.com

sedentaire@airzonefrance.fr

