


Tarifa Profissional 2024



Novidades 2024

Flexa 4.0/Easyzone

A nova geração dos sistemas Flexa e Easyzone **adiciona controlo por zonas das instalações de aquecimento/arrefecimento por piso radiante e radiadores**, permitindo a gestão conjunta de ar condicionado e aquecimento a partir do mesmo termostato de zona. Incorpora a Inteligência Artificial na gestão das instalações térmicas dos edifícios.



AirQ Box

O AirQ Box aproveita a circulação de ar nas instalações de climatização por conduta para **neutralizar partículas** como poeiras, ácaros, pólen, bactérias ou vírus **através dos iões negativos emitidos**.


AirQ Sensor

AirQ é um dispositivo concebido para **medir a qualidade do ar interior e monitorizar elementos para o melhorar**. Em função dos elementos instalados, o Sensor AirQ pode ativar o sistema de ventilação ou os módulos de ionização AirQ Box.



Aidoo Pro Ventilação

Aidoo Pro Ventilação **melhora a qualidade do ar por meio de um controle completo através da aplicação gratuita Airzone Cloud.** Compatível com sistemas domóticos e BMS, permite monitorizar e ativar equipamentos de ventilação, assegurando um ambiente interno ótimo.



Aidoo Pro DX com Sensor AirQ e AirQ Box

Aidoo Pro DX com Sensor AirQ e AirQ Box cria uma **solução integrada de climatização e controle da qualidade do ar, controlada pela aplicação gratuita Airzone Cloud, um sistema Smart Home ou BMS.** Esta configuração gere uma unidade Inverter/VRF, monitoriza a qualidade do ar interno e ativa um sistema de ventilação ou um dispositivo AirQ Box com base na concentração de CO2 e partículas nocivas no espaço climatizado.

A combinação desses dispositivos **facilita uma instalação e configuração simples, oferecendo um controle eficiente** e melhorando significativamente a qualidade do ar.

Aidoo KNX Aeroterma

Aidoo KNX Aeroterma é uma gateway de integração KNX que **permite comunicação bidirecional com equipamentos de aeroterma por meio de protocolos** desenvolvidos em colaboração com os fabricantes dos equipamentos. Esta integração permite gerir a produção, controlar a temperatura e fazer programações do equipamento de aeroterma a partir de um sistema domótico KNX.



Tarifa de produto

Consulte a nossa tarifa online



AirQ + Novo!



Controlo à distância



Qualidade do ar



Formato Pack



Referência	Descrição	PVP
AZAIQPBMWSPFAN [B/N]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro Ventiloinvector - Blueface [branco/preto]	657,00
AZAIQPBMWSP [XXX]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro [marca]	657,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorização e controlo CAI em conduta	475,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansão de controlo IAQ para condutas	239,00

Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

FUJ = Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu GEN2

GR1 = Gree U-Match R32

GRE = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI

HI2 = Hitachi RAD

HI3 = Hitachi Primary

LGE = LG

MD1= Midea V5

MD2= Midea V6

MD4 = MideaV5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi

PA0 = Panasonic RAC

Domestic

SA2= Samsung Nasa

TOS = Toshiba



AirQ Box M



AirQ Box S



AirQ Box Aidoo Pro VC Blueface



AirQ Box Aidoo Pro Blueface



Controlo à distância



Unidades individuais



Ar frio/calor



Formato Pack

Packs Aidoo



Referência	Descrição	PVP
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Pack Controlo Aidoo Pro Wi-Fi VC - Blueface cabo [branco/preto]	295,00
AZAI6WSP[XXX] ¹ BFC[B/N]	Pack Aidoo Pro Controlo Wi-Fi Inverter/VRF - Blueface cabo [branco/preto]	295,00



Aidoo Pro VC Blueface



Aidoo Pro Blueface

Os packs incluem cabo de barramento Airzone 15m.

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.



Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSC [XXX] ¹	Controlo Aidoo Wi-Fi [marca] by Airzone	125,00
AZAI6KNX [XXX] ¹	Controlo Aidoo KNX [marca] by Airzone	163,00
AZAI6KNX2 [XXX] ²	Aidoo [marca] KNX v2.0 controller Airzone	201,00
AZAI6WSP [XXX] ¹	Aidoo [marca] Pro Inverter/VRF controller Airzone	182,00
AZAI6WSP [XXX] ²	Aidoo [marca] Pro Air to water controller Airzone	201,00
AZAI6WSPFAN	Controlo Aidoo Pro Wi-Fi VC by Airzone	182,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro para Ar condicionado com comunicações Modbus	182,00
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro para unidades de ventilação com comunicações Modbus	182,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro para Aerotermia com comunicações Modbus	201,00
AZAI6BLUEZEROC [B/N]*	Termostato Cabo Aidoo Pro Wi-Fi - Blueface Zero [branco/preto]	176,00
AZAI6ZWE [XXX] ¹	Controlo Aidoo Z-Wave Plus [marca] by Airzone	154,00
AZAI6ZBE [XXX] ¹	Controlo Aidoo Zigbee [marca] by Airzone	154,00

Consulte a disponibilidade e a compatibilidade com as unidades dos fabricantes em airzonecontrol.com

¹Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

¹[XXX]:

BA1 = Baxi R32
 BAX = Baxi R410A
 DA0 = Daikin Residential
 DA1 = Daikin Sky Air/VRV
 FUJ = Fujitsu 3 wires
 FU2 = Fujitsu GEN2
 GR1 = Gree U-Match R32
 GRE = Gree U-Match R410A
 GR2 = Gree VRF
 HS1 = Hisense 1x1
 HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI
 HI2 = Hitachi RAD
 HI3 = Hitachi Primary
 LGE = LG
 MD1= Midea V5
 MD2= Midea V6
 MD4 = MideaV5 (HAHB)
 MEL = Mitsubishi Electric
 MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi
 PA0 = Panasonic RAC
 Domestic
 SA2= Samsung Nasa
 TOS = Toshiba

²[XXX]:

DA2 = Daikin Altherma 3
 DA4 = Daikin Altherma CB
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea

BA1, BAX e HS1 não disponível com Aidoo Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave e Aidoo Zigbee.



Aidoo Wi-Fi



Aidoo KNX



Aidoo Pro



Aidoo Pro VC



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee

Airzone UNO



Referência	Descrição	PVP
AZUN6PCMVAHHC [B/N]	Pack Airzone UNO registo/válvula - Termostato Airzone Think cabo [branco/preto]	167,00
AZUN6PCMVAHHR [B/N]	Pack Airzone UNO registo/válvula - Termostato Airzone Think rádio [branco/preto]	249,00
AZUN6CCMVANAC	Central UNO registo/válvula para interruptor	44,00

Consulte a disponibilidade e a compatibilidade com as unidades dos fabricantes em airzonecontrol.com



Airzone UNO registo/válvula



Central UNO registo/válvula

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

*Compatível com o Aidoo Pro para unidades Inverter/VRF e ventiloconvectores.

Flexa 4.0



Controlo por zonas



Radiador



Radiante frio/calor



Formato Pacote

Este sistema oferece agora funcionalidades de controlo do aquecimento por piso radiante e dos radiadores.



Referência	Descrição	PVP
Central do sistema		
AZCE8CB1MOT	Central de sistema Flexa 4.0 com saídas de motor - 8 zonas	276,00
AZCE8CB1DIN	+ Novo! Central de sistema Flexa 4.0 em trilho DIN - 8 zonas	140,00
Módulos de controlo		
AZCE8CM1VALC	+ Novo! Módulo de controlo Airzone Flexa 4.0 de válvulas por cabos 110/230 V - 8 zonas	236,00
AZCE8CM1VALR	+ Novo! Módulo de controlo Airzone de válvulas sem fios VALR	98,00
AZCE8CM1DRY	+ Novo! Módulo desumidificador Airzone Flexa 4.0	99,00
Interfaces do utilizador		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cabo Airzone Flexa Blueface Zero [branco/preto]	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato rádio monocromático Airzone Flexa Think [branco/preto]	191,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cabo simplificado Airzone Flexa Lite [branco/preto]	117,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato rádio simplificado Airzone Flexa Lite [branco/preto]	147,00
Controlo centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4- 5 GHz/ Ethernet	192,00
AZX6CCPGAW1	Central de controlo de produção hidrónica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Gateway de integração Airzone - KNX	160,00
Gateway de comunicação Airzone®		
AZ6XGTC [XXX] ²	Gateway Controlador/ Comunicações Airzone - [marca]	211,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²		
AZX6FANCOILZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinvector 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinvector 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Gateway de controlo Airzone - unidade eletromecânica	192,00
AZX6GAW [XXX] ³	Gateway de aerotermia Airzone - [marca]	211,00
Acessórios		
AZX6ACTIVALC	Cabeça termostática por cabos Airzone 110/230 V VALC para elementos radiantes M30x1,5 mm	37,00
AZX6ACTIVALR	+ Novo! Cabeça termostática sem fios Airzone VALR para radiadores	51,00
AZCE8ACCOFF	Módulo on/off de zona Airzone 8 zonas	57,00
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 500 m	318,00
AZX6CABLEBUSHF	Cabo de barramento Airzone sem halógenos (2x0,5+2x0,22) 100 m	107,00
AZX6CABLERN100	Cabo RN Airzone (2x0,75) 100 m	54,00
AZX6CABLERNHF	Cabo RN Airzone sem halógenos (2x0,75) 100 m	101,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	99,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura em estrutura metálica Airzone	17,00

¹Consultar disponibilidade.

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

Consulte a disponibilidade e a compatibilidade com as unidades dos fabricantes em airzonecontrol.com

²Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

BA1 = Baxi R32	FUJ =Fujitsu 3 wires	HI2 = Hitachi RAD	MD2= Midea V6	SA2= Samsung Nasa
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HS2 = Hisense VRF HIT =	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM= Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	Hitachi RPI	MEL = Mitsubishi Electric	TOS = Toshiba
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	HI3 = Hitachi Primary	MHI = Mitsubishi Heavy	
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HAI = Haier	LGE = LG	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
FU2 = Fujitsu GEN2	HS1 = Hisense 1x1	MD1= Midea V5	PAN = Panasonic PACi	

³Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Disponível em breve</i>

Consulte a ferramenta de compatibilidades:
airzonecontrol.com/pt/pt/projetos/



Central de sistema



Módulo elementos radiantes VALC (piso)



Módulo elementos radiadores VALR (radiadores)



Módulo desumidificador



Termostatos Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Central de controlo de produção hidrónica



Gateways de integração KNX



Gateway Controlador 3.0



Gateway ventiloincubador 3 velocidades



Gateway ventiloincubador 0-10 V



Gateway unidade eletromecânica



Gateways de aerotermia



Cabeça termostática por cabos



Cabeça termostática sem fios



Módulo on/off de zona



Medidor de consumo



Cabo de barramento Airzone



Cabo RN Airzone



Sonda de temperatura em estrutura

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

Orçamento modelo · Flexa 4.0

Ventiloconvetor de condutas com controlo por zonas para 4 zonas com integração de piso radiante em aquecimento e refrigeração. Controlo de radiador através da cabeça sem fios sem termostato.



Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8CB1MOT	Scheda centrale Airzone Flexa 4.0 (CE8)	1	276,00
AZX6010VOLTSZ	Interfaccia di controllo fancoil 0-10 v-Airzone	1	192,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo bianco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo bianco 8Z (CE6)	3	117,00
AZCE8CMIVALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 4.0 per valvole cablate 110/230v VALC	1	236,00
AZX6ACTIVALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	4	37,00
AZCE8CMIVALR	Modulo di controllo Airzone per valvole wireless VALR (Flexa 4.0)	1	98,00
AZX6ACTIVALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	1	51,00
RINT030015BK MRE	Bocchetta intelligente Airzone triplicare 300x150 mm bl clip	4	166,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	192,00
AZX6CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100 mt.	1	73,00
AZX6CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100 mt.	1	54,00
TOTAL			2.523,00

Controlo de piso radiante frio/calor para 4 zonas. Controlo de humidade relativa no ambiente através de desumidificador.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8PVALCW	Pack Airzone Starter Flexa 4.0 VALC para aquecimento e resfriamento de piso radiante com Webserver HUB	1	498,00
AZCE8CM1DRY	Módulo de controlo Airzone desumidificador	1	99,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cabo Airzone Blueface Zero branco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cabo simplificado Airzone Lite branco (CE6)	3	117,00
AZX6ACTIVALC	Cabeça termostática por cabo Airzone 110/230v VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	4	37,00
TOTAL			1.284,00

Controlo de radiadores para 4 zonas. Termostatos opcionais para o controlo de radiadores.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8PVALRW	Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 VALR com Webserver HUB	1	440,00
AZX6ACTIVALR	Cabeça termostática sem fios Airzone VALR para radiadores M30x1.5mm	4	51,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cabo Airzone Blueface Zero branco 8Z (CE6)	1	188,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Lite branco 8Z (CE6)	3	147,00
TOTAL			1.273,00

Serviço de início de funcionamento

Otimize o seu tempo de instalação com o nosso serviço de início de funcionamento. Consulte a **tarifa do serviço de início de funcionamento** de Airzone consoante o número de sistemas:

AZST0102	Serviço Técnico Airzone para 1 a 2 sistemas ou 1 a 5 Aídoos	213,00
AZST0305	Serviço Técnico Airzone para 3 a 5 sistemas ou 6 a 10 Aídoos	341,00
AZST0610	Serviço Técnico Airzone para 6 a 10 sistemas ou 11 a 20 Aídoos	563,00
AZST1120	Serviço Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicite o serviço de início de funcionamento através de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

Pack starter radiadores



AZCE8PVALR

Pack Airzone Starter Flexa 4.0 VALR para radiadores.

Inclui: Uma central de sistema Airzone Flexa 4.0 de trilho DIN, um módulo de controlo de cabeças sem fios Airzone e um cabo de barramento Airzone.

Preço pack 226,00

Referência	Descrição	Unidade
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 em trilho DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALR	Módulo de controlo Airzone de válvulas sem fios VALR	1
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	1



AZCE8PVALRW

Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 para radiadores com Webserver HUB.

Inclui: Uma central de sistema Airzone Flexa 4.0 de trilho DIN, um módulo de controlo de cabeças sem fios Airzone, um Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet e cabo de barramento Airzone.

Preço pack 440,00

Referência	Descrição	Unidade
AZCE8CB1DIN	Central de sistema Flexa 4.0 em trilho DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALR	Módulo de controlo Airzone de válvulas sem fios VALR	1
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4- 5 GHz/ Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	1

Serviço de início de funcionamento

Otimize o seu tempo de instalação com o nosso serviço de início de funcionamento. Consulte a tarifa do serviço de início de funcionamento de Airzone consoante o número de sistemas:

AZST0102	Serviço Técnico Airzone para 1 a 2 sistemas ou 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Serviço Técnico Airzone para 3 a 5 sistemas ou 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Serviço Técnico Airzone para 6 a 10 sistemas ou 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Serviço Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicite o serviço de início de funcionamento através de myzone.airzone.es/citaprevia.

Consulte a ferramenta de compatibilidades:
airzonecontrol.com/pt/pt/projetos/

Pack starter piso radiante frio e calor



AZCE8PVALC

Pack Airzone Starter Flexa 4.0 para piso radiante frio e calor.

Inclui: Uma central de sistema Airzone Flexa 4.0 trilho DIN, um módulo de controlo Airzone de válvulas por cabos 110/230 V VALC, e cabo barramento Airzone.

Preço pack 316,00

Referência	Descrição	Unidade
AZCE8CBIDIN	Central de sistema Flexa 4.0 em trilho DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALC	Módulo de controlo Airzone Flexa 4.0 de válvulas por cabos 110/230 V - 8 zonas	1
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	1



AZCE8PVALCW

Pack Airzone Starter Connected Flexa 4.0 para piso radiante frio e calor com Webserver HUB.

Inclui: Uma central de sistema Airzone Flexa 4.0 de trilho DIN, um módulo de controlo de cabeças por cabos Airzone, um Webserver HUB e um cabo de barramento Airzone.

Preço pack 498,00

Referência	Descrição	Unidade
AZCE8CBIDIN	Central de sistema Flexa 4.0 em trilho DIN - 8 zonas	1
AZCE8CMIVALC	Módulo de controlo Airzone Flexa 4.0 de válvulas por cabos 110/230 V - 8 zonas	1
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4- 5 GHz/ Ethernet	1
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	1

Serviço de início de funcionamento

Otimize o seu tempo de instalação com o nosso serviço de início de funcionamento. Consulte a **tarifa do serviço de início de funcionamento** de Airzone consoante o número de sistemas:

AZST0102	Serviço Técnico Airzone para 1 a 2 sistemas ou 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Serviço Técnico Airzone para 3 a 5 sistemas ou 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Serviço Técnico Airzone para 6 a 10 sistemas ou 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Serviço Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicite o serviço de início de funcionamento através de myzone.airzone.es/citaprevia.

Consulte a ferramenta de compatibilidades:
airzonecontrol.com/pt/pt/projetos/

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.



Qualidade do ar



Controlo por zonas



Ar frio/calor



Radiante frio/calor



Radiador

Easyzone QAI

TIPOS DE PLENUM dimensões	N.º registos	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
	2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
	4	1.140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
	5	1.425 x 300 x 454	1.140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
	6	1.638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
	7/8	1.425 x 515 x 454	-	-

Medidas em: C x A x L (mm).

Verifique a sua compatibilidade e o número de portas do plenum para confirmar as medidas em airzonecontrol.com

STANDARD · ST ⊕ VMC

- Registos: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



SLIM · SL ⊕ VMC

- Registos: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm



MEDIUM · BS

- Registos: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



O plenum inclui uma unidade central del sistema Flexa, um gateway de comunicação, ionizadores e um sensor de partículas.

Tecnologia	Referência	N.º registos	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
Expansão direta /Ventiloconvector	AZEZ8 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas]	2	1.058,00	1.058,00	1.058,00
		3	1.073,00	1.073,00	1.073,00
		4	1.320,00	1.320,00	1.320,00
		5	1.339,00	1.339,00	1.339,00
		6	1.354,00	-	1.354,00
		7	1.536,00	-	-
		8	1.719,00	-	-

Referência

Descrição

PVP

Módulos de controlo

AZCE8CM1VALC ⊕ Novo!	Módulo de controlo Airzone Flexa 4.0 de válvulas por cabos 110/230 V - 8 zonas	236,00
AZCE8CM1VALR ⊕ Novo!	Módulo de controlo Airzone de válvulas sem fios VALR	98,00
AZCE8CM1DRY ¹ ⊕ Novo!	Módulo desumidificador Airzone Flexa 4.0	99,00

Interfaces do utilizador

AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cabo Airzone Flexa Blueface Zero [branco/preto]	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato rádio monocromático Airzone Flexa Think [branco/preto]	191,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cabo simplificado Airzone Flexa Lite [branco/preto]	117,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato rádio simplificado Airzone Flexa Lite [branco/preto]	147,00

Controlo centralizado

AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	192,00
AZX6CCPGAWI	Central de controlo de produção hidrónica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Gateway de integração Airzone - KNX	160,00

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

¹Consultar disponibilidade.



Referência	Descrição	PVP
Gateway de comunicação Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Gateway Controlador Airzone - [marca]	211,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Gateways de comunicação Airzone - [marca]	211,00
AZX6FANCOILZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinvector 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinvector 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Gateway de controlo Airzone - unidade eletromecânica	192,00
AZX6GAW [XXX] ³	Gateway de aeroterminia Airzone - [marca]	211,00
Acessórios		
AZX6ACIVALC	Cabeça termostática por cabos Airzone 110/230 V VALC para elementos radiantes M30x1,5 mm	37,00
AZX6ACIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	51,00
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 500 m	318,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	99,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura em estrutura metálica Airzone	17,00

Consulte o configurador de referências Easyzone em airzonecontrol.com

¹Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea *Próximo lançamento*



Gateways de aeroterminia



Cabeça termostática por cabos



Cabeça termostática sem fios



Cabo de barramento Airzone



Medidor de consumo



Módulo elementos radiantes VALC (pisso)



Módulo de controlo VALR (Radiadores)



Termostatos Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Gateway Controlador 3.0

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

Orçamento modelo · Easyzone QAI

Unidade Inverter de condutas flexíveis para 4 zonas.



Referência	Descrição	Unidade	P/U
AZEZ8 [XXX] ST01M4	Easyzone QAI Standard+VMC IB8 [marca] x200 01 M 4	1	1320,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cabo Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero [branco/preto]	1	188,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato rádio monocromático Airzone Flexa 3.0 Think [branco/preto]	2	191,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato rádio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [branco/preto]	1	147,00
PREJ030015T	Plenum para grelhas com conexão a conduta circular	4	61,00
RDHV030015BKX	Grelha dupla deflexão horizontal-vertical de impulsão	4	21,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	1	160,00
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	1	16,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	1	99,00
TOTAL			2.640,00

Serviço de início de funcionamento

Otimize o seu tempo de instalação com o nosso serviço de início de funcionamento. Consulte a **tarifa do serviço de início de funcionamento** de Airzone consoante o número de sistemas:

AZST0102	Airzone Assistência Técnica de 1 a 2 sistemas ou de 1 a 5 Aídoos	213,00
AZST0305	Airzone Assistência Técnica de 3 a 5 sistemas ou de 6 a 10 Aídoos	341,00
AZST0610	Airzone Assistência Técnica de 6 a 10 sistemas ou de 11 a 20 Aídoos	563,00
AZST1120	Airzone Assistência Técnica de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicite o serviço de início de funcionamento através de myzone.airzone.es/citaprevia.



Referência	Descrição	PVP
Central do sistema		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	293,00
Módulos de controlo		
AZDI6OUTPUT8	Módulo de controlo de elementos radiantes Airzone - 32 zonas	160,00
Interfaces do utilizador		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato cabo Airzone Acuazone Blueface Zero [branco/preto]	194,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato rádio monocromático Airzone Acuazone Think [branco/preto]	199,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cabo simplificado Airzone Acuazone Lite [branco/preto]	117,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato rádio simplificado Airzone Acuazone Lite [branco/preto]	160,00
Módulos de zona		
AZDI6ZMO [XXX] ² C	Módulo de zona cabo Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	211,00
AZDI6ZMO [XXX] ² R	Módulo de zona rádio Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	246,00
AZDI6MCIFRC	Módulo de zona cabo Airzone ud. individual infravermelho 32 zonas	141,00
AZDI6MCIFRR	Módulo de zona rádio Airzone ud. individual infravermelho 32 zonas	176,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona cabo Airzone ud. ventiloconvector individual 32 zonas	160,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo de zona rádio Airzone ud. ventiloconvector individual 32 zonas	192,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cabo Airzone ud. ventiloconvector indiv. 3 velocidades 32 zonas	102,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona rádio Airzone ud. ventiloconvector indiv. 3 velocidades 32 zonas	134,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona cabo Airzone calefação elétrica 32 zonas	66,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona rádio Airzone calefação elétrica 32 zonas	89,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cabo Airzone 32 zonas	66,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor rádio Airzone 32 zonas	89,00

Consulte a disponibilidade e a compatibilidade com as unidades dos fabricantes em airzonecontrol.com

¹É necessário um termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

²Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

BA1 = Baxi R32	FU2 = Fujitsu GEN2	HS2 = Hisense VRF	MD2 = Midea V6	PA0 = Panasonic RAC Domestic
BAX = Baxi R410A	GR1 = Gree U-Match R32	HIT = Hitachi RPI	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SAM = Samsung
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	H12 = Hitachi RAD	MEL = Mitsubishi Electric	SA2 = Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	GR2 = Gree VRF	H13 = Hitachi Primaryr	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HAI = Haier	LGE = LG	PAN = Panasonic PACi	
FUJ = Fujitsu 3 wires	HS1 = Hisense 1x1	MD1 = Midea V5		



Central de sistema



Módulo elementos radiantes



Termostatos Airzone



Módulo de zona unidade individual



Módulo de zona ud. ventiloconvector indiv.



Módulo de zona ud. indiv. infravermelho



Módulo de zona ud. ventiloconvector indiv. 3 vel.



Módulo de zona para aquecimento elétrico



Módulo de zona motor

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.

Referência	Descrição	PVP
Controlo centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	160,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	192,00
AZX6CCPGAWI	Central de controlo de produção hidrônica Airzone	171,00
AZX6KNXGTWAY	Gateway de integração Airzone - KNX	160,00
Gateway de comunicação Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Gateway Controlador Airzone - [marca]	211,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Gateways de comunicação Airzone - [marca]	211,00
AZX6FANCOILZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinconvetor 3 velocidades	102,00
AZX6010VOLTSZ	Gateway de controlo Airzone - ventiloinconvetor 0-10 V	192,00
AZX6ELECTROMECC	Gateway de controlo Airzone - unidade eletromecânica	192,00
AZX6GAW [XXX] ³	Gateway de aerotermia Airzone - [marca]	211,00

Consulte a disponibilidade e a compatibilidade com as unidades dos fabricantes em airzonecontrol.com

¹Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Substitua [XXX] pelas siglas, de acordo com a marca da unidade:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Próximo lançamento</i>



Webserver Airzone
Cloud



Webserver HUB
Airzone Cloud



Central de controlo
de produção Cloud



Gateways de
integração KNX



Gateway
Controlador 3.0



Gateway
ventiloinconvetor 3 velc.



Gateway
ventiloinconvetor 0-10 V



Gateway unidade
eletromecânica



Gateways de
aerotermia

Consulta la herramienta de compatibilidades:
airzonecontrol.com/pt/pt/projetos/



Referência	Descrição	PVP
Acessórios		
AZX6ACIVALC	Cabeça termostática por cabos Airzone 110/230 V VALC para elementos radiantes M30x1,5 mm	37,00
AZX6CABLEBUS15	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 15 m	16,00
AZX6CABLEBUS100	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 100 m	73,00
AZX6CABLEBUS500	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 500 m	318,00
AZX6CABLEBUSHF	Cabo de barramento Airzone sem halógenos (2x0,5+2x0,22) 100 m	107,00
AZX6CABLERN100	Cabo RN Airzone (2x0,75) 100 m	54,00
AZX6CABLERNHF	Cabo RN Airzone sem halógenos (2x0,75) 100 m	101,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura em estrutura metálica Airzone	17,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura embutida	49,00
AZX6POWER	Fonte de alimentação Airzone 12V	54,00



Cabeça termostática por cabos



Cabo de barramento Airzone



Cabo RN Airzone



Sonda de temperatura em estrutura



Sonda de temperatura embutida

Orçamento modelo · Acuazone

Controlo de 3 zonas com unidades individuais Inverter e etapa radiante por zona.

Referência	Descrição	Unidade	P/U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	293,00
AZDI6ZMO [XXX] C	Módulo de zona cabo Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3	211,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato cabo Airzone Acuazone Blueface Zero [branco/preto]	1	194,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cabo simplificado Airzone Acuazone Lite [branco/preto]	2	117,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de controlo de elementos radiantes Airzone - 32 zonas	1	160,00
AZX6CCPGAWI	Central de controlo de produção hidrónica Airzone	1	171,00
RL00030015BKX	Grelha lâmina linear fixa 0° 300x150 mm branca	3	24,00
AZX6CABLEBUS100	Cabo de barramento Airzone (2x0,5+2x0,22) 100 m	1	73,00
TOTAL			1.830,00

¹É necessário um termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Serviço de início de funcionamento

Otimize o seu tempo de instalação com o nosso serviço de início de funcionamento. Consulte a tarifa do serviço de início de funcionamento de Airzone consoante o número de sistemas:

AZST0102	Airzone Assistência Técnica de 1 a 2 sistemas ou de 1 a 5 Aidoos	213,00
AZST0305	Airzone Assistência Técnica de 3 a 5 sistemas ou de 6 a 10 Aidoos	341,00
AZST0610	Airzone Assistência Técnica de 6 a 10 sistemas ou de 11 a 20 Aidoos	563,00
AZST1120	Airzone Assistência Técnica de 11 a 20 sistemas	849,00

Solicite o serviço de início de funcionamento através de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.



Serviço préventa

A nossa equipa de engenheiros acompanha-o no estudo da solução de regulação mais adequada para o seu projeto. Desde a assessoria à realização de cálculos técnicos da instalação, descubra os nossos serviços.

Referência	Descrição	PVP
AZSPTRAINING	Servizio di formazione tecnica eo assistenza prevendita	154,00

Difusão de ar motorizada

Grelhas inteligentes Airzone®

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Fixação: Clip (K)/Parafuso (T)*



RINT TRIPLO

RINT DUPLO

RIC



RINT+MRE · Grelha inteligente tripla regulação

RINT [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] MRE

RINT·030·015·B·K·MRE Grelha tripla inteligente 300x150 mm branca fixação por clip motorizada regulação padrão.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidade de 166,80 mm.

RINT+T · Grelha inteligente dupla deflexão

RINT [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] MTE

RINT·030·015·B·K·MTE Grelha dupla inteligente 300x150 mm branca fixação por clip motorizada padrão.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidade de 128,20 mm.

RIC1 (1 direção) RIC2 (2 direções) · Grelha inteligente de lâmina curva

RIC1 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] MTE

RIC1·030·015·B·T·MTE Grelha inteligente de lâmina curva 300x150 mm branca fixação por parafuso motorizada.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 166,00												
150													
200													

Profundidade de 137 mm.

Grelhas motorizadas

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Fixação: Clip (K)/Parafuso (T)*



RDHV +CPRR

RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLC1/2, RLQ1/2/V MTE · Grelha + Registo motorizado

[Modelo] [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] MTE

RLC1·030·015·B·K·MTE Grelha lâmina curva 300x150 mm branca fixação por clip motorizada.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	Precio único: 160,00												
150													
200													

Profundidade entre 155 - 171mm, verifique seu modelo. Para medidas superiores, as grelhas e os registros serão solicitados separadamente. RL00 e RLQ1 disponíveis em 75mm de altura. Não disponível com fixação por trinco.

*Para a instalação no teto, é obrigatório o uso de fixação por parafusos.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

Difusores motorizados

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Regulação:

Registo motorizado (MTE)

Pleno isolado motorizado (PAM)



DFCU



DFCI + PAM



DFCU · Difusor quadrado motorizado

DFCU [Lado] [Cor] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Difusor quadrado motorizado 300 mm branco com pleno isolado motorizado.

150	225	300	375
159,00	167,00	174,00	181,00

DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diâmetro] [Cor] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm branco com pleno isolado motorizado.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
151,00	154,00	161,00	168,00	189,00



CPCC



CPRC

Registos motorizados

CPCC · Registo motorizado circular de conduta com mecanismo de regulação

CPCC [Diâmetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Registo circular Ø 300 mm motorizado com mecanismo de regulação.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
142,00	143,00	144,00	143,00	145,00	150,00	155,00	156,00	158,00

CPRC · Registo motorizado retangular de conduta

CPRC [Comprimento] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Registo retangular 300x150 mm motorizado.

A \ C	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	145,00	145,00	146,00	147,00	149,00	150,00	154,00	156,00	157,00	157,00	160,00	160,00	164,00	164,00
100	145,00	145,00	146,00	147,00	149,00	150,00	154,00	156,00	157,00	157,00	160,00	160,00	164,00	164,00
150	147,00	147,00	149,00	150,00	151,00	154,00	157,00	158,00	160,00	160,00	161,00	161,00	167,00	167,00
200	149,00	150,00	151,00	154,00	156,00	157,00	160,00	161,00	163,00	163,00	164,00	164,00	168,00	168,00
250	149,00	151,00	156,00	157,00	158,00	160,00	163,00	164,00	167,00	167,00	169,00	169,00	170,00	170,00
300	150,00	154,00	157,00	160,00	161,00	164,00	166,00	167,00	168,00	168,00	171,00	171,00	172,00	172,00
350	151,00	156,00	158,00	161,00	167,00	168,00	170,00	171,00	173,00	173,00	174,00	174,00	175,00	175,00
400	154,00	158,00	160,00	164,00	168,00	173,00	174,00	175,00	176,00	176,00	178,00	178,00	179,00	180,00

Para medidas superiores, os registos serão solicitados separadamente.

Valores em: preços - euros (€) sem IVA.



CPRR



CPRR · Registo motorizado retangular de grelha (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RL0,RLQ)

CPRR [Comprimento] [Altura] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Registo de grelha RDHV 300x150 mm motorizado.

A \ C	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	141,00	141,00	143,00	144,00	146,00	147,00	149,00	151,00	153,00	153,00	157,00	157,00	160,00	160,00
100	141,00	141,00	143,00	144,00	146,00	147,00	149,00	151,00	153,00	153,00	157,00	157,00	160,00	160,00
150	144,00	144,00	146,00	147,00	148,00	149,00	153,00	155,00	157,00	157,00	158,00	158,00	162,00	162,00
200	143,00	143,00	148,00	149,00	151,00	153,00	157,00	158,00	159,00	159,00	160,00	160,00	163,00	163,00
250	145,00	149,00	151,00	157,00	158,00	158,00	159,00	160,00	162,00	162,00	164,00	164,00	162,00	160,00
300	148,00	150,00	157,00	160,00	158,00	160,00	161,00	162,00	163,00	163,00	167,00	167,00	162,00	162,00
350	152,00	151,00	155,00	162,00	162,00	163,00	167,00	168,00	169,00	169,00	166,00	164,00	182,00	166,00
400	153,00	153,00	157,00	160,00	163,00	169,00	173,00	173,00	173,00	172,00	169,00	170,00	171,00	171,00

Para medidas superiores, os registos serão solicitados separadamente.

Acessórios

BYIN · Registo de segurança (bypass) individual

BYIN [Comprimento] [Altura]

BYIN · 020 · 015 Registo de segurança 200x150 mm.

200x150	200x100
450 m³/h	350 m³/h
33,00	30,00



BYIN



BYRE



BYCI

BYRE/BYCO · Registo de sobrepressão (bypass) retangular/para condutas

[Modelo] [Comprimento] [Altura]

BYCO · 030 · 020 Registo de sobrepressão retangular 300x200 mm.

300x200	400x150	400x200	500x100	500x250	600x150	600x300
900 m³/h	900 m³/h	1400 m³/h	750 m³/h	2000 m³/h	1800 m³/h	3000 m³/h
47,00	47,00	50,00	50,00	66,00	66,00	76,00

BYCI · Registo de sobrepressão (bypass) circular

BYCI [Diâmetro]

BYCI · 300 Registo de sobrepressão circular Ø 300 mm.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m³/h	800 m³/h	1.000 m³/h	1.600 m³/h	2.000 m³/h
40,00	43,00	45,00	49,00	66,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

Difusão de ar

Grelhas de impulsão

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Fixação: Clip (K)/Parafuso (T)/Trava (P)*



RTHV



CREJ

RTHV+RT · Grelha dupla deflexão horizontal-vertical de impulsão com regulação por parafuso

RTHV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Grelha RTHV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	25,00	27,00	30,00	35,00	37,00	40,00	44,00	53,00	53,00	63,00	63,00	68,00	68,00
150	29,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00	51,00	64,00	64,00	75,00	75,00	82,00	82,00
200	33,00	37,00	41,00	48,00	52,00	56,00	61,00	76,00	76,00	89,00	89,00	99,00	99,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.

CREJ · Registo retangular de regulação de caudal manual

CREJ [Comprimento] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Registo 300x150 mm de regulação de caudal manual.

A \ C	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
100	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	21,00	21,00
150	14,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00	25,00	25,00
200		17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	26,00	27,00	27,00	29,00	29,00
250			18,00	20,00	21,00	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	28,00	28,00	32,00	30,00
300				22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	29,00	31,00	31,00	33,00	33,00
350					26,00	27,00	28,00	30,00	33,00	33,00	34,00	34,00	37,00	37,00
400						30,00	32,00	34,00	36,00	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00

Compatível com RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

No compatível com RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.



RLC

RLC · Grelha lâmina curva

RLC1/RLC2 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Grelha RLC1 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	17,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	24,00	26,00	26,00	29,00	29,00
150	18,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	34,00	34,00
200	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	33,00	33,00	36,00	36,00	39,00	39,00
250		27,00	30,00	33,00	36,00	38,00	39,00	45,00	45,00	50,00	50,00	55,00	55,00
300			33,00	36,00	38,00	43,00	45,00	55,00	55,00	55,00	55,00	61,00	61,00
350				39,00	44,00	44,00	47,00	50,00	56,00	56,00	62,00	62,00	70,00
400					46,00	50,00	54,00	55,00	66,00	61,00	70,00	70,00	75,00

*Para a instalação no teto, é obrigatório o uso de fixação por parafusos ou travas.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

RLC+R · Grelha lâmina curva com regulação

RLC1/RLC2 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RLC1·030·015·B·K·X Grelha RLC1 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	27,00	29,00	32,00	33,00	36,00	37,00	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	51,00	51,00
150	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	44,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00
200	36,00	39,00	43,00	45,00	48,00	51,00	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00



RDHV

RDHV · Grelha dupla deflexão horizontal-vertical de impulsão

RDHV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RDHV·030·015·B·K·X Grelha RDHV 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	15,00	16,00	17,00	20,00	22,00	24,00	25,00	33,00
150	17,00	18,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	40,00
200	20,00	22,00	25,00	29,00	32,00	35,00	37,00	48,00
250		26,00	30,00	35,00	37,00	41,00	46,00	58,00
300			35,00	40,00	44,00	47,00	52,00	68,00
350				44,00	48,00	52,00	57,00	75,00
400					53,00	58,00	64,00	84,00
450						63,00	70,00	93,00
500							76,00	102,00
550								117,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	36,00	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	48,00	49,00
150	40,00	44,00	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	57,00	57,00
200	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00	64,00	64,00	71,00	71,00
250	58,00	67,00	67,00	72,00	72,00	77,00	77,00	87,00	87,00
300	68,00	75,00	75,00	82,00	82,00	91,00	91,00	102,00	102,00
350	75,00	84,00	84,00	93,00	93,00	101,00	101,00	112,00	112,00
400	84,00	96,00	96,00	104,00	104,00	113,00	113,00	128,00	128,00
450	93,00	103,00	103,00	113,00	113,00	123,00	123,00	138,00	138,00
500	102,00	112,00	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	151,00	151,00
550	117,00	132,00	132,00	146,00	146,00	158,00	158,00	177,00	177,00
600	117,00	132,00	132,00	146,00	146,00	158,00	158,00	177,00	177,00

RDHV+R · Grelha dupla deflexão horizontal-vertical de impulsão com regulação

RDHV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RDHV·030·015·B·K·X Grelha RDHV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	30,00	33,00	36,00	40,00	44,00	47,00	50,00	60,00
150	36,00	40,00	44,00	48,00	52,00	56,00	60,00	72,00
200	43,00	48,00	52,00	57,00	63,00	67,00	72,00	87,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

RDHV+R · Grelha dupla deflexão horizontal-vertical de impulsão com regulação

RDHV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Grelha RDHV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	600	650	700	750	800
100	60,00	61,00	61,00	64,00	64,00
150	72,00	75,00	75,00	78,00	78,00
200	87,00	91,00	91,00	96,00	96,00



Grelhas de retorno

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Fixação: Clip (K) / Parafuso (T) / Trava (P)*



RSDR

RSDR · Grelha simples deflexão horizontal de retorno

RSDR [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Grelha RSDR 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	11,00	13,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00
150	14,00	14,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00
200	15,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	27,00
250		22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	32,00	40,00
300			27,00	30,00	32,00	35,00	36,00	45,00
350				33,00	36,00	39,00	41,00	52,00
400					40,00	44,00	46,00	55,00
450						48,00	50,00	63,00
500							54,00	67,00
550								72,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	18,00	20,00	20,00	22,00	22,00	23,00	23,00	24,00	24,00
150	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	28,00	28,00	33,00	33,00
200	27,00	30,00	30,00	33,00	33,00	35,00	35,00	39,00	39,00
250	40,00	44,00	44,00	48,00	48,00	50,00	50,00	57,00	57,00
300	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00	57,00	57,00	66,00	66,00
350	52,00	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	75,00	75,00
400	55,00	63,00	63,00	68,00	68,00	72,00	72,00	82,00	82,00
450	63,00	68,00	68,00	75,00	75,00	79,00	79,00	93,00	93,00
500	67,00	74,00	74,00	80,00	80,00	87,00	87,00	99,00	99,00
550	78,00	87,00	87,00	95,00	95,00	101,00	101,00	115,00	115,00
600	78,00	87,00	87,00	95,00	95,00	101,00	101,00	115,00	115,00

*Para a instalação no teto, é obrigatório o uso de fixação por parafusos ou travas.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

RSDR+R · Grelha simples deflexão horizontal de retorno com regulação

RLC1/RLC2 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RSDR·030·015·B·K·RT Grelha RSDR 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	24,00	27,00	28,00	30,00	32,00	35,00	39,00	39,00	41,00	41,00	46,00	46,00
150	27,00	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	41,00	49,00	49,00	53,00	53,00	57,00	57,00
200	33,00	36,00	39,00	41,00	45,00	48,00	50,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00



RSDR

RSDF · Grelha simples deflexão horizontal de retorno lâmina fixa 45°

RSDF [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RSDF·030·015·B·K·X Grelha RSDF 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	16,00	18,00	17,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	22,00	21,00
200	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	25,00	24,00
250		21,00	23,00	25,00	26,00	28,00	30,00	36,00	35,00
300			25,00	27,00	29,00	32,00	35,00	40,00	39,00

A \ C	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	19,00	19,00	21,00	21,00	30,00	30,00	34,00	34,00
150	24,00	24,00	26,00	26,00	40,00	40,00	45,00	45,00
200	28,00	28,00	30,00	30,00	47,00	47,00	53,00	53,00
250	40,00	40,00	44,00	44,00	69,00	69,00	78,00	78,00
300	46,00	46,00	50,00	50,00	77,00	77,00	88,00	88,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.

RSDF+R · Grelha simples deflexão horizontal de retorno lâmina fixa 45° com regulação

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDF·030·015·B·K·X Grelha RSDF 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	33,00	38,00	40,00	40,00	44,00	44,00	49,00	49,00
150	25,00	27,00	28,00	29,00	33,00	37,00	39,00	41,00	41,00	47,00	47,00	52,00	52,00
200	30,00	33,00	35,00	37,00	40,00	44,00	46,00	49,00	49,00	53,00	53,00	56,00	56,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

RSDV · Grelha simples deflexão vertical de retorno

RSDV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RSDV·030·015·B·K·X Grelha RSDV 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00	15,00	15,00	17,00	18,00	18,00	19,00	23,00
150	15,00	17,00	18,00	18,00	20,00	20,00	23,00	27,00
200		18,00	20,00	20,00	23,00	24,00	26,00	32,00
250			24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	39,00
300				28,00	32,00	33,00	36,00	45,00
350					35,00	36,00	40,00	49,00
400						40,00	44,00	53,00
450							48,00	58,00
500								63,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	28,00	28,00	32,00	32,00
150	27,00	28,00	28,00	32,00	32,00	35,00	35,00	39,00	39,00
200	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	40,00	40,00	45,00	45,00
250	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	50,00	50,00	63,00	63,00
300	45,00	49,00	49,00	53,00	53,00	55,00	55,00	64,00	64,00
350	49,00	53,00	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00	71,00	71,00
400	53,00	58,00	58,00	64,00	64,00	68,00	68,00	78,00	78,00
450	58,00	64,00	64,00	70,00	70,00	74,00	74,00	85,00	85,00
500	63,00	70,00	70,00	76,00	76,00	79,00	79,00	94,00	94,00
550	72,00	79,00	79,00	88,00	88,00	93,00	93,00	107,00	107,00
600	72,00	79,00	79,00	88,00	88,00	93,00	93,00	107,00	107,00

RSDV+R · Grelha simples deflexão vertical de retorno com regulação

RSDV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RSDV·030·015·B·K·RT Grelha RSDV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	27,00	28,00	32,00	33,00	36,00	37,00	40,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	32,00	35,00	37,00	39,00	41,00	45,00	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	64,00	64,00
200	35,00	40,00	44,00	46,00	49,00	52,00	55,00	63,00	63,00	70,00	70,00	75,00	75,00



RRRRLG

RRFR

RRLG · Grelha retorno lâmina grande fixa

RRLG [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Grelha RRLG 300x150 mm branca fixação por parafuso sem regulação.



A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	17,00	18,00	19,00	20,00	20,00	22,00	23,00	26,00
150	18,00	20,00	22,00	23,00	24,00	26,00	27,00	32,00
200	20,00	22,00	24,00	26,00	28,00	30,00	33,00	37,00
250		30,00	33,00	36,00	39,00	41,00	46,00	52,00
300			37,00	40,00	44,00	48,00	50,00	57,00
350				46,00	49,00	53,00	57,00	66,00
400					53,00	58,00	63,00	71,00
450						63,00	68,00	78,00
500							74,00	84,00
550								84,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	26,00	28,00	28,00	32,00	32,00	33,00	33,00	36,00	36,00
150	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00	45,00	45,00
200	37,00	40,00	40,00	45,00	45,00	49,00	49,00	53,00	53,00
250	52,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	75,00	75,00
300	57,00	64,00	64,00	71,00	71,00	78,00	78,00	85,00	85,00
350	66,00	72,00	72,00	80,00	80,00	88,00	88,00	95,00	95,00
400	71,00	79,00	79,00	89,00	89,00	98,00	98,00	106,00	106,00
450	78,00	88,00	88,00	98,00	98,00	107,00	107,00	117,00	117,00
500	84,00	95,00	95,00	106,00	106,00	115,00	115,00	128,00	128,00
550	84,00	95,00	95,00	106,00	106,00	115,00	115,00	128,00	128,00
600	97,00	109,00	109,00	123,00	123,00	134,00	134,00	148,00	148,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.

RRFR · Grelha de retorno porta-filtros

RRFR [Comprimento] [Altura] [Cor] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Grelha RRFR 300x150 mm branca fixação por parafuso sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	45,00	48,00	50,00	54,00	57,00	59,00	64,00	71,00	71,00	78,00	78,00	84,00	84,00
150	49,00	53,00	57,00	61,00	66,00	70,00	74,00	82,00	82,00	90,00	90,00	99,00	99,00
200	54,00	59,00	64,00	70,00	74,00	79,00	85,00	95,00	95,00	105,00	105,00	114,00	114,00
250		66,00	71,00	76,00	82,00	88,00	94,00	106,00	106,00	117,00	117,00	130,00	130,00
300			78,00	85,00	93,00	98,00	105,00	119,00	119,00	133,00	133,00	146,00	146,00
350				93,00	99,00	107,00	114,00	132,00	132,00	145,00	145,00	160,00	160,00
400					109,00	117,00	126,00	144,00	144,00	160,00	160,00	177,00	177,00
450						126,00	136,00	155,00	155,00	173,00	173,00		
500							145,00	168,00	168,00	173,00			
550								192,00	192,00				
600										187,00			

Fixação ao teto disponível apenas com parafuso. Requer estruturas de montagem. Disponível para falso teto modular 595x595 mm com fixação através de travas.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.



RTAE

RTAE · Grelha lâmina grande entrada de ar exterior com malha antipássaros

RTAE [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RTAE · 030 · 015 · B · K · X Grelha RTAE 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00
150	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	23,00	26,00
200	17,00	19,00	21,00	22,00	24,00	25,00	27,00	30,00
250	19,00	25,00	27,00	30,00	33,00	35,00	38,00	43,00
300	21,00	27,00	30,00	34,00	36,00	39,00	43,00	48,00
350	22,00	30,00	34,00	38,00	41,00	45,00	48,00	54,00
400	24,00	33,00	36,00	41,00	45,00	49,00	52,00	59,00
450	25,00	35,00	39,00	45,00	49,00	53,00	56,00	65,00
500	27,00	38,00	43,00	48,00	52,00	56,00	61,00	70,00
550	30,00	43,00	48,00	54,00	59,00	65,00	70,00	70,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	24,00	24,00	26,00	26,00	28,00	28,00	30,00	30,00
150	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00
200	30,00	34,00	34,00	38,00	38,00	41,00	41,00	45,00	45,00
250	43,00	48,00	48,00	53,00	53,00	57,00	57,00	63,00	63,00
300	48,00	54,00	54,00	59,00	59,00	66,00	66,00	71,00	71,00
350	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	79,00	79,00
400	59,00	67,00	67,00	74,00	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00
450	65,00	73,00	73,00	80,00	80,00	89,00	89,00	98,00	98,00
500	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	97,00	97,00	106,00	106,00
550	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	97,00	97,00	106,00	106,00
600	80,00	91,00	91,00	102,00	102,00	112,00	112,00	123,00	123,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.

RTE · Grelha de retorno para tetos modulares


RTE1/RTE2 [Comprimento] [Altura] [Cor] X

RTE2 · 060 · 060 · B · X Grelha RTE2 600x600 mm branca sem regulação.

300x300	300x600	600x600
28,00	44,00	73,00



RTE1



RQS1

RQS · Grelha linear lâmina fixa 15° sem estrutura para tetos modulares

RQS1/RQS2 [Comprimento] [Altura] [Cor] X

RQS1 · 030 · 015 · B · X Grelha RQS1 300x150 mm branca sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	18,00	20,00	20,00	21,00	21,00	23,00
100	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	16,00	18,00	20,00	20,00	21,00	21,00	23,00
150	15,00	16,00	18,00	18,00	21,00	22,00	24,00	27,00	27,00	28,00	28,00	34,00
200	17,00	18,00	20,00	22,00	25,00	26,00	28,00	35,00	35,00	41,00	41,00	44,00
250	18,00	21,00	23,00	26,00	29,00	32,00	35,00	40,00	40,00	51,00	51,00	51,00
300	20,00	23,00	27,00	30,00	34,00	37,00	40,00	47,00	47,00	54,00	54,00	60,00

A \ C	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	40,00
100	23,00	24,00	24,00	27,00	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	38,00	38,00	40,00
150	34,00	35,00	35,00	39,00	39,00	44,00	44,00	50,00	50,00	54,00	54,00	58,00
200	44,00	46,00	46,00	50,00	50,00	57,00	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	73,00
250	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00	71,00	71,00	77,00	77,00	84,00	84,00	90,00
300	60,00	67,00	67,00	74,00	74,00	86,00	86,00	93,00	93,00	101,00	101,00	108,00

A \ C	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	40,00	43,00	43,00	46,00	46,00	49,00	49,00	51,00	51,00	54,00	54,00	56,00	56,00
100	40,00	43,00	43,00	47,00	47,00	49,00	49,00	51,00	51,00	54,00	54,00	56,00	56,00
150	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00	82,00
200	73,00	76,00	76,00	79,00	79,00	88,00	88,00	94,00	94,00	99,00	99,00	104,00	104,00
250	90,00	97,00	97,00	103,00	103,00	109,00	109,00	115,00	115,00	121,00	121,00	129,00	129,00
300	108,00	116,00	116,00	125,00	125,00	132,00	132,00	139,00	139,00	147,00	147,00	154,00	154,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.



Grelhas lineares

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Fixação: Clip (K) / Parafuso (T)



RL00

RL00 · Grelha linear lâmina fixa 0°

RL00 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RL00-030-015-B-K-X Grelha RL00 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
100	17,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	25,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	27,00	30,00	33,00	37,00	37,00	43,00	43,00	46,00
200	23,00	25,00	27,00	30,00	34,00	37,00	39,00	46,00	46,00	51,00	51,00	57,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	49,00	51,00	60,00	60,00	68,00	68,00	75,00
300	27,00	36,00	41,00	46,00	50,00	55,00	58,00	69,00	69,00	78,00	78,00	87,00

A \ C	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00	41,00	45,00	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00
100	36,00	38,00	38,00	41,00	41,00	41,00	45,00	45,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	46,00	51,00	51,00	55,00	55,00	55,00	60,00	60,00	66,00	66,00	70,00	70,00
200	57,00	63,00	63,00	68,00	68,00	68,00	75,00	75,00	81,00	81,00	88,00	88,00
250	75,00	82,00	82,00	91,00	91,00	91,00	100,00	100,00	109,00	109,00	117,00	117,00
300	87,00	97,00	97,00	106,00	106,00	106,00	116,00	116,00	128,00	128,00	137,00	137,00

A \ C	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	69,00	69,00	73,00	73,00	78,00	78,00	81,00
100	57,00	57,00	61,00	61,00	66,00	66,00	69,00	69,00	73,00	73,00	78,00	78,00	81,00
150	76,00	76,00	81,00	81,00	87,00	87,00	93,00	93,00	98,00	98,00	104,00	104,00	109,00
200	95,00	95,00	103,00	103,00	109,00	109,00	115,00	115,00	121,00	121,00	130,00	130,00	136,00
250	128,00	128,00	136,00	136,00	145,00	145,00	154,00	154,00	162,00	162,00	172,00	172,00	180,00
300	147,00	147,00	159,00	159,00	170,00	170,00	179,00	179,00	190,00	190,00	200,00	200,00	210,00

Disponível apenas com clip ou parafuso.

As referências de medidas superiores a 2000mm são solicitadas por secções.

RL00+R · Grelha linear lâmina fixa 0° com regulação

RL00 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RL00-030-015-B-K-RT Grelha RL00 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	27,00	30,00	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00
100	27,00	30,00	32,00	34,00	37,00	39,00	43,00	48,00	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00
150	33,00	37,00	39,00	44,00	46,00	50,00	52,00	58,00	58,00	66,00	66,00	72,00	72,00
200	38,00	43,00	48,00	51,00	55,00	58,00	63,00	72,00	72,00	79,00	79,00	87,00	87,00



RLOV · Grelha linear lâmina fixa 0° com deflexão vertical

RLOV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RLOV

RLOV·030·015·B·K·X Grelha RLOV 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.



A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
100	15,00	19,00	23,00	25,00	29,00	32,00	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	46,00
150	19,00	23,00	27,00	32,00	37,00	39,00	43,00	49,00	49,00	54,00	54,00	60,00
200	23,00	27,00	33,00	38,00	44,00	48,00	51,00	58,00	58,00	67,00	67,00	74,00
250	30,00	36,00	43,00	50,00	56,00	61,00	67,00	76,00	76,00	87,00	87,00	98,00
300	33,00	43,00	49,00	56,00	66,00	70,00	76,00	89,00	89,00	101,00	101,00	112,00

A \ C	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
100	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	58,00	58,00	64,00	64,00	69,00	69,00
150	60,00	66,00	66,00	70,00	70,00	70,00	78,00	78,00	85,00	85,00	93,00	93,00
200	74,00	80,00	80,00	88,00	88,00	88,00	98,00	98,00	106,00	106,00	115,00	115,00
250	98,00	107,00	107,00	117,00	117,00	117,00	130,00	130,00	141,00	141,00	153,00	153,00
300	112,00	126,00	126,00	137,00	137,00	137,00	151,00	151,00	164,00	164,00	178,00	178,00

A \ C	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	74,00	74,00	79,00	79,00	85,00	85,00	89,00	89,00	95,00	95,00	100,00	100,00	106,00
150	99,00	99,00	106,00	106,00	112,00	112,00	120,00	120,00	128,00	128,00	135,00	135,00	141,00
200	123,00	123,00	132,00	132,00	141,00	141,00	149,00	149,00	159,00	159,00	168,00	168,00	176,00
250	164,00	164,00	176,00	176,00	189,00	189,00	200,00	200,00	211,00	211,00	223,00	223,00	234,00
300	192,00	192,00	204,00	204,00	220,00	220,00	233,00	233,00	246,00	246,00	260,00	260,00	273,00

As referências de medidas superiores a 2000mm são solicitadas por secções.

RLOV+R · Grelha linear lâmina fixa 0° com deflexão e regulação

RLOV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RLOV·030·015·B·K·RT Grelha RLOV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	27,00	33,00	38,00	44,00	46,00	50,00	55,00	55,00	60,00	60,00	67,00	67,00
150	27,00	34,00	41,00	48,00	54,00	57,00	61,00	69,00	69,00	78,00	78,00	86,00	86,00
200	33,00	41,00	49,00	56,00	66,00	69,00	74,00	85,00	85,00	95,00	95,00	85,00	89,00

*Para a instalação no teto, é obrigatório o uso de fixação por parafusos.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.



RLQ · Grelha linear lâmina fixa 15°

RLQ1/RLQ2 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Grelha RLQ1 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.

RLQ2

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	17,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
100	17,00	19,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	36,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	29,00	30,00	33,00	38,00	38,00	43,00	43,00	48,00
200	23,00	25,00	27,00	32,00	34,00	37,00	41,00	46,00	46,00	52,00	52,00	57,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	44,00	48,00	51,00	58,00	58,00	67,00	67,00	74,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	50,00	54,00	58,00	68,00	68,00	78,00	78,00	87,00

A \ C	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
100	36,00	38,00	38,00	43,00	43,00	43,00	46,00	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00
150	48,00	51,00	51,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	67,00	67,00	72,00	72,00
200	57,00	64,00	64,00	69,00	69,00	69,00	76,00	76,00	82,00	82,00	89,00	89,00
250	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00	89,00	99,00	99,00	107,00	107,00	116,00	116,00
300	87,00	97,00	97,00	105,00	105,00	105,00	115,00	115,00	126,00	126,00	136,00	136,00

A \ C	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	58,00	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00
100	58,00	58,00	63,00	63,00	67,00	67,00	70,00	70,00	74,00	74,00	78,00	78,00	82,00
150	78,00	78,00	82,00	82,00	88,00	88,00	94,00	94,00	100,00	100,00	105,00	105,00	110,00
200	98,00	98,00	104,00	104,00	110,00	110,00	117,00	117,00	125,00	125,00	131,00	131,00	137,00
250	126,00	126,00	135,00	135,00	143,00	143,00	153,00	153,00	161,00	161,00	171,00	171,00	179,00
300	146,00	146,00	158,00	158,00	168,00	168,00	178,00	178,00	189,00	189,00	198,00	198,00	209,00

As referências de medidas superiores a 2000mm são solicitadas por secções.

RLQ+R · Grelha linear lâmina fixa 15° com regulação

RLQ1/RLQ2 [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Grelha RLQ1 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	30,00	33,00	36,00	38,00	41,00	45,00	46,00	52,00	52,00	57,00	57,00	73,00	73,00
150	37,00	41,00	45,00	48,00	51,00	55,00	58,00	66,00	66,00	73,00	73,00	79,00	79,00
200	44,00	48,00	52,00	56,00	61,00	66,00	70,00	79,00	79,00	88,00	88,00	99,00	99,00



RLQV

RLQV · Grelha linear lâmina fixa 15° com deflexão vertical

RLQV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Grelha RLQV 300x150 mm branca fixação por clip sem regulação.



A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
100	17,00	19,00	20,00	21,00	29,00	32,00	34,00	38,00	38,00	43,00	43,00	46,00
150	20,00	21,00	24,00	26,00	37,00	39,00	44,00	49,00	49,00	55,00	55,00	60,00
200	23,00	25,00	27,00	32,00	45,00	49,00	52,00	60,00	60,00	68,00	68,00	74,00
250	25,00	32,00	36,00	39,00	56,00	61,00	67,00	76,00	76,00	87,00	87,00	98,00
300	27,00	36,00	41,00	45,00	64,00	70,00	76,00	88,00	88,00	100,00	100,00	112,00

A \ C	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
100	46,00	50,00	50,00	54,00	54,00	54,00	58,00	58,00	66,00	66,00	70,00	70,00
150	60,00	67,00	67,00	72,00	72,00	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	94,00	94,00
200	74,00	81,00	81,00	89,00	89,00	89,00	99,00	99,00	107,00	107,00	116,00	116,00
250	98,00	106,00	106,00	116,00	116,00	116,00	129,00	129,00	140,00	140,00	151,00	151,00
300	112,00	125,00	125,00	136,00	136,00	136,00	149,00	149,00	162,00	162,00	177,00	177,00

A \ C	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
100	75,00	75,00	80,00	80,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	103,00	103,00	107,00
150	100,00	100,00	107,00	107,00	115,00	115,00	121,00	121,00	130,00	130,00	136,00	136,00	143,00
200	126,00	126,00	135,00	135,00	143,00	143,00	153,00	153,00	161,00	161,00	171,00	171,00	178,00
250	162,00	162,00	174,00	174,00	186,00	186,00	197,00	197,00	209,00	209,00	221,00	221,00	232,00
300	191,00	191,00	203,00	203,00	218,00	218,00	231,00	231,00	245,00	245,00	258,00	258,00	271,00

As referências de medidas superiores a 2000mm são solicitadas por secções.

RLQV+R · Grelha linear lâmina fixa 15° com deflexão vertical e regulação

RLQV [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Grelha RLQV 300x150 mm branca fixação por clip com regulação.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	24,00	30,00	36,00	43,00	49,00	51,00	54,00	60,00	60,00	67,00	67,00	73,00	73,00
150	30,00	37,00	45,00	52,00	60,00	64,00	68,00	76,00	76,00	86,00	86,00	94,00	94,00
200	36,00	45,00	54,00	63,00	72,00	76,00	81,00	93,00	93,00	104,00	104,00	113,00	113,00

Referências medidas C > 2000 mm - [Modelo] [Comprimento] [Altura] [Cor] [Fixação] [Terminação]

Terminação: Borne (XT)/Central (C)/Borne esquerdo (I)/Borne direito (D)

- Exemplo 1: Grelha linear RLQI - C: 7000 A: 100
1 unidade: RLQI175010BKXI + 1 unidade: RLQI175010BKXD
2 unidades: RLQI175010BKXC
- Exemplo 2: Grelha linear RL00 - C: 7000 A: 100
2 unidades: RL00175010BKXT
2 unidades: RL00175010BKXC

Grelhas com passo de 50 mm, disponíveis num tramo até 2000 mm. Para **medidas superiores a C > 2000 mm** o fornecimento é feito por tramos simétricos. Estas grelhas não estão disponíveis com regulação, **o registo de regulação CREJ é fornecido separadamente**. Os preços das grelhas intermediárias e dos trechos terminais são iguais ao preço da grelha de estrutura completa de mesma medida.

Tipo de terminação apenas necessária em grelhas lineares superiores a 2000 mm.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

Difusores de teto

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Regulação: Sem regulação (X)/Encaixe e regulação (T)

Ponte e regulação (R)/Pleno isolado (PA)

DFCU · Difusor quadrado

DFCU [Diâmetro] [Cor] [Regulação]

DFCU · 375 · B Difusor quadrado Ø 375mm branco sem regulação.

Ø	X	R
150	28,00	38,00
225	40,00	49,00
300	54,00	65,00
375	73,00	85,00



DFCU

DFCI · Difusor circular

DFCI [Diâmetro] [Cor] [Regulação]

DFCI · 250 · B Difusor circular Ø 250mm branco com ponte e regulação.

Ø	X	R	C
150	36,00	44,00	45,00
200	43,00	51,00	52,00
250	52,00	60,00	63,00
300	61,00	71,00	73,00
350	78,00	89,00	96,00




DFCI

Difusores rotacionais Teto modular

Regulação: Sem regulação (XX)

Pleno isolado (PA)



DRPL

DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Elementos] B [Fixação]

DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos branco somente placa.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	65,00	70,00	74,00	90,00	98,00	118,00
PA	161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	217,00

Difusores lineares

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Eles são fabricados de 500mm a 2000mm com incrementos de 50mm.



DFLI + X



DFLI+X · Difusor linear

DFLI [Vias] [Comprimento*] [Cor] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor linear de 3 vias 1200 mm branco.

V \ C	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
2	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
3	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00
4	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00

V \ C	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00	81,00	82,00
2	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00	109,00	110,00
3	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00	137,00	138,00
4	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00	164,00	167,00

V \ C	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	82,00	84,00	84,00	85,00	85,00	86,00	86,00	94,00	94,00
2	110,00	111,00	111,00	112,00	112,00	113,00	113,00	128,00	128,00
3	138,00	140,00	140,00	141,00	141,00	142,00	142,00	161,00	161,00
4	167,00	169,00	169,00	170,00	170,00	172,00	172,00	196,00	196,00

*Comprimento expresso em mm com 4 dígitos.

Não inclui sistema de fixação. Solicite a fixação montando ponte ou caixa plenum isolada separadamente.

Difusores lineares por seções

Cor: Branco (B) / Alumínio (A)

Para difusores lineares superiores a 2000 mm.

Exemplo: **Difusor linear DFLI 2 vias – C: 5000 mm**

1 unidade DFLI202000BC + 2 unidades

DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2



DFLI + T

DFLI + C

DFLI + T

DFLI+C · Difusor linear de secção central

DFLI [Vias] [Comprimento*] [Cor] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor linear de secção central de 3 vias 1500 mm branco.

V \ C	1500	2000
1	81,00	94,00
2	109,00	128,00
3	137,00	161,00
4	164,00	196,00

*Comprimento expresso em mm com 4 dígitos. Não inclui pontes de montagem.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

DFLI+T · Difusor linear de seção terminal

DFLI [Vias] [Comprimento*] [Cor] T

DFLI·3·01200·B·T Difusor linear tramo terminal 3 vias 1500 mm blanco

V \ C	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	63,00	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00	81,00
2	81,00	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00	109,00
3	101,00	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00	137,00
4	119,00	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00	164,00

V \ C	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	63,00	67,00	67,00	68,00	68,00	69,00	69,00	72,00	72,00	81,00
2	81,00	85,00	85,00	88,00	88,00	93,00	93,00	96,00	96,00	109,00
3	101,00	105,00	105,00	110,00	110,00	115,00	115,00	119,00	119,00	137,00
4	119,00	127,00	127,00	133,00	133,00	139,00	139,00	145,00	145,00	164,00

*Comprimento expresso em mm com 4 dígitos. Não inclui pontes de montagem.

AZODFLI FIX · Pontes de montagem para difusor linear por seções

AZODFLIFIX [Vias]

AZODFLIFIX·3·Ponte de montagem para DFLI de 3 vias

Vias	DFLI
1	5,00
2	5,00
3	5,00
4	5,00



AZODFLIFIX

Inclua uma ponte de montagem para cada 500 mm de vão. Mínimo 2 pontes.

Exemplo: **Difusor linear DFLI 2 vias – C: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades


DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2

DFLI SQ · Esquina difusor linear

DFLI [Vias] SQ [Cor]

DFLI·3·SQ·B Esquina difusor linear 3 vias blanco.

Vias	DFLI
1	65,00
2	87,00
3	108,00
4	135,00



DFLI SQ

Difusores rotacionais Teto contínuo

Regulação: Sem regulação (XX)
Pleno isolado (PA)



DRPC



DRTC



DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fixação]

DRPC · 10 · B · PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos branco com pleno sem isolamento.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	65,00	70,00	75,00	90,00	99,00	118,00
PA	161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	216,00

DRTC · Difusor rotacional de placa quadrada

DRTC [Dimensões*] [Elementos] B [Fixação]

DRTC · 5 · 10 · B · PA Difusor rotacional de placa quadrada 495x495 mm 10 elementos branco com pleno isolado.

Dimensão	F \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595x595 Ø 250	XX			65,00	70,00	74,00	90,00	98,00	118,00
	PA			161,00	167,00	172,00	188,00	195,00	216,00
5 = 495x495 Ø 200	XX					72,00	88,00	96,00	
	PA					160,00	176,00	185,00	
4 = 395x395 Ø 200	XX			60,00	65,00				
	PA			132,00	144,00				
3 = 295x295 Ø 150	XX	53,00	55,00						
	PA	125,00	125,00						

*Dimensões: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Os difusores de dimensões tipo 3, 4 e 5 são fornecidos mediante solicitação. Solicitar o prazo de entrega.

Boca de extração



BOEX

BOEX · Boca de extração

BOEX [Diâmetro] B

BOEX · 150 · B Boca de extração Ø 150 mm branca.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
11,00	12,00	17,00	20,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.



PREJ · MODELO DOIS ENCAIXES



PREJ · MODELO UM ENCAIXE

Plenos de ligação

PREJ-T · Pleno isolado grelhas com ligação a conduta circular

PREJ [Comprimento] [Altura] T

PREJ · 030 · 015 · T Pleno grelhas 300x150 mm com ligação a conduta circular isolada

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	55,00	58,00	58,00	64,00	64,00	72,00	72,00	64,00	88,00	76,00	109,00	119,00	175,00
150	58,00	61,00	61,00	67,00	67,00	76,00	76,00	93,00	93,00	114,00	114,00	119,00	184,00
200	65,00	68,00	68,00	69,00	69,00	93,00	93,00	96,00	96,00	88,00	117,00	119,00	187,00
250	68,00	71,00	71,00	79,00	79,00	97,00	97,00	108,00	119,00	98,00	132,00	125,00	193,00
300	71,00	74,00	74,00	82,00	82,00	101,00	101,00	123,00	123,00	101,00	135,00	127,00	196,00

Para as dimensões 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, 800x300 o pleno incluirá dois encaixes para ligação a tubo flexível, prever os elementos de ligação necessários para a ramificação em "Y".

PLEAROT · Pleno difusor rotacional isolado

PLEAROT5 Pleno difusor rotacional 495x495 mm isolado com embocadura Ø 200 mm.

Referência	Medidas	Embocadura	Preço
PLEAROT	595x595	Ø 250	107,00
PLEAROT5	495x495	Ø 200	98,00
PLEAROT4	395x395	Ø 200	89,00
PLEAROT3	295x295	Ø 150	78,00



PLEAROT

PLEARPR · Pleno difusor rotacional placa retangular isolado

PLEARPR Pleno difusor rotacional 1200x300 mm isolado com embocadura Ø 250 mm.

Referência	Medidas	Embocadura	Preço
PLEARPR	1200x300	Ø 250	139,00



PLEARPR - PLEARPR

PLEN · Pleno isolado difusor linear

PLEN [Vias] [Comprimento*] A

PLEN · 3 · 1000 · A Pleno difusor linear de 3 vias 1000 mm isolado.

PLEN · MODELO DOIS ENCAIXES

PLEN

Pleno isolado			
V \ C	500		1000
1 Via	60,00		78,00
2 Vias	61,00		79,00
3 Vias	64,00		87,00
4 Vias	67,00		91,00

*Comprimento expresso em mm com 4 dígitos.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

Acessórios



LAG · Armação de chapa galvanizada para estrutura de montagem de grelhas

L [Comprimento] AG

L · 600 · AG Armação 600 mm de chapa galvanizada para estrutura de montagem de grelhas.

75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00

CPCC REG · Registo circular de conduta de regulação manual

CPCC [Diâmetro] REG

CPCC · 250 · REG Registo circular de conduta Ø 250 mm de regulação manual.

Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
32,00	33,00	35,00	38,00	45,00	48,00

FILT · Filtro grelha antipartículas

FILT [Comprimento] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro grelha 300x150 mm antipartículas.

A \ C	200	250	300	350	400	450	500	550
100	9,00	10,00	11,00	13,00	14,00	15,00	17,00	20,00
150	11,00	13,00	15,00	17,00	19,00	21,00	23,00	27,00
200	14,00	16,00	19,00	21,00	24,00	26,00	29,00	35,00
250		19,00	22,00	25,00	28,00	32,00	35,00	43,00
300			26,00	29,00	34,00	38,00	41,00	50,00
350				35,00	39,00	44,00	48,00	57,00
400					45,00	49,00	54,00	65,00
450						55,00	60,00	72,00
500							67,00	79,00
550								95,00

A \ C	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	20,00	22,00	22,00	25,00	25,00	28,00	39,00	32,00	32,00
150	27,00	32,00	32,00	35,00	35,00	39,00	39,00	44,00	44,00
200	35,00	40,00	40,00	46,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00
250	43,00	49,00	49,00	55,00	55,00	61,00	61,00	68,00	68,00
300	50,00	57,00	57,00	65,00	65,00	72,00	72,00	80,00	80,00
350	57,00	66,00	66,00	74,00	74,00	84,00	84,00	93,00	93,00
400	65,00	74,00	74,00	85,00	85,00	95,00	95,00	105,00	105,00
450	72,00	82,00	82,00	95,00	95,00	106,00	106,00	116,00	116,00
500	67,00	91,00	91,00	104,00	104,00	116,00	116,00	130,00	130,00
550	95,00	109,00	109,00	125,00	125,00	139,00	139,00	154,00	154,00
600	95,00	109,00	109,00	125,00	125,00	139,00	139,00	154,00	154,00

Compatível com RRRFR, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 e RLQ2.

Valores em: preços - euros (€) / medidas - mm. Preço publicado para acabamento branco ou em alumínio.

Política de Envio

		Economy			Express				
Postagem Paga De	Meias caixas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Preço médio	Caixa 16x12x6	Caixa 20x20x12	Caixa 30x30x28	Caixa 74x52x27,5	Caixa 130x40x50	Caixa 90x80x50	Caixa 157x53x53	
	Máximo 1.000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
Espanha									
Málaga	450,00	10,00	3,00	5,00	11,00	25,00	60,00	88,00	135,00
Sul	450,00	15,00	5,00	8,00	12,00	25,00	60,00	88,00	140,00
Centro	450,00	20,00	7,00	10,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Norte	450,00	23,00	8,00	12,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Ceuta e Melilha	600,00	80,00	20,00	28,00	53,00	95,00	A cotar	A cotar	A cotar
Baleares	500,00	20,00	10,00	20,00	30,00	45,00	80,00	90,00	140,00
Canárias	500,00	70,00	20,00	40,00	65,00	140,00	315,00	370,00	550,00
Europa									
Alemanha	900,00	75,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	293,00
Albanês	Devido	160,00	30,00	60,00	95,00	175,00	295,00	235,00	465,00
Andorra	700,00	73,00	18,00	26,00	48,00	93,00	165,00	213,00	285,00
Áustria	900,00	85,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	305,00
Bélgica	600,00	70,00	20,00	28,00	53,00	105,00	205,00	243,00	285,00
Bósnia e Herzego- vina	Devido	130,00	30,00	55,00	100,00	190,00	325,00	365,00	455,00
Bulgária	1.000,00	100,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Chipre	Devido	130,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	285,00	355,00
Croácia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Dinamarca	1.500,00	95,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslováquia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslovênia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Estônia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Finlândia	1.500,00	105,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
França	600,00	75,00	18,00	25,00	45,00	105,00	200,00	250,00	310,00
Gibraltar	1.000,00	95,00	20,00	27,00	53,00	93,00	255,00	283,00	305,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - cm.

		Economy			Express				
Postagem Paga De		Meias caixas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Preço médio	Caixa 16x12x6	Caixa 20x20x12	Caixa 30x30x28	Caixa 74x52x27,5	Caixa 130x40x50	Caixa 90x80x50	Caixa 157x53x53
		Máximo 1.000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
Europa									
Grécia	1.000,00	95,00	25,00	40,00	73,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Países Baixos	900,00	65,00	20,00	28,00	53,00	98,00	185,00	225,00	270,00
Hungria	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Irlanda	1.000,00	95,00	25,00	43,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Italia	800,00	85,00	20,00	30,00	55,00	95,00	145,00	190,00	260,00
Letônia	Devido	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Lituânia	Devido	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Liechten- stein	Devido	130,00	30,00	50,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Luxembur- go	900,00	65,00	20,00	27,00	48,00	95,00	185,00	225,00	265,00
Macedônia	Devido	110,00	30,00	55,00	98,00	185,00	355,00	405,00	455,00
Malte	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Mônaco	1.500,00	130,00	25,00	38,00	78,00	145,00	265,00	305,00	385,00
Montene- gro	Devido	160,00	30,00	50,00	95,00	185,00	285,00	305,00	455,00
Noruega	1.500,00	145,00	30,00	50,00	95,00	180,00	355,00	405,00	455,00
Polónia	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	138,00	253,00	285,00	355,00
Portugal	500,00	40,00	18,00	23,00	48,00	83,00	163,00	185,00	225,00
Reino Unido	1.000,00	95,00	20,00	33,00	58,00	115,00	215,00	245,00	305,00
República Checa	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
Romênia	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
San Marino	1.500,00	140,00	25,00	43,00	78,00	145,00	265,00	325,00	395,00
Sérvio	Devido	100,00	30,00	55,00	98,00	187,00	355,00	405,00	455,00
Suécia	1.500,00	115,00	25,00	40,00	80,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Suíço	800,00	115,00	30,00	48,00	95,00	178,00	355,00	405,00	455,00
Vaticano	Devido	130,00	25,00	38,00	78,00	125,00	255,00	305,00	405,00

Valores em: preços - euros (€) / medidas - cm.

Postagem Paga De	Economy			Express					
	Meias caixas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Preço médio	Caixa 16x12x6	Caixa 20x20x12	Caixa 30x30x28	Caixa 74x52x27,5	Caixa 130x40x50	Caixa 90x80x50	Caixa 157x53x53	
	Máximo 1.000 kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	

Resto do mundo

Estados Unidos	1.000,00	100,00	25,00	45,00	85,00	125,00	200,00	260,00	360,00
Canadá	1.500,00	150,00	30,00	55,00	110,00	155,00	290,00	300,00	430,00
Australia	Devido	Para citar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
Nova Zelândia	Devido	Para citar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
México	Devido	Para citar	40,00	60,00	120,00	190,00	310,00	350,00	470,00
Marrocos	10.000,00	Para citar	30,00	50,00	95,00	160,00	280,00	350,00	420,00
Tunísia	10.000,00	Para citar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	530,00
Turquia	Devido	Para citar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	550,00
China	Devido	Para citar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	510,00
Hong Kong	Devido	Para citar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Emiratos Árabes Unidos	Devido	Para citar	30,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	520,00
Catar	Devido	Para citar	35,00	60,00	130,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Arábia Saudita	Devido	Para citar	30,00	70,00	100,00	200,00	300,00	360,00	520,00

Portes Pagados Desde, Excepciones:

Itália: Excepto as comunas de Livigno e Campione d'Italia e as águas nacionais do Lago Lugano entre a margem e o limite político da área entre Ponte Tresa e Porto Ceresio.

Alemanha: Excepto a ilha de Heligoland e o território de Büsingen.

França: Excepto Nova Caledónia, São Pedro e Miquelon, Wallis e Futuna, Polinésia Francesa e Territórios Austrais e Antárticos Franceses, mas incluindo os departamentos ultramarinos de Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica, Ilhas Mayotte e Reunião.

Áreas de Espanha:

Málaga: Província de Málaga

Sul: Andaluzia (excepto Málaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.

Norte: Castela e Leão, Aragão, Catalunha, Galiza, Astúrias, País Basco, La Rioja e Cantabria.

Ceuta e Melilla: Ceuta e Melilla

Balearic Islands: Baleares

Ilhas Canárias: Ilhas Canárias

Condições de venda

Preços

Os preços indicados na tabela de preços Airzone Clima, S.L. não são vinculativos e anulam as tarifas anteriores. A Airzone Clima, S.L. reserva-se o direito de modificar preços e características dos produtos sem aviso prévio. O preço é indicado em euros (€). As tarifas presentes entram **em vigor no dia 15 de abril de 2024**. O transporte é realizado de acordo com o valor e as condições acordadas na ficha de cliente. Não estão incluídos impostos nem seguros de transporte. O preço válido é indicado na oferta específica do projeto, onde é indicada a validade do mesmo. O preço de outras condições de fornecimento para países e moedas que não sejam a Espanha e o euro (€) será indicado na oferta específica.

Pedidos

Todos os pedidos devem ser realizados por escrito através do e-mail encomendas@airzone.pt ou pela plataforma **Intranet Airzone**. O departamento de Pedidos da Airzone Clima, S.L. vai reemitir, no menor prazo possível, uma confirmação de pedido por escrito de cada pedido, indicando se existe alguma anomalia ou dado confuso/errado. Na confirmação de pedido, será indicada a data estimada de saída de fábrica de cada produto, bem como a referência, a descrição, as unidades, o preço unitário, o desconto e o preço líquido final. Os pedidos poderão ser despachados parcialmente em função das características dos mesmos e das existências no momento em que são despachados. Por favor, verifique as confirmações do pedido antes de fazer a sua encomenda, para evitar erros. Recomendamos sempre que os pedidos sejam devolvidos assinados e selados, para maior garantia e seguimento dos pedidos. A inexistência de comunicação por escrito de anomalias na confirmação do pedido e/ou a anulação parcial ou total do mesmo implica a aceitação do conteúdo descrito na confirmação de pedido.

Portes e embalagens

Os custos de expedição serão indicados na confirmação de pedido. As embalagens são constituídas por caixas de cartão ou plástico retrátil envolto em cada unidade. No caso de solicitar material que necessite de embalagem especial, esta fica a cargo do cliente. O material é transportado por conta e risco do cliente. Para outras condições, consulte o departamento de Atendimento ao Cliente em:

orçamentos@airzone.pt.

Instalação

A Airzone Clima, S.L. não faz a instalação dos produtos que vende. No entanto, Airzone Clima S.L. oferece um serviço de início de funcionamento dos sistemas, cujos custos serão suportados pelo cliente. O início de funcionamento será realizado pelo departamento de Suporte Técnico da Airzone Clima, S.L. na data combinada com o instalador e de acordo com a disponibilidade dele. A Airzone Clima, S.L. não se responsabiliza por nenhum tipo de defeito que possa ocorrer como consequência de instalações posteriores ao início de funcionamento correto do sistema.

Formas de pagamento

O pagamento será realizado de acordo com as condições acordadas com o cliente e indicadas na ficha de cliente. Estas condições podem ser alteradas em casos excepcionais, sendo sempre registadas por escrito e assinadas pelo cliente, com a indicação clara do projeto em causa. O pagamento será realizado mediante recibo emitido pela Airzone Clima, S.L. ao banco indicado pelo cliente ao nosso departamento Financeiro. A forma de pagamento está sempre sujeita ao cumprimento das leis nacionais de gestão de cobranças e luta contra o atraso (lei 15/2010 aplicável ao território espanhol). Caso o risco atribuído pela Airzone Clima, S.L. seja ultrapassado ou exista algum incumprimento, as condições de pagamento são afetadas, passando este a ser feito em numerário até ao restabelecimento da situação de risco e cobrança.

Erros no envio

A Airzone Clima, S.L. declina toda a responsabilidade sobre os defeitos resultantes do envio do material correspondente a um pedido, sendo da responsabilidade do cliente informar e reclamar junto da empresa de transportes. As reclamações relacionadas com a falta de volumes no envio ou defeitos na embalagem devem ser dirigidas pelo destinatário à empresa de transportes no prazo de 24 horas, após anotação das anomalias na guia de receção da empresa. O cliente tem 5 dias para inspecionar o conteúdo da encomenda e, em caso de necessidade, informar o departamento de Serviço Técnico da Airzone Clima, S.L. sobre possíveis defeitos na embalagem, problemas com o aspeto do produto ou falta de algum artigo. Não serão aceites reclamações deste tipo após o prazo de 5 dias.

Anulações e modificações

Todas as modificações de pedido ou anulação deverão ser solicitadas a encomendas@airzone.pt. Serão autorizados somente os casos verificados e aprovados pela equipa comercial ou, na sua falta, pelo departamento de Atendimento ao Cliente em orçamentos@airzone.pt. Todos os gastos gerados pela anulação serão de responsabilidade do cliente. Não serão aceites anulações ou modificações mais de 24 horas após a confirmação da encomenda.

Garantia

A garantia do produto só será válida caso todos os elementos da instalação de um sistema, tanto eletrónicos como mecânicos (centrais, módulos, termostatos, motorizações e cabos), sejam da marca Airzone. **A fatura original da compra é um requisito indispensável para a ativação da garantia.** A solicitação de garantia deve ser aprovada pelo departamento de Suporte Técnico da Airzone Clima, S.L. Todas as solicitações de garantia serão tratadas através de myzone.airzone.pt, em **Minha Área - Minhas Garantias**. As solicitações de garantia expirarão 40 dias após a aceitação das mesmas.

O fabricante garante o funcionamento correto do produto desde que seja utilizado para o fim a que se destina e seja instalado e utilizado de acordo com as instruções incluídas nos manuais de instalação e utilização. Todos os produtos da Airzone Clima, S.L. têm uma garantia mínima de 2 anos a partir da data especificada em documento vinculativo, guia de remessa ou fatura da Airzone Clima, S.L., que abrange defeitos de fabrico.

O incumprimento da regulamentação vigente sobre instalações (regulamentos eletrotécnicos e de baixa tensão, bem como outros regulamentos que possam afetar as instalações de climatização e aquecimento, segurança, canalização, etc.) implica a anulação da garantia do produto.

As anulações e as limitações de garantia, assim como o procedimento de envio de um material em garantia, encontram-se em myzone.airzone.pt, em **Minha Área - Minhas Garantias**.

Política de privacidade

De acordo com o estabelecido pelo novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), aplicável a partir de 25 de maio de 2018, informamos que os dados pessoais recolhidos são incluídos nos ficheiros da Airzone Clima, S.L. Estes dados serão utilizados para a realização de compras, emissão de faturas e documentos comerciais, bem como para o envio de publicidade sobre as vendas efetuadas e realização de estudos estatísticos. Assim, o cliente da Airzone Clima, S.L. consente no tratamento dos seus dados pessoais para os fins mencionados, considerando que aqueles serão conservados e tratados de forma confidencial e em cumprimento das obrigações dispostas na regulamentação vigente em matéria de proteção de dados de caráter pessoal. Os clientes poderão exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento e oposição, endereçando uma comunicação por escrito para a Airzone Clima, S.L. ou enviando um e-mail para lopd@airzone.pt.

Estão expressamente proibidos o uso e a exploração dos direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação previstos nos artigos 17 e seguintes da Lei de Propriedade Intelectual sobre o nome e o logótipo da empresa Airzone Clima, S.L., bem como sobre as fotografias e informações dos produtos da referida entidade, sem prévia autorização por escrito.

Devoluções

As devoluções devem ser aprovadas pelo departamento de Suporte Técnico da Airzone Clima, S.L. O cliente terá 14 dias a partir da data de entrega do pedido para realizar uma solicitação de devolução do material através do myzone.airzone.pt. Para isso, deverá aceder a **Minha Área - Minhas Devoluções**. Será emitida uma notificação sobre o estado em que se encontra a solicitação, que poderá ser consultada na área pessoal. As solicitações de devolução expirarão 40 dias após a aceitação das mesmas. Dependendo do produto a ser devolvido, será aplicada uma desvalorização. O processo de devolução de material e as desvalorizações aplicáveis encontram-se em myzone.airzone.pt, em **Minha Área - Minhas Devoluções**.

Legislação e jurisdição

Se houver algum conflito, prevalece a Legislação espanhola. Estas condições são reguladas e interpretadas de acordo com a Legislação espanhola e qualquer conflito decorrente das mesmas deverá ser resolvido, com renúncia expressa ao próprio foro das partes interessadas, pelos Juízos e Tribunais de Málaga capital.



Projetado e fabricado
na Espanha

Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, Espanha

airzone.pt · +351 800500858
info@airzone.pt

