

Tariffa
Professionista
2026



Consultate il nostro
listino prezzi online

ANTEPRIMA

Novità Airzone 2026



SISTEMI DI CONTROLLO

I sistemi di controllo a zone di Airzone evolvono per diventare ecosistemi completi di gestione della climatizzazione. Le soluzioni Flexa 25 Plus e la sua versione Plug&Play, Easyzone 25 Plus, incorporano nuove funzionalità orientate a migliorare l'efficienza energetica, l'installazione e il controllo del sistema.

Principali novità:

- **Misuratore di consumo Wi-Fi monofase** per il controllo dei consumi e dei costi energetici.
- **Sensore di superficie AirQ incluso di serie** nei Pack central e plenum.
- Miglioramenti di design volti a **semplificare l'installazione**:
 - » Flexa 25 Plus: l'**AirQ Box** adotta un **formato laterale** che ne facilita l'integrazione nel condotto rettangolare.

PACK BIZONA

Il Pack bizona mantiene le capacità di controllo Airzone negli impianti con pompe di calore, **semplificando la gestione della produzione nei sistemi Flexa 25 Plus radiant**.

Caratteristiche principali:

- **Controllo della produzione di ACS** per le pompe di calore.
- **Gestione della domanda di uno o due circuiti** in base al protocollo di comunicazione disponibile.
- Porta dedicata per un massimo **di due termostati Airzone cablati o wireless**.
- **Cambio della modalità di produzione** del sistema di pompe di calore.
- **Avviamento delle pompe di ricircolo** dei circuiti dell'impianto.

CONNETTIVITÀ E INTEGRAZIONE

La gamma Aidoo evolve con il potenziamento dei modelli Aidoo Pro HUB, incorporando nuove versioni per pompe di calore, ventilazione, fancoil e caldaie, ed ampliando le sue capacità di connettività e integrazione.

Caratteristiche principali:

- **Connessione Ethernet.**
- Controllo del **riscaldamento ausiliario per unità fancoil, pompe di calore e ad espansione diretta/VRF.**
- **Porta dedicata** per dispositivi Airzone:
 - » **Termostati in Aidoo Pro HUB Fancoil e Aidoo Pro HUB Caldaie.**
 - » **Sensore AirQ per Aidoo Pro HUB Ventilazione.**
 - » Integrazione **multiprotocollo** tramite Modbus, BACnet, API Cloud e API locale.

QUALITÀ DELL'ARIA

Il sensore di particelle è **disponibile con finitura bianca e nera, nelle versioni cablata e Wi-Fi**, per facilitarne l'integrazione in diversi ambienti e stili.

SOLUZIONE DI VENTILAZIONE ZONIFICATA

La nuova soluzione di Airzone consente il **controllo zonificato della ventilazione tramite l'integrazione di Aidoo Pro HUB Ventilazione, AirQ Sensor Wi-Fi e serrande motorizzate**. Il sistema regola automaticamente la ventilazione, aprendo o chiudendo le serrande in base al livello di concentrazione di CO₂ rilevato in ciascuna zona, adattando il funzionamento dell'impianto alla reale domanda degli ambienti monitorati.

Caratteristiche principali:

- **Comunicazione con il sistema di ventilazione** tramite protocollo di comunicazione o segnale 0-10V.
- Controllo indipendente **fino a 16 zone**.
- **Controllo delle serrande motorizzate** tramite AirQ Sensor.
- Integrazione **multiprotocollo** tramite Modbus, BACnet, API Cloud e API locale.
- **Possibilità di collegare più motori a un unico AirQ Sensor.**

GESTIONE ENERGETICA

Pack Aidoo Wi-Fi v2.0 (con misuratore di consumo Wi-Fi e/o controllore ACS).

- **Aidoo Wi-Fi** con un design più compatto per il controllo di unità inverter/VRF.
- Controllo dello boiler elettrico o dell'aerotermo.
- Misurazione dei consumi del climatizzatore e/o dello boiler elettrico o dell'aerotermo.
- Accesso ai servizi di gestione dei costi energetici tramite Airzone Cloud. • Possibilità di collegare più motori a un unico AirQ Sensor.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.



Controllo a
distanza



Qualità
dell'aria



Formato
pack



Vedi gamma
AirQ

AIRQ

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
QUALITÀ DELL'ARIA		
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi di qualità dell'aria interna (IAQ) [bianco/nero]	297,00
COMPATIBLE CON AIDOO PRO INVERTER/ VRF Y FANCOIL		
AZX6AIQSNS [B/N]	Sensore di qualità dell'aria AirQ [bianco/nero]	225,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti	245,00
AZAIQPSNSBOXB	Pacchetto AirQ Airzone - Sensore AirQ bianco + AirQ Box + cavo bus 15 m	429,00
AMPLIAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA IN FLEXA 25		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti	245,00
AMPLIAMENTO QUALITÀ DELL'ARIA IN FLEXA 4.0		
AZX6AIQSNS [B/N] ¹	Sensore di qualità dell'aria AirQ [bianco/nero]	225,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti	245,00
AZCE8PSNSBOXB	Pacchetto AirQ per Flexa 4.0 Airzone - Sensore AirQ bianco + AirQ Box + cavo bus 15 m	509,00



AirQ Sensor Wi-Fi



AirQ Box M



AirQ Box S



Pack AirQ

ENERFACE

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8AC1MTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00



Pacchetto misuratore di
consumo monofasico



Pacchetto misuratore
di consumo trifase



Pinza per la misurazione
del consumo

¹ Incluso nel pack Plenum Easyzone 25 Plus solo in bianco.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Controllo
a distanzaUnità
individualiAria
freddo/caldoControllo
ACSFormato
packVedi gamma
Aidoo

AIDOO

Aidoo Wi-Fi

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AIDOO PER UNITÀ DI CLIMATIZZAZIONE		
AZAI6WSC [aaa]	Aidoo Wi-Fi Airzone [marchio] Inverter / VRF	128,00
AZAI8WS1 [aaa]	Aidoo Wi-Fi v2.0 Airzone [marchio] Inverter / VRF	128,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8ACIMTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00

Aidoo PRO

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AIDOO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA		
AZAI6WSP [aaa]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [marchio] Inverter / VRF	186,00
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro WI-Fi Fancoil	186,00
AZAI6WSPMB1	Aidoo Pro WI-Fi per Aria condizionata con comunicazioni Modbus	186,00
AZAI8HB1 [aaa]	Aidoo Pro HUB Airzone [marchio] Inverter / VRF	245,00
AZAI8HB1FAN	Aidoo Pro HUB Fancoil regione 1	245,00
AZAI8HB1MB1	Aidoo Pro HUB per Aria condizionata con comunicazioni Modbus regione 1	245,00
AIDOO PER UNITÀ DI POMPE DI CALORE		
AZAI6WSP [bbb]	Aidoo Pro Wi-Fi Airzone [marchio] Pompe di calore	206,00
AZAI6WSPMB3	Aidoo Pro WI-Fi per unità impianti idronico con comunicazioni Modbus	206,00
AZAI8HB1 [bbb]	Aidoo Pro HUB Airzone [marchio] Pompe di calore	264,00
AZAI8HB1MB3	Aidoo Pro HUB per unità impianti idronico con comunicazioni Modbus regione 1	264,00
AZAI8HB1BO1	Aidoo Pro Hub Caldaia	264,00
AIDOO PER UNITÀ DI VENTILAZIONE		
AZAI6WSPMB2	Aidoo Pro WI-Fi per Ventilazione con comunicazioni Modbus	186,00
AZAI8HB1 [ccc]	Aidoo Pro HUB Airzone per Ventilazione [marchio]	245,00
AZAI8HB1MB2	Aidoo Pro HUB per Ventilazione con comunicazioni Modbus regione 1	245,00
INTERFACCE UTENTE		
AZAI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato colori Airzone Aidoo Pro Blueface Zero a cavo [bianco/nero]	188,00
QUALITÀ DELL'ARIA²		
AZX6AIQSNS [B/N]	Sensore di qualità dell'aria AirQ [bianco/nero]	225,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti	245,00
AZAIQPSNSBOXB	Pacchetto AirQ Airzone - Sensore AirQ bianco + AirQ Box + cavo bus 15 m	429,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8ACIMTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00

¹Compatibile con Aidoo Pro per unità Inverter/VRF e fancoil.²Compatibile con Aidoo Pro per unità Inverter/VRF, fancoil e ventilazione.

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00
PACKS		
AZA16WSP [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro [marchio] - Blueface cavo [bianco/nero]	308,00
AZA16WSPFANBFCB	Pack Aidoo Pro Fancoil - Blueface bianco	308,00
AZA18HB1 [aaa] BFCB	Pack Aidoo Pro HUB Airzone [marchio] - Inverter/VRF	353,00
AZA18HB1FANBFCB	Pack Aidoo Pro HUB Fancoil - Blueface cabo blanco R1	353,00

Aidoo KNX

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AIDOO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA		
AZA16KNX2 [aaa]	Aidoo KNX v2.0 Airzone [marchio] Inverter/VRF	167,00
AIDOO PER UNITÀ DI POMPE DI CALORE		
AZA16KNX2 [bbb]	Aidoo KNX v2.0 Airzone [marchio] pompe di calore	206,00

Aidoo Z-WAVE

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AIDOO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA		
AZA16ZWE [aaa]	Aidoo Z-Wave Plus Airzone [marchio] Inverter/VRF	158,00

Aidoo ZIGBEE


CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AIDOO PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL'ARIA		
AZA16ZBE [aaa]	Aidoo Zigbee Airzone [marchio] Inverter/VRF	158,00



Aidoo Wi-Fi



Aidoo Wi-Fi 2.0



Aidoo PRO Wi-Fi



Aidoo PRO HUB



Aidoo KNX



Aidoo Z-Wave

Consulta la disponibilità e compatibilità con le unità dei produttori su airzonecontrol.com



Aidoo Zigbee



Qualità dell'aria



Cavo bus
Airzone



Misuratore di
consumo elettrico



Airzone Blueface

Sostituisci [aaa] [bbb] con il codice in base al marchio dell'unità:

[aaa]:

BA1	Baxi R32	HS2	Hisense VRF
BAX	Baxi R410A	HI3	Hitachi Primary
DA0	Daikin Residential	HS1	Hisense 1x1
DA1	Daikin Sky Air / VRV	LGE	LG
FU2	Fujitsu GEN2	MD1	Midea V5
FUJ	Fujitsu 3 wires	MD2	Midea V6 / V8
GRE	Gree U-Match R410A	MD4	Midea V5 (HAHB)
GR1	Gree U-Match R32	MD5	Midea V5 (HAHB) NA
GR2	Gree VRF	MEL	Mitsubishi Electric
CW1	Giwee	MHI	Mitsubishi Heavy
HA1	Haier	PA0	Panasonic RAC Domestic
HIT	Hitachi RPI	PAN	Panasonic PACi
HI2	Hitachi RAD	SA2	Samsung Nasa
HS1	Hisense 1x1	TOS	Toshiba

[bbb]:

DA2	Daikin Altherma 3
DA4	Daikin Altherma CB
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea
VA1	Vaillant

[ccc]:

DA5	Daikin Heat Recovery VAM
-----	--------------------------

BA1, BAX non disponibili con Aidoo Wi-Fi, Aidoo Z-Wave e Aidoo Zigbee e HS1 non disponibile con Aidoo Wi-Fi.
Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.



Radiatori

Radiante
freddo/caldoFormato
packVedi gama
Flexa 25 Plus
Radiante

FLEXA 25 PLUS RADIANT

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
SCHEMA CENTRALE DEL SISTEMA		
AZCE8CB1DIN	Scheda centrale di sistema Airzone Flexa 25 Plus per controllo radiante freddo/caldo	196,00
INTERFACCIE UTENTE		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 8Z (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	258,00
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE		
AZX8GAW [bbb]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	318,00
MODULI DI CONTROLLO		
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Modulo di controllo Airzone deumidificatore Flexa 25 (CE8/C25/EZ8/E25)	128,00
CONTROLLO CENTRALIZZATO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone-KNX	265,00
QUALITÀ DELL'ARIA²		
AZX6AIQSNS [B/N]	Sensore di qualità dell'aria AirQ [bianco/nero]	225,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone senza VMC [bianco/nero]	205,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8AC1MTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX6AC1VALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack testina termostatica Airzone VALC per riscaldamento a pavimento 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	395,00
AZX6AC1VALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack testina termostatica Airzone VALR per radiatori M30x1.5 mm (12 uds)	551,00
AZX6ACCTPA	Sonda di temperatura con fascetta Airzone (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00

Sostituisci [bbb] con il codice in base al marchio dell'unità:

DA2	Daikin Altherma 3
HI4	Hitachi Yutaki
MD3	Midea M-Thermal
ME2	Mitsubishi Electric Ecodan
OTH	OpenTherm
PA2	Panasonic Aquarea

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Pack Bizona

Ogni pack include: 1 centrale di controllo Airzone Flexa 25 Plus su guida DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 dispositivo Aidoo Pro Pompe di calore, cavo BUS Airzone.

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZC25PBZ1 [bbb]	Pack Flexa 25 Plus bizona Airzone-[marchio] pompe di calore - Webserver HUB + Cavo bus 15m	409,00



Scheda centrale
del sistema
Flexa 25 Radiant



Webserver HUB
Airzone



Aidoo PRO Pompe
di Calore



Cavo
bus Airzone

Packs radiatori

Ogni pacchetto include: 1 sistema di controllo Airzone Flexa 25 su guida DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 modulo di controllo VALR, cavo bus Airzone e il numero desiderato di testine termostatiche per controllare i radiatori.

CODICE	DESCRIZIONE	RADIATORI	PVP
AZCE8PVALR2	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 2 Testina termostatica	2	542,00
AZCE8PVALR3	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 3 Testina termostatica	3	596,00
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 4 Testina termostatica	4	650,00
AZCE8PVALR5	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 5 Testina termostatica	5	704,00
AZCE8PVALR6	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 6 Testina termostatica	6	757,00
AZCE8PVALR7	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 7 Testina termostatica	7	811,00
AZCE8PVALR8	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 8 Testina termostatica	8	865,00

È possibile completare il pack con una testina o con un pack di testine.



Scheda centrale
del sistema



Webserver HUB
Airzone



Modulo elementi
radianti VALR (Radiatori)



Testina termostatica
wireless



Cavo
bus Airzone

Packs pavimento radiante caldo e freddo

Ogni confezione include: 1 sistema di controllo Airzone Flexa 25 su binario DIN, 1 Webserver HUB Airzone Cloud, 1 modulo di controllo VALC per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC, 1 termostato principale Airzone Blueface cablato, del cavo bus Airzone e il numero di termostati Airzone Lite desiderato per le restanti aree da trattare.

CODICE	DESCRIZIONE	ZONE	PVP CAVO	PVP RADIO
AZC25PVALC2BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 1 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	2	849,00	849,00
AZC25PVALC3BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 2 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	3	961,00	961,00
AZC25PVALC4BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 3 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	4	1075,00	1075,00
AZC25PVALC5BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 4 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	5	1205,00	1205,00
AZC25PVALC6BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 5 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	6	1336,00	1336,00
AZC25PVALC7BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 6 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	7	1466,00	1466,00
AZC25PVALC8BL [C/R] [B/N]	1 Blueface cavo + 7 Lite [cavo/radio] [bianco/nero]	8	1597,00	1597,00

È possibile completare il pack con una testina o con un pack di testine.



Scheda centrale
del sistema



Webserver HUB
Airzone



Termostati
Airzone



Modulo elementi
radianti VALC (Pavimento)



Testina elettrotermica
cablata



Cavo
bus Airzone

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Preventivo tipo Flexa 25 Plus Radiant

Soluzione pavimento radiante multizona

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZC25PVALC4BLC [B/N]	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALC (riscaldamento a pavimento) - Webserver HUB + Blueface + 3 Lite cavo [bianco/nero]	1	1075,00
AZCE8CM1DRY	Modulo di controllo Airzone deumidificatore Flexa 25 (CE8/C25/EZ8/E25)	1	128,00
AZX6AC1VALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	4	44,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone senza VMC [bianco/nero]	1	205,00
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	1	195,00
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	1	297,00
TOTALE			2076,00

Soluzione radiatori multizona

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZCE8PVALR4	Pack Airzone Flexa 25 Plus radiant VALR HUB (radiatori) - 4 Testina termostatica	1	650,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	1	299,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	3	258,00
AZAIQSNSOUT [B/N]	AirQ Sensor Airzone senza VMC [bianco/nero]	1	205,00
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	1	195,00
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	1	297,00
TOTALE			2420,00

Per controllo 0-10V richiedere il sensore AZX6AIQSNS.

Entra nel nostro strumento online dei preventivi **Quotairzone**.



Vedi gamma
Flexa 25 plus
circular

FLEXA 25 PLUS CIRCULAR

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
SCHEMA CENTRALE DEL SISTEMA		
AZC25PCB1IAQCW	Pack Airzone Flexa 25 Plus circular Wi-Fi - AirQ Sensor + cavo bus 15m	588,00
AZC25PCB1IAQCH	Pack Airzone Flexa 25 Plus circular HUB - AirQ Sensor + cavo bus 15m	721,00
QUALITÀ DELL'ARIA*		
CPCC100MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (100 mm)	185,00
CPCC125MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (125 mm)	187,00
CPCC150MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (150 mm)	188,00
CPCC160MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (160 mm)	188,00
CPCC150MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (150 mm)	188,00
CPCC200MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (200 mm)	189,00
CPCC250MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (250 mm)	198,00
INTERFACCE UTENTE		
AZCE6BLUEZERO [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 8Z (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	258,00
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE		
AZX8GTC [aaa]	Interfaccia di controllo Airzone-[marchio]	318,00
AZX6FANCOILZ	Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità-Airzone	168,00
AZX610VOLTSZ	Interfaccia di controllo fancoil 0-10 v-Airzone	265,00
AZX6ELECTROMECC	Interfaccia di controllo elettromeccanica-Airzone	318,00
AZX8GAW [bbb]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	318,00
MODULI DI CONTROLLO		
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Modulo di controllo Airzone deumidificatore Flexa 25 (CE8/C25/EZ8/E25)	128,00
AZX6MCS	Modulo solo caldo Airzone	6,00
CONTROLLO CENTRALIZZATO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone-KNX	265,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8AC1MTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX6AC1VALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack testina termostatica Airzone VALC per riscaldamento a pavimento 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	395,00
AZX6AC1VALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack testina termostatica Airzone VALR per radiatori M30x1.5 mm (12 uds)	551,00
AZCE8ACCOFF	Modulo ON/OFF di zona Airzone 8Z (CE8)	85,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda di temperatura in guaina metallica	28,00
AZX6ACCTPA	Sonda di temperatura con fascetta Airzone (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00
AZX8CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100mt.	90,00
AZX8CABLERNHF	Cavo collegamento R/N no alogeni (2x0,75) 100mt.	177,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Controllo
zonificatoQualità
dell'ariaAria
freddo/caldo

Radiatori

Radiante
freddo/caldoFormato
packVedi gamma
Flexa 25 plus
rectangular

FLEXA 25 PLUS RECTANGULAR

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
SCHEDA CENTRALE DEL SISTEMA		
AZC25PCB1MOTW	Pack Airzone Flexa 25 Wi-Fi- Scheda centrale Airzone + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 cavo bus 15m	588,00
AZC25PCB1MOTH	Pack Airzone Flexa 25 HUB - Scheda centrale Airzone + AirQ Box + AirQ Sensor + 2 cavo bus 15m	721,00
INTERFACCE UTENTE		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 8Z (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	258,00
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE		
AZX8GTC [aaa]	Interfaccia di controllo Airzone-[marchio]	318,00
AZX6FANCOILZ	Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità-Airzone	168,00
AZX6010VOLTSZ	Interfaccia di controllo fancoil 0-10 v-Airzone	265,00
AZX6ELECTROMECH	Interfaccia di controllo elettromeccanica-Airzone	318,00
AZX8GAW [bbb]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	318,00
MODULI DI CONTROLLO		
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Modulo di controllo Airzone deumidificatore Flexa 25 (CE8/C25/EZ8/E25)	128,00
AZX6MCS	Modulo solo caldo Airzone	6,00
CONTROLLO CENTRALIZZATO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone-KNX	265,00
QUALITÀ DELL'ARIA²		
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo di motorizzazione e controllo IAQ a condotti	486,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box modulo di espansione di controllo IAQ a condotti	245,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8AC1MTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8AC1MTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACCMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX6AC1VALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	44,00
AZX6PAC1VALC12	Pack testina termostatica Airzone VALC per riscaldamento a pavimento 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	395,00
AZX6AC1VALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	62,00
AZX6PAC1VALR12	Pack testina termostatica Airzone VALR per radiatori M30x1.5 mm (12 uds)	551,00
AZCE8ACCOFF	Modulo ON/OFF di zona Airzone 8Z (CE8)	85,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda di temperatura in guaina metallica	28,00
AZX6ACCTPA	Sonda di temperatura con fascetta Airzone (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00
AZX8CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100mt.	90,00
AZX8CABLERNHF	Cavo collegamento R/N no alogeni (2x0,75) 100mt.	177,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Sostituisci **[aaa]** **[bbb]** con il codice in base al marchio dell'unità:

[aaa]:

BAX Baxi R410A
BA1 Baxi R32
DA0 Daikin Residential
DA1 Daikin Sky Air / VRV
FU2 Fujitsu UART
FUJ Fujitsu 3 wires
GRE Gree U-Match R410A
GR1 Gree U-Match R32
GR2 Gree VRF
GW1 Giwee
HAI Haier
HIT Hitachi RPI
HI2 Hitachi RAD
HI3 Hitachi Primary

HS1 Hisense 1x1
HS2 Hisense VRF
LGE LG
MD1 Midea V5
MD2 Midea V6 / V8
MD4 Midea V5 (HAHB)
MD5 Midea V5 (HAHB) NA
MEL Mitsubishi Electric
MHI Mitsubishi Heavy
PA0 Panasonic RAC Domestic
PAN Panasonic PACi
SA2 Samsung Nasa
SAM Samsung
TOS Toshiba

[bbb]:

BA1 Baxi R32
BAX Baxi R410A
DA0 Daikin Residential
DA1 Daikin Sky Air / VRV
FU2 Fujitsu GEN2
FUJ Fujitsu 3 wires
GRE Gree U-Match R410A
GR1 Gree U-Match R32
GR2 Gree VRF
GW1 Giwee
HAI Haier
HIT Hitachi RPI
HI2 Hitachi RAD
HS1 Hisense 1x1

Pack Flexa 25 Plus Circular



Scheda centrale
del sistema



AirQ
Sensor



Webserver Airzone Cloud
Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB



Misuratore di
consumo elettrico



Cavo
bus Airzone



Serrande motorizzate
con ionizzatore

Pack Flexa 25 Plus Rectangular



Scheda centrale
del sistema



AirQ
Sensor



AirQ Box
Lateral



Webserver Airzone Cloud
Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz/HUB



Misuratore di
consumo elettrico



Cavo
bus Airzone



Interfaccia
controller 3.0



Termostato
Airzone



Interfaccia fancoil
3 velocità



Interfaccia
fancoil 0-10 V



Interfaccia unità
elettromeccanica



Interfaccia di pompe
di calore



Modulo elementi
radianti VALC (Pavimento)



Modulo elementi
radianti VALR (Radiatori)



Modulo
deumidificatore



Centrale di controllo
produzione idronica



Interfacce di
integrazione KNX



AirQ Box M/S



Testina elettrotermica
cablata



Testina termostatica
wireless



Modulo on/off
di zona



Sonda di
temperatura in guaina



Sonda di
temperatura con
supporto



Cavo RN
Airzone

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Preventivo tipo Flexa 25 circular

Soluzione solo aria

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZC25PCB11AQCW Pack Airzone Flexa 25 Plus circular Wi-Fi	Scheda centrale del sistema Airzone Flexa 25 Plus circular	1	588,00
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	AirQ Sensor Airzone senza VMC bianco	1	
	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195	
	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	2	
AZX8GTC [marca] / AZX-6010VOLTSZ ¹	Interfaccia di controllo Airzone-[marchio]/Interfaccia di controllo fancoil 0-10 v-Airzone	1	318 / 265
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	1	299,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 8Z (CE6)	3	207,00
CPCC250MTEION	Serranda motorizzata Airzone con ionizzazione per condotto circolare (250 mm)	4	198,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	1	139,00
AZX8CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100mt.	1	90,00
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	1	297,00
TOTALE CON INTERFACCIA DI CONTROLLO AIRZONE			3049,00
TOTALE CON INTERFACCIA DI CONTROLLO FANCOIL 0-10 V-AIRZONE			3028,00

Complemento controllo Pompa di Calore/ACS

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marca]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	1	318,00
TOTALE			600,00

Soluzione pavimento radiante

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	1	296,00
AZX6ACTIVALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	6	44,00
TOTALE			560,00

Soluzione radiatori

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	1	122,00
AZX6ACTIVALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	4	62,00
TOTALE			370,00

Entra nel nostro strumento online dei preventivi **Quotairzone**.

¹ Interfaccia disponibile per espansione diretta o fancoil.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Controllo
zonificatoQualità
dell'ariaAria
freddo/caldo


Radiatori

Radiante
freddo/caldoControllo a
distanza

Plug&Play

Formato
packVedi Gamma
Easyzone 25 Plus**EASYZONE 25 PLUS**


CODICE	DESCRIZIONE	MARCA	TIPI DIPLENUM	GAMMA	DIMENSIONE	N° SERRANDE
AZC25/AZH25	Plenum Easyzone C25	[xxx]	[ST]	[01..99]	[XS/S/M/L/XL]	[2-8]
	Interfaccia controller Airzone-[marca]					
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi / Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet		[SL]			
	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0					
	AirQ Sensor Airzone senza VMC [bianco/nero]		[BS]			[2-6]

**STANDARD · ST + VMC**

- Serrande: Ø 200 mm
- Entrata VMC: Ø 150 mm
- Altezza: 300 mm

**BASSO PROFILO · SL + VMC**

- Serrande: Ø 150 mm
- Entrata VMC: Ø 150 mm
- Altezza: 210 mm

**MEDIUM · BS**

- Serrande: Ø 200 mm
- Altezza: 250 mm



Misure espresse in: Lunghezza x altezza x larghezza (mm).

Verifica la compatibilità con la tua unità di climatizzazione e il numero di serrande del plenum, su airzonecontrol.com

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Tipologie di Plenum Dimensioni	N.° SERRANDE	STANDARD + VMC (ST)	SLIM + VMC (SL)	MEDIUM (BS)
	2/3	930 x 300 x 454	720 x 210 x 444	930 x 250 x 454
	4	1.140 x 300 x 454	930 x 210 x 444	1140 x 250 x 454
	5	1.425 x 300 x 454	1.140 x 210 x 444	1425 x 250 x 454
	6	1.638 x 300 x 454	-	1638 x 250 x 454
	7/8	1.425 x 515 x 454	-	-

Easyzone con VMC

N.° SERRANDE	STANDARD (ST)				SLIM (SL)			
	WI-FI (C25)		HUB (H25)		WI-FI (C25)		HUB (H25)	
	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
2	1372,00	1213,00	1505,00	1346,00	1372,00	1213,00	1505,00	1346,00
3	1587,00	1306,00	1719,00	1439,00	1587,00	1306,00	1719,00	1439,00
4	1781,00	1394,00	1914,00	1526,00	1781,00	1394,00	1914,00	1526,00
5	1893,00	1487,00	2025,00	1619,00	1893,00	1487,00	2025,00	1619,00
6	2005,00	1579,00	2137,00	1712,00	-	-	-	-
7	2205,00	1667,00	2337,00	1800,00	-	-	-	-
8	2371,00	1758,00	2504,00	1891,00	-	-	-	-

Easyzone senza VMC

N.° SERRANDE	WI-FI (C25)		HUB (H25)	
	DX	FANCOIL	DX	FANCOIL
2	1372,00	1213,00	1505,00	1346,00
3	1587,00	1306,00	1719,00	1439,00
4	1781,00	1394,00	1914,00	1526,00
5	1893,00	1487,00	2025,00	1619,00
6	2005,00	1579,00	2137,00	1712,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
INTERFACCE UTENTE		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 8Z (CE8/C25)	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	305,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 8Z (CE6)	207,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	258,00
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE		
AZX8GAW [bbb]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	318,00
MODULI DI CONTROLLO		
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	296,00
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	122,00
AZCE8CM1DRY	Modulo di controllo Airzone deumidificatore Flexa 25 (CE8/C25/EZ8/E25)	128,00
CONTROLLO CENTRALIZZATO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone-KNX	265,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8ACIMTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX6ACTVALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	44,00
AZX6PACTVALC12	Pack testina termostatica Airzone VALC per riscaldamento a pavimento 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	395,00
AZX6ACTVALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	62,00
AZX6PACTVALR12	Pack testina termostatica Airzone VALR per radiatori M30x1.5 mm (12 uds)	551,00
AZCE8ACCOFF	Modulo ON/OFF di zona Airzone 8Z (CE8)	85,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda di temperatura in guaina metallica	28,00
AZX6ACCTPA	Sonda di temperatura con fascetta Airzone (X6)	26,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00
AZX8CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100mt.	90,00
AZX8CABLERNHF	Cavo collegamento R/N no alogeni (2x0,75) 100mt.	177,00



Termostati
Airzone



Interfaccia di
pompe di calore



Modulo elementi
radianti VALC (Pavimento)



Modulo elementi
radianti VALR
(Radiatori)



Modulo
deumidificatore



Webserver Airzone
Cloud Wi-Fi/HUB



Centrale di controllo
produzione idronica



Interfacce di
integrazione KNX




Testina elettrotermica
cablata



Testina termostatica
wireless



Misuratore di
consumo elettrico



Modulo on/off
di zona



Sonda di
temperatura in guaina



Cavo
bus Airzone



Cavo
RN Airzone

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Aggiungi al tuo plenum i box necessari

Aggiungi al tuo plenum Easyzone 25, che include l'interfaccia di comunicazione, ionizzatori, l'AirQ Sensor e il Webserver Cloud Wi-Fi/HUB, i box termostati e box diffusione corrispondenti. Trova sempre il tuo codice di plenum motorizzato tramite **il nostro portale Airzone Control**, attraverso il sito: airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Box Termostati

1. Tutti i codici dei pack dei termostati iniziano con **"PT"**.
2. Decidi che tipo di termostato maestro vuoi tra Blueface **(B)**.
3. Scegli un secondo modello di termostato identico per il resto delle zone da controllare: Blueface Cavo (BF), Think Radio (TR), Lite Cavo (LF) o Lite Radio (LR).
4. Inserisci il numero di termostati richiesti in totale (incluso il termostato maestro) tra **2 e 8**.
5. Decidi il colore di tutti i tuoi termostati tra bianco **(B)** oppure nero **(N)**.

INIZIO DEL RIFERIMENTO	TERMOSTATO PRINCIPALE	TERMOSTATI DI ZONA	N° AMBIENTI DA TRATTARE	COLORE
PT	B	BF	[2..8]	[B/N]
		LR		
		LF		
		TR		

Listino prezzi box termostati

Esempio: PTBLF3N

Comprende un Pack 3 zone con 1 termostato Airzone Blueface cavo, 2 termostati Airzone Lite cavo colore nero.

N. DI ZONE	BLUEFACE (B)			
	BLUEFACE (BF)	LITE RADIO (LR)	LITE CAVO (LF)	THINK RADIO (TR)
2	530,00	517,00	464,00	539,00
3	797,00	772,00	667,00	813,00
4	1064,00	1024,00	872,00	1088,00
5	1333,00	1277,00	1079,00	1361,00
6	1601,00	1530,00	1289,00	1635,00
7	1872,00	1782,00	1498,00	1909,00
8	2144,00	2037,00	1709,00	2182,00

Box diffusione

1. Tutti i codici dei pack di diffusione iniziano con **"PRFLEXAB"**.
2. Scegli il numero di bocchette desiderate.
3. Scegli il tipo di box con attacchi del flessibile da 200 mm **(I)** oppure da 160 mm **(BS)** a seconda del plenum motorizzato scelto.

INIZIO CODICE	N. ZONE	TIPO BOX
PRFLEXAB	2-8	I
	2-6	BS

Listino prezzi box diffusione

Esempio: **PRFLEXAB5I**

Comprende Pack diffusione 4 zone completo di 3 bocchette di mandata RTHV 300x150 mm, 1 bocchetta di mandata 500x150 mm, plenum portabocchette in lamiera zincata isolata con attacco da 200 mm e griglia di ripresa portafiltro RRFR 800x400 mm.

PACK DIFFUSIONE EASYZONE						
2 ZONE	3 ZONE	4 ZONE	5 ZONE	6 ZONE	7 ZONE	8 ZONE
289,00	372,00	514,00	604,00	680,00	756,00	832,00

Preventivo tipo Easyzone 25 PLUS

Soluzione solo aria

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZC25 [XXX] ST01M4 - Easyzone 25 Wi-Fi Standard + VMC [marca] x200 01M4	Plenum Easyzone	1	1781,00
	Interfaccia di controllo Airzone [marchio]	1	
	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi	1	
	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	1	
	AirQ Sensor Airzone senza VMC bianco	1	
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero]	1	299,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero]	2	305,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 8Z (CE6)	1	258,00
PREJ030015T	Plenum isolato per griglie condotto circolare Airzone 300x150 mm	4	102,00
RDHV030015BKX	Bocchetta d.d. o/v Airzone 300x150 bl K	4	27,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	1	27,00
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	1	297,00
TOTAL			3788,00

Complemento controllo Pompa di Calore/ACS

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marca]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	1	318,00
TOTAL			600,00

Soluzione pavimento radiante

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZCE8CM1VALC	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche cablate 110/230V VALC	1	296,00
AZX6AC1VALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	6	44,00
TOTAL			560,00

Soluzione radiatori

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZCE8CM1VALR	Modulo di controllo Airzone Flexa 25 per testine elettrotermiche wireless VALR	1	122,00
AZX6AC1VALR	Testina termostatica wireless Airzone VALR per radiatori M30x1.5mm	4	62,00
TOTAL			370,00

Entra nel nostro strumento online dei preventivi [Quotairzone](#).

Controllo
zonificatoUnità
individualiAria
freddo/caldoRadiante
freddo/caldoVedi gamma
Acuazone

ACUAZONE

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
SCHEMA CENTRALE DEL SISTEMA		
AZDI6ACUAZONE	Scheda centrale Airzone Acuazone	387,00
INTERFACCE UTENTE		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 32Z (DI6)	276,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato monocromatico Airzone Think radio [bianco/nero] 32Z (DI6)	287,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato Airzone Lite cavo [bianco/nero] 32Z (DI6)	194,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato Airzone Lite radio [bianco/nero] 32Z (DI6)	242,00
INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE AIRZONE		
AZX8GTC [aaa]	Interfaccia di controllo Airzone-[marchio]	318,00
AZX6FANCOILZ	Interfaccia di controllo fancoil 3 velocità-Airzone	168,00
AZX6010VOLTSZ	Interfaccia di controllo fancoil 0-10 v-Airzone	265,00
AZX6ELECTROMECH	Interfaccia di controllo elettromeccanica-Airzone	318,00
AZX8GAW [bbb]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	318,00
MODULO DI ZONA		
AZDI6MZZONC	Modulo di zona Airzone motorizzazione a cavo 32Z	83,00
AZDI6MZZONR	Modulo di zona Airzone motorizzazione radio 32Z	100,00
AZDI6ZMO [aaa] C	Modulo di zona Airzone u.i. singola a cavo [marchio]	239,00
AZDI6ZMO [aaa] R	Modulo di zona Airzone u.i. singola radio [marchio]	280,00
AZDI6ZMOFANC	Modulo di zona Airzone u.i. singola a cavo fancoil 0-10V/3VEL 32Z	210,00
AZDI6ZMOFANR	Modulo di zona Airzone u.i. singola radio fancoil 0-10V/3VEL 32Z	239,00
AZDI6MCFANC	Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3vel a cavo 32Z	129,00
AZDI6MCFANR	Modulo di zona Airzone fancoil singolo 3vel radio 32Z	169,00
AZDI6MCIFRC	Modulo di zona Airzone infrarossi cavo 32Z	212,00
AZDI6MCIFRR	Modulo di zona Airzone infrarossi radio 32Z	265,00
AZDI6MZSREC	Modulo di zona Airzone riscaldamento elettrico a cavo 32Z	75,00
AZDI6MZSRER	Modulo di zona Airzone riscaldamento elettrico radio 32Z	100,00
MODULI DI CONTROLLO		
AZDI6OUTPUT8	Scheda controllo riscaldamento Airzone 32Z	265,00
CONTROLLO CENTRALIZZATO		
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	318,00
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	282,00
AZX6KNXGTWAY	Interfaccia di integrazione Airzone-KNX	265,00
QUALITÀ DELL'ARIA		
AZAIQWCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi di qualità dell'aria interna (IAQ) [bianco/nero]	297,00
MISURAZIONE DEL CONSUMO		
AZX8ACIMTW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione monofase v2.0	195,00
AZX8ACIMTW3	Pack di misurazione del consumo elettrico Airzone Wi-Fi per installazione trifase v2.0	244,00
AZX8ACMTWC	Pinza per la misurazione del consumo elettrico Airzone	59,00
ACCESSORI		
AZX6ACIVLC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	44,00
AZX6PACIVLC12	Pack testina termostatica Airzone VALC per riscaldamento a pavimento 110/230V M30x1.5 mm (12 uds)	395,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda di temperatura in guaina metallica	28,00
AZX6ACCTPA	Sonda di temperatura con fascetta Airzone (X6)	26,00
AZX6ACCTPE	Sonda di temperatura da incasso	80,00
AZX8CABLEBUS15	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 15mt.	27,00

¹E' necessario un termostato Blueface per centrale del sistema Acuazone.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	139,00
AZX8CABLEBUS500	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 500mt.	540,00
AZX8CABLEBUSHF	Cavo collegamento no alogeni (2x0,5+2x0,22) 100mt.	181,00
AZX8CABLERN100	Cavo collegamento R/N (2x0,75) 100mt.	90,00
AZX8CABLERNHF	Cavo collegamento R/N no alogeni (2x0,75) 100mt.	177,00
AZX6POWER	Trasformatore di alimentazione aggiuntiva 12V Airzone	88,00

Consulta la disponibilità e la compatibilità con le unità dei costruttori su airzonecontrol.com/progetti/strumenti-web

Sostituisci **[aaa]** con il codice in base al marchio dell'unità:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primaryr	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic	
DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung	
FU2 = Fujitsu GEN2	GR2 = Gree VRF			
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD			

Sostituisci **[bbb]** con il codice in base al marchio dell'unità:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea



Scheda centrale
del sistema



Termostati
Airzone



Interfaccia
di controllo 3.0



Interfaccia fancoil
3 velocità



Interfaccia unità
elettromeccanica



Interfaccia di pompe
di calore



Interfaccia
fancoil 0-10 V



Modulo di zona
motore



Modulo di zona
unità individuale



Modulo di zona unità
fancoil individuale 3 vel.



Modulo di zona unità
individuale infrarossi



Modulo di zona unità
fancoil individuale



Modulo di zona
riscaldamento elettrico



Modulo elementi
radianti



Webserver HUB
Airzone Cloud



Interfacce di
integrazione KNX



Testina elettrotermica
cablata



AirQ
Sensor



Misuratore di
consumo elettrico



Sonda di temperatura
integrata



Cavo
bus Airzone



Cavo
RN Airzone

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Preventivo tipo Acuazone

Soluzione solo aria

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZDI6ACUAZONE	Scheda centrale Airzone Acuazone	1	387,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato Airzone Blueface Zero a cavo [bianco/nero] 32Z (DI6)	4	276,00
AZDI6ZMOFANC	Modulo di zona Airzone u.i singola a cavo fancoil 0-10V/3VEL 32Z	4	210,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2.4-5 GHz/Ethernet	1	318,00
AZX8CABLEBUS100	Cavo collegamento (2x0,5+2x0,22) 100mt.	1	139,00
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	1	297,00
TOTAL			3085,00

Complemento controllo Pompa di Calore/ACS

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZX6CCPGAWI	Centrale di controllo di produzione idronica Airzone	1	282,00
AZX8GAW [marca]	Interfaccia idronica Airzone-[marchio]	1	318,00
TOTAL			600,00

Soluzione pavimento radiante

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZDI6OUTPUT8	Scheda controllo riscaldamento Airzone 32Z	1	265,00
AZX6ACTIVALC	Testina termostatica cablata Airzone 110/230v VALC per elementi radianti M30x1.5 mm	8	44,00
TOTAL			617,00

Complemento ventilazione e misurazione del consumo

CODICE	DESCRIZIONE	UNITÀ	P / U
AZAIQWSCSNS [N]	AirQ Sensor Wi-Fi di qualità dell'aria interna (IAQ) [bianco/nero]	1	297,00
AZX8ACCMW1	Pack di misurazione del consumo elettrico Wi-Fi per installazione monofase Airzone	1	195,00
TOTAL			492,00

Entra nel nostro strumento online dei preventivi **Quotairzone**.

Servizi

SERVIZI PREVENDITA

Il nostro team di ingegneri ti accompagna nello studio della soluzione di regolazione più adatta al tuo progetto, dalla consulenza alla realizzazione dei calcoli tecnici per l'impianto. Accedi gratuitamente a questi servizi, valutati in:

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZSPTRAINING	Servizio di formazione tecnica e/o assistenza prevendita	158,00
AZSPPROJECT01	Servizio di affiancamento al progetto Airzone	95,00
AZSPPROJECT02	Servizio di consulenza progettuale Airzone	190,00

SERVIZIO POSTVENDITA

Il nostro team tecnico di supporto ti accompagna durante l'installazione del sistema e ti offre assistenza per riparazioni e sostituzioni dei dispositivi.

Messa in funzione

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZSVDIAG	Diagnosi in loco del sistema Airzon	147,00
AZSVREPLACE	Servizio di sostituzione di un modulo di controllo	102,00
AZSTMAINT16	Installativa Airzone - Revisione e manutenzione del sistema (max. 16)	147,00


Airzone Care

Ottimizza il tuo tempo di installazione con il nostro servizio di messa in funzione e approfitta di accompagnamento e garanzia estesa a 5 anni su tutti i dispositivi dell'impianto. Consulta la tariffa del servizio Airzone Care.

CODICE	DESCRIZIONE	PVP
AZST0102	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 1 a 2 sistemi / 1-5 Aidoo	297,00
AZST0305	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 3 a 5 sistemi / 6-10 Aidoo	594,00
AZST0610	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 6 a 10 sistemi / 11-20 Aidoo	1186,00
AZST1120	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 11 a 20 sistemi / 21-40 Aidoo	2370,00
AZST2140	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 21 a 40 sistemi / 41-80 Aidoo	4444,00
AZST4160	Garanzia 5 anni Airzone Care + Servizio tecnico da 41 a 60 sistemi / 81-120 Aidoo	7405,00
AZSTVISIT	Visita Pre-Installativa Airzone	141,00
AZSTBASIC	Visita Pre-Installativa Airzone - Acuazone	202,00
AZSTAPP	Assistenza per associazione Webserver e configurazione dell'APP Airzone Cloud*	203,00

Per maggiori informazioni, consulta il nostro sito web: support.airzonecontrol.com/it/it/postvendita-e-assistenza/airzone-care/

Tariffa Cornici Termostati Premium



	BLUEFACE	THINK	LITE CAVO	LITE RADIO
Nero	491,00	491,00	414,00	444,00
Bianco				
Oro Giallo				
Oro rosa	775,00	775,00	674,00	720,00
Oro bianco				

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Diffusione d'aria motorizzata

BOCCHETTE INTELLIGENTI AIRZONE®

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A) | Fissaggio: Clip (K) / Vite (T) / Chiavistello (P)¹



Vedi gamma
brocchette
intelligenti

RINT+MRE · Bocchetta intelligente a tripla regolazione

RINT [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] MRE

RINT · 030 · 015 · B · K · MRE Bocchetta intelligente tripla 300x150 mm bianca fissaggio con clip motorizzata regolazione standard.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	260,00												
150													
200													

Profondità di 166,80 mm.

BOCCHETTE MOTORIZZATE

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A) | Fissaggio: Clip (K) / Vite (T) / Chiavistello (P)¹



Vedi gamma
brocchette
motorizzate

RDHV, RSDR, RL00, RLC1, RLQ1/2/V MTE · Broccheta + Serranda motorizzata



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	245,00												
150													
200													

Profondità tra 155 e 171 mm, verificare il modello. Per misure superiori saranno richieste griglie e serrande necessarie separatamente.

RL00, RL0V e RLQ1 disponibili in altezza 75mm. Non disponibile con fissaggio con vite.

¹ Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare le viti come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

DIFFUSORI MOTORIZZATI

Coloer: Bianco (B) / Alluminio (A) | Fissaggio: Plenum isolato motorizzato (PAM)



Vedi gamma
**diffusori
motorizzati**

DFCU · Diffusore quadrato motorizzato

DFCU [Lato] [Colore] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Diffusore quadrato motorizzato 300 mm bianco con plenum isolato motorizado.



150	225	300	375
263,00	275,00	287,00	299,00

DFCI · Diffusore circolare motorizzato

[Modello] [Diametro] [Colore] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Diffusore circolare motorizzato Ø 300 mm bianco con plenum isolato motorizado.



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
251,00	252,00	266,00	277,00	312,00

SERRANDE MOTORIZZATE

Coloer: Bianco (B) / Alluminio (A)¹ | Fissaggio: Plenum isolato motorizzato (PAM)



Vedi gamma
**Serrande
motorizzate**

CPCC · Serranda motorizzata circolare di condotto con meccanismo di regolazione

CPCC [Diametro] MTE

CPCC · 300 · MTE Serranda circolare Ø 300 mm motorizzata con meccanismo di regolazione.



Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
185,00	187,00	188,00	188,00	189,00	198,00	202,00	207,00	207,00

¹ Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

CPRC · SERRANDA MOTORIZZATA RETTANGOLARE DI CONDOTTO

CPRC [Lunghezza] [Altezza] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Serranda rettangolare 300x150 mm motorizzata.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	239,00	239,00	240,00	243,00	245,00	248,00	253,00	257,00	259,00	259,00	264,00	264,00	271,00	271,00
100	239,00	239,00	241,00	243,00	246,00	249,00	252,00	257,00	258,00	258,00	265,00	265,00	272,00	272,00
150	243,00	243,00	246,00	249,00	251,00	252,00	258,00	260,00	265,00	265,00	266,00	266,00	275,00	275,00
200	246,00	249,00	251,00	249,00	257,00	258,00	265,00	266,00	270,00	270,00	272,00	272,00	277,00	277,00
250	246,00	250,00	257,00	258,00	260,00	265,00	270,00	272,00	275,00	275,00	273,00	273,00	281,00	279,00
300	249,00	253,00	259,00	265,00	266,00	272,00	273,00	275,00	277,00	277,00	281,00	281,00	283,00	283,00
350	250,00	258,00	261,00	267,00	275,00	277,00	281,00	282,00	286,00	286,00	287,00	286,00	288,00	288,00
400	253,00	261,00	265,00	272,00	277,00	286,00	287,00	289,00	291,00	291,00	293,00	294,00	295,00	295,00

Le serrande necessarie di dimensioni superiori dovranno essere richieste separatamente.

CPRR · Serranda motorizzata rettangolare di bocchetta (RDHV, RSDR, RSDV, RLC, RL0, RLQ)

CPRR [Lunghezza] [Altezza] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Serranda di bocchetta RDHV 300x150 mm motorizzata.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	233,00	233,00	235,00	238,00	240,00	243,00	246,00	250,00	251,00	252,00	258,00	258,00	265,00	265,00
100	233,00	233,00	235,00	237,00	240,00	242,00	246,00	250,00	252,00	252,00	258,00	258,00	265,00	265,00
150	237,00	237,00	240,00	242,00	244,00	246,00	252,00	254,00	258,00	258,00	260,00	260,00	268,00	268,00
200	236,00	236,00	244,00	246,00	250,00	252,00	258,00	260,00	263,00	263,00	265,00	265,00	270,00	270,00
250	238,00	245,00	250,00	258,00	254,00	258,00	263,00	265,00	268,00	268,00	267,00	267,00	268,00	265,00
300	243,00	246,00	259,00	265,00	260,00	265,00	267,00	268,00	270,00	270,00	274,00	274,00	268,00	268,00
350	250,00	250,00	254,00	268,00	268,00	270,00	274,00	276,00	277,00	278,00	273,00	272,00	300,00	274,00
400	252,00	251,00	259,00	264,00	269,00	278,00	285,00	282,00	285,00	284,00	277,00	279,00	282,00	281,00

Le serrande necessarie di dimensioni superiori dovranno essere richieste separatamente.

¹ Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare le viti come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

ACCESSORI



Vedi Accessori

BYRE/BYCO · Serranda di sovrappressione (bypass) rettangolare/per condotti

[Modello] [Lunghezza] [Altezza]

BYCO · 030 · 020 Serranda di sovrappressione rettangolare 300x200 mm.



300X200	400X150	400X200	500X100	500X250	600X150	600X300
900 m ³ /h	900 m ³ /h	1400 m ³ /h	750 m ³ /h	2000 m ³ /h	1800 m ³ /h	3000 m ³ /h
77,00	77,00	81,00	81,00	109,00	109,00	127,00

BYCI · Serranda di sovrappressione (bypass) circolare

BYCI [Diametro]

BYCI · 300 Serranda di sovrappressione circolare Ø 300 mm.



Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m ³ /h	800 m ³ /h	1000 m ³ /h	1600 m ³ /h	2000 m ³ /h
67,00	70,00	73,00	80,00	109,00

Diffusione d'aria

BOCCHETTE DI MANDATA

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K) / Vite (T) / Chiavistello (P)¹



Vedi Gamma
brocchette di
mandata

RTHV+RT · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale e regolazione a vite

RTHV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Bocchetta RTHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip con regolazione a vite.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	32,00	38,00	41,00	46,00	49,00	53,00	58,00	70,00	70,00	83,00	83,00	89,00	89,00
150	39,00	42,00	47,00	53,00	58,00	63,00	67,00	84,00	84,00	98,00	98,00	110,00	110,00
200	44,00	49,00	55,00	63,00	69,00	75,00	81,00	100,00	100,00	118,00	118,00	131,00	131,00

Fissaggio disponibile solo con clip o vite.

CREJ · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale e regolazione

CREJ [Lunghezza] [Altezza] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Serranda 300x150 mm di regolazione manuale della portata a leva.



H/L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	19,00	19,00	21,00	23,00	23,00	24,00	26,00	27,00	31,00	31,00	31,00	31,00	35,00	35,00
100	19,00	19,00	21,00	23,00	23,00	24,00	26,00	27,00	31,00	31,00	31,00	31,00	35,00	35,00
150	23,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	37,00	37,00	38,00	38,00	41,00	41,00
200		27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	38,00	40,00	43,00	43,00	45,00	45,00	48,00	48,00
250			29,00	33,00	35,00	37,00	38,00	40,00	43,00	45,00	46,00	46,00	51,00	48,00
300				37,00	38,00	40,00	43,00	45,00	48,00	48,00	53,00	50,00	56,00	56,00
350					43,00	45,00	46,00	50,00	55,00	55,00	60,00	58,00	62,00	62,00
400						50,00	51,00	56,00	60,00	60,00	63,00	63,00	68,00	68,00

Compatibile con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.

Non compatibile con RLC1, RLC2 y RSDR con fissaggio a chiavistello.

RLC · Bocchetta a lama curva

RLC1 / RLC2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RLC1 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	33,00	38,00	38,00	41,00	41,00
150	24,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	41,00	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00
200	26,00	29,00	31,00	33,00	38,00	39,00	41,00	46,00	46,00	49,00	49,00	55,00	55,00
250		39,00	42,00	46,00	49,00	53,00	55,00	61,00	61,00	69,00	69,00	76,00	76,00
300			46,00	49,00	53,00	58,00	61,00	69,00	69,00	76,00	76,00	84,00	84,00
350				55,00	60,00	61,00	64,00	68,00	77,00	77,00	85,00	85,00	95,00
400					63,00	69,00	75,00	76,00	83,00	84,00	95,00	95,00	102,00

¹ Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare le viti come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RDHV · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale

RDHV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RDHV · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RDHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	19,00	21,00	22,00	26,00	31,00	31,00	33,00	44,00	
150	22,00	24,00	27,00	31,00	38,00	38,00	41,00	53,00	
200	26,00	29,00	33,00	39,00	42,00	46,00	49,00	63,00	
250		35,00	45,00	51,00	54,00	55,00	60,00	78,00	
300			51,00	53,00	58,00	61,00	69,00	89,00	
350				58,00	69,00	76,00	76,00	125,00	
400					77,00	78,00	84,00	139,00	
450						83,00	91,00	153,00	
500							100,00	169,00	
550								196,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	44,00	47,00	47,00	51,00	51,00	56,00	56,00	63,00	81,00
150	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00	69,00	69,00	76,00	76,00
200	63,00	70,00	70,00	78,00	78,00	84,00	84,00	93,00	119,00
250	78,00	88,00	88,00	95,00	95,00	102,00	102,00	115,00	145,00
300	89,00	98,00	98,00	110,00	110,00	120,00	120,00	169,00	134,00
350	98,00	112,00	112,00	122,00	122,00	168,00	132,00	187,00	148,00
400	112,00	160,00	125,00	137,00	137,00	150,00	150,00	211,00	168,00
450	122,00	171,00	136,00	189,00	150,00	204,00	163,00	229,00	182,00
500	134,00	187,00	148,00	206,00	165,00	226,00	179,00	253,00	199,00
550	155,00	219,00	219,00	242,00	242,00	263,00	263,00	294,00	294,00
600	155,00	219,00	173,00	242,00	193,00	263,00	208,00	294,00	294,00

RDHV+RT · Bocchetta di mandata con doppia deflessione orizzontale-verticale

RDHV+RT [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RDHV+RT · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RDHV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	41,00	44,00	47,00	53,00	58,00	61,00	66,00	80,00	80,00	81,00	81,00	84,00	84,00
150	47,00	53,00	58,00	63,00	69,00	75,00	80,00	95,00	95,00	98,00	98,00	104,00	104,00
200	56,00	63,00	69,00	76,00	83,00	88,00	95,00	115,00	115,00	120,00	120,00	125,00	125,00

GRIGLIE DI RIPRESA

Colore: Bianco (B) / Alluminio (A)

Fissaggio: Clip (K) / Vite (T) / Chiavistello (P) ¹Vedi Gamma
griglie di ripresa

RSDR · Griglia di ripresa con deflessione orizzontale semplice

RSDR [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDR 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	14,00	16,00	16,00	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	
150	18,00	18,00	19,00	21,00	23,00	23,00	24,00	29,00	
200	19,00	21,00	23,00	24,00	26,00	27,00	29,00	35,00	
250		27,00	31,00	33,00	38,00	39,00	41,00	51,00	
300			35,00	39,00	41,00	44,00	46,00	56,00	
350				42,00	46,00	49,00	53,00	66,00	
400					51,00	55,00	58,00	70,00	
450						60,00	63,00	80,00	
500							69,00	84,00	
550								98,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	29,00	29,00	31,00	31,00
150	29,00	33,00	33,00	35,00	35,00	38,00	38,00	42,00	42,00
200	35,00	39,00	39,00	42,00	42,00	44,00	44,00	49,00	49,00
250	51,00	55,00	55,00	60,00	60,00	63,00	63,00	73,00	73,00
300	56,00	63,00	63,00	69,00	69,00	73,00	73,00	83,00	83,00
350	66,00	73,00	73,00	78,00	78,00	83,00	83,00	95,00	95,00
400	70,00	80,00	80,00	86,00	86,00	91,00	91,00	104,00	104,00
450	80,00	86,00	86,00	95,00	95,00	100,00	100,00	117,00	117,00
500	84,00	93,00	93,00	102,00	102,00	110,00	110,00	125,00	125,00
550	98,00	110,00	110,00	120,00	120,00	127,00	127,00	146,00	146,00
600	98,00	110,00	110,00	120,00	120,00	127,00	127,00	146,00	146,00

RSDR+RT · Griglia a semplice deflessione orizzontale di ripresa con regolazione

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	29,00	31,00	35,00	38,00	39,00	41,00	44,00	46,00	49,00	53,00	58,00	60,00	63,00
150	35,00	39,00	42,00	44,00	47,00	51,00	53,00	67,00	61,00	73,00	73,00	88,00	80,00
200	42,00	46,00	49,00	53,00	56,00	60,00	63,00	80,00	73,00	88,00	88,00	95,00	95,00

¹ Per le installazioni a soffitto è obbligatorio utilizzare le viti come elementi di fissaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RSDF · Griglia a semplice deflessione orizzontale di ripresa con alette fisse a 45°

RSDF [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDF 300x150 mm bianca con fissaggio a clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	21,00	21,00	23,00	25,00	26,00	26,00	29,00	28,00	
150	23,00	25,00	26,00	29,00	30,00	31,00	33,00	38,00	
200	26,00	29,00	30,00	31,00	33,00	35,00	42,00	47,00	
250		39,00	43,00	42,00	49,00	47,00	57,00	60,00	
300			47,00	46,00	54,00	58,00	63,00	67,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	31,00	30,00	33,00	39,00	39,00	51,00	51,00	56,00	61,00
150	42,00	41,00	45,00	44,00	49,00	67,00	73,00	75,00	82,00
200	47,00	47,00	52,00	57,00	57,00	78,00	78,00	88,00	97,00
250	66,00	67,00	67,00	80,00	80,00	115,00	126,00	131,00	131,00
300	73,00	76,00	84,00	83,00	91,00	129,00	129,00	146,00	161,00

Fissaggio disponibile solo con clip o vite.

RSDF+RT · Griglia a semplice deflessione orizzontale di ripresa con alette fisse a 45° con regolazione

RSDF[Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDF 300x150 mm bianca con fissaggio a clip senza regolazione.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	41,00	40,00	48,00	47,00	62,00	62,00	65,00	67,00	67,00	73,00	73,00	80,00	80,00
150	48,00	51,00	47,00	54,00	64,00	64,00	69,00	69,00	69,00	78,00	78,00	93,00	93,00
200	55,00	56,00	58,00	63,00	73,00	73,00	85,00	89,00	89,00	95,00	95,00	109,00	109,00

RSDV · Griglia di ripresa con deflessione verticale semplice

RSDV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Griglia RSDV 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	18,00	19,00	19,00	21,00	23,00	23,00	24,00	29,00	
150	19,00	21,00	23,00	23,00	26,00	26,00	29,00	35,00	
200		23,00	26,00	26,00	29,00	31,00	33,00	41,00	
250			31,00	33,00	35,00	39,00	42,00	49,00	
300				38,00	41,00	42,00	46,00	56,00	
350					44,00	46,00	51,00	61,00	
400						51,00	55,00	67,00	
450							60,00	75,00	
500								80,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	29,00	31,00	31,00	35,00	35,00	38,00	38,00	41,00	41,00
150	35,00	38,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
200	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00	51,00	51,00	56,00	56,00
250	49,00	55,00	55,00	60,00	60,00	63,00	63,00	80,00	80,00
300	56,00	61,00	61,00	67,00	67,00	70,00	70,00	81,00	81,00
350	61,00	67,00	67,00	75,00	75,00	80,00	80,00	89,00	89,00
400	67,00	75,00	75,00	81,00	81,00	86,00	86,00	98,00	98,00
450	75,00	81,00	81,00	88,00	88,00	93,00	93,00	109,00	109,00
500	80,00	88,00	88,00	97,00	97,00	100,00	100,00	118,00	118,00
550	91,00	100,00	100,00	112,00	112,00	117,00	117,00	136,00	136,00
600	91,00	100,00	100,00	112,00	112,00	117,00	117,00	136,00	136,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RSDV+RT · Griglia a semplice deflessione verticale di ripresa con regolazione

RSDV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Griglia RSDV 300x150 mm bianca con fissaggio a clip con regolazione a leva.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	38,00	40,00	45,00	47,00	50,00	52,00	55,00	64,00	64,00	69,00	69,00	73,00	73,00
150	45,00	49,00	52,00	54,00	58,00	62,00	66,00	73,00	73,00	80,00	80,00	88,00	88,00
200	49,00	55,00	61,00	64,00	67,00	71,00	74,00	86,00	86,00	95,00	95,00	102,00	102,00

RRLG · Griglia di ripresa a lama grande fissa

RRLG [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Griglia RRLG 300x150 mm bianca fissaggio mediante vite senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	21,00	23,00	24,00	26,00	26,00	27,00	29,00	33,00	
150	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	35,00	41,00	
200	26,00	27,00	31,00	33,00	38,00	39,00	42,00	47,00	
250		39,00	42,00	46,00	49,00	53,00	58,00	66,00	
300			47,00	51,00	55,00	60,00	63,00	73,00	
350				58,00	61,00	67,00	73,00	83,00	
400					67,00	75,00	80,00	89,00	
450						80,00	86,00	98,00	
500							93,00	106,00	
550								106,00	

H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	38,00	38,00	41,00	41,00	42,00	42,00	46,00	46,00
150	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00	53,00	53,00	56,00	56,00
200	47,00	51,00	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00	67,00	67,00
250	66,00	73,00	73,00	80,00	80,00	86,00	86,00	95,00	95,00
300	73,00	81,00	81,00	89,00	89,00	98,00	98,00	109,00	109,00
350	83,00	91,00	91,00	102,00	102,00	112,00	112,00	120,00	120,00
400	89,00	100,00	100,00	113,00	113,00	123,00	123,00	134,00	134,00
450	98,00	112,00	112,00	123,00	123,00	136,00	136,00	148,00	148,00
500	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00	146,00	146,00	161,00	161,00
550	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00	146,00	146,00	161,00	161,00
600	122,00	137,00	137,00	155,00	155,00	169,00	169,00	187,00	187,00

Fissaggio disponibile solo con clip o vite.

RRFR · Griglia di ripresa portafiltri

RRFR [Lunghezza] [Altezza] [Colore] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Griglia RRFR 300x150 mm bianca fissaggio con viti senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	56,00	60,00	63,00	69,00	73,00	76,00	81,00	89,00	89,00	98,00	98,00	106,00	106,00
150	61,00	67,00	73,00	78,00	83,00	88,00	93,00	104,00	104,00	115,00	115,00	125,00	125,00
200	69,00	76,00	81,00	88,00	93,00	100,00	109,00	120,00	120,00	132,00	132,00	145,00	145,00
250		83,00	89,00	97,00	104,00	112,00	118,00	134,00	134,00	148,00	148,00	165,00	165,00
300			98,00	109,00	117,00	123,00	132,00	151,00	151,00	168,00	168,00	185,00	185,00
350				117,00	125,00	136,00	145,00	166,00	166,00	183,00	183,00	202,00	202,00
400					137,00	148,00	160,00	182,00	182,00	202,00	202,00	225,00	225,00
450						160,00	171,00	196,00	196,00	219,00	219,00		
500							183,00	211,00	211,00	219,00			
550													

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RTE1 • Griglia di ripresa per soffitti modulari

RTE1 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] X
RTE1 · 060 · 060 · B · X · X Griglia RTE2 600x600 mm bianca senza regolazione



300 X 300	300 X 600	600 X 600
52,00	80,00	122,00

Non ha fissaggio o regolamento. Si monta in appoggio sui profili del controsoffitto.

BOCCHETTE LINEARI


Colore: Bianco (B)/Alluminio (A) | Fissaggio: Clip (K)/Vite(T)¹



Vedi Gamma
brocchete lineari

RL00 • Bocchetta lineare a lama fissa 0°

RL00 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X
RL00 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RL00 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	69,00	69,00	75,00	75,00	49,00	49,00
100	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	69,00	69,00	75,00	75,00	49,00	49,00
150	70,00	70,00	76,00	76,00	76,00	83,00	83,00	89,00	89,00	97,00	97,00	63,00	63,00
200	86,00	86,00	93,00	93,00	93,00	104,00	104,00	113,00	113,00	122,00	122,00	80,00	80,00
250	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00	137,00	137,00	150,00	150,00	163,00	163,00	104,00	104,00
300	132,00	132,00	146,00	146,00	146,00	161,00	161,00	174,00	174,00	189,00	189,00	120,00	120,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	69,00	69,00	75,00	75,00	80,00	
100	53,00	53,00	56,00	56,00	56,00	61,00	61,00	69,00	69,00	75,00	75,00	80,00	
150	70,00	70,00	76,00	76,00	76,00	83,00	83,00	89,00	89,00	97,00	97,00	106,00	
200	86,00	86,00	93,00	93,00	93,00	104,00	104,00	113,00	113,00	122,00	122,00	131,00	
250	115,00	115,00	125,00	125,00	125,00	137,00	137,00	150,00	150,00	163,00	163,00	174,00	
300	132,00	132,00	146,00	146,00	146,00	161,00	161,00	174,00	174,00	189,00	189,00	202,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	80,00	84,00	84,00	89,00	89,00	95,00	95,00	100,00	100,00	109,00	109,00	113,00	
100	80,00	84,00	84,00	89,00	89,00	95,00	95,00	100,00	100,00	109,00	109,00	113,00	
150	106,00	113,00	113,00	120,00	120,00	127,00	127,00	134,00	134,00	143,00	143,00	150,00	
200	131,00	140,00	140,00	150,00	150,00	160,00	160,00	168,00	168,00	179,00	179,00	187,00	
250	174,00	187,00	187,00	199,00	199,00	211,00	211,00	225,00	225,00	236,00	236,00	249,00	
300	202,00	219,00	219,00	233,00	233,00	247,00	247,00	262,00	262,00	275,00	275,00	290,00	

Non disponibile con fissaggio con vite.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RL00+RT · Griglia lineare con alette fisse a 0° con regolazione

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Griglia RL00 300x150 mm bianca con fissaggio a clip con regolazione.

RL00 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio]X

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	31,00	34,00	38,00	40,00	43,00	45,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00
100	31,00	34,00	38,00	40,00	43,00	45,00	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00
150	39,00	43,00	45,00	51,00	53,00	57,00	60,00	66,00	66,00	76,00	76,00	83,00	83,00
200	44,00	50,00	55,00	59,00	63,00	66,00	73,00	83,00	83,00	90,00	90,00	99,00	99,00

RL0V · Griglia lineare con alette fisse a 0° con deflessione verticale

RL0V [Lunghezza] [Altezza] [Colore] X

RL0V · 030 · 015 · B · K · X Griglia RL0V 300x150 mm bianca con fissaggio a clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	21,00	26,00	31,00	35,00	41,00	44,00	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00	63,00	63,00
150	26,00	31,00	39,00	44,00	51,00	55,00	58,00	67,00	67,00	75,00	75,00	83,00	83,00
200	31,00	39,00	46,00	53,00	60,00	66,00	70,00	81,00	81,00	91,00	91,00	102,00	102,00
250		49,00	58,00	69,00	78,00	84,00	91,00	106,00	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00
300			67,00	78,00	89,00	97,00	106,00	123,00	123,00	139,00	139,00	155,00	155,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
100	57,00	57,00	62,00	62,00	62,00	66,00	66,00	74,00	74,00	79,00	79,00	85,00	
150	76,00	76,00	80,00	80,00	80,00	89,00	89,00	97,00	97,00	107,00	107,00	113,00	
200	91,00	91,00	100,00	100,00	100,00	112,00	112,00	121,00	121,00	131,00	131,00	141,00	
250	122,00	122,00	133,00	133,00	133,00	148,00	148,00	161,00	161,00	175,00	175,00	187,00	
300	144,00	144,00	156,00	156,00	156,00	173,00	173,00	187,00	187,00	202,00	202,00	219,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
100	85,00	90,00	90,00	97,00	97,00	101,00	101,00	109,00	109,00	114,00	114,00	121,00	
150	113,00	121,00	121,00	128,00	128,00	136,00	136,00	146,00	146,00	154,00	154,00	161,00	
200	141,00	151,00	151,00	161,00	161,00	169,00	169,00	181,00	181,00	191,00	191,00	200,00	
250	187,00	200,00	200,00	215,00	215,00	227,00	227,00	240,00	240,00	254,00	254,00	266,00	
300	219,00	232,00	232,00	250,00	250,00	265,00	265,00	280,00	280,00	295,00	295,00	311,00	

Le referenze con misure superiori a 2000 mm si ordinano per tratti.

RL0V+RT · Griglia lineare con alette fisse a 0° con deflessione verticale e regolazione

RL0V [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RL0V · 030 · 015 · B · K · RT Griglia RL0V 300x150 mm bianca con fissaggio a clip e regolazione a leva.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	31,00	39,00	46,00	53,00	60,00	63,00	69,00	76,00	76,00	83,00	83,00	113,00	91,00
150	39,00	59,00	56,00	66,00	75,00	80,00	84,00	95,00	95,00	109,00	109,00	118,00	118,00
200	46,00	56,00	67,00	78,00	89,00	96,00	102,00	117,00	117,00	131,00	131,00	117,00	117,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

RLQ · Bocchetta lineare a lama fissa 15°

RLQ1 / RLQ2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RLQ2 · 030 · 015 · B · K · X Bocchetta RLQ2 300x150 mm bianca fissaggio mediante clip senza regolazione.



H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
100	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	33,00	38,00	41,00	41,00	44,00	44,00	49,00	49,00
150	27,00	29,00	33,00	38,00	41,00	42,00	46,00	53,00	53,00	58,00	58,00	66,00	66,00
200	31,00	35,00	39,00	44,00	47,00	51,00	56,00	63,00	63,00	73,00	73,00	80,00	80,00
250	37,00	44,00	49,00	55,00	60,00	66,00	70,00	81,00	81,00	91,00	91,00	102,00	102,00
300	39,00	50,00	56,00	61,00	69,00	75,00	81,00	93,00	93,00	109,00	109,00	120,00	120,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
75	53,00	53,00	58,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00	58,00	58,00	81,00	
100	53,00	53,00	58,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00	58,00	58,00	81,00	
150	70,00	70,00	78,00	60,00	60,00	65,00	65,00	72,00	72,00	77,00	77,00	109,00	
200	88,00	88,00	95,00	74,00	74,00	81,00	81,00	87,00	87,00	94,00	94,00	134,00	
250	113,00	113,00	123,00	94,00	94,00	105,00	105,00	114,00	114,00	123,00	123,00	173,00	
300	132,00	132,00	145,00	112,00	112,00	122,00	122,00	133,00	133,00	144,00	144,00	201,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
75	81,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	102,00	102,00	109,00	109,00	115,00	
100	81,00	86,00	86,00	91,00	91,00	97,00	97,00	102,00	102,00	109,00	109,00	115,00	
150	109,00	115,00	115,00	122,00	122,00	129,00	129,00	137,00	137,00	145,00	145,00	151,00	
200	134,00	143,00	143,00	151,00	151,00	163,00	163,00	171,00	171,00	180,00	180,00	189,00	
250	173,00	185,00	185,00	197,00	197,00	210,00	210,00	223,00	223,00	235,00	235,00	247,00	
300	201,00	217,00	217,00	231,00	231,00	244,00	244,00	260,00	260,00	273,00	273,00	288,00	

Le referenze con misure superiori a 2000 mm si ordinano per tratti.

RLQ+RT · Griglia lineare con alette fisse a 15° con regolazione

RLQ1 / RLQ2 [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Griglia RLQ1 300x150 mm bianca con fissaggio a clip con regolazione.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	42,00	46,00	49,00	53,00	56,00	61,00	63,00	95,00	73,00	95,00	80,00	86,00	86,00
150	51,00	56,00	61,00	66,00	70,00	76,00	81,00	117,00	89,00	117,00	100,00	110,00	110,00
200	60,00	66,00	73,00	78,00	84,00	89,00	97,00	110,00	110,00	122,00	122,00	163,00	134,00



RLQV · Griglia lineare con alette fisse a 15° con deflessione verticale

RLQV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Griglia RLQV 300x150 mm bianca con fissaggio a clip senza regolazione.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	23,00	26,00	27,00	29,00	41,00	44,00	47,00	53,00	53,00	58,00	58,00	63,00	63,00
150	27,00	29,00	33,00	38,00	51,00	55,00	60,00	67,00	67,00	76,00	76,00	83,00	83,00
200	31,00	35,00	39,00	44,00	61,00	67,00	73,00	83,00	83,00	93,00	93,00	102,00	102,00
250		44,00	49,00	55,00	78,00	84,00	91,00	106,00	106,00	120,00	120,00	134,00	134,00
300			56,00	61,00	88,00	97,00	106,00	122,00	122,00	137,00	137,00	155,00	155,00
H/L	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	
100	69,00	69,00	75,00	75,00	81,00	81,00	89,00	89,00	97,00	97,00	104,00	104,00	
150	91,00	91,00	98,00	98,00	110,00	110,00	118,00	118,00	129,00	129,00	137,00	137,00	
200	113,00	113,00	123,00	123,00	136,00	136,00	148,00	148,00	161,00	161,00	173,00	173,00	
250	146,00	146,00	161,00	161,00	177,00	177,00	193,00	193,00	208,00	208,00	225,00	225,00	
300	171,00	171,00	187,00	187,00	207,00	207,00	225,00	225,00	243,00	243,00	264,00	264,00	
H/L	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	
100	112,00	112,00	118,00	118,00	125,00	125,00	132,00	132,00	140,00	140,00	148,00	148,00	
150	148,00	148,00	160,00	160,00	168,00	168,00	179,00	179,00	187,00	187,00	197,00	197,00	
200	185,00	185,00	197,00	197,00	210,00	210,00	223,00	223,00	235,00	235,00	244,00	244,00	
250	239,00	239,00	257,00	257,00	272,00	272,00	288,00	288,00	303,00	303,00	321,00	321,00	
300	280,00	280,00	300,00	300,00	319,00	319,00	337,00	337,00	355,00	355,00	375,00	375,00	

Le referenze con misure superiori a 2000 mm si ordinano per tratti.

RLQV+RT · Griglia lineare con alette fisse a 15° con deflessione verticale e regolazione

RLQV [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Griglia RLQV 300x150 mm bianca con fissaggio a clip e regolazione a leva.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	33,00	37,00	49,00	58,00	67,00	72,00	75,00	83,00	83,00	88,00	91,00	100,00	100,00
150	40,00	50,00	61,00	72,00	83,00	88,00	93,00	106,00	106,00	118,00	118,00	129,00	129,00
200	51,00	62,00	75,00	86,00	98,00	125,00	149,00	171,00	171,00	175,00	175,00	158,00	190,00

Referenze misure L > 2000 mm – [Modello] [Lunghezza] [Altezza] [Colore] [Fissaggio] [Finitura]

Finitura: Terminale (XT) / Centrale (C) / Terminale sinistro (I) / Terminale destro (D)

Esempio 1: Griglia lineare RLQ1 – L: 5000 H:100H:100

1 unità: RLQ1 2000 010 B K X C + 1 unità: RLQ1 1500

010 B K X I + 1 unità: RLQ1 1500 010 B K X D

Esempio 2: Griglia lineare RL00 – L: 5000 H:100 RL00

2000 010 B K X C + 2 unità: RL00 1500 010 B K X T

Il tipo di finitura è necessario solo per le griglie lineari con lunghezza superiore a 2000 mm.

Griglie con passo da 50 mm disponibili in un unico tratto fino a 2000 mm. Per misure superiori a L > 2000 mm vengono fornite in tratti simmetrici. Queste griglie non sono disponibili con regolazione; la serranda di regolazione CREJ viene fornita separatamente. I prezzi delle griglie intermedie e dei tratti terminali sono uguali al prezzo della stessa misura di griglia con telaio completo.

¹ 1 = 1 dirección / 2 = 2 direcciones.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

DIFFUSORI A SOFFITTO

Colore: Bianco (B)/Alluminio (A)

Regolazione: Senza regolazione (X) / Collo e regolazione (T) Ponte e regolazione (R) / Plenum isolato (PA)

Vedi Gamma
diffusori a soffitto**DFCU · Diffusore quadrato**

DFCU [Diametro] [Colore] [Regolazione]

DFCU · 375 · B · PA Diffusore quadrato Ø 375 mm bianco con plenum isolato.



Ø	X	R
150	48,00	62,00
225	67,00	81,00
300	89,00	109,00
375	121,00	140,00

DFCI · Diffusore circolare

DFCI [Diametro] [Colore] [Regolazione]

DFCI · 250 · B · PS Diffusore circolare Ø 250 mm bianco con plenum non isolato.



Ø	X	R	C
150	60,00	72,00	74,00
200	72,00	84,00	86,00
250	86,00	101,00	105,00
300	102,00	119,00	122,00
350	131,00	147,00	159,00

DIFFUSORI ROTAZIONALI. SOFFITTO MODULARE

Regolazione: Senza regolazione (XX)

Vedi Gamma
diffusori rotazionali**DRPL · Diffusore rotazionale per pannello modulare**

DRPL [Elementi] B [Regolazione]

DRPL · 16 · B · XX Diffusore rotazionale per pannello modulare 16 elementi bianco solo pannello.



F/E	12	16	20	30	36	48
XX	108,00	116,00	124,00	150,00	164,00	197,00
PA	269,00	277,00	287,00	313,00	326,00	360,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

LISTINO 2026

DIFFUSORI FORNITI PER TRATTI

Colore: Bianco (B) / Alluminio (A)

Per diffusori lineari con lunghezza superiore a 2000 mm.

Vedi Gamma diffusori
forniti per tratti

Esempio: Diffusore lineare DFLI a 2 vie – L: 5000 mm

1 unità DFLI 2000 00 B C (tratto centrale) + 2 unità DFLI 1500 00 B T
(tratti terminali) + 10 unità AZODFLIFIX2

DFLI+C · Diffusore lineare tratto centrale

DFLI [Vie] [Lunghezza]¹ [Colore] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Diffusore lineare tratto centrale a 3 vie 1500 mm bianco.



v/L	1500	2000
1	135,00	155,00
2	182,00	211,00
3	228,00	268,00
4	274,00	327,00

¹ Lunghezza espressa in mm con 4 cifre. Non include le staffe di montaggio.

DFLI+T · Diffusore lineare tratto terminale

DFLI [Vie] [Lunghezza]¹ [Colore] T

DFLI · 3 · 01200 · B · T Diffusore lineare tratto terminale a 3 vie 1200 mm bianco.



v/L	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
2	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
3	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00	167,00
4	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00	199,00

v/L	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00
2	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
3	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
4	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00

¹ Lunghezza espressa in mm con 4 cifre. Non include le staffe di montaggio.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

BOCCHETTA DI ASPIRAZIONE E UGELLO



Vedi Gamma **Bocchetta di aspirazione**

BOEX · Bocchetta di aspirazione

BOEX [Diametro] B

BOEX · 150 · B Bocchetta di aspirazione Ø 150 mm bianca.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
18,00	19,00	27,00	33,00



PLENUM DI COLLEGAMENTO




Vedi Gamma **plenum di collegamento**

PREJ-T · Plenum bocchette con collegamento a condotto circolare isolato

PREJ [Lunghezza] [Altezza] T

PREJ · 030 · 015 · T Plenum bocchette 300x150 mm con collegamento a condotto circolare isolato



H/L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800
100	91,00	97,00	97,00	106,00	106,00	120,00	120,00	146,00	182,00	292,00
150	97,00	102,00	102,00	112,00	112,00	127,00	127,00	153,00	191,00	305,00
200	109,00	113,00	113,00	115,00	115,00	153,00	153,00	160,00	196,00	310,00

Per le dimensioni 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200 il plenum avrà inclusi due colli per il collegamento al tubo flessibile; prevedere gli elementi a "Y" di collegamento necessari.

ACCESSORI



Vedi **accessori**

LAG · Controtelaio in lamiera zincata per cornice di montaggio per bocchette


L [Lunghezza] AG

L · 600 · AG Controtelaio 600 mm in lamiera zincata per bordocornice di montaggio per bocchette



75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

FILT · Filtro antiparticolato

FILT [Lunghezza] [Altezza] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro griglia 300x150 mm antiparticolato.

H/L	200	250	300	350	400	450	500	550	
100	14,00	16,00	18,00	21,00	23,00	25,00	27,00	33,00	
150	18,00	21,00	24,00	27,00	30,00	35,00	39,00	46,00	
200	23,00	26,00	30,00	35,00	41,00	44,00	49,00	58,00	
250		31,00	38,00	42,00	47,00	53,00	58,00	72,00	
300			44,00	30,00	56,00	40,00	69,00	83,00	
350				58,00	66,00	73,00	80,00	95,00	
400					75,00	81,00	89,00	109,00	
450						91,00	100,00	120,00	
500							112,00	132,00	
550								158,00	
H/L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	33,00	38,00	37,00	43,00	42,00	48,00	66,00	53,00	53,00
150	46,00	53,00	53,00	58,00	58,00	66,00	66,00	73,00	73,00
200	58,00	67,00	67,00	77,00	76,00	85,00	84,00	93,00	93,00
250	70,00	81,00	81,00	91,00	91,00	102,00	102,00	114,00	113,00
300	83,00	95,00	101,00	109,00	109,00	120,00	120,00	134,00	134,00
350	95,00	110,00	110,00	123,00	123,00	139,00	139,00	153,00	153,00
400	109,00	123,00	127,00	140,00	140,00	158,00	158,00	174,00	174,00
450	120,00	137,00	137,00	158,00	158,00	177,00	177,00	194,00	194,00
500	112,00	151,00	151,00	173,00	173,00	194,00	194,00	216,00	216,00
550	158,00	182,00	182,00	206,00	206,00	231,00	231,00	257,00	257,00
600	158,00	182,00	182,00	206,00	207,00	231,00	231,00	257,00	257,00

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Politica di spedizione

ECONOMY			EXPRESS						
	SPEDIZIONI PAGATE A PARTIRE DA	Taglie Scatole	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Prezzo Metà	Scatola 16x12x6	Scatola 20x20x12	Scatola 30x30x28	Scatola 74x52x27,5	Scatola 130x40x50	Scatola 90x80x50	Scatola 157x53x53
		Peso massimo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
SPAGNA									
Malaga	450,00 €	11,50 €	4,10 €	6,20 €	12,30 €	28,00 €	64,50 €	95,50 €	145,50 €
Sud	450,00 €	17,50 €	6,20 €	9,20 €	13,50 €	28,00 €	64,50 €	95,50 €	151,00 €
Centro	450,00 €	22,50 €	8,20 €	11,20 €	15,50 €	28,00 €	76,00 €	97,50 €	151,00 €
Nord	450,00 €	25,50 €	9,20 €	13,50 €	15,50 €	28,00 €	76,00 €	97,50 €	151,00 €
Ceuta e Melilla	600,00 €	86,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	102,50 €	Quotazione	Quotazione	Quotazione
Baleari	500,00 €	21,50 €	12,50 €	20,50 €	33,00 €	49,50 €	86,00 €	97,50 €	151,00 €
Isole Canarie	500,00 €	76,00 €	21,50 €	43,00 €	71,00 €	151,00 €	338,50 €	399,00 €	593,00 €
EUROPA									
Germania	900,00 €	81,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	262,50 €	316,00 €
Albania	Debidos	172,50 €	33,00 €	64,50 €	102,50 €	189,00 €	318,00 €	253,50 €	501,50 €
Andorra	700,00 €	79,00 €	19,50 €	29,00 €	52,50 €	100,50 €	178,50 €	230,00 €	307,50 €
Austria	900,00 €	92,50 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	328,00 €
Belgio	600,00 €	76,00 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	123,00 €	221,50 €	261,50 €	307,50 €
Bosnia ed Erzegovina	Da pagare	140,50 €	33,00 €	59,50 €	108,00 €	205,00 €	350,50 €	394,00 €	490,00 €
Bulgaria	1.000 €	108,00 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Cipro	Da pagare	140,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Croazia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	305,50 €	382,50 €
Danimarca	1.500 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Slovacchia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Slovenia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Estonia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Finlandia	1.500 €	113,00 €	28,00 €	43,00 €	81,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Francia	600,00 €	81,00 €	19,50 €	28,00 €	49,50 €	113,00 €	215,50 €	266,50 €	333,50 €
Gibilterra	1.000 €	102,50 €	21,50 €	30,00 €	57,50 €	100,50 €	275,00 €	305,50 €	329,00 €

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

ECONOMY			EXPRESS						
	SPEDIZIONI PAGATE A PARTIRE DA	Taglie Scatole	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Prezzo Metà	Scatola 16x12x6	Scatola 20x20x12	Scatola 30x30x28	Scatola 74x52x27,5	Scatola 130x40x50	Scatola 90x80x50	Scatola 157x53x53
		Peso massimo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
EUROPA									
Grecia	1.000 €	102,50 €	28,00 €	43,00 €	79,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Olanda	900,00 €	70,73 €	21,50 €	31,00 €	57,50 €	105,50 €	200,00 €	243,00 €	291,50 €
Ungheria	1.000 €	92,25 €	28,00 €	49,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Irlanda	1.000 €	102,50 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Italia	800,00 €	92,50 €	21,50 €	33,00 €	59,50 €	102,50 €	157,00 €	205,00 €	280,00 €
Lettonia	Da pagare	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Lituania	Da pagare	102,50 €	28,00 €	49,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Liechten- stein	Da pagare	140,50 €	33,00 €	54,50 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	382,50 €
Lussem- burgo	900,00 €	70,73 €	21,50 €	30,00 €	52,50 €	102,50 €	200,00 €	243,00 €	286,00 €
Macedonia	Da pagare	118,90 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	200,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Malta	1.000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Monaco	1.500 €	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	328,00 €	415,50 €
Montenegro	Da pagare	172,20 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	200,00 €	307,50 €	328,00 €	490,00 €
Norvegia	1.500 €	156,83 €	33,00 €	54,50 €	102,50 €	194,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Polonia	1.000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	149,00 €	273,00 €	307,50 €	383,00 €
Portogallo	500 €	43,05 €	19,50 €	26,00 €	51,50 €	90,50 €	176,50 €	200,00 €	243,00 €
Regno Unito¹	£1.000,00	£102,50	£21,50	£36,00	£61,50	£123,00	£231,00	£265,50	£328,00
Repubblica Ceca	1.000 €	92,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
Romania	1.000 €	102,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	415,50 €
San Marino	1.500 €	151,00 €	28,00 €	47,50 €	84,00 €	157,00 €	286,00 €	350,55 €	425,50 €
Serbia	Da pagare	108,00 €	33,00 €	59,50 €	105,50 €	202,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Svezia	1.500 €	123,00 €	28,00 €	43,50 €	86,50 €	145,50 €	275,00 €	328,00 €	394,00 €
Svizzera	800,00 €	123,00 €	33,00 €	52,50 €	102,50 €	192,00 €	383,00 €	437,00 €	490,00 €
Vaticano	Da pagare	140,50 €	28,00 €	41,00 €	84,00 €	135,50 €	275,00 €	328,00 €	436,00 €

¹Regno Unito prezzi – Sterlina britannica

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

POLITICA DI SPEDIZIONE

ECONOMY			EXPRESS						
	SPEDIZIONI PAGATE A PARTIRE DA	Taglie Scatole	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Prezzo Metà	Scatola 16x12x6	Scatola 20x20x12	Scatola 30x30x28	Scatola 74x52x27,5	Scatola 130x40x50	Scatola 90x80x50	Scatola 157x53x53
		Peso massimo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
RESTO DEL MUNDO									
EEUU¹	\$1.000,00	\$113,00	\$28,00	\$51,50	\$92,50	\$135,50	\$215,50	\$280,00	\$387,50
Canada¹	\$1.500,00	\$164,00	\$33,00	\$61,50	\$118,00	\$167,00	\$313,00	\$323,00	\$463,50
Messico	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Costa Rica	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Brasile	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Cile	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Repubblica Dominicana	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Panama	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Argentina	\$10.000	Quotazione	\$55,00	\$65,00	\$136,00	\$248,50	\$378,00	\$441,00	\$646,00
Marocco	10.000,00 €	323,00 €	33,00 €	54,00 €	102,50 €	172,50 €	301,50 €	377,50 €	452,00 €
Emirati Arabi Uniti	20.000 €	Quotazione	33,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Arabia Saudita	20.000 €	Quotazione	33,00 €	76,00 €	108,00 €	215,50 €	323,00 €	387,50 €	560,00 €
Qatar	20.000 €	Quotazione	38,00 €	65,00 €	140,50 €	248,00 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €
Australia	-	Quotazione	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Nuova Zelanda	-	Quotazione	49,50 €	71,00 €	167,00 €	270,00 €	430,50 €	495,00 €	625,50 €
Tunisia	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	571,00 €
Turchia	10.000 €	323,00 €	38,00 €	76,00 €	108,00 €	205,00 €	323,00 €	387,50 €	593,50 €
Cina	-	Quotazione	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	542,00 €
Hong Kong	-	Quotazione	38,00 €	65,00 €	129,50 €	248,50 €	409,00 €	430,50 €	571,00 €

Trasporto pagato da, eccezioni:

Italia: ad eccezione dei comuni di Livigno e Campione d'Italia, nonché delle acque nazionali del Lago di Lugano tra la sponda e il confine politico dell'area compresa tra Ponte Tresa e Porto Ceresio.

Germania: eccetto l'isola di Helgoland e il territorio di Büsingen.

Francia: ad eccezione di Nuova Caledonia, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Polinesia francese e Territori australi e antartici francesi, ma compresi i dipartimenti d'oltremare di Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte e Isole della Riunione.

¹EEUU e Canada prezzi – dollari (US\$)

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

Condizioni di vendita

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito "Condizioni Generali") regolano il processo di vendita, nonché i termini e i requisiti che disciplinano il rapporto tra le parti. L'accettazione delle Condizioni Generali implica l'accettazione di ciascuna delle sezioni qui descritte. cada uno de los apartados aquí descritos.

DETTAGLI DELL'AZIENDA

- Nome della società: AIRZONE ITALIA.
- P.IVA/COD.FISCALE: 05061570965.
- Indirizzo: Viale dell' Innovazione, 13 – 20126, Milano, Italia.
- Email: attenzionealcliente@airzoneitalia.it
- Telefono: +39 02568 14756

CLIENTE CON CAPACITÀ GIURIDICA

Affinché l'acquirente abbia lo status di Cliente, deve agire in qualità di professionista, imprenditore o persona giuridica e avere la capacità giuridica di essere vincolato. I minori non sono autorizzati a effettuare transazioni.

Il Cliente deve accettare integralmente e senza riserve le presenti condizioni di vendita e garanzia.

ORDINI

Saranno accettati gli ordini inviati dalla nostra rete commerciale, reperibili sul nostro sito web: airzonecontrol.com/contatto/airzone-sul-territorio

Gli ordini saranno accettati anche tramite www.airzonecontrol.com o via e-mail all'indirizzo ordini@airzoneitalia.it. L'Ufficio Ordini di Airzone Italia invierà, entro 48 ore lavorative, una conferma d'ordine scritta per ogni ordine, indicando eventuali anomalie, informazioni fuorvianti o errate. La conferma d'ordine indicherà la data prevista di uscita dalla fabbrica di ciascun prodotto, nonché il riferimento, la descrizione, le unità, il prezzo unitario, lo sconto e il prezzo netto finale.

Gli ordini possono essere consegnati parzialmente a seconda delle caratteristiche dei prodotti e delle scorte in quel momento.

L'Acquirente è tenuto a segnalare eventuali errori o omissioni nella conferma d'ordine entro 24 ore dal ricevimento della stessa. Trascorso tale termine, non sarà accettata alcuna contestazione e l'ordine sarà considerato accettato dal Cliente e da Airzone Italia.

CANCELLAZIONI/MODIFICHE

Il Cliente ha il diritto di cancellare il proprio ordine entro 24 ore dalla ricezione della conferma d'ordine, inviando una richiesta via e-mail a ordini@airzoneitalia.it. Qualsiasi modifica o cancellazione dell'ordine deve essere richiesta a ordini@airzoneitalia.it. Saranno autorizzate solo quelle consultate e accettate dal rappresentante commerciale o, in mancanza, dal reparto BackOffice commerciale@airzoneitalia.it. Tutti i costi generati dalla cancellazione sono a carico del cliente. Non saranno accettate cancellazioni o modifiche oltre le 24 ore dalla conferma dell'ordine.

RESTITUZIONI

Il Cliente può recedere dall'acquisto effettuato entro 15 giorni di calendario dal ricevimento della merce. Il Cliente dovrà gestire la procedura di recesso attraverso la propria area riservata in **My Area** o inviando una mail al Servizio Post Vendita di Airzone Italia all'indirizzo ammin.postvendita@airzoneitalia.it. L'ufficio risponderà alla richiesta, indicando la congruità o meno della stessa. Una volta ricevuta la merce e verificata la sua perfetta condizione, Airzone Italia procederà al rimborso dell'importo corrispondente. Verrà inviata una notifica sullo stato della richiesta, consultabile nell'area privata dell'utente. L'autorizzazione al reso scadrà dopo 40 giorni di calendario.

Non è possibile restituire prodotti con software specifico ad hoc, prodotti fuori produzione o prodotti di dimensioni non standard. Sui prodotti standard, in ogni caso, verrà applicata una svalutazione sul valore del Prezzo di Vendita al Pubblico alla data della fattura e potranno essere applicati costi aggiuntivi per la rilavorazione del materiale. Il cliente dovrà sostenere le spese di spedizione del materiale autorizzato alla restituzione e dovrà fornire il prodotto con un imballaggio che ne garantisca il buono stato al momento del ricevimento. L'accettazione del reso non implica un credito commerciale. Il materiale restituito sarà accreditato solo se al momento del ricevimento risulterà conforme alle seguenti condizioni:

- Il prodotto coincide con l'autorizzazione rilasciata, nei tempi previsti.
- Prodotto entro il periodo di restituzione.
- Prodotto in perfette condizioni.

PREZZI

I prezzi indicati nel Listino Airzone Italia non sono vincolanti e non si applicano ai prezzi precedenti. Airzone Italia si riserva il diritto di modificare i prezzi e le caratteristiche dei prodotti senza preavviso. Il prezzo è indicato in euro (€). Il presente listino prezzi è in vigore dal 1° aprile 2026. Il trasporto viene effettuato in base all'importo e alle condizioni concordate nella scheda cliente. Le tasse di trasporto e l'assicurazione non sono incluse. Il prezzo valido sarà indicato nell'offerta specifica del progetto, dove sarà indicata la validità del prezzo. Il prezzo in altre condizioni di fornitura, paese e valuta diversi dall'Italia e dall'euro (€) rispettivamente, sarà riflesso nell'offerta specifica.

Valori espressi in: prezzi - euro (€) senza IVA.

CONDIZIONI DI VENDITA

TERMINI DI PAGAMENTO

Il pagamento viene effettuato in base alle condizioni concordate con il cliente e riportate nel fascicolo del cliente. Tali condizioni possono essere modificate in casi eccezionali, ma sono sempre riportate per iscritto e firmate dal cliente, indicando chiaramente a quale progetto ci si riferisce. Il pagamento avverrà tramite ricevuta bancaria rilasciata da Airzone Italia al cliente, le cui coordinate bancarie dovranno essere preventivamente comunicate al nostro ufficio finanziario. In ogni caso, la modalità di pagamento sarà soggetta e conforme alle leggi nazionali sulla gestione degli incassi e sulla lotta ai ritardi di pagamento (legge 15/2010). In caso di superamento del rischio assegnato al cliente da Airzone Italia, o in caso di mancato pagamento, i termini di pagamento saranno modificati e il pagamento sarà effettuato in contanti fino al ripristino della normale situazione di rischio e di incasso.

SPESE DI SPEDIZIONE E IMBALLAGGIO

Le spese di trasporto, ove applicabili, saranno dettagliate nella conferma d'ordine, in conformità con la politica di trasporto vigente. L'ordine potrà essere definito secondo l'Incoterm EXW, DAP o DDP. La responsabilità relativa alla gestione del trasporto, ai costi associati e al punto di trasferimento del rischio sarà determinata in base all'Incoterm concordato.

La spedizione potrà essere effettuata in collo singolo, adeguatamente imballato in scatola di cartone, oppure su pallet, garantendo in ogni caso la corretta protezione, movimentazione e stabilità della merce durante il trasporto.

Qualora sia richiesto un imballaggio speciale, sarà necessario consultare preventivamente i reparti di Logistica e Spedizioni per verificarne la disponibilità, le specifiche tecniche e i costi associati.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o richiesta di condizioni specifiche, è possibile contattare il Dipartimento BackOffice all'indirizzo:

commerciale@airzoneitalia.it.

ERRORI DI SPEDIZIONE

Airzone Italia declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono verificarsi durante la spedizione di un ordine, e il cliente deve informare e reclamare all'agenzia di spedizione. Qualsiasi reclamo relativo alla mancanza di colli nella spedizione o al danneggiamento dell'imballaggio deve essere presentato all'agenzia di trasporto entro un massimo di 24 ore lavorative dal destinatario, dopo aver annotato le anomalie sul foglio di ricezione dell'agenzia.

Il cliente ha 15 giorni di calendario dal ricevimento dell'ordine per verificare il contenuto e, in caso di errori nell'imballaggio, difetti nell'aspetto del prodotto, articoli mancanti, o per esercitare il diritto di recesso, il cliente deve informare il Servizio Post-Vendita di Airzone Italia. Trascorso tale periodo, non saranno accettati reclami di questo tipo.

Una volta ricevuta la merce e verificate le sue condizioni, Airzone Italia procederà, se del caso, al rimborso dell'importo pagato. Tale rimborso potrà essere soggetto a svalutazione a seconda del tipo di articolo e delle sue condizioni. Il cliente sarà informato tramite la propria area riservata sulla piattaforma. Le richieste di reso scadranno dopo 40 giorni lavorativi dall'accettazione.

INSTALLAZIONE

Airzone Italia non si occupa dell'installazione dei prodotti che vende. Tuttavia, Airzone Italia offre un servizio di messa in funzione dei sistemi, i cui costi saranno a carico del cliente. Questo servizio copre la messa in funzione sia per installazioni individuali sia per complessi residenziali.

Ogni articolo di servizio è indivisibile ed è destinato esclusivamente a una singola promozione immobiliare, intesa come un insieme di unità abitative progettate, costruite e consegnate nell'ambito dello stesso progetto immobiliare.

La richiesta di messa in funzione va effettuata dal sito **www.airzonecontrol.com** e verrà eseguita dal reparto di Supporto Tecnico di Airzone Italia nella data concordata con l'installatore, in base alla disponibilità dello stesso.

Airzone Italia non è responsabile di eventuali difetti che possano insorgere a seguito di interventi sull'impianto successivi alla corretta messa in funzione del sistema.

GARANZIA

La garanzia sul prodotto sarà valida solo se tutti gli elementi dell'installazione del sistema, sia elettronici che meccanici (centraline, moduli, termostati, motorizzazioni e cavi) sono di marca Airzone. La fattura di acquisto originale è un requisito indispensabile per l'attivazione della garanzia. La richiesta di garanzia deve essere approvata dal servizio di assistenza tecnica di Airzone Italia. Tutte le richieste di garanzia saranno elaborate tramite www.airzonecontrol.com. Le richieste di garanzia scadranno 40 giorni di calendario dopo l'accettazione della richiesta.

Il venditore garantisce il corretto funzionamento del prodotto utilizzato in conformità alla sua destinazione, all'installazione e all'uso secondo le istruzioni contenute nei manuali di installazione e uso.

Tutti i prodotti fabbricati da CORPORACIÓN EMPRESARIAL ALTRA SL. consegnati a partire dal 1° aprile 2026 sono coperti da garanzia in base alla loro categoria:

- **5 anni per i prodotti meccanici** (diffusori e serrande motorizzate o non).
- **3 anni per gli altri prodotti.**

I prodotti consegnati prima del 1° aprile 2026 avranno una garanzia di 2 anni.

In caso di sostituzione di un componente perché difettoso entro il periodo di garanzia, il nuovo componente installato manterrà lo stesso periodo di garanzia del componente originale sostituito, senza alcuna estensione o ripristino dei termini di garanzia.

L'inosservanza delle norme vigenti in materia di installazione (norme elettrotecniche e di bassa tensione, nonché altre norme che possono riguardare gli impianti di condizionamento e di riscaldamento, la sicurezza, gli impianti idraulici, ecc.) comporterà l'annullamento della garanzia del prodotto.

LEGISLAZIONE / FORO COMPETENTE

Le parti si sottopongono alla legge italiana per la risoluzione di eventuali controversie e, rinunciando a qualsiasi altra giurisdizione, si sottopongono alle corti e ai tribunali di Milano.

SUPPORTO E SERVIZIO CLIENTI

Airzone Italia mette a disposizione del Cliente un canale di contatto per la gestione di richieste e domande relative ai prodotti acquistati sul sito web, sull'App Airzone Cloud, attraverso l'area utenti privata, e via e-mail all'indirizzo **attenzionealcliente@airzoneitalia.it**.

Airzone Italia mette inoltre a disposizione del Cliente un modulo per i reclami e le richieste di risarcimento.

ROGRAMMA AIRZONECARE

Il programma AirzoneCare vuole prendersi cura della qualità delle installazioni di Airzone attraverso servizi a valore aggiunto. L'obiettivo del programma è duplice. Da un lato, che l'impianto Airzone sia conforme ai parametri di qualità che garantiscono il corretto funzionamento dell'impianto. Dall'altro, monitorare l'installazione in modo da apportare benefici all'utente finale senza arrecare svantaggi al cliente professionale. Se il cliente ha aderito al programma AirzoneCare, la garanzia viene estesa a 5 anni dalla data della fattura iniziale emessa da Airzone.. È obbligatorio effettuare l'avviamento da un tecnico qualificato di Airzone: AIRZONECARE.

POLITICA DELLA PRIVACY

Conformemente a quanto stabilito nella regolamentazione generale sulla protezione dei dati personali (RGPD) in vigore dal 25 maggio 2018, tutti i dati raccolti saranno salvati negli archivi di Airzone Italia, e saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa sopra menzionata. Tali dati saranno trattati per permettere la piena realizzazione dei rapporti commerciali, e per inviare campagne pubblicitarie e documentazione di approfondimento in merito ai prodotti e servizi offerti. Sarà facoltà dei clienti, in ogni momento, di accedere, modificare e cancellare i dati personali scrivendo a: **rgpd@airzonecontrol.com**

È espressamente proibito l'utilizzo, l'usufrutto, la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione, la trasformazione, e ogni azione meglio contemplata e dettagliata nell'art. 17, e successivi, della legge sulla proprietà intellettuale, di tutte le fotografie, le informazioni sui prodotti, il nome e il logo dell'azienda Airzone Italia senza la preventiva autorizzazione scritta della medesima.

Disegnato e fabbricato in Europa

Viale dell'Innovazione 13
20126 Milano (MI)

+39 02568 14756

airzonecontrol.com

commerciale@airzoneitalia.it

